# preisliste international 2017



# Ceiling

ANNEX	4
CURLING	6
ONE EIGHTY	8
PAN AM	9
POPPY	10
REEF	12
SML T5	12

### Suspension

- ap-a	
ANNEX	16
CENTRAL	18
CURLING	18
GENTLE	23
ONE EIGHTY	24
PAN AM	28
POPPY	29
PROPELLER	29
REEF	30
SEVENTY SEVEN	32
SLICE	32
SML T5	33
TWIN	33
ZOOM	34
ZOOM XL	35

## Wall

APP	4
CLUB	4
LID	4
ONE EIGHTY	4
PAN AM	4
POPPY	4
REEF	4
ROD	4
SML	4
SML T5	4
SML <sup>2</sup>	4
Tahla	

CLUB	54
ELAINE	5
JOB	56
PAN AM	57
POPPY	57
REEF	57
SLANT	58
SLICE	58

# Floor

CLUB	62
CENTRAL	63
ELAINE	63
GENTLE	63
JONES	64
PAN AM	65
POPPY	66
SLANT XL	67
SLICE	68

### Accessories

CURLING Abdeckung	72
CURLING, REEF Baldachinprofil 2	72
CURLING, REEF Baldachinprofil 3	72
PROPELLER Bezug	72
SML Wandreflektor	72
SML Wandabdeckung	73
SML <sup>2</sup> Wandabdeckung	73
SPIEGEL Adapter Set	73
<b>ZOOM</b> Kristallglas Anhänger	74
ZOOM XL Kristallglas Anhänger	74
E27 Leuchtmittel	74
GU10 Leuchtmittel	74

### Info

Legende	77
Vertrieb	77
Auszeichnungen	78

# Ceiling









ANNEX S. 4

CURLING S. 6

ONE EIGHTY S. 8

PAN AM S. 9







**POPPY** S. 10

**REEF** S. 12

**SML T5** S. 12

#### **ANNEX** Ceiling S → available Q1 2017

Material

Baldachin: Aluminium poliert; Kühlkörper: Aluminium weiß lackiert; Schirm: mundgeblasenes Glas klar oder opal; Reflektor: opal (Glas/Acryl), Aluminium poliert oder geschliffenes Kristallglas mit Aluminium-Innenreflektor LED CoB 9 W, CRI Ra>90, R9>50, EEK A+ (geeignet für A++ bis A) oder Halogenlampe 60 W, G9 Fssg.,

Leuchtmittel
Sonstiges

EEK D (geeignet für C bis E); weitere Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich; LED-Einheit vor Ort wechselbar werkzeuglose Schirmmontage; 110 V-Varianten auf Anfrage

Ø 98 Ø 140

Ø 102

Abbildung	Beschreibung		Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	Schirm klar	DOW	I CD M	TRIAC	9 W	2700 K	AN3221	352,94 €	
	Reflektor Kristall	new	LED 🖾	THIAC	9 00	3000 K	AN3222	352,94 €	
Licht: nach unten gerichtet, rundun	Licht: nach unten gerichtet, rundum dekorativ		HAL ===	TRIAC	60 W	2800 K	AN1043	310,92 €	
T I	Schirm klar	To and	1 ED 15	TRIAC	0.14/	2700 K	AN3201	277,31 €	
	Reflektor opal Licht: nach unten gerichtet, rundum gestreut	new	LED 🖾		9 W	3000 K	AN3202	277,31 €	
			HAL ===	TRIAC	60 W	2800 K	AN1013	235,29 €	
	Schirm klar Reflektor poliert Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	new	LED 🖾	TRIAC	9 W	2700 K	AN3211	294,12 €	
						3000 K	AN3212	294,12 €	
			HAL ==>	TRIAC	60 W	2800 K	AN1121	252,10 €	
	Licht: rundum diffus	few	1 ED 🖾	TDIAC	0.14/	2700 K	AN3231	264,71 €	
			LED 🖾	TRIAC	9 W	3000 K	AN3232	264,71 €	
		few	HAL ===	TRIAC	60 W	2800 K	AN1005	222,69 €	

#### **ANNEX** Ceiling M

Material

Baldachin: Aluminium poliert; Kühlkörper: Aluminium weiß lackiert; Schirm: mundgeblasenes Glas klar oder opal; Reflektor: opal (Glas/Acryl), Aluminium poliert oder geschliffenes Kristallglas mit Aluminium-Innenreflektor

Leuchtmittel
Sonstiges

LED CoB 13 oder 27 W, CRI Ra>90, R9>50, EEK A+ (geeignet für A++ bis A) oder Halogenlampe 100 W, B15d Fssg., EEK D (geeignet für C bis E); weitere Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich; LED-Einheit vor Ort wechselbar werkzeuglose Schirmmontage; 110 V-Varianten auf Anfrage; DALI und 1–10 V-Varianten sind geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen



Abbildung	Beschreibung		Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
			LED 🖾	TRIAC	13 W	2700 K	AN3021	504,20€	
			LED M	INIAC	13 VV	3000 K	AN3022	504,20 €	
	Schirm klar		LED 🖾	1–10 V	27 W	2700 K	AN3023	525,21 €	
	Reflektor Kristall		LED M	1-10 V	27 VV	3000 K	AN3024	525,21 €	
ши	Licht: nach unten gerichtet, rundum dekorativ		LED 🖾	DALI	27 W	2700 K	AN3025	525,21 €	
				DALI	27 VV	3000 K	AN3026	525,21 €	
			HAL ====	TRIAC	100 W	2800 K	AN1073	424,37 €	
			LED 🖾	TRIAC	13 W	2700 K	AN3001	386,55€	
				INIAC	13 VV	3000 K	AN3002	386,55€	
	Schirm klar		LED 🖾	1–10 V	27 W	2700 K	AN3003	407,56 €	
	Reflektor opal			1-10 V	27 VV	3000 K	AN3004	407,56 €	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum gestreut		LED 🖾	DALI	27 W	2700 K	AN3006	407,56 €	
						3000 K	AN3007	407,56 €	
			HAL ====	TRIAC	100 W	2800 K	AN1066	298,32€	
			LED 🖾	TRIAC	13 W	2700 K	AN3011	411,76 €	
						3000 K	AN3012	411,76 €	
	Schirm klar		LED 🛭 LED 🖺	1–10 V	27 W	2700 K	AN3013	432,77 €	
$\bigvee$	Reflektor poliert					3000 K	AN3014	432,77 €	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus			DALI	27 W	2700 K	AN3015	432,77 €	
				DALI		3000 K	AN3016	432,77 €	
			HAL ====	TRIAC	100 W	2800 K	AN1078	331,93 €	
		few	LED 🖾	TRIAC	13 W	2700 K	AN3031	344,54 €	
		1011		THIAC	15 **	3000 K	AN3032	344,54 €	
	Cabina and	few	few LED 🖾	1–10 V	27 W	2700 K	AN3033	365,55 €	
\ /	Schirm opal Licht: rundum diffus	ICVV		1-10 V	21 VV	3000 K	AN3034	365,55€	
	ziona randam amao	fow	few LED 🖾	DALI	27 W	2700 K	AN3083	365,55€	
		[1644]				3000 K	AN3084	365,55€	
		few	HAL ====	TRIAC	100 W	2800 K	AN1063	285,71 €	



#### **ANNEX** Ceiling L

Sonstiges

Material Baldachin: Aluminium poliert; Kühlkörper: Aluminium weiß lackiert; Schirm: mundgeblasenes Glas

klar oder opal; Reflektor: opal (Glas/Acryl), Aluminium poliert oder geschliffenes Kristallglas

mit Aluminium-Innenreflektor

Leuchtmittel LED CoB 34 oder 41 W, LED-Holder: Zhaga kompatibel, CRI Ra>90, R9>50, EEK A+

(geeignet für A++ bis A) oder Halogenlampe 150 W, E27 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E); weitere technische Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich; LED-Einheit vor Ort wechselbar werkzeuglose Schirmmontage; 110 V-Varianten auf Anfrage; DALI-Varianten sind geeignet für

den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen



Abbildung	Beschreibung		Leuchtmittel	Regelung	Leistung	ССТ	ArtNr.	€ netto	€ brutto
			LED 🚳	TRIAC	34 W	2700 K	AN3041	617,65 €	
			LED S	INIAC	34 VV	3000 K	AN3042	617,65 €	
<u> </u>	Schirm klar		LED 🕲	1–10 V	41 W	2700 K	AN3043	638,66€	
	Reflektor Kristall		LED 🤝	1-10 V	41 VV	3000 K	AN3044	638,66€	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum dekorativ		LED ⊚	DALI	41 W	2700 K	AN3045	638,66€	
			LED 🚳	DALI	41 VV	3000 K	AN3046	638,66€	
			HAL $\P$	TRIAC	150 W	2900 K	AN1074	554,62€	
			LED ⊚	TRIAC	34 W	2700 K	AN3047	445,38€	
				INIAC	34 VV	3000 K	AN3048	445,38€	
$\leftarrow$	Schirm klar		LED 🔘	1–10 V	41 W	2700 K	AN3049	466,39€	
$\backslash \nearrow /$	Reflektor opal			1-10 V	41 VV	3000 K	AN3050	466,39€	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum gestreut		LED 🚳	DALI	41 W	2700 K	AN3051	466,39€	
			LED S		41 00	3000 K	AN3052	466,39€	
			HAL $\P$	TRIAC	150 W	2900 K	AN1067	373,95€	
			LED 🚳	TRIAC	34 W	2700 K	AN3053	478,99€	
		LED 🚳				3000 K	AN3054	478,99€	
	Schirm klar		LED 🚳	1–10 V	41 W	2700 K	AN3055	500,00€	
$\backslash \nearrow /$	Reflektor poliert					3000 K	AN3056	500,00€	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus		LED 🚳		41 W	2700 K	AN3057	500,00€	
				DALI	VV	3000 K	AN3058	500,00€	
			HAL 💶	TRIAC	150 W	2900 K	AN1079	415,97 €	
		few	LED 🚳	TRIAC	34 W	2700 K	AN3035	403,36 €	
		Tevv		ITIIAC		3000 K	AN3036	403,36 €	
		few	LED 🚳	1–10 V	41 W	2700 K	AN3037	424,37 €	
\ /	Schirm opal Licht: rundum diffus	[1644]		1-10 V	41 VV	3000 K	AN3038	424,37 €	
		few	few LED 🚳	DALI	41 W	2700 K	AN3039	424,37 €	
		1044		DALI	-71 V V	3000 K	AN3040	424,37 €	
		few	HAL <b>⋐</b> □□	TRIAC	150 W	2900 K	AN1064	361,34 €	



#### **CURLING** Ceiling S

Sonstiges

Material Baldachin und Gehäuse: Aluminium poliert; Schirm: mundgeblasenes Glas klar oder opal;

Reflektor: Acrylglas opal in zylindrischer oder konischer Form

Leuchtmittel LED CoB 11 W, LED-Holder: Zhaga kompatibel, CRI Ra>90, R9>50, EEK A+

(geeignet für A++ bis A) oder Halogenlampe 48 W, G9 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E);

weitere Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich; LED-Einheit vor Ort wechselbar

werkzeuglose Schirmmontage; 110 V-Varianten auf Anfrage



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
Schirm klar Licht: nach unten gerichtet, rundum dekorativ		LED 🚳	TRIAC	11 W	2700 K	CU1001	289,92 €	
		LED 🚱	THIAC	II VV	3000 K	CU1005	289,92 €	
	HAL ==	TRIAC	48 W	2700 K	CU1025	222,69 €		
	Schirm klar	LED 🚳	TRIAC	11 W	2700 K	CU1002	315,13 €	
	Reflektor konisch	LED 🚳		II VV	3000 K	CU1006	315,13 €	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	HAL ===	TRIAC	48 W	2700 K	CU1026	247,90 €	
	Schirm klar Reflektor zylindrisch Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	LED 🕲	TRIAC	11 W	2700 K	CU1003	315,13 €	
					3000 K	CU1007	315,13 €	
		HAL =	TRIAC	48 W	2700 K	CU1027	247,90 €	
		1.50	TDIAG	44.144	2700 K	CU1004	289,92 €	
	Schirm opal	LED 🚳	TRIAC	11 W	3000 K	CU1008	289,92 €	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	HAL ==	TRIAC	48 W	2700 K	CU1028	222,69 €	

#### **CURLING** Ceiling M

Material Baldachin und Gehäuse: Aluminium poliert; Schirm: mundgeblasenes Glas klar oder opal;

Reflektor: Acrylglas opal in zylindrischer oder konischer Form

Leuchtmittel LED CoB 13 oder 27 W, LED-Holder: Zhaga kompatibel, CRI Ra>90, R9>50, EEK A+

(geeignet für A++ bis A) oder Halogenlampen 3 x 33 W, G9 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E);

weitere Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich; LED-Einheit vor Ort wechselbar

Sonstiges werkzeuglose Schirmmontage; 110 V-Varianten auf Anfrage; DALI-Varianten sind geeignet für

den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
		LED <b>⊚</b>	TRIAC	13 W	2700 K	CU1101	361,34 €	
		LED 🧇	THIAC	13 VV	3000 K	CU1105	361,34 €	
		LED 🚱	1–10 V	27 W	2700 K	CU1109	382,35 €	
	Schirm klar Licht: nach unten gerichtet, rundum dekorativ	LED 🧇	1-10 V	21 VV	3000 K	CU1113	382,35 €	
	Liont. Hadir after generatet, randam dekorativ	LED 🚳	DALI	27 W	2700 K	CU1161	382,35 €	
		LED 🤝	DALI	21 VV	3000 K	CU1165	382,35 €	
		HAL ==	TRIAC	99 W	2700 K	CU1149	247,90 €	
		LED <b>⊚</b>	TRIAC	13 W	2700 K	CU1102	390,76 €	
		LED 🧇	THIAC	13 VV	3000 K	CU1106	390,76 €	
	Schirm klar	LED 🚱	1–10 V	27 W	2700 K	CU1110	411,76 €	
	Reflektor konisch	LED 🙈	1-10 V	21 VV	3000 K	CU1114	411,76 €	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	LED 🚳	DALI	27 W	2700 K	CU1162	411,76 €	
		LED 🧇		21 VV	3000 K	CU1166	411,76 €	
		HAL ==>	TRIAC	99 W	2700 K	CU1150	268,91 €	
		LED 🚳	TRIAC	13 W	2700 K	CU1103	390,76 €	
		LED 🤝			3000 K	CU1107	390,76 €	
	Schirm klar	LED 🕲	1–10 V	07.14/	2700 K	CU1111	411,76 €	
	Reflektor zylindrisch	LED 🧇		27 W	3000 K	CU1115	411,76 €	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	LED 🚳	DALL	27 W	2700 K	CU1163	411,76 €	
		LED 😂	DALI	27 VV	3000 K	CU1167	411,76 €	
		HAL ==>	TRIAC	99 W	2700 K	CU1151	268,91 €	
		LED <b>⊚</b>	TRIAC	13 W	2700 K	CU1104	361,34 €	
		LED 😂	INIAC	13 VV	3000 K	CU1108	361,34 €	
		LED 🚳	1–10 V	27 W	2700 K	CU1112	382,35 €	
	Schirm opal Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	LED 🧇	1-10 V	21 VV	3000 K	CU1116	382,35 €	
	Liont. hadir after genericet, randam afras	LED 🚱	DALI	07.14/	2700 K	CU1164	382,35 €	
		LED 🤝	DALI	27 W	3000 K	CU1168	382,35 €	
		HAL ===	TRIAC	99 W	2700 K	CU1152	247,90 €	

#### **CURLING** Ceiling $L \rightarrow \text{available Q3 2017}$

Sonstiges

Material Baldachin und Gehäuse: Aluminium poliert; Schirm: mundgeblasenes Glas klar oder opal;

Reflektor: Acrylglas opal in zylindrischer oder konischer Form
Leuchtmittel LED CoB 34 W, LED-Holder: Zhaga kompatibel, CRI Ra>90, R9>50, EEK A+ (geeignet für A++ bis A); weitere Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich; LED-Einheit vor Ort wechselbar

werkzeuglose Schirmmontage; 110 V-Varianten auf Anfrage; DALI-Varianten sind geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen




Abbildung	Beschreibung		Leuchtmittel	Regelung	Leistung	ССТ	ArtNr.	€ netto	€ brutto
		new	LED 🚳	TRIAC	24.14/	2700 K	CU1317	424,37 €	
		new	LED 🚳	TRIAC	34 W	3000 K	CU1321	424,37 €	
	Schirm klar	new	LED 🚳	1–10 V	0.4.14/	2700 K	CU1309	445,38€	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum dekorativ	new	LED 🤝	1-10 V	34 W	3000 K	CU1313	445,38 €	
		new	LED 🚳	DALI	34 W	2700 K	CU1301	445,38€	
		new	LED 😂	DALI	34 VV	3000 K	CU1305	21 424,37 € 29 445,38 € 3 445,38 € 3 445,38 € 20 445,38 € 21 445,38 € 22 453,78 € 22 453,78 € 24 474,79 € 24 474,79 € 25 474,79 € 26 474,79 € 27 474,79 € 28 453,78 € 29 453,78 € 20 474,79 € 20 474,79 € 21 474,79 € 22 445,37 € 23 453,78 € 24 424,37 € 25 474,79 € 26 424,37 € 27 474,79 € 28 424,37 € 29 424,37 € 20 424,37 € 21 445,38 €	
		new	LED ⊚	TRIAC	34 W	2700 K	CU1318	453,78 €	
		new	LED 😂	TRIAC	34 VV	3000 K	CU1322	453,78 €	
	Schirm klar Reflektor konisch	new	LED 🚳	1–10 V	34 W	2700 K	CU1310	474,79 €	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	new	LED 😂	1-10 V	34 VV	3000 K	CU1314	474,79 €	
	Ç .	new	LED 🚳	DALI	34 W	2700 K	CU1302	424,37 € 424,37 € 424,37 € 445,38 € 445,38 € 445,38 € 445,38 € 445,378 € 453,78 € 474,79 € 424,37 € 424,37 € 445,38 €	
		new	LED 🤝	DALI	34 VV	3000 K	CU1306	474,79 €	
		new	LED 🚳	TRIAC	34 W	2700 K	CU1319	453,78 €	
		new	LED 😂	THIAC	34 VV	3000 K	CU1323	453,78 €	
	Schirm klar Reflektor zylindrisch	new	LED 🚳	1–10 V	34 W	2700 K	CU1311	474,79 €	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	Hew	LED 😂	1-10 V	34 VV	3000 K	CU1315	474,79 €	
	<i>5</i>	new	LED 🚳	DALI	34 W	2700 K	CU1303	474,79 €	
		new	LED 😂	DALI	34 VV	3000 K	CU1307	474,79 €	
		new	LED ⊚	TRIAC	24.14/	2700 K	CU1320	424,37 €	
		new	LED 😂	TRIAC	34 W	3000 K	CU1324	424,37 €	
	Schirm opal	new	LED 🚳	1–10 V	34 W	2700 K	CU1312	445,38€	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	new	LED 😂	1-10 V	34 VV	3000 K	CU1316	445,38€	
		new	LED 🚳	DALI	34 W	2700 K	CU1304	445,38€	
		new	LED 🜑	DALI	34 VV	3000 K	CU1308	445,38€	



#### ONE EIGHTY Ceiling S → available Q2 2017

Material Schirm und Baldachin: Aluminium gebürstet und schutzlackiert bzw.

weiß oder schwarz lackiert; Zierringe, Dreh- und Kippgelenk: Stahl vernickelt

Leuchtmittel Soraa® Vivid Vollspektrum LED 9,5 W, GU10 Fssg., Abstrahlwinkel 36°,

CRI Ra>95, R9>95, EEK A+ (geeignet für A++ bis E) oder

Lieferung ohne Leuchtmittel; Fassung: GU10 (geeignet für EEK A+ bis E);

Licht nach vorne gerichtet, seitlich abgeschirmt Zubehör Abdeckplatte im Lieferumfang enthalten

Sonstiges Leuchtenkopf ist um 350° drehbar und um 180° kippbar; Leuchte kann auch als

Wandleuchte montiert werden




Abbildung	Beschreibung		Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	gebürstet	LED 🖪	TRIAC	9,5 W	2700 K	OE1113	285,71 €		
		ohne		60 W ma	x.	OE1013	252,10 €		
		new	LED 🖪	TRIAC	9,5 W	2700 K	OE1125	285,71 €	
	schwarz		ohne		60 W max.		OE1025	252,10 €	
	weiß	new	LED 🖪	TRIAC	9,5 W	2700 K	OE1114	285,71 €	
	welb		ohne		60 W ma	x.	OE1014	252,10 €	

#### ONE EIGHTY Ceiling L → available Q2 2017

Material Schirm und Baldachin: Aluminium gebürstet und schutzlackiert bzw.

weiß oder schwarz lackiert; Zierringe, Dreh- und Kippgelenk: Stahl vernickelt

**Leuchtmittel** Soraa® Vivid Vollspektrum LED 18,5 W, E27 Fssg., Abstrahlwinkel 36°,

CRI Ra>95, R9>95, EEK A+ (geeignet für A++ bis E) oder

Lieferung ohne Leuchtmittel; Fassung: E27 (geeignet für EEK A++ bis E)

Licht nach vorne gerichtet, seitlich abgeschirmt Zubehör Abdeckplatte im Lieferumfang enthalten

Sonstiges Leuchtenkopf ist um 350° drehbar und um 180° kippbar; Leuchte kann auch als

Wandleuchte montiert werden



Abbildung	Beschreibung		Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
		new	LED <b>₫</b>	TRIAC	18,5 W	2700 K	OE1115	352,94 €	
	gebürstet		ohne		100 W m	ax.	OE1015	294,12 €	
		new	LED 👊	TRIAC	18,5 W	2700 K	OE1126	352,94 €	
	schwarz		ohne		100 W m	ax.	OE1026	294,12 €	
	:0	new	LED <b>₫</b>	TRIAC	18,5 W	2700 K	OE1116	352,94 €	
	weiß	ohne		100 W m	ax.	OE1016	294,12 €		

#### ONE EIGHTY Ceiling Track S → available Q2 2017

Material Schirm und Baldachin: Aluminium gebürstet und schutzlackiert bzw.

weiß oder schwarz lackiert; Zierringe, Dreh- und Kippgelenk: Stahl vernickelt;

3-Phasen-Stromschienenadapter

Leuchtmittel Soraa® Vivid Vollspektrum LED 9,5 W, GU10 Fssg., Abstrahlwinkel 36°,

CRI Ra>95, R9>95, EEK A+ (geeignet für A++ bis E) oder

Lieferung ohne Leuchtmittel; Fassung: GU10 (geeignet für EEK A+ bis E)

Licht nach vorne gerichtet, seitlich abgeschirmt

Sonstiges Leuchtenkopf ist um 350° drehbar und um 180° kippbar




Abbildung	Beschreibung		Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	gebürstet new		LED <b>4</b>	TRIAC	9,5 W	2700 K	OE1017	319,33 €	
	genuisier	ohne		60 W ma	ıx.	OE1117	285,71 €		
		new	LED <b>4</b>	TRIAC	9,5 W	2700 K	OE1027	319,33 €	
	schwarz		ohne		60 W ma	ıx.	OE1127	285,71 €	
	weiß	new	LED <b>4</b>	TRIAC	9,5 W	2700 K	OE1018	319,33 €	
	weib	ohne		60 W ma	ıx.	OE1118	285,71 €		



#### ONE EIGHTY Ceiling Track L → available Q2 2017

Material Schirm und Baldachin: Aluminium gebürstet und schutzlackiert bzw.

weiß oder schwarz lackiert; Zierringe, Dreh- und Kippgelenk: Stahl vernickelt;

3-Phasen-Stromschienenadapter

Leuchtmittel Soraa® Vivid Vollspektrum LED 18,5 W, E27 Fssg., Abstrahlwinkel 36°,

CRI Ra>95, R9>95, EEK A+ (geeignet für A++ bis E) oder

Lieferung ohne Leuchtmittel; Fassung: E27 (geeignet für EEK A++ bis E)

Licht nach vorne gerichtet, seitlich abgeschirmt

Sonstiges Leuchtenkopf ist um 350° drehbar und um 180° kippbar




Abbildung	Beschreibung	Leuchti	mittel Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
		new LED •	TRIAC	18,5 W	2700 K	OE1119	388,55€	
	gebürstet	ohne		100 W m	ax.	OE1019	327,73 €	
•		new LED •	TRIAC	18,5 W	2700 K	OE1128	388,55€	
	schwarz	ohne		100 W m	ax.	OE1028	327,73 €	
	weiß	new LED •	TRIAC	18,5 W	2700 K	OE1120	388,55€	
$\cup$	weib	ohne		100 W m	ax.	OE1020	327,73 €	

#### PAN AM Ceiling → available Q2 2017

Material Aluminium gebürstet und schutzlackiert

Leuchtmittel Soraa® Vivid Vollspektrum LED 18,5 W, E27 Fssg., Abstrahlwinkel 36°,

CRI Ra>95, R9>95, EEK A+ (geeignet für A++ bis E) oder

Lieferung ohne Leuchtmittel; Fassung: E27 (geeignet für EEK A++ bis E)

Licht direkt nach vorne, seitlich und hinten abgeschirmt

Sonstiges Leuchtenkopf ist um 350° drehbar und um 270° kippbar;
Leuchte kann auch als Wandleuchte montiert werden



Abbildung	Beschreibung		Leuchtmittel	Regelung	Leistung	ССТ	ArtNr.	€ netto	€ brutto
		new	LED <b>₫</b>	TRIAC	18,5 W	2700 K	PA3031	470,59 €	
	gebürstet	ohne		150 W m	ax.	PA1031	411,76 €		

#### PAN AM Ceiling Track → available Q2 2017

Material Aluminium gebürstet und schutzlackiert; 3-Phasen-Stromschienenadapter

Leuchtmittel Soraa® Vivid Vollspektrum LED 18,5 W, E27 Fssg., Abstrahlwinkel 36°,

CRI Ra>95, R9>95, EEK A+ (geeignet für A++ bis E) oder

Lieferung ohne Leuchtmittel; Fassung: E27 (geeignet für EEK  $A++\,$  bis E)

Licht direkt nach vorne, seitlich und hinten abgeschirmt
Sonstiges Leuchtenkopf ist um 350° drehbar und um 270° kippbar




Abbildung	Beschreibung		Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	gebürstet	new	LED <b>₫</b>	TRIAC	18,5 W	2700 K	PA3041	453,78 €	
		ohne		150 W m	ax.	PA1041	394,96€		



#### **POPPY** Ceiling 1

Material Arm: flexibler, textilummantelter Aluminiumschlauch beige oder schwarz,

Länge 75 cm; Glasschirm: mundgeblasenes Glas schwarzviolett, rubinrot oder keramik;


Reflektor-Lamellen: Bimetall; Baldachin: Edelstahl poliert

Leuchtmittel Halogenlampe 35 W, 12 V, G4 Fssg., 12 V, EEK C (geeignet für B bis E)

Licht nach vorne gerichtet, dekorativ durch Glasschirm

Sonstiges Reflektor-Lamellen öffnen sich nach dem Einschalten in ca. 2 Minuten;

Leuchte kann auch als Wandleuchte montiert werden



#### POPPY Ceiling 2

Material 2 Arme: flexible, textilummantelte Aluminiumschläuche beige oder schwarz,

Länge 75 cm; Glasschirme: mundgeblasenes Glas schwarzviolett, rubinrot oder keramik;

Reflektor-Lamellen: Bimetall; Baldachin: Edelstahl poliert

Leuchtmittel 2 x Halogenlampen 35 W, 12 V, 2 x G4 Fssq., 12 V, EEK C (geeignet für B bis E)

Licht nach vorne gerichtet, dekorativ durch Glasschirm

Sonstiges Reflektor-Lamellen öffnen sich nach dem Einschalten in ca. 2 Minuten;

Leuchte kann auch als Wandleuchte montiert werden



Ø 110

Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	Arme beige, Schirme keramik	HAL =	TRIAC	70 W	2700 K	PO1034	411,76 €	
	Arme beige, Schirme rubinrot	HAL =	TRIAC	70 W	2700 K	PO1035	411,76 €	
	Arme beige, Schirme schwarzviolett	HAL ==	TRIAC	70 W	2700 K	PO1036	411,76 €	
	Arme schwarz, Schirme keramik	HAL ==	TRIAC	70 W	2700 K	PO1031	411,76 €	
	Arme schwarz, Schirme rubinrot	HAL =	TRIAC	70 W	2700 K	PO1032	411,76 €	
	Arme schwarz, Schirme schwarzviolett	HAL ==	TRIAC	70 W	2700 K	PO1033	411,76 €	

#### **POPPY** Ceiling 3

Material 3 Arme: flexible, textilummantelte Aluminiumschläuche beige oder schwarz,

Länge 75 cm; Glasschirme: mundgeblasenes Glas schwarzviolett, rubinrot oder keramik;

Reflektor-Lamellen: Bimetall; Baldachin: Edelstahl poliert

Leuchtmittel 3 x Halogenlampen 35 W, 12 V, 3 x G4 Fssg., 12 V, EEK C (geeignet für B bis E)

**Licht** nach vorne gerichtet, dekorativ durch Glasschirm

Sonstiges Reflektor-Lamellen öffnen sich nach dem Einschalten in ca. 2 Minuten;

Leuchte kann auch als Wandleuchte montiert werden



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	Arme beige, Schirme keramik	HAL =	TRIAC	105 W	2700 K	PO1040	495,80 €	
	Arme beige, Schirme rubinrot	HAL ==	TRIAC	105 W	2700 K	PO1041	495,80 €	
	Arme beige, Schirme schwarzviolett	HAL ==	TRIAC	105 W	2700 K	PO1042	495,80 €	
	Arme schwarz, Schirme keramik	HAL =	TRIAC	105 W	2700 K	PO1037	495,80 €	
	Arme schwarz, Schirme rubinrot	HAL =	TRIAC	105 W	2700 K	PO1038	495,80 €	
	Arme schwarz, Schirme schwarzviolett	HAL ==	TRIAC	105 W	2700 K	PO1039	495,80 €	



#### **POPPY** Ceiling 5

Licht

Sonstiges

Material 5 Arme: flexible, textilummantelte Aluminiumschläuche beige oder schwarz,

Länge 75 cm; Glasschirme: mundgeblasenes Glas keramik, schwarzviolett oder rubinrot;

Reflektor-Lamellen: Bimetall; Baldachin: Edelstahl poliert

Leuchtmittel 5 x Halogenlampen 20 W, 12 V, 5 x G4 Fssg., 12 V, EEK C (geeignet für B bis E)

nach vorne gerichtet, dekorativ durch Glasschirm

Reflektor-Lamellen öffnen sich nach dem Einschalten in ca. 2 Minuten,

Leuchte kann auch als Wandleuchte montiert werden




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
1	Arme beige, Schirme keramik	HAL =	TRIAC	100 W	2700 K	PO1046	663,87 €	
	Arme beige, Schirme rubinrot	HAL =	TRIAC	100 W	2700 K	PO1047	663,87 €	
	Arme beige, Schirme schwarzviolett	HAL ==	TRIAC	100 W	2700 K	PO1048	663,87 €	
	Arme schwarz, Schirme keramik	HAL =∞	TRIAC	100 W	2700 K	PO1043	663,87 €	
	Arme schwarz, Schirme rubinrot	HAL <del>==</del>	TRIAC	100 W	2700 K	PO1044	663,87 €	
	Arme schwarz, Schirme schwarzviolett	HAL ==	TRIAC	100 W	2700 K	PO1045	663,87 €	

### **POPPY** Ceiling 15

Material 15 Arme: flexible, textilummantelte Aluminiumschläuche beige oder schwarz,

Länge 75 oder 150 cm; Glasschirme: mundgeblasenes Glas schwarzviolett, rubinrot

oder keramik; Reflektor-Lamellen: Bimetall; Baldachin: Edelstahl gebürstet

Leuchtmittel 15 x Halogenlampen 20 W, 12 V, 15 x G4 Fssg., 12 V, EEK C (geeignet für B bis E)

Licht nach vorne gerichtet, dekorativ durch Glasschirm

Sonstiges Reflektor-Lamellen öffnen sich nach dem Einschalten in ca. 2 Minuten




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
•	Arme 75 cm beige, Schirme keramik	HAL =	TRIAC	300 W	2700 K	PO1013	1.504,20 €	
•	Arme 75 cm beige, Schirme rubinrot	HAL ===	TRIAC	300 W	2700 K	PO1014	1.504,20 €	
	Arme 75 cm beige, Schirme schwarzviolett	HAL <del>==</del>	TRIAC	300 W	2700 K	PO1015	1.504,20 €	
•	Arme 75 cm schwarz, Schirme keramik	HAL <del>==</del>	TRIAC	300 W	2700 K	PO1007	1.504,20 €	
•	Arme 75 cm schwarz, Schirme rubinrot	HAL =	TRIAC	300 W	2700 K	PO1008	1.504,20 €	
•	Arme 75 cm schwarz, Schirme schwarzviolett	HAL =	TRIAC	300 W	2700 K	PO1009	1.504,20 €	
1	Arme 150 cm beige, Schirme keramik	HAL <del>==</del>	TRIAC	300 W	2700 K	PO1016	1.672,27 €	
•	Arme 150 cm beige, Schirme rubinrot	HAL =	TRIAC	300 W	2700 K	PO1017	1.672,27 €	
•	Arme 150 cm beige, Schirme schwarzviolett	HAL =	TRIAC	300 W	2700 K	PO1018	1.672,27 €	
•	Arme 150 cm schwarz, Schirme keramik	HAL =	TRIAC	300 W	2700 K	PO1010	1.672,27 €	
•	Arme 150 cm schwarz, Schirme rubinrot	HAL ==	TRIAC	300 W	2700 K	PO1011	1.672,27 €	
•	Arme 150 cm schwarz, Schirme schwarzviolett	HAL ==	TRIAC	300 W	2700 K	PO1012	1.672,27 €	



#### REEF Ceiling (mit eingebautem Betriebsgerät)

Material Gehäuse: Aluminium poliert, gebürstet oder velourvergoldet

(galvanischer Goldauftrag 24 Karat); Leuchtenschirm: Keramikschaum weiß

Leuchtmittel LED High Power 8 W, CRI Ra>90, EEK A+ (geeignet für A++ bis A)

Licht nach unten gerichtet, rundum diffus

Sonstiges Schirm werkzeuglos abnehmbar und spülmaschinenfest



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	poliert	LED ®	TRIAC	8 W	2700 K	RF2009	273,11 €	
	gebürstet	LED ®	TRIAC	8 W	2700 K	RF2007	273,11 €	
	velourvergoldet	few LED ®	TRIAC	8 W	2700 K	RF2010	327,73 €	

#### REEF Ceiling (ohne eingebautes Betriebsgerät)

Material Gehäuse: Aluminium poliert, gebürstet oder velourvergoldet

(galvanischer Goldauftrag 24 Karat); Leuchtenschirm: Keramikschaum weiß

Leuchtmittel LED High Power 8 W, CRI Ra>90, EEK A+ (geeignet für A++ bis A),

zu betreiben mit LED-Konstantstromtreiber DC 10,5 V/700~mA oder Halogenlampe 33 W, G9 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E)

Licht nach unten gerichtet, rundum diffus

Sonstiges Lieferung ohne Betriebsgerät; externe Betriebsgeräte auf Anfrage;

Schirm spülmaschinenfest; LED-Version: Schirm werkzeuglos wechselbar



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
		LED ®		8 W max 2700 K	RF2003	214,29 €	
	poliert	HAL ==>	TRIAC	33 W max 2700 K	RF1017	172,27 €	
	gebürstet	LED 🐵		8 W max 2700 K	RF2001	189,08€	
		HAL #	TRIAC	33 W max 2700 K	RF1012	172,27 €	
	velourvergoldet	few LED @		8 W max 2700 K	RF2005	277,31 €	

#### SML T5 Ceiling

Material Gehäuse: Aluminium silber eloxiert; Baldachin: silber lackiert;

Leuchtmittelabdeckungen: Polycarbonat satinée oder bedruckt mit Raster


**Leuchtmittel** 2 x Leuchtstofflampen 54 W, 2 x G5 Fssg., EEK A (geeignet für A+ bis E)



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	silber, Raster oben/satinée unten	few FL ₩/₽	DSI	108 W	3000 K	SM5191	571,43 €	
	Licht: oben abgeblendet, unten gestreut		DSI	100 00	4000 K	SM1191	571,43 €	
•	silber, satinée oben/Raster unten	fow CI (T)	DSI	108 W	3000 K	SM5087	571,43 €	
	Licht: oben gestreut, unten abgeblendet	few FL ≔/⊐	ואסו	100 00	4000 K	SM1087	571,43€	
	silber, satinée/satinée	few FL ₩/₽	DSI	108 W	3000 K	SM5089	571,43 €	
	Licht: oben und unten gestreut	TEW PL		100 VV	4000 K	SM1089	571,43€	



# Suspension



#### **ANNEX** Suspension M

Material

Baldachin: Aluminium poliert; Kühlkörper: Aluminium weiß lackiert; Schirm: mundgeblasenes Glas klar oder opal; Reflektor: opal (Glas/Acryl), Aluminium poliert oder geschliffenes Kristallglas mit Aluminium-Innenreflektor; Abhängung: Stahlrohr verchromt

Leuchtmittel

LED CoB 13 oder 27 W, CRI Ra>90, R9>50, EEK A+ (geeignet für A++ bis A) oder Halogenlampe 100 W, B15d Fssg., EEK D (geeignet für C bis E); weitere Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich; LED-Einheit vor Ort wechselbar

Sonstiges

werkzeuglose Schirmmontage; 110 V-Varianten auf Anfrage; DALI und 1–10 V-Varianten sind geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen; Rohr kann vor Ort gekürzt werden; Sonderlängen auf Anfrage



LED   TRIAC   13 W   270 K   AN3121   626,05 c   626,	Abbildung	Beschreibung		Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
Schirm klar   Reflektor Kristall   Licht: nach unten gerichtet, rundum dekorativ   LED   DALI   27 W   270 K   AN3123   647,06 €	$\Box$			I ED M	TDIAC	12 \\/	2700 K	AN3121	626,05€	
Reflektor Kristall   Licht: nach unten gerichtet, rundum dekorativ   LED   D   DALI   27 W   3000   K   AN3124   647,06   €	Ĭ				INIAC	13 VV	3000 K	AN3122	626,05€	
Reflektor Kristall   Licht: nach unten gerichtet, rundum dekorativ   LED   DALI   27 W   3000 K   AN3124   647,06 €   6		Schirm klar		I CD M	1 10 \/	07.14/	2700 K	AN3123	647,06 €	
LED   D   DALI   27 W   3000 K   AN3126   647,06 6				LED M	1-10 V	21 VV	3000 K	AN3124	647,06 €	
Schirm klar Reflektor poliert   Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus   Schirm opal		Licht: nach unten gerichtet, rundum dekorativ		1 C D M	DALL	07.14/	2700 K	AN3125	647,06 €	
LED   TRIAC   13 W   2700 K   AN3101   508,40 €   3000 K   AN3102   508,40 €   3000 K   AN3102   508,40 €   3000 K   AN3103   529,41 €   3000 K   AN3104   529,41 €   3000 K   AN3104   529,41 €   3000 K   AN3104   529,41 €   3000 K   AN3105   529,41 €   3000 K   AN3106   529,41 €   3000 K   AN3110   533,61 €   3000 K   AN3111   533,61 €   3000 K   AN3111   533,61 €   3000 K   AN3112   533,61 €   3000 K   AN3112   533,61 €   3000 K   AN3113   554,62 €   3000 K   AN3113   554,62 €   3000 K   AN3114   554,62 €   3000 K   AN3116   554,62 €   3000 K   AN3117   554,62 €   3000 K   AN3117   554,62 €   3000 K   AN3113   466,39 €   3000 K   AN3131   487,39 €   3000 K   AN3131   487,					DALI	21 VV	3000 K	AN3126	647,06 €	
Schirm klar   Reflektor opal   Licht: nach unten gerichtet, rundum gestreut   Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus   Licht   National Solution   National Solution   National Solution	V###V		et, rundum gestreut et, rundum diffus few	HAL ====	TRIAC	100 W	2800 K	AN1075	542,02€	
Schirm klar   Reflektor opal   Licht: nach unten gerichtet, rundum gestreut   Licht: nach unten gerichtet, rundum gestreut   Licht: nach unten gerichtet, rundum gestreut   Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus   LeD   DALI   27 W   2700 K   AN3103   529,41 €	$\Box$			I ED M	TDIAC	12 \\/	2700 K	AN3101	508,40€	
LED   2	Ĭ				INIAC	13 VV	3000 K	AN3102	508,40€	
Reflektor opal		Schirm klar		I ED M	1 10 \/	27 \\	2700 K	AN3103	529,41 €	
LED   DALI   27 W   2700 K   AN3106   529,41 €		·			1-10 V	21 VV	3000 K	AN3104	529,41 €	
Schirm klar   Reflektor poliert   Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus   Schirm opal   Licht: rundum diffus   Schirm opal   Licht: rundum diffus   LED   DALI   27 W   Schirm opal   Licht: rundum diffus   LED   DALI   27 W   Schirm opal   Licht: rundum diffus   LED   DALI   27 W   Schirm opal   Licht: rundum diffus   LED   DALI   27 W   2700 K   AN3132   A87,39 €   AN3134   A87,39 €   AN3134   A87,39 €   AN3134   A87,39 €   AN3134   A87,39 €   AN3184   A8		Licht: nach unten gerichtet, rundum gestreut		LED D	DALI	27 \\	2700 K	AN3105	529,41 €	
LED   TRIAC   13 W   2700 K   AN3111   533,61 €   3000 K   AN3112   533,61 €   3000 K   AN3112   533,61 €   3000 K   AN3113   554,62 €   3000 K   AN3114   554,62 €   3000 K   AN3114   554,62 €   3000 K   AN3117   466,39 €   3000 K   AN3131   466,39 €   3000 K   AN3132   466,39 €   3000 K   AN3133   487,39 €   3000 K   AN3134   487,39 €   3000 K   AN3134   487,39 €   3000 K   AN3134   487,39 €   3000 K   AN3184   487,	(T)				DALI	21 VV	3000 K	AN3106	529,41 €	
Schirm klar   Reflektor poliert   Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus   LED □	V			HAL 🚥	TRIAC	100 W	2800 K	AN1070	415,97 €	
Schirm klar Reflektor poliert Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus    LED □ 1-10 V 27 W   27 W   2700 K   AN3113   554,62 €     LED □ DALI 27 W   2700 K   AN3114   554,62 €     LED □ DALI 27 W   2700 K   AN3116   554,62 €     LED □ DALI 27 W   2700 K   AN3117   554,62 €     HAL □ TRIAC 100 W 2800 K   AN1080   449,58 €     LED □ TRIAC 13 W   2700 K   AN3131   466,39 €     Schirm opal Licht: rundum diffus   LED □ 1-10 V 27 W   2700 K   AN3133   487,39 €     LED □ DALI 27 W   2700 K   AN3134   487,39 €     Schirm opal Licht: rundum diffus   LED □ DALI 27 W   2700 K   AN3134   487,39 €     Schirm opal Licht: Rundum diffus   LED □ DALI 27 W   2700 K   AN3184   487,39 €     Schirm opal Licht: Rundum diffus   LED □ DALI 27 W   2700 K   AN3184   487,39 €     Schirm opal Licht: Rundum diffus   LED □ DALI 27 W   2700 K   AN3184   487,39 €     Schirm opal Licht: Rundum diffus   LED □ DALI 27 W   2700 K   AN3184   487,39 €     Schirm opal Licht: Rundum diffus   Run	$\Box$			I ED M	TDIAC	12 \\/	2700 K	AN3111	533,61 €	
LED □ 1-10 V 27 W   3000 K   AN3114   554,62 €	Ĭ				INIAC	13 VV	3000 K	AN3112	533,61 €	
Reflektor poliert Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus  LED □ DALI 27 W  2700 K AN3114 554,62 € 3000 K AN3116 554,62 € 3000 K AN3117 554,62 € 3000 K AN3131 466,39 € 3000 K AN3131 466,39 € 3000 K AN3132 466,39 € 3000 K AN3132 466,39 € 3000 K AN3133 487,39 € 3000 K AN3134 487,39 € 3000 K AN3134 487,39 € 3000 K AN3184 487,39 €		Schirm klar		1 CD 10	1 10 \/	07.14/	2700 K	AN3113	554,62 €	
LED □ DALI 27 W 2700 K AN3117 554,62 €  HAL □ TRIAC 100 W 2800 K AN1080 449,58 €    HAL □ TRIAC 13 W 2700 K AN3131 466,39 € 3000 K AN3132 466,39 €   LED □ TRIAC 13 W 3000 K AN3132 466,39 € 3000 K AN3132 467,39 €   LED □ DALI 27 W 3000 K AN3134 487,39 € 3000 K AN3184 487,39 €   LED □ DALI 27 W 3000 K AN3184 487,39 € 3000 K AN3184 487,39 €		•			1-10 V	21 VV	3000 K	AN3114	554,62 €	
Schirm opal Licht: rundum diffus    Few   LED □   TRIAC   100 W   2800 K   AN3131   A87,39 €   AN3134   A87,39 €   AN3184   A87,39 €   AN3185   A87,39 €   AN3186		Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus		I ED M	DALI	27 \\	2700 K	AN3116	554,62 €	
few LED ID     TRIAC     13 W     2700 K AN3131 A66,39 € 3000 K AN3132 A66,39 € 3000 K AN3132 A66,39 € 3000 K AN3132 A66,39 € 3000 K AN3133 A87,39 € 3000 K AN3134 A87,39 € 3000 K AN3134 A87,39 € 3000 K AN3184 A87,39 € 3000 K AN318					DALI	21 VV	3000 K	AN3117	554,62 €	
Schirm opal   LED □ TRIAC   13 W	V			HAL ====	TRIAC	100 W	2800 K	AN1080	449,58 €	
Schirm opal Licht: rundum diffus    Schirm opal Licht: rundum diffus   Schirm opal Li	$\Box$		four	I ED M	TDIAC	12 \\/	2700 K	AN3131	466,39€	
Schirm opal Licht: rundum diffus	T		Tew		INIAC	13 VV	3000 K	AN3132	466,39€	
Licht: rundum diffus    Scimm opal   Licht: rundum diffus   3000 K   AN3134   487,39 €		Calairean and	four	1 CD 10	1 10 \/	07.14/	2700 K	AN3133	487,39 €	
few     LED Ø     DALI     27 W     2700 K     AN3183     487,39 €       3000 K     AN3184     487,39 €			Tew	LED M	1-10 V	21 VV	3000 K	AN3134	487,39 €	
3000 K AN3184 487,39 €			four	I ED M	DALL	27 \\	2700 K	AN3183	487,39 €	
TRIAC 100 W 2800 K AN1068 403,36 €	$\overline{}$		Tew		DALI	∠/ VV	3000 K	AN3184	487,39 €	
			few	HAL ====	TRIAC	100 W	2800 K	AN1068	403,36 €	



#### **ANNEX** Suspension L

Sonstiges

Material Baldachin: Aluminium poliert; Kühlkörper: Aluminium weiß lackiert; Schirm: mundgeblasenes Glas

klar oder opal; Reflektor: opal (Glas/Acryl), Aluminium poliert oder geschliffenes Kristallglas

mit Aluminium-Innenreflektor; Abhängung: Stahlrohr verchromt

Leuchtmittel LED CoB 34 oder 41 W, LED-Holder: Zhaga kompatibel, CRI Ra>90, R9>50, EEK A+

(geeignet für A++ bis A) oder Halogenlampe 150 W, E27 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E);

weitere Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich; LED-Einheit vor Ort wechselbar

werkzeuglose Schirmmontage; 110 V-Varianten auf Anfrage; DALI-Varianten sind geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen; Rohr kann vor Ort gekürzt werden; Sonderlängen auf Anfrage



Abbildung	Beschreibung		Leuchtmittel	Regelung	Leistung	ССТ	ArtNr.	€ netto	€ brutto
$\Box$			LED 🚳	TDIAC	24 \\	2700 K	AN3141	739,50€	
Ĭ				3000 K AN3142 739,50 €  1-10 V 41 W 2700 K AN3143 760,50 €  3000 K AN3144 760,50 €  3000 K AN3144 760,50 €  3000 K AN3145 760,50 €  3000 K AN3146 760,50 €  3000 K AN3146 760,50 €  3000 K AN3146 760,50 €  2700 K AN3147 567,23 €  3000 K AN3148 567,23 €  3000 K AN3148 567,23 €  3000 K AN3149 588,24 €  3000 K AN3150 588,24 €  DALI 41 W 2700 K AN3151 588,24 €  3000 K AN3152 588,24 €  3000 K AN3153 600,84 €					
	Schirm klar		LED ⊚	1 10 \/	41 \\	2700 K	AN3143	760,50€	
	Reflektor Kristall			1-10 V	41 00	3000 K	AN3144	760,50€	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum dekorativ		LED 🚳	DALL	<b>41 \</b> \ <b>/</b> \	2700 K	AN3145	760,50€	
			LED S	DALI	41 VV	3000 K	AN3146	760,50€	
V###V			HAL $\P$	TRIAC	150 W	2900 K	AN1076	672,27 €	
$\Box$			LED 🚳	TDIAC	24 \\	2700 K	AN3147	567,23 €	
T				ITIIAC	J4 VV	3000 K	AN3148	567,23€	
	Schirm klar		LED 🚳	1 10 \/	<b>41 \</b> \ <b>/</b> \	2700 K	AN3149	588,24€	
	Reflektor opal			1-10 V	41 00	3000 K	AN3150	588,24€	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum gestreut		LED 🚳	DALL	<b>41 \</b> \ <b>/</b> \	2700 K	AN3151	739,50 € 142 739,50 € 143 760,50 € 144 760,50 € 144 760,50 € 144 760,50 € 146 760,50 € 147 567,23 € 148 567,23 € 149 588,24 € 150 588,24 € 151 588,24 € 152 588,24 € 153 600,84 € 155 621,85 € 156 621,85 € 157 621,85 € 158 621,85 € 158 525,21 € 136 525,21 € 137 546,22 € 149 780,50 €	
$\mathcal{H}$				DALI	41 VV	3000 K	AN3152	2 739,50 € 3 760,50 € 4 760,50 € 5 760,50 € 6 760,50 € 6 6 672,27 € 7 567,23 € 8 567,23 € 9 588,24 € 1 588,24 € 1 491,60 € 3 600,84 € 4 600,84 € 5 621,85 € 6 621,85 € 1 533,61 € 5 525,21 € 6 525,21 € 7 546,22 € 8 546,22 € 9 546,22 €	
<u> </u>			HAL $\P$	TRIAC	150 W	2900 K	AN1071	491,60 €	
$\Box$			LED 🚳	TRIAC	24 \//	2700 K	AN3153	600,84€	
Ĭ			LED 🚳	TRIAC	J4 VV	3000 K	AN3154	600,84€	
	Schirm klar		LED 🚳	1–10 V	41 W	2700 K	AN3155	621,85€	
	Reflektor poliert			1-10 V		3000 K	AN3156	621,85 €	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus		LED 🚳	DALI	41 W	2700 K	AN3157	621,85 €	
$\backslash \sim /$				DALI		3000 K	AN3158	621,85 €	
			HAL $\P$	TRIAC	150 W	2900 K	AN1081	533,61 €	
$\Box$		few	LED 🚳	TRIAC	34 W	2700 K	AN3135	525,21 €	
Ī		iew		ITIIAO	J4 VV	3000 K	AN3136	525,21 €	
	Schirm anal	few	LED 🚳	1–10 V	41 W	2700 K	AN3137	546,22€	
	Schirm opal Licht: rundum diffus	[Iew]		1-10 V	41 VV	3000 K	AN3138	546,22€	
	_		DALI	A1 \N/	2700 K	AN3139	546,22€		
\ 7		few LED	w LED 🚳 I	DALI	41 W	3000 K	AN3140	546,22€	
		few	HAL 💶	TRIAC	150 W	2900 K	AN1069	478,99€	



#### **CENTRAL** Suspension

Material Schirm und Baldachin: Aluminium schwarz seidenmatt, weiß seidenmatt oder

perlgrau seidenmatt beschichtet; Kabel: Teflon™ transparent

Leuchtmittel LED CoB 37,5 W, LED-Holder: Zhaga kompatibel, CRİ Ra>90, R9>50, EEK A+ (geeignet für A++ bis A); weitere Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich; LED-Einheit vor Ort wechselbar

Licht direkt nach unten, dekorative Lichtfuge im Leuchtenschirm

Sonstiges Regelung An/Aus/Dimmen über integrierten Gestensensor (ist nicht kompatibel mit

externen Dimmern); Sonderlängen und externe Dimmung auf Anfrage




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	ССТ	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	perlgrau	LED ⊚	Sensor	37,5 W	2700 K	CE1113	1.243,70 €	
	schwarz	LED ⊚	Sensor	37,5 W	2700 K	CE1111	1.159,66 €	
	weiß	LED ⊚	Sensor	37,5 W	2700 K	CE1112	1.159,66 €	

#### **CURLING** Suspension Rope S

Material Baldachin und Gehäuse: Aluminium poliert; Abhängung: Edelstahlseil; Schirm:

mundgeblasenes Glas klar oder opal; Reflektor: Acrylglas opal in zylindrischer oder konischer Form

Leuchtmittel LED CoB 11 W, LED-Holder: Zhaga kompatibel, CRI Ra>90, R9>50, EEK A+

(geeignet für A++ bis A) oder Halogen 48 W, G9 Fssg.; EEK D (geeignet für C bis E);

weitere Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich; LED-Einheit vor Ort wechselbar

Zubehör Abdeckplatte in Aluminium poliert oder weiß lackiert für größere Stromauslässe zwischen 80 und 110 mm als optionales Zubehör erhältlich; Baldachinprofil 2 und 3 als optionales Zubehör erhältlich

Sonstiges werkzeuglose Schirmmontage; 110 V-Varianten auf Anfrage; Sonderlängen auf Anfrage



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
		1.ED 🚳	TRIAC	11 W	2700 K	CU1009	445,38 €	
Ш	Schirm klar Licht: nach unten gerichtet, rundum dekorativ	LED 🕲	THIAC	II VV	3000 K	CU1013	445,38 €	
	Lione. Hadir unterrigenomet, rundum dekorativ	HAL ===	TRIAC	48 W	2800 K	CU1029	U1010 470,59 €	
al	Schirm klar	LED 🚳	TRIAC	11 W	2700 K	CU1010	470,59 €	
Ш	Reflektor konisch		THIAC	II VV	3000 K	CU1014	470,59 €	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	HAL ==>	TRIAC	48 W	2800 K	CU1030	403,36 €	
	Schirm klar	LED 🚳	TRIAC	11 W	2700 K	CU1011	470,59 €	
Ш	Reflektor zylindrisch	LED 🧇	THIAC	II VV	3000 K	CU1015	470,59 €	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	HAL ==>	TRIAC	48 W	2800 K	CU1031	403,36 €	
		LED ®	TDIAG	44.14/	2700 K	CU1012	445,38 €	
Ш	Schirm opal Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	LED 🚳	TRIAC	11 W	3000 K	CU1016	445,38 €	
	Liont. Haon anten genontet, rundum anrus	HAL ===	TRIAC	48 W	2800 K	CU1032	378,15 €	



#### **CURLING** Suspension Rope M

Sonstiges

Material Baldachin und Gehäuse: Aluminium poliert; Abhängung: Edelstahlseil; Schirm:

mundgeblasenes Glas klar oder opal; Reflektor: Acrylglas opal in zylindrischer oder konischer Form

Leuchtmittel LED CoB 13 oder 27 W, LED-Holder: Zhaga kompatibel, CRI Ra>90, R9>50, EEK A+

(geeignet für A++ bis A) oder Halogenlampen 3 x 33 W, 3 x G9 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E);

weitere Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich; LED-Einheit vor Ort wechselbar

Zubehör Abdeckplatte in Aluminium poliert oder weiß lackiert für größere Stromauslässe zwischen

80 und 110 mm als optionales Zubehör erhältlich; Baldachinprofil 2 und 3 als optionales Zubehör erhältlich

werkzeuglose Schirmmontage; 110 V-Varianten auf Anfrage; DALI-Varianten sind geeignet für den

Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen; Sonderlängen auf Anfrage



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
		LED ⊚	TRIAC	10 \\/	2700 K	CU1117	529,41 €	
		LED 🌑	THIAC	13 44	3000 K	CU1121	529,41 €	
(A)		LED 🚳	1–10 V	27 W 270 K CU1121 529,41 € 27 W 27 W 270 K CU1125 550,42 € 3000 K CU1129 550,42 € 27 W 2700 K CU1169 550,42 € 3000 K CU1173 550,42 € 3000 K CU1173 550,42 € 3000 K CU1173 550,42 € 3000 K CU118 558,82 € 3000 K CU1122 558,82 € 27 W 2700 K CU1126 579,83 € 3000 K CU1120 579,83 € 3000 K CU1170 579,83 € 27 W 2700 K CU1174 579,83 € 27 W 2700 K CU1154 436,97 € 28 13 W 2700 K CU1123 558,82 € 29 W 2700 K CU1123 558,82 € 27 W 2700 K CU1124 579,83 € 27 W 2700 K CU1125 579,83 € 28 27 W 2700 K CU1127 579,83 € 29 W 2700 K CU1123 558,82 € 3000 K CU1121 579,83 € 3000 K CU1121 579,83 € 27 W 2700 K CU1171 579,83 € 3000 K CU1171 579,83 € 27 W 2700 K CU1171 579,83 € 3000 K CU1175 579,83 € 3000 K CU1175 579,83 € 3000 K CU1175 579,83 € 3000 K CU1124 529,41 € 3000 K CU1124 529,41 € 3000 K CU1128 550,42 € 3000 K CU1128 550,42 €				
)	Schirm klar Licht: nach unten gerichtet, rundum dekorativ		1-10 V	21 VV	3000 K	CU1129	550,42€	
	Lione. Hadir affert gerioneet, randam denorativ	LED 🚳	DALI	07 \\	2700 K	CU1169	550,42€	
		LED 🌑	DALI	27 VV	13 W     3000 K     CU1121     529,41 €       27 W     2700 K     CU1125     550,42 €       3000 K     CU1129     550,42 €       27 W     2700 K     CU1169     550,42 €       99 W     2700 K     CU1153     415,97 €       13 W     2700 K     CU1118     558,82 €       3000 K     CU1122     558,82 €       27 W     2700 K     CU1126     579,83 €       27 W     3000 K     CU1170     579,83 €       27 W     3000 K     CU1174     579,83 €       99 W     2700 K     CU1154     436,97 €       13 W     2700 K     CU1123     558,82 €       3000 K     CU1123     558,82 €       27 W     3000 K     CU1127     579,83 €       27 W     3000 K     CU1121     579,83 €       27 W     3000 K     CU1171     579,83 €       27 W     3000 K     CU1175     579,83 €       99 W     2700 K     CU1175     579,83 €       99 W     2700 K     CU1155     436,97 €       13 W     2700 K     CU1120     529,41 €       3000 K     CU1124     529,41 €			
Refle		HAL ==	TRIAC	99 W	2700 K	CU1153	415,97 €	
		LED <b>⊚</b>	TRIAC	12 \\/	2700 K	CU1118	558,82€	
			THIAC	13 44	3000 K	CU1122	558,82€	
11	Schirm klar	LED 🚳	1–10 V	27 \//	2700 K	CU1126	579,83€	
])	Reflektor konisch		1-10 V	21 VV	3000 K	CU1130	579,83€	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	LED <b>⊚</b>	DALI	3000 K CU1130 579, 27 W 2700 K CU1170 579, 3000 K CU1174 579, 99 W 2700 K CU1154 436, 13 W 2700 K CU1119 558,	579,83€			
			DALI	21 VV	3000 K	CU1174	579,83€	
		HAL <b>≔</b>	TRIAC	99 W	2700 K	CU1154	436,97 €	
	LE	LED ⊚	TDIAC	12 \\/	2700 K	CU1119	558,82€	
			TRIAC	13 W	3000 K	CU1123	558,82€	
A	Schirm klar	LED 🚳	1–10 V	07 \\	3000 K CU1173 550,42 € 2700 K CU1153 415,97 € 2700 K CU1118 558,82 € 3000 K CU1122 558,82 € 2700 K CU1126 579,83 € 3000 K CU1130 579,83 € 2700 K CU1170 579,83 € 3000 K CU1174 579,83 € 2700 K CU1174 579,83 € 2700 K CU1154 436,97 € 2700 K CU1119 558,82 € 3000 K CU1123 558,82 € 2700 K CU1123 558,82 € 2700 K CU1123 579,83 € 2700 K CU1121 579,83 € 3000 K CU1121 579,83 € 2700 K CU1155 436,97 € 2700 K CU1175 579,83 € 2700 K CU1124 529,41 € 3000 K CU1124 529,41 €			
<u> </u>	Reflektor zylindrisch		1-10 V	27 VV	3000 K	CU1121 529,41 € CU1125 550,42 € CU1129 550,42 € CU1169 550,42 € CU1173 550,42 € CU1153 415,97 € CU1118 558,82 € CU1122 558,82 € CU1126 579,83 € CU1130 579,83 € CU1174 579,83 € CU1174 579,83 € CU1154 436,97 € CU1127 579,83 € CU1127 579,83 € CU1127 579,83 € CU1127 579,83 € CU1128 558,82 € CU1129 558,82 € CU1120 529,41 € CU1120 529,41 € CU1128 550,42 € CU1132 550,42 € CU1132 550,42 € CU1172 550,42 €		
	Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	LED <b>⊚</b>	DALI	27 \//	2700 K	CU1171	579,83€	
			DALI	21 VV	3000 K	CU1175	579,83€	
		HAL ===	TRIAC	99 W	2700 K	CU1155	436,97 €	
		LED <b>⊚</b>	TRIAC	12 \//	2700 K	CU1120	529,41 €	
			MIAC	13 44	3000 K	CU1124	529,41 €	
11		LED 🚳	1–10 V	07 \\	2700 K	CU1128	550,42€	
	Schirm opal Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus		1-10 V	27 VV	3000 K	CU1132	550,42€	
	Listed matter generates, rundam dirius	LED 🚳	DALL	27 \//	2700 K	CU1172	550,42€	
		LED ⊚	DALI	27 W	3000 K	CU1176	550,42€	
		HAL ===	TRIAC	99 W	2700 K	CU1156	415,97 €	



#### **CURLING** Suspension Rope L → available Q3 2017

Material

Baldachin und Gehäuse: Aluminium poliert; Abhängung: Edelstahlseil; Schirm:

Leuchtmittel

mundgeblasenes Glas klar oder opal; Reflektor: Acrylglas opal in zylindrischer oder konischer Form LED CoB 34 W, LED-Holder: Zhaga kompatibel, CRI Ra>90, R9>50, EEK A+ (geeignet für A++ bis A);

Zubehör

Sonstiges

weitere Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich; LED-Einheit vor Ort wechselbar Abdeckplatte in Aluminium poliert oder weiß lackiert für größere Stromauslässe zwischen

80 und 110 mm als optionales Zubehör erhältlich; Baldachinprofil 2 und 3 als optionales Zubehör erhältlich

werkzeuglose Schirmmontage; 110 V-Varianten auf Anfrage; DALI-Varianten sind geeignet für den

Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen; Sonderlängen auf Anfrage



Abbildung	Beschreibung		Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
		new	LED ⊚	TRIAC	34 W	2700 K	CU1341	592,44 €	
at l		new	LED 🤝	INIAC	34 VV	3000 K	CU1345	592,44 €	
1	Schirm klar	new	LED 🕲	1–10 V	2414/	2700 K	00 K CU1335 592,44 € 00 K CU1333 613,45 € 00 K CU1337 613,45 € 00 K CU1325 613,45 € 00 K CU1329 613,45 € 00 K CU1342 621,85 € 00 K CU1346 621,85 € 00 K CU1334 642,86 € 00 K CU1338 642,86 € 00 K CU1330 642,86 € 00 K CU1343 621,85 € 00 K CU1345 642,86 €		
	Licht: nach unten gerichtet, rundum dekorativ	new	LED 🤝	1-10 V	34 W	3000 K	CU1337	613,45 €	
		new	LED 🕲	DALI	34 W	2700 K	CU1325	613,45 €	
		new	LED 🤝	DALI	34 VV	3000 K	CU1329	613,45 €	
		new	1 ED 🙈	TRIAC	34 W	2700 K	CU1342	621,85 €	
at l		new	LED 🚳	THIAC	34 VV	3000 K	CU1346	621,85 €	
M	Schirm klar Reflektor konisch	new	LED 🚳	1–10 V	2414/	2700 K	CU1334	642,86 €	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	new	LED 🤝	1-10 V	34 W	3000 K	CU1338	3 642,86 € 6 642,86 € 0 642,86 €	
		new	LED 🚳	DALI	34 W	2700 K	CU1326	642,86 € 638 642,86 € 626 642,86 € 630 642,86 € 643 621,85 € 647 621,85 € 635 642,86 €	
		new	LED 🤝	DALI	34 VV	3000 K	CU1330 642,86 €		
		new	LED ⊚	TRIAC	34 W	2700 K	CU1343	621,85 €	
at l		new	LED 🤝	THIAC	34 VV	3000 K	CU1347	621,85 €	
$\mathcal{N}$	Schirm klar Reflektor zylindrisch	new	LED 🕲	1–10 V	34 W	2700 K	CU1335	642,86 €	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	new	LED 🤝	1-10 V	34 VV	3000 K	CU1339	642,86 €	
	<b>G</b>	new	LED 🚳	DALI	34 W	2700 K	CU1327	642,86 €	
		new	LED 🤝	DALI	34 VV	3000 K	CU1331	642,86 €	
		new	1 ED 🙈	TRIAC	34 W	2700 K	CU1344	592,44 €	
at l		new	LED 🚳	THIAC	34 VV	3000 K	CU1348	592,44 €	
M	Schirm opal	new		1 10 \/	2414/	2700 K	CU1336	613,45 €	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	new	LED 🕲	1–10 V	/ 34 W	3000 K	CU1340	613,45 €	
	_	now !		DALL	34 W	2700 K	CU1328	613,45 €	
		new LED ⊚ DAI	DALI	34 W	3000 K	CU1332	613,45 €		



#### **CURLING** Suspension Tube S

Material

Baldachin und Gehäuse: Aluminium poliert; Abhängung: Stahlrohr verchromt; Schirm: mundgeblasenes Glas klar oder opal; Reflektor: Acrylglas opal in zylindrischer oder konischer Form

Leuchtmittel

LED CoB 11 W, LED-Holder: Zhaga kompatibel, CRI Ra>90, R9>50, EEK A+ (geeignet für A++ bis A) oder Halogen 48 W, G9 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E); weitere Ausführungen

(CCT/CRI/Leistung) möglich; LED-Einheit vor Ort wechselbar

**Zubehör** Abdeckplatte in Aluminium poliert oder weiß lackiert für größere Stromauslässe zwischen

80 und 110 mm als optionales Zubehör erhältlich; Baldachinprofil 2 und 3 als optionales Zubehör erhältlich

Sonstiges werkzeuglose Schirmmontage; 110 V-Varianten auf Anfrage; Rohr kann vor Ort gekürzt werden;

Sonderlängen auf Anfrage



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
		LED 🚳	TDIAC	44.14/	2700 K	CU1017	407,56 €	
	Schirm klar Licht: nach unten gerichtet, rundum dekorativ	LED 🤝	TRIAC	11 W	3000 K	CU1021	407,56 €	
	Licht. hach unten genentet, rundum dekorativ	HAL ==>	TRIAC	48 W	2700 K	CU1033	340,34€	
	Schirm klar	LED 🚳	TRIAC	11 W	2700 K	CU1018	432,77 €	
$\perp$	Reflektor konisch Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	LED 🧆	THIAC	11 VV	3000 K	CU1022	432,77 €	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	HAL ==>	TRIAC	48 W	2700 K	CU1034	365,55€	
4	Schirm klar	LED 🚳	TRIAC	11 W	2700 K	CU1019	432,77 €	
$\perp$	Reflektor zylindrisch	LED 🚳	THIAC	11 VV	3000 K	CU1023	432,77 €	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	HAL ==>	TRIAC	48 W	2700 K	CU1035	365,55€	
ıf		LED 🚳	TDIAC	11 W	2700 K	CU1020	407,56 €	
$\perp$	Schirm opal Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	רבט 🗞	TRIAC	II VV	3000 K	CU1024	407,56 €	
		HAL ===	TRIAC	48 W	2700 K	CU1036	340,34 €	



#### **CURLING** Suspension Tube M

Zubehör

Material Baldachin und Gehäuse: Aluminium poliert; Abhängung: Stahlrohr verchromt; Schirm:

mundgeblasenes Glas klar oder opal; Reflektor: Acrylglas opal in zylindrischer oder konischer Form

Leuchtmittel LED CoB 13 oder 27 W, LED-Holder: Zhaga kompatibel, CRI Ra>90, R9>50, EEK A+ (geeignet für A++ bis A) oder Halogenlampen 3 x 33 W, 3 x G9 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E);

LED-Einheit vor Ort wechselbar; weitere Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich Abdeckplatte in Aluminium poliert oder weiß lackiert für größere Stromauslässe zwischen

80 und 110 mm als optionales Zubehör erhältlich; Baldachinprofil 2 und 3 als optionales Zubehör erhältlich

Sonstiges werkzeuglose Schirmmontage; 110 V-Varianten auf Anfrage; DALI-Varianten sind geeignet für

den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen; Rohr kann vor Ort gekürzt werden; Sonderlängen auf Anfrage



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	ССТ	ArtNr.	€ netto	€ brutto
		LED <b>⊚</b>	TDIAC	10 \\/	2700 K	CU1133	487,39 €	
		LED 🤝	TRIAC	13 W	3000 K	CU1137	487,39 €	
1		LED 🚱	1–10 V	07.14/	2700 K	CU1141	508,40 €	
	Schirm klar Licht: nach unten gerichtet, rundum dekorativ	LED 🤝	1-10 V	27 W	3000 K	CU1145	508,40 €	
	Licht. Hach unter genentet, rundum dekorativ		DALL	07.14/	2700 K	CU1177	508,40 €	
		LED 🚳	DALI	27 W	3000 K	CU1181	508,40 €	
		HAL ==>	TRIAC	99 W	2700 K	CU1137 487,39 € CU1141 508,40 € CU1145 508,40 € CU1177 508,40 €		
		LED ⊚	TRIAC	10 \\/	2700 K	CU1134	516,81 €	
		LED 🧇	THIAC	13 W	3000 K	CU1138	516,81 €	
1	Schirm klar	LED 🚳	1–10 V	27 W	2700 K	CU1142	537,82 €	
	Reflektor konisch	LED 😂	1-10 V	21 VV	3000 K	CU1146	537,82 €	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	LED 🚳	DALI	07.14/	2700 K	CU1178	537,82 €	
		LED 🧇	DALI	27 W	3000 K	CU1182	537,82 €	
		HAL ==>	TRIAC	99 W	2700 K	CU1158	386,55€	
		LED ⊚	TRIAC	13 W	2700 K	CU1135	516,81 €	
		LED 🙈	THIAC	AC 13 VV	3000 K	CU1139	516,81 €	
1	Schirm klar	LED 🚳	1–10 V	27 W	2700 K	CU1143	537,82 €	
	Reflektor zylindrisch	LED 🧇	1-10 V	21 VV	3000 K	CU1147	537,82 €	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	LED 🚱	DALI	27 W	2700 K	CU1179	537,82 €	
		LED 🙈	DALI	21 VV	3000 K	CU1183	537,82 €	
		HAL ==	TRIAC	99 W	2700 K	CU1159	386,55€	
		LED 🚳	TRIAC	13 W	2700 K	CU1136	487,39 €	
		LED 🌑	INIAC	13 VV	3000 K	CU1140	487,39 €	
1		LED 🚳	1 10 \/	27 W	2700 K	CU1144	508,40 €	
	Schirm opal Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	LED 👁	1–10 V	27 VV	3000 K	CU1148	508,40 €	
	Liont. Hacif unterrigenentet, rundum unrus		DALL	07.14/	2700 K	CU1180	508,40 €	
		LED 🚳	DALI	27 W	3000 K	CU1184	508,40€	
		HAL ===	TRIAC	99 W	2700 K	CU1160	365,55€	



#### **CURLING** Suspension Tube L → available Q3 2017

Material Baldachin und Gehäuse: Aluminium poliert; Abhängung: Stahlrohr verchromt; Schirm:

mundgeblasenes Glas klar oder opal; Reflektor: Acrylglas opal in zylindrischer oder konischer Form

Leuchtmittel LED CoB 34 W, LED-Holder: Zhaga kompatibel, CRI Ra>90, R9>50, EEK A+ (geeignet für A++ bis A); weitere Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich; LED-Einheit vor Ort wechselbar

Zubehör Abdeckplatte in Aluminium poliert oder weiß lackiert für größere Stromauslässe zwischen

80 und 110 mm als optionales Zubehör erhältlich; Baldachinprofil 2 und 3 als optionales Zubehör erhältlich

Sonstiges werkzeuglose Schirmmontage; 110 V-Varianten auf Anfrage; DALI-Varianten sind geeignet für

den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen; Rohr kann vor Ort gekürzt werden; Sonderlängen auf Anfrage



Abbildung	Beschreibung		Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
		new	LED ⊚	TRIAC	34 W	2700 K	CU1365	550,42 €	
- il		Hew	LED 🤝	THIAC	34 VV	3000 K	CU1369	550,42€	
	Schirm klar	new		1–10 V	0.4.\\	2700 K	CU1357	571,43 €	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum dekorativ	new	LED 🚳	1-10 V	34 W	3000 K	CU1361	571,43 €	
		new	LED 🚳	DALL	0.4.\\	2700 K	CU1349	571,43 €	
		new	LED 🚳	DALI	34 W	3000 K	CU1353	571,43 €	
		new	LED 🚳	TRIAC	34 W	2700 K	CU1366	579,83€	
- (l		new	LED 🚳	THIAC	34 VV	3000 K	CU1370	579,83€	
	Schirm klar Reflektor konisch	new	LED 🚳	1–10 V	34 W	2700 K	CU1358	353 571,43 € 366 579,83 € 370 579,83 € 358 600,84 € 362 600,84 € 350 600,84 € 354 600,84 € 367 579,83 € 371 579,83 € 359 600,84 € 363 600,84 €	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	Hew	LED 🤝	1-10 V	34 VV	3000 K	CU1362	358 600,84 € 362 600,84 € 350 600,84 € 354 600,84 € 367 579,83 €	
		new	LED 🚳	DALI	34 W	2700 K CU1350 600,84 € 3000 K CU1354 600,84 €			
		Hew	LED 🚳	DALI	34 VV	3000 K	CU1354	600,84€	
		new	LED 🚳	TRIAC	34 W	2700 K	CU1367	579,83€	
ıl		Hew	LED 🤝	THIAC	34 VV	3000 K	CU1371	579,83€	
	Schirm klar Reflektor zylindrisch	new	LED 🚳	1–10 V	34 W	2700 K CU1367 579,83 € 3000 K CU1371 579,83 €	600,84€		
	Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	new	LED 😂	1-10 V	34 VV	3000 K	CU1363	600,84€	
	<i>3</i> ,	new	LED 🚳	DALI	24 \\	2700 K	CU1351	600,84€	
		Hew	LED 🤝	DALI	34 W	3000 K	CU1355	600,84€	
		new	LED ⊚	TRIAC	34 W	2700 K	CU1368	550,42 €	
ıl		new	LED 🚳	THIAC	34 VV	3000 K	CU1372	550,42 €	
	Schirm opal	new	LED (8)	4.40.\/	0.4.\\	2700 K	CU1360	571,43€	
	Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus	new	■ LED	1–10 V	34 W	3000 K	CU1364	571,43€	
				DALL	34 \/	2700 K	CU1352	571,43€	
		new LED ©	LED 🚳	DALI	34 W	3000 K	CU1356	571,43€	

#### **GENTLE** Suspension

Material Baldachin und Schirmkreuz: Edelstahl gebürstet;

Husse: Wildseide natur gesmokt; Schirm: Polyethylen weiß opal

Leuchtmittel LED-Lampe, 18 W, CRI Ra>90, E27 Fssg., EEK A (geeignet für A++ bis A)

oder Halogenlampe 150 W, E27 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E)

Licht nach oben und unten direkt, seitlich diffus
Sonstiges Husse einfach abnehmbar und von Hand waschbar




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	ССТ	ArtNr.	€ netto	€ brutto
•	gebürstet few	few LED <b></b> €€	TRIAC	18 W	2700 K	GE1004	781,51 €	
		few HAL •	TRIAC	150 W	2900 K	GE1002	739,50 €	



#### ONE EIGHTY Suspension S → available Q2 2017

Material Schirm und Baldachin: Aluminium gebürstet und schutzlackiert bzw.

weiß oder schwarz lackiert; Zierringe: Stahl vernickelt

Leuchtmittel Soraa® Vivid Vollspektrum LED 9,5 W, GU10 Fssg., Abstrahlwinkel 36°,

CRI Ra>95, R9>95, EEK A+ (geeignet für A++ bis E) oder

Lieferung ohne Leuchtmittel; Fassung: GU10 (geeignet für EEK A+ bis E)

Licht direkt, seitlich abgeschirmt

Sonstiges Abdeckplatte im Lieferumfang enthalten; Sonderlängen auf Anfrage



Abbildung	Beschreibung		Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	1.5	new	LED 🖪	TRIAC	9,5 W	2700 K	OE1101	310,92 €	
	gebürstet		ohne		60 W ma	x.	OE1001	277,31 €	
•	schwarz	new	LED <b>4</b>	TRIAC	9,5 W	2700 K	OE1021	310,92 €	
			ohne		60 W ma	x.	OE1021	277,31 €	
0	weiß	new	LED 🖪	TRIAC	9,5 W	2700 K	OE1103	310,92 €	
			ohne		60 W ma	x.	OE1003	277,31 €	

#### ONE EIGHTY Suspension L → available Q2 2017

Material Schirm und Baldachin: Aluminium gebürstet und schutzlackiert bzw.

weiß oder schwarz lackiert; Zierringe: Stahl vernickelt

Leuchtmittel Soraa® Vivid Vollspektrum LED 18,5 W, E27 Fssg., Abstrahlwinkel 36°,

CRI Ra>95, R9>95, EEK A+ (geeignet für A++ bis E) oder

Lieferung ohne Leuchtmittel; Fassung: E27 (geeignet für EEK A++ bis E)

Licht direkt, seitlich abgeschirmt

Sonstiges Abdeckplatte im Lieferumfang enthalten; Sonderlängen auf Anfrage



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	gebürstet	new LED <b>₫</b>	TRIAC	18,5 W	2700 K	OE1105	378,15 €	
	genurstet	ohne		100 W m	ax.	OE1005	319,33 €	
	schwarz	new LED <b>₫</b>	TRIAC	18,5 W	2700 K	OE1123	378,15 €	
		ohne		100 W m	ax.	OE1023	319,33 €	
	weiß	new LED <b>₫</b> ¶	TRIAC	18,5 W	2700 K	OE1107	378,15 €	
	weib	ohne		100 W m	ax.	OE1007	319,33 €	



#### ONE EIGHTY Suspension Adjustable S → available Q2 2017

Material Schirm und Baldachin: Aluminium gebürstet und schutzlackiert bzw.

weiß oder schwarz lackiert; Zierringe: Stahl vernickelt

**Leuchtmittel** Soraa® Vivid Vollspektrum LED 9,5 W, GU10 Fssg., Abstrahlwinkel 36°,

CRI Ra>95, R9>95, EEK A+ (geeignet für A++ bis E) oder

Lieferung ohne Leuchtmittel; Fassung: GU10 (geeignet für EEK A+ bis E);

Licht direkt, seitlich abgeschirmt

Sonstiges bequeme Höhenverstellung; geeignet für Deckenhöhen bis ca. 3,3 m



Abbildung	Beschreibung		Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	1	new	LED 🖪	TRIAC	9,5 W	2700 K	OE1102	403,36 €	
	gebürstet	ohne		60 W ma	x.	OE1002	361,34 €		
	schwarz	new	LED 🖪	TRIAC	9,5 W	2700 K	OE1122	403,36 €	
			ohne		60 W ma	x.	OE1022	361,34 €	
0	:0	new	LED 🖪	TRIAC	9,5 W	2700 K	OE1104	403,36 €	
	weiß	ohne		60 W ma	x.	OE1004	361,34 €		

### **ONE EIGHTY** Suspension Adjustable L $\rightarrow$ available Q2 2017

Material Schirm und Baldachin: Aluminium gebürstet und schutzlackiert bzw.

weiß oder schwarz lackiert; Zierringe: Stahl vernickelt

Leuchtmittel Soraa® Vivid Vollspektrum LED 18,5 W, E27 Fssg., Abstrahlwinkel 36°,

CRI Ra>95, R9>95, EEK A+ (geeignet für A++ bis E) oder

Lieferung ohne Leuchtmittel; Fassung: E27 (geeignet für EEK A++ bis E)

Licht direkt, seitlich abgeschirmt

Sonstiges bequeme Höhenverstellung; geeignet für Deckenhöhen bis ca. 3,3 m




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmitte	l Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	gebürstet	new LED <b>₫</b>	TRIAC	18,5 W	2700 K	OE1106	462,18 €	
		ohne		100 W m	ax.	OE1006	403,36 €	
•	schwarz	new LED <b>₫</b>	TRIAC	18,5 W	2700 K	OE1124	462,18 €	
		ohne		100 W m	ax.	OE1024	403,36 €	
0	weiß	new LED <b>₫</b>	TRIAC	18,5 W	2700 K	OE1108	462,18 €	
		ohne		100 W m	ax.	OE1008	403,36 €	



#### ONE EIGHTY Suspension Track S → available Q2 2017

Material Schirm und Baldachin: Aluminium gebürstet und schutzlackiert bzw.

weiß oder schwarz lackiert; Zierringe: Stahl vernickelt; 3-Phasen-Stromschienenadapter

Leuchtmittel Soraa® Vivid Vollspektrum LED 9,5 W, GU10 Fssg., Abstrahlwinkel 36°,

CRI Ra>95, R9>95, EEK A+ (geeignet für A++ bis E) oder

Lieferung ohne Leuchtmittel; Fassung: GU10 (geeignet für EEK A+ bis E)

Licht direkt, seitlich abgeschirmt Sonstiges Sonderlängen auf Anfrage




Abbildung	Beschreibung		Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	gebürstet	new	LED 🖪	TRIAC	9,5 W	2700 K	OE1109	344,54 €	
		ohne		60 W ma	IX.	OE1009	310,92 €		
•	schwarz	new	LED <b>4</b>	TRIAC	9,5 W	2700 K	OE1129	344,54 €	
			ohne		60 W ma	ıx.	OE1029	310,92 €	
	weiβ	new	LED 🖪	TRIAC	9,5 W	2700 K	OE1110	344,54 €	
	weib	ohne		60 W ma	IX.	OE1010	310,92 €		

#### ONE EIGHTY Suspension Track L → available Q2 2017

Material Schirm und Baldachin: Aluminium gebürstet und schutzlackiert bzw.

weiß oder schwarz lackiert; Zierringe: Stahl vernickelt; 3-Phasen-Stromschienenadapter

Leuchtmittel Soraa® Vivid Vollspektrum LED 18,5 W, E27 Fssg., Abstrahlwinkel 36°,

CRI Ra>95, R9>95, EEK A+ (geeignet für A++ bis E) oder

Lieferung ohne Leuchtmittel; Fassung: E27 (geeignet für EEK A++ bis E)

Licht direkt, seitlich abgeschirmt Sonstiges Sonderlängen auf Anfrage



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	gebürstet	new LED <b>₫</b>	TRIAC	18,5 W	2700 K	OE1111	411,76 €	
	genuisiei	ohne		100 W m	ax.	OE1011	352,94 €	
	schwarz	new LED <b>⊄</b> ¶	TRIAC	18,5 W	2700 K	OE1130	411,76 €	
		ohne		100 W m	ax.	OE1030	352,94 €	
	weiß new	new LED <b>⊄</b> ¶	TRIAC	18,5 W	2700 K	OE1112	411,76 €	
		ohne		100 W m	ax.	OE1012	352,94 €	



#### ONE EIGHTY Suspension Track Adjustable S → available Q2 2017

Material Schirm und Baldachin: Aluminium gebürstet und schutzlackiert bzw.

weiß oder schwarz lackiert; Zierringe: Stahl vernickelt; 3-Phasen-Stromschienenadapter

 $\textbf{Leuchtmittel} \quad \mathsf{Soraa}^{\$} \, \mathsf{Vivid} \, \mathsf{Vollspektrum} \, \mathsf{LED} \, 9.5 \, \mathsf{W}, \, \mathsf{GU10} \, \mathsf{Fssg.}, \, \mathsf{Abstrahlwinkel} \, 36^{\circ}, \,$ 

CRI Ra>95, R9>95, EEK A+ (geeignet für A++ bis E) oder

Lieferung ohne Leuchtmittel; Fassung: GU10 (geeignet für EEK A+ bis E)

Licht direkt, seitlich abgeschirmt

Sonstiges bequeme Höhenverstellung; geeignet für Deckenhöhen bis ca. 3,3 m




Abbildung	Beschreibung				Leistung		ArtNr.	€ netto	€ brutto
	1.7	new	LED 🕊	TRIAC	9,5 W	2700 K	OE1136	428,57 €	
	gebürstet	ohne		60 W ma	ax.	OE1036	394,96€		
		new	LED 🖪	TRIAC	9,5 W	2700 K	OE1134	428,57 €	
	schwarz		ohne		60 W ma	ax.	OE1034	394,96€	
0	:0	new	LED 🕊	TRIAC	9,5 W	2700 K	OE1135	428,57 €	
	weiß	ohne		60 W ma	ax.	OE1035	394,96€		

#### ONE EIGHTY Suspension Track Adjustable L → available Q2 2017

Material Schirm und Baldachin: Aluminium gebürstet und schutzlackiert bzw.

weiß oder schwarz lackiert; Zierringe: Stahl vernickelt; 3-Phasen-Stromschienenadapter

Leuchtmittel Soraa® Vivid Vollspektrum LED 18,5 W, E27 Fssg., Abstrahlwinkel 36°,

CRI Ra>95, R9>95, EEK A+ (geeignet für A++ bis E) oder

Lieferung ohne Leuchtmittel; Fassung: E27 (geeignet für EEK A++ bis E)

Licht direkt, seitlich abgeschirmt

Sonstiges bequeme Höhenverstellung; geeignet für Deckenhöhen bis ca. 3,3 m



Abbildung	Beschreibung		Leistung	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	gebürstet	new LED <b>⊄</b> ¶	TRIAC 18,5 W 2700 K	OE1133	495,80€	
	genurstet	ohne	100 W max.	OE1033	436,97 €	
	schwarz	new LED <b>⊄</b> ¶	TRIAC 18,5 W 2700 K	OE1131	495,80€	
		ohne	100 W max.	OE1031	436,97 €	
	:0	new LED <b>⊄</b> ¶	TRIAC 18,5 W 2700 K	OE1132	495,80€	
	weiß	ohne	100 W max.	OE1032	436,97 €	



#### PAN AM Suspension → available Q2 2017

Material Aluminium gebürstet und schutzlackiert

Leuchtmittel Soraa® Vivid Vollspektrum LED 18,5 W, E27 Fssg., Abstrahlwinkel 36°,

CRI Ra>95, R9>95, EEK A+ (geeignet für A++ bis A) oder

Lieferung ohne Leuchtmittel; Fassung: E27 (geeignet für EEK A++ bis E)

Licht direkt nach vorne, seitlich und hinten abgeschirmt

Sonstiges Leuchtenkopf ist um 350° drehbar und um 270° kippbar; Sonderlängen auf Anfrage



Abbildung	Beschreibung	Le	euchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
•	nal-Contact	new L	ED 👊	TRIAC	18,5 W	2700 K	PA3051	588,24 €	
	gebürstet	oh	hne		150 W m	ax.	PA1051	529,41 €	

### PAN AM Suspension Track → available Q2 2017

Material Aluminium gebürstet und schutzlackiert; 3-Phasen-Stromschienenadapter

 $\textbf{Leuchtmittel} \quad \text{Soraa} \\ \text{``Vivid Vollspektrum LED 18,5 W, E27 Fssg., Abstrahlwinkel 36} \\ \text{``}, \\ \text{Abstrahlwinkel 36$ 

CRI Ra>95, R9>95, EEK A+ (geeignet für A++ bis A) oder

Lieferung ohne Leuchtmittel; Fassung: E27 (geeignet für EEK A++ bis E)

Licht direkt nach vorne; seitlich und hinten abgeschirmt

Sonstiges Leuchtenkopf ist um 350° drehbar und um 270° kippbar; Sonderlängen auf Anfrage



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmit	tel Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
		new LED <b>₫</b>	TRIAC	18,5 W	2700 K	PA3061	668,07 €	
	gebürstet	ohne		150 W m	nax.	PA1061	609,24 €	



#### **POPPY** Suspension

Material 30 Arme: flexible, textilummantelte Aluminiumschläuche beige oder schwarz;

Glasschirme: mundgeblasenes Glas schwarzviolett, rubinrot oder keramik; Reflektor-Lamellen: Bimetall; Baldachin und Gehäuse: Edelstahl gebürstet

Leuchtmittel 30 x Niedervolt-Halogenlampen 20 W, 30 x G4 Fssg., EEK C (geeignet für B bis E)

Licht nach vorne gerichtet, dekorativ durch Glasschirme

Sonstiges Reflektor-Lamellen öffnen sich nach dem Einschalten in ca. 2 Minuten;

Sonderlängen auf Anfrage




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
1	Arme beige, Schirme keramik	HAL ==	TRIAC	600 W	2700 K	PO1019	4.033,61 €	
	Arme beige, Schirme rubinrot	HAL <del>==</del>	TRIAC	600 W	2700 K	PO1020	4.033,61 €	
	Arme beige, Schirme schwarzviolett	HAL <del>==</del>	TRIAC	600 W	2700 K	PO1021	4.033,61 €	
	Arme schwarz, Schirme keramik	HAL <del>==</del>	TRIAC	600 W	2700 K	PO1004	4.033,61 €	
	Arme schwarz, Schirme rubinrot	HAL ==	TRIAC	600 W	2700 K	PO1005	4.033,61 €	
	Arme schwarz, Schirme schwarzviolett	HAL ==	TRIAC	600 W	2700 K	PO1006	4.033,61 €	

#### PROPELLER → available Q3 2017

Material Baldachin und Rohr: Aluminium gebürstet; Flügel: Stoffüberzug weiß aus

80 % Polyamid und 20 % Elastan gespannt über Federstahl

Leuchtmittel Halogenlampe 105 W, E27 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E) oder

ohne Leuchtmittel, nicht dimmbar, E27 Fssg. (geeignet für EEK A++ bis E)

**Licht** gestreut durch den Stoffüberzug

**Zubehör** Ersatzbezug (Bezug waschbar bis 30°C)

Sonstiges Funktionen über Funkfernbedienung (FB) steuerbar: Licht An/Aus oder Dimmung mit Memory-Funktion; Motor: Ein/Aus/Vor- bzw. Rückwärtslauf

und Geschwindigkeit (6-stufig mit Memory-Funktion); Drehzahl/Leistung: von ca. 25 U/min (4 W) bis 140 U/min (16 W); 110 V-Varianten auf Anfrage




Abbildung	Beschreibung		Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	L = 400		HAL €	FB Dim	105 W	2900 K	PR2001	697,48 €	
	Länge 420 mm	ohne	FB An/Aus	105 W ma	ax.	PR2101	693,28 €		
	Länge 620 mm		HAL 🗐	FB Dim	105 W	2900 K	PR2002	722,69 €	
		new	ohne	FB An/Aus	105 W ma	ax.	PR2102	718,49 €	
	Länga 900 mm		HAL 🗐	FB Dim	105 W	2900 K	PR2003	747,90 €	
	Länge 820 mm	ohne	FB An/Aus	105 W ma	ax.	PR2103	743,70 €		



#### REEF Suspension 1 (mit eingebautem Betriebsgerät)

Material Baldachin und Gehäuse: Aluminium poliert, gebürstet oder velourvergoldet

(galvanischer Goldauftrag 24 Karat); Leuchtenschirm: Keramikschaum weiß LED High Power 8,5 W, CRI Ra>90, EEK A+ (geeignet für A++ bis A)

Leuchtmittel LED High Power 8,5 W, CRI Ra>90, EEK A+ Licht direkt nach unten abstrahlend, rundum diffus

Zubehör Baldachinprofil 2 oder 3

Sonstiges Schirm werkzeuglos abnehmbar und spülmaschinenfest;

Sonderlängen auf Anfrage



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	ССТ	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	poliert	LED ®	TRIAC	8,5 W	2700 K	RF2017	294,12 €	
	gebürstet	LED ®	TRIAC	8,5 W	2700 K	RF2018	294,12 €	
	velourvergoldet	few LED ®	TRIAC	8,5 W	2700 K	RF2019	411,76 €	

#### REEF Suspension 1 (ohne eingebautes Betriebsgerät)

Material Baldachin und Gehäuse: Aluminium poliert, gebürstet oder velourvergoldet

(galvanischer Goldauftrag 24 Karat); Leuchtenschirm: Keramikschaum weiß **Leuchtmittel** LED High Power 8,5 W, CRI Ra>90, EEK A+ (geeignet für A++ bis A)

zu betreiben mit LED-Konstantstromtreiber DC 21 V/350 mA

oder Halogenlampe 48 W, G9 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E)

Licht direkt nach unten abstrahlend, rundum diffus

Zubehör Baldachinprofil 2 oder 3

Sonstiges Schirm spülmaschinenfest; LED-Version: Schirm werkzeuglos wechselbar;

Sonderlängen und externe Betriebsgeräte auf Anfrage



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
0	naliant	LED ®		8,5 W max2700 K		RF2013	235,29€	
	poliert	HAL ==	TRIAC	8,5 W max2700 48 W 2700 8,5 W max2700 48 W 2700	2700 K	RF1014	201,68 €	
		LED ®		8,5 W max2700 K	RF2011	235,29 €		
	gebürstet	HAL ==>	TRIAC		2700 K	RF1013	201,68 €	
	velourvergoldet	few LED @		8,5 W	2700 K	RF2015	352,94 €	



#### **REEF** Suspension 3

Material Baldachin und Gehäuse: Aluminium poliert, gebürstet oder velourvergoldet

(galvanischer Goldauftrag 24 Karat); Leuchtenschirm: Keramikschaum weiß

3 x Halogenlampen 60 W, 3 x G9 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E) Leuchtmittel

oder 3 x LED High Power 8,5 W, CRI Ra>90, EEK A+ (geeignet für A++ bis A)

Licht direkt nach unten, rundum diffus

Sonstiges Schirm spülmaschinenfest; LED-Version: Schirm werkzeuglos wechselbar

Sonderlängen auf Anfrage




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
0		LED 🐵	TRIAC	26 W	2700 K	RF2023	882,35€	
	poliert	HAL ===	TRIAC 180	180 W	2700 K	RF1005	714,29€	
	a ob ürotot	LED 🐵	TRIAC	26 W	2700 K	RF2021	882,35€	
	gebürstet	HAL ==	TRIAC	180 W	2700 K	RF1006	714,29 €	
	velourvergoldet	few LED 🐵	TRIAC	26 W	2700 K	RF2025	1.302,52€	

#### **REEF** Suspension 4

Baldachin und Gehäuse: Aluminium poliert, gebürstet oder velourvergoldet Material

(galvanischer Goldauftrag 24 Karat); Leuchtenschirm: Keramikschaum weiß

Leuchtmittel 4 x Halogenlampen 60 W, 4 x G9 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E) oder 4 x LED High Power 8,5 W, CRI Ra>90, EEK A+ (geeignet für A++ bis A)

Licht direkt nach unten, rundum diffus

Sonstiges Schirm spülmaschinenfest; LED-Version: Schirm werkzeuglos wechselbar

Sonderlängen auf Anfrage




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	a aliant	LED @	TRIAC	38 W	2700 K	RF2033	1.050,42 €	
	poliert	HAL 🏣	TRIAC	240 W	2700 K	RF1007	798,32€	
	1	LED @	TRIAC	38 W	2700 K	RF2031	1.050,42€	
	gebürstet	HAL ==>	TRIAC	240 W	2700 K	RF1008	798,32€	
	velourvergoldet	few LED 🕲	TRIAC	38 W	2700 K	RF2035	1.596,64 €	

#### **REEF** Suspension 5

Material Baldachin und Gehäuse: Aluminium poliert oder gebürstet;

Leuchtenschirm: Keramikschaum weiß

Leuchtmittel 5 x Halogenlampen 60 W, 5 x G9 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E)

direkt nach unten, rundum diffus

Licht Sonstiges Schirm spülmaschinenfest; Sonderlängen auf Anfrage




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	poliert	HAL ==>	TRIAC	300 W	2800 K	RF1009	1.554,62 €	
	gebürstet	HAL <b>≔</b>	TRIAC	300 W	2800 K	RF1010	1.554,62€	



#### **SEVENTY SEVEN**

Material Aluminium silber lackiert oder glanzverchromt

Leuchtmittel Leuchtstofflampe 36 W, G13 Fssg., EEK A (geeignet EEK A+ bis E)

abhängig von Reflektorstellung direkt nach unten, seitlich oder oben abstrahlend (max. 330°) Licht

Sonstiges Sonderlängen auf Anfrage; 110 V-Varianten verfügbar




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	ССТ	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	silber	FL ☞/二	Integriert	36 W	3000 K	SE1001	495,80€	
	glanzverchromt	FL =//=	Integriert	36 W	3000 K	SE1002	554,62€	

#### **SLICE** Suspension

Material Rahmen: Aluminium glanzverchromt; Baldachin und Gehäuse: Aluminium lackiert;

Leuchtmittelabdeckungen: unten Prismenstrukturglas, oben offen

Leuchtmittel 4 x Kompaktleuchtstofflampen TC-L 55 W, 4 x 2G11 Fssg., EEK A (geeignet für A+ bis E) Licht

direkt nach oben frei, nach unten abgeblendet durch Prismenstrukturglas

(Lichttransmission ~15 %); indirekt über Decke und Wand

Zubehör Prismenstrukturglas mit geändertem Lichttransmissionswert (+/- 10 %) auf Anfrage Sonstiges

Regelung An/Aus/Dimmung über Tastdimmer am Leuchtenkopf oder optional über integrierten Sensor (anwesenheits- und umfeldlichtabhängig); Fernbedienung für Sensorik

auf Anfrage; andere RAL-Farbtöne auf Anfrage; Sonderlängen auf Anfrage




Abbildung	Beschreibung		Leu	chtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
		5 FL	few FL <b>□</b> integriert 220 W		3000 K	SL1035	823,53€			
	alana (arahramt	Tew	rL_		integriert	220 W	4000 K	SL1034	823,53€	
	glanzverchromt	few FL <b>4</b>	C :1 000 W	3000 K	SL1040	1.075,63 €				
	<u>tew</u>	Tew	few FL ■■	Sensorik	220 W	4000 K	SL1039	1.075,63 €		



#### **SML T5** Suspension

Material Gehäuse: Aluminium silber eloxiert; Baldachin: Aluminium silber lackiert;

Leuchtmittelabdeckungen: Polycarbonat satinée oder bedruckt mit Raster

**Leuchtmittel** 2 x Leuchtstofflampen 54 W, 2 x G5 Fssg., EEK A (geeignet für A+ bis E)

Sonstiges Ein/Aus/Dimmung über integrierten Taster und/oder über externen Taster möglich;

Dimmbereich von 1–100 % inkl. Memory-Funktion; um alle Funktionen der »corridorFUNCTION« nutzen zu können, wird eine 5-polige Verdrahtung empfohlen; Einsatz in DALI-Lichtmanagement-Umgebung auf Anfrage; Sonderlängen auf Anfrage




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	silber, satinée/satinée	few FL ☞/□	DSI	108 W	3000 K	SM5099	663,87 €	
		IEW FL 47/24	וטטו	100 00	4000 K	SM1099	663,87 €	
	silber, Raster oben/satinée unten	few FL ☞	DSI	108 W	3000 K SM5096 663		663,87 €	
		iew FL 4/24	ואסו	108 77	4000 K	SM1096	663,87 €	
	-: II	few FL ☞/==	DCI	100 \\	3000 K	SM5188	663,87 €	
	silber, satinée oben/Raster unten	Tew FL 47/24	DSI	108 W	4000 K	4000 K SM1188 663	663,87 €	

#### **TWIN**

Material Leuchtenarme und Baldachin: Aluminium glanzverchromt oder schwarz seidenmatt lackiert;

Kabel: textilummantelt, schwarz; Schirme: Acrylglas opal weiß oder mundgeblasenes Glas opal weiß

 $\textbf{Leuchtmittel} \quad \text{2 x LED CoB 11,5 W, CRI Ra} \\ \text{90, R9} \\ \text{50, EEK A+ (geeignet für A++ bis A) oder }$ 

2 x Halogenlampen 60 W, 2 x G9 Fssg., EEK D (geeignet für EEK C bis E);

LED-Modul werkzeuglos vor Ort auswechselbar

Licht direkt nach unten, rundum diffus durch Schirm

Sonstiges Schirmabstand über Scherengitterprinzip stufenlos verstellbar (siehe Hauptkatalog oder serien.com);

geeignet bis Deckenhöhe ca. 3,3 m (weitere Kabellängen auf Anfrage) und Tischlängen bis 3,3 m




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
		LED 🖾	TRIAC	23 W	2700 K	TW1103	983,19€	_
	schwarz Acrylglas opal	LED M	THIAC	23 VV	3000 K	TW1107	983,19€	
	Aci yigidə opul	HAL ==	TRIAC	120 W	2800 K	TW1003	752,10 €	
		LED 🖾	TRIAC 23 W -	2700 K	TW1303	1.134,45 €		
	schwarz Glas opal			23 VV	3000 K	TW1307	1.134,45 €	
	alas opai	HAL ==	TRIAC	AC 120 W	2800 K	TW1203	907,56 €	
		LED 🖾	TRIAC	23 W	2700 K	TW1101	983,19€	
	glanzverchromt Acrylglas opal	LED M	INIAC	23 VV	3000 K	TW1105	983,19€	
	Aci yigidə opul	HAL ==	TRIAC	120 W	2800 K	TW1001	752,10 €	
		LED 🖾	TRIAC	23 W	2700 K	TW1301	1.134,45 €	
	glanzverchromt Glas opal		INIAC	23 VV	3000 K	TW1305	1.134,45 €	
		HAL ==	TRIAC	120 W	2800 K	TW1201	907,56 €	



#### **ZOOM** 1

Material Baldachin: Edelstahl gebürstet oder poliert;

Lamellen: Edelstahl gebürstet oder poliert, transluzente weiße Folie 20 x LED HighPower 1,5 W, EEK A+ (geeignet für A++ bis A) Leuchtmittel

oder 20 x Niedervolt-Halogenlampen 10 W, 20 x G4 Fssg., EEK C

(geeignet für C bis E); LED-Platinen werkzeuglos vor Ort wechselbar

Licht frei abstrahlend, diffus durch Lamellen

Zubehör Kristallglas Anhänger

Sonstiges Durchmesser stufenlos verstellbar über Scherengitterprinzip;

> für maximalen Durchmesser beträgt die Mindestabhängung 900 mm; Sonderlängen auf Anfrage; 110 V-Varianten auf Anfrage; DALI-Varianten

sind geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
		LED	TRIAC	21 W	2700 K	ZO3001	1.084,03 €	
	gebürstet	LED (b)	DALI 19 W 2 TRIAC 200 W 2	2700 K	ZO3011	1.109,24 €		
	HAI	HAL =	TRIAC	200 W	2700 K	ZO1001	747,90 €	
		150 0	TRIAC	21 W	2700 K	ZO3004	1.168,07 €	
0	poliert	LED	DALI	19 W	2700 K	ZO3014	1.193,28 €	
	HAL ===	TRIAC	200 W	2700 K	ZO1008	831,93 €		

#### **ZOOM** 2

Material Baldachin: Edelstahl gebürstet oder poliert;

Lamellen: Edelstahl gebürstet oder poliert, transluzente weiße Folie

Leuchtmittel 40 x LED HighPower 1,5 W, EEK A+ (geeignet für A++ bis A)

oder 40 x Niedervolt-Halogenlampen 10 W, 40 x G4 Fssg., EEK C (geeignet für C bis E); LED-Platinen werkzeuglos vor Ort wechselbar


Licht frei abstrahlend, diffus durch Lamellen

Zubehör Kristallglas Anhänger

Sonstiges Durchmesser stufenlos verstellbar über Scherengitterprinzip;

für maximalen Durchmesser beträgt die Mindestabhängung 900 mm; Sonderlängen auf Anfrage; 110 V-Varianten auf Anfrage; DALI-Varianten

sind geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen



Nr.	€ netto	€ brutto
002	2.084,03€	
012	2.134,45 €	
003	1.411,76 €	
OOE	2 252 10 €	

Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
		LED @	TRIAC	42 W	2700 K	ZO3002	2.084,03 €	
	gebürstet	LED (G)	DALI	38 W	2700 K	ZO3012	2.134,45 €	
	HAL:	HAL =	TRIAC	400 W	2700 K	ZO1003	1.411,76 €	
		150	TRIAC	42 W	2700 K	ZO3005	2.252,10 €	
	poliert	LED 回	DALI	38 W	2700 K	ZO3015	2.302,52 €	
	HAL ===	TRIAC	400 W	2700 K	ZO1009	1.579,83 €		

#### **ZOOM** 3

Material Baldachin: Edelstahl gebürstet oder poliert;

Lamellen: Edelstahl gebürstet oder poliert, transluzente weiße Folie

Leuchtmittel 60 x LED HighPower 1,5 W, EEK A+ (geeignet für A++ bis A)

oder 60 x Niedervolt-Halogenlampen 10 W, 60 x G4 Fssg., EEK C (geeignet für C bis E); LED-Platinen werkzeuglos vor Ort wechselbar

Licht frei abstrahlend, diffus durch Lamellen

Zubehör Kristallglas Anhänger

Sonstiges Durchmesser stufenlos verstellbar über Scherengitterprinzip;

für maximalen Durchmesser beträgt die Mindestabhängung 900 mm; Sonderlängen auf Anfrage; 110 V-Varianten auf Anfrage; DALI-Varianten

sind geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen



max. Ø 1300

Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	gebürstet	LED	TRIAC	63 W	2700 K	ZO3003	3.084,03€	
			DALI	57 W	2700 K	ZO3013	3.159,66 €	
		HAL ==	TRIAC	600 W	2700 K	ZO1006	2.075,63 €	
0	poliert	LED 📵	TRIAC	63 W	2700 K	ZO3010	3.336,13 €	
			DALI	57 W	2700 K	ZO3016	3.411,76 €	
		HAL =	TRIAC	600 W	2700 K	ZO1010	2.327,73 €	



#### **ZOOM** XL 1

Material Baldachin: Edelstahl gebürstet oder poliert;

Lamellen: Edelstahl gebürstet oder poliert, transluzente weiße Folie 20 x Halogenlampen 28 W, 20 x E14 Fssg., EEK D (geeignet für C bis D)


**Leuchtmittel** 20 x Halogenlampen 28 W, 20 x E14 Fs **Licht** frei abstrahlend, diffus durch Lamellen

Zubehör Kristallglas Anhänger

**Sonstiges** Durchmesser stufenlos verstellbar über Scherengitterprinzip;

für maximalen Durchmesser beträgt die Mindestabhängung 1800 mm;

Sonderlängen auf Anfrage; 110 V-Varianten auf Anfrage






Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	gebürstet	HAL <b>≪</b> □	TRIAC	560 W	2700 K	ZO1002	2.277,31 €	
	poliert	HAL <b>≪</b> □	TRIAC	560 W	2700 K	ZO1011	2.806,72€	

#### **ZOOM** XL 2

Material Baldachin: Edelstahl gebürstet oder poliert;

Lamellen: Edelstahl gebürstet oder poliert, transluzente weiße Folie 40 x Halogenlampen 28 W, 40 x E14 Fssg., EEK D (geeignet für C bis D)

**Leuchtmittel** 40 x Halogenlampen 28 W, 40 x E14 Fs **Licht** frei abstrahlend, diffus durch Lamellen

Zubehör Kristallglas Anhänger

Sonstiges Durchmesser stufenlos verstellbar über Scherengitterprinzip;

für maximalen Durchmesser beträgt die Mindestabhängung 1800 mm;

Sonderlängen auf Anfrage; 110 V-Varianten auf Anfrage




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	gebürstet	HAL <b>≪</b> □	TRIAC	1120 W	2700 K	ZO1004	4.571,43 €	
	poliert	HAL <b>≪</b> □	TRIAC	1120 W	2700 K	ZO1012	5.630,25€	

#### ZOOM XL 3

Material Baldachin: Edelstahl gebürstet oder poliert;

Lamellen: Edelstahl gebürstet oder poliert, transluzente weiße Folie

Leuchtmittel 60 x Halogenlampen 28 W, 60 x E14 Fssg., EEK D (geeignet für C bis D)

**Licht** frei abstrahlend, diffus durch Lamellen

Zubehör Kristallglas Anhänger

Sonstiges Durchmesser stufenlos verstellbar über Scherengitterprinzip;

für maximalen Durchmesser beträgt die Mindestabhängung 1800 mm;

Sonderlängen auf Anfrage; 110 V-Varianten auf Anfrage





Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	gebürstet	HAL <b>≪</b> □	TRIAC	1680 W	2700 K	ZO1005	6.865,55€	
	poliert	HAL <b>≪</b> □	TRIAC	1680 W	2700 K	ZO1013	8.453,78€	



## Wall









**SML** S. 46

**SML T5** S. 47

**SML²** S. 48

#### **APP** Wall

Material Kühlkörper: Aluminium; Gehäuse: Polycarbonat transparent; Front: Plexiglas® oder Glas Leuchtmittel LED Mid Power 16 oder 23 W, CRI Ra>90, R9>50, EEK A+ (geeignet für A++ bis A);

LED-Einheit vor Ort wechselbar; weitere Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich

Licht nach oben und unten direkt, seitlich diffus

Sonstiges 110 V-Varianten auf Anfrage; DALI und 1–10 V-Varianten sind geeignet

für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen

Zubehör Spiegeladapter




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
		LED	TDIAC	40.14/	2700 K	AP1001	235,29 €	
		LED	TRIAC	16 W	3000 K	AP1002	235,29 €	
	APP Basis	LFD	1–10 V	23 W	2700 K	AP1003	260,50 €	
	APP basis	LED	1-10 V	23 VV	3000 K	AP1004	260,50 €	
		LED	DALL	00.14/	2700 K	AP1005	260,50 €	
		LED	DALI	23 W	3000 K	AP1006	260,50 €	
	Front Rippe (0A000 R)					AP1101	50,42 €	
•	Front Pyramide (0A000 Z)					AP1102	50,42 €	
<b>6</b>	Front Wabe (0A000 W)					AP1103	50,42 €	
	Front Eiskristall (0A000 E)					AP1104	50,42 €	
	Front Weiß (WH10 GT)					AP1105	50,42 €	
	Front Grau (7C14 GT)					AP1107	50,42 €	
	Front Fluoreszierend Grün (6C02 GT)					AP1108	50,42 €	
	Front Echtglasspiegel					AP1106	71,43 €	
*	Front Individueller Foliendruck					AP1199	auf Anfrage	

#### CLUB Wall → available Q2 2017

MaterialAluminium gebürstet oder schwarz lackiert; Schirm: Chintz weiß oder Chintz CremeLeuchtmittelLED Lampe 14 W, R7s Fssg., CRI Ra>80, EEK A+ (geeignet für EEK A+ bis E)

Licht nach oben und unten direkt, rundum diffus




Abbildung	Beschreibung		Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	gebürstet, Schirm weiß	new	LED «	TRIAC	14 W	3000 K	CL1075	201,68 €	
	gebürstet, Schirm creme	new	LED «	TRIAC	14 W	3000 K	CL1072	201,68 €	
	schwarz, Schirm weiß	new	LED «	TRIAC	14 W	3000 K	CL1065	201,68 €	
	schwarz, Schirm creme	new	LED «	TRIAC	14 W	3000 K	CL1077	201,68 €	



MaterialKühlkörper: Aluminium; Gehäuse: transparentes Plexiglas®; Front: Aluminium oder GlasLeuchtmittelLED Mid Power 16 oder 23 W, CRI Ra>90, R9>50, EEK A+ (geeignet für A++ bis A);

LED-Einheit vor Ort wechselbar; weitere Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich

Licht seitlich rundum gleichmäßig

Sonstiges 110 V-Varianten auf Anfrage; DALI und 1–10 Varianten sind geeignet

für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen

Zubehör Spiegeladapter




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmi	tel Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
		150 ==	- TDIAG	40 \\	2700 K	LD1001	243,70 €	
		new LED	···· TRIAC	16 W	3000 K	LD1002	243,70 €	
	LID Basis	new LED	1–10 V	00.14/	2700 K	LD1003	268,91 €	
	LID Basis	new LED 🚥	I-10 V	23 W	3000 K	LD1004	268,91 €	
			DΔII	23 W	2700 K	LD1005	268,91 €	
		new LED	···· DALI		3000 K	LD1006	268,91 €	
	Front Aluminium champagner eloxiert	new				LD1103	75,63 €	
	Front Aluminium silber eloxiert	new				LD1104	75,63€	
	Front Echtglas opal	new				LD1101	100,84€	
	Front Echtglas Spiegel	new				LD1102	100,84€	



#### ONE EIGHTY Wall S → available Q2 2017

Material Schirm und Wandhalter: Aluminium gebürstet und schutzlackiert bzw.

weiß oder schwarz lackiert; Zierringe, Dreh- und Kippgelenk: Stahl vernickelt

Soraa® Vivid Vollspektrum LED 9,5 W, GU10 Fssg., Abstrahlwinkel 36°, Leuchtmittel

CRI Ra>95, R9>95, EEK A+ (geeignet für A++ bis E) oder

Lieferung ohne Leuchtmittel; Fassung: GU10 (geeignet für EEK A+ bis E)

nach vorne gerichtet, seitlich abgeschirmt Licht

Leuchtenkopf ist um 350° drehbar und um 180° kippbar; Sonstiges

Leuchte kann auch als Deckenleuchte montiert werden



Abbildung	Beschreibung				Leistung		ArtNr.	€ netto	€ brutto
	a a la Marata d	new	LED 🖪	TRIAC	9,5 W	2700 K	OE1113	285,71 €	
	gebürstet		ohne		60 W max.		OE1013	252,10 €	
	1	new	LED <b>4</b>	TRIAC	9,5 W	2700 K	OE1125	285,71 €	
	schwarz		ohne		60 W max.		OE1025	252,10 €	
	:0	new	LED 🖪	TRIAC	9,5 W	2700 K	OE1114	285,71 €	
	weiß	ohne		60 W max.		OE1014	252,10 €		

#### ONE EIGHTY Wall L → available Q2 2017

Material Schirm und Wandhalter: Aluminium gebürstet und schutzlackiert bzw.

weiß oder schwarz lackiert; Zierringe, Dreh- und Kippgelenk: Stahl vernickelt

Leuchtmittel Soraa® Vivid Vollspektrum LED 18,5 W, E27 Fssg., Abstrahlwinkel 36°,

CRI Ra>95, R9>95, EEK A+ (geeignet für A++ bis E) oder

Lieferung ohne Leuchtmittel; Fassung: E27 (geeignet für EEK A++ bis E)

Licht nach vorne gerichtet, seitlich abgeschirmt Zubehör Abdeckplatte im Lieferumfang enthalten

Sonstiges Leuchtenkopf ist um 350° drehbar und um 180° kippbar;

Leuchte kann auch als Deckenleuchte montiert werden




Abbildung	Beschreibung			Leistung		ArtNr.	€ netto	€ brutto
	gebürstet	new LED <b>₫</b>	TRIAC	18,5 W	2700 K	OE1115	352,94 €	
	geburstet	ohne		100 W max		OE1015	294,12 €	
	aahwara	new LED <b>₫</b>	TRIAC	18,5 W	2700 K	OE1126	352,94 €	
	schwarz	ohne		100 W max		OE1026	294,12 €	
	:0	new LED <b>₫</b>	TRIAC	18,5 W	2700 K	OE1116	352,94 €	
	weiß	ohne		100 W max		OE1016	294,12 €	

#### PAN AM Wall → available Q2 2017


Material Aluminium gebürstet und schutzlackiert

Soraa® Vivid Vollspektrum LED 18,5 W, E27 Fssg., Abstrahlwinkel 36°, Leuchtmittel

CRI Ra>95, R9>95, EEK A+ (geeignet für A++ bis A) oder

Lieferung ohne Leuchtmittel; Fassung: E27 (geeignet für EEK A++ bis E)

Licht direkt nach vorne; seitlich und hinten abgeschirmt Leuchtenkopf ist um 350° drehbar und um 270° kippbar; Sonstiges






Abbildung	Beschreibung	L	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	gebürstet	new	LED <b>₫</b>	TRIAC	18,5 W	2700 K	PA3031	470,59€	
		ohne		150 W max.		PA1031	411,76 €		



#### **POPPY** Wall 1

Material Arm: flexibler, textilummantelter Aluminiumschlauch beige oder schwarz, Länge 75 cm;

Glasschirm: mundgeblasenes Glas schwarzviolett, rubinrot oder keramik;

Reflektor-Lamellen: Bimetall; Baldachin: Edelstahl poliert

Leuchtmittel Halogenlampe 35 W, 12 V, G4 Fssg., EEK C (geeignet für B bis E) Licht direkt, dekorativ durch Glasschirme

**Sonstiges** Reflektor-Lamellen öffnen sich nach dem Einschalten in ca. 2 Minuten;

Leuchte kann auch als Deckenleuchte montiert werden



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	Arm beige, Schirm keramik	HAL =	TRIAC	35 W	2700 K	PO1028	327,73 €	
	Arm beige, Schirm rubinrot	HAL ===	TRIAC	35 W	2700 K	PO1029	327,73 €	
	Arm beige, Schirm schwarzviolett	HAL <del>==</del>	TRIAC	35 W	2700 K	PO1030	327,73 €	
•	Arm schwarz, Schirm keramik	HAL <del>==</del>	TRIAC	35 W	2700 K	PO1025	327,73 €	
	Arm schwarz, Schirm rubinrot	HAL =	TRIAC	35 W	2700 K	PO1026	327,73 €	
	Arm schwarz, Schirm schwarzviolett	HAL <del>==</del>	TRIAC	35 W	2700 K	PO1027	327,73 €	

#### **POPPY** Wall 2

Material 2 Arme: flexible, textilummantelte Aluminiumschläuche beige oder schwarz, Länge 75 cm;

Glasschirme: mundgeblasenes Glas schwarzviolett, rubinrot oder keramik;

Reflektor-Lamellen: Bimetall; Baldachin: Edelstahl poliert

Leuchtmittel 2 Halogenlampen 35 W, 12 V, 2 x G4 Fssg., EEK C (geeignet für B bis E)

Licht direkt, dekorativ durch Glasschirme

Sonstiges Reflektor-Lamellen öffnen sich nach dem Einschalten in ca. 2 Minuten;

Leuchte kann auch als Deckenleuchte montiert werden




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	ССТ	ArtNr.	€ netto	€ brutto
1	Arme beige, Schirme keramik	HAL ==	TRIAC	70 W	2700 K	PO1034	411,76 €	
	Arme beige, Schirme rubinrot	HAL =	TRIAC	70 W	2700 K	PO1035	411,76 €	
	Arme beige, Schirme schwarzviolett	HAL =	TRIAC	70 W	2700 K	PO1036	411,76 €	
•	Arme schwarz, Schirme keramik	HAL ==	TRIAC	70 W	2700 K	PO1031	411,76 €	
	Arme schwarz, Schirme rubinrot	HAL =	TRIAC	70 W	2700 K	PO1032	411,76 €	
•	Arme schwarz, Schirme schwarzviolett	HAL =	TRIAC	70 W	2700 K	PO1033	411,76 €	

#### POPPY Wall 3

Material 3 Arme: flexible, textilummantelte Aluminiumschläuche beige oder schwarz, Länge 75 cm;

Glasschirme: mundgeblasenes Glas schwarzviolett, rubinrot oder keramik;


Reflektor-Lamellen: Bimetall; Baldachin: Edelstahl poliert

Leuchtmittel 3 Halogenlampen 35 W, 12 V, 3 x G4 Fssg., EEK C (geeignet für B bis E)

Licht direkt, dekorativ durch Glasschirme

 $\textbf{Sonstiges} \qquad \text{Reflektor-Lamellen \"{o}ffnen sich nach dem Einschalten in ca. 2 Minuten};$ 

Leuchte kann auch als Deckenleuchte montiert werden



Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
Arme beige, Schirme keramik	HAL =	TRIAC	105 W	2700 K	PO1040	495,80€	
Arme beige, Schirme rubinrot	HAL =	TRIAC	105 W	2700 K	PO1041	495,80€	
Arme beige, Schirme schwarzviolett	HAL =	TRIAC	105 W	2700 K	PO1042	495,80€	
Arme schwarz, Schirme keramik	HAL ==	TRIAC	105 W	2700 K	PO1037	495,80€	
Arme schwarz, Schirme rubinrot	HAL =	TRIAC	105 W	2700 K	PO1038	495,80€	
Arme schwarz, Schirme schwarzviolett	HAL =	TRIAC	105 W	2700 K	PO1039	495,80€	
	Arme beige, Schirme keramik  Arme beige, Schirme rubinrot  Arme beige, Schirme schwarzviolett  Arme schwarz, Schirme keramik  Arme schwarz, Schirme rubinrot	Arme beige, Schirme keramik  Arme beige, Schirme rubinrot  Arme beige, Schirme schwarzviolett  Arme schwarz, Schirme keramik  Arme schwarz, Schirme rubinrot  HAL ====================================	Arme beige, Schirme keramik  Arme beige, Schirme rubinrot  Arme beige, Schirme rubinrot  Arme beige, Schirme schwarzviolett  Arme schwarz, Schirme keramik  Arme schwarz, Schirme rubinrot  Arme schwarz, Schirme rubinrot  HAL == TRIAC  TRIAC	Arme beige, Schirme keramik  Arme beige, Schirme rubinrot  Arme beige, Schirme rubinrot  Arme beige, Schirme schwarzviolett  Arme schwarz, Schirme keramik  Arme schwarz, Schirme rubinrot  Arme schwarz, Schirme rubinrot  HAL = TRIAC 105 W  TRIAC 105 W  TRIAC 105 W	Arme beige, Schirme keramik         HAL = TRIAC         105 W         2700 K           Arme beige, Schirme rubinrot         HAL = TRIAC         105 W         2700 K           Arme beige, Schirme schwarzviolett         HAL = TRIAC         105 W         2700 K           Arme schwarz, Schirme keramik         HAL = TRIAC         105 W         2700 K           Arme schwarz, Schirme rubinrot         HAL = TRIAC         105 W         2700 K	Arme beige, Schirme keramik         HAL = TRIAC         105 W         2700 K         PO1040           Arme beige, Schirme rubinrot         HAL = TRIAC         105 W         2700 K         PO1041           Arme beige, Schirme schwarzviolett         HAL = TRIAC         105 W         2700 K         PO1042           Arme schwarz, Schirme keramik         HAL = TRIAC         105 W         2700 K         PO1037           Arme schwarz, Schirme rubinrot         HAL = TRIAC         105 W         2700 K         PO1038	Arme beige, Schirme keramik       HAL = TRIAC       105 W       2700 K       PO1040       495,80 €         Arme beige, Schirme rubinrot       HAL = TRIAC       105 W       2700 K       PO1041       495,80 €         Arme beige, Schirme schwarzviolett       HAL = TRIAC       105 W       2700 K       PO1042       495,80 €         Arme schwarz, Schirme keramik       HAL = TRIAC       105 W       2700 K       PO1037       495,80 €         Arme schwarz, Schirme rubinrot       HAL = TRIAC       105 W       2700 K       PO1038       495,80 €



#### **POPPY** Wall 5

Material 5 Arme: flexible, textilummantelte Aluminiumschläuche beige oder schwarz, Länge 75 cm;

Glasschirme: mundgeblasenes Glas schwarzviolett, rubinrot oder keramik;

Reflektor-Lamellen: Bimetall; Baldachin: Edelstahl poliert

**Leuchtmittel** 5 Halogenlampen 20 W, 12 V, 5 x G4 Fssg., EEK C (geeignet für B bis E)

Licht direkt, dekorativ durch Glasschirme

Sonstiges Reflektor-Lamellen öffnen sich nach dem Einschalten in ca. 2 Minuten;

Leuchte kann auch als Deckenleuchte montiert werden




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
1	Arme beige, Schirme keramik	HAL =	TRIAC	100 W	2700 K	PO1046	663,87 €	
	Arme beige, Schirme rubinrot	HAL =	TRIAC	100 W	2700 K	PO1047	663,87 €	
	Arme beige, Schirme schwarzviolett	HAL ==	TRIAC	100 W	2700 K	PO1048	663,87 €	
•	Arme schwarz, Schirme keramik	HAL =	TRIAC	100 W	2700 K	PO1043	663,87 €	
	Arme schwarz, Schirme rubinrot	HAL =	TRIAC	100 W	2700 K	PO1044	663,87 €	
	Arme schwarz, Schirme schwarzviolett	HAL =	TRIAC	100 W	2700 K	PO1045	663,87 €	

#### **POPPY** Wall 15

Material 15 Arme: flexible, textilummantelte Aluminiumschläuche beige oder schwarz, Länge 75 oder 150 cm;

Glasschirme: mundgeblasenes Glas schwarzviolett, rubinrot oder keramik;

Reflektor-Lamellen: Bimetall; Baldachin: Edelstahl gebürstet

Leuchtmittel 15 Halogenlampen 20 W, 12 V, 15 x G4 Fssg., EEK C (geeignet für B bis E)

Licht direkt, dekorativ durch die Glasschirme

Sonstiges Reflektor-Lamellen öffnen sich nach dem Einschalten in ca. 2 Minuten



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	Arme beige 75 cm, Schirme keramik	HAL =	TRIAC	300 W	2700 K	PO1013	1.504,20 €	
	Arme beige 75 cm, Schirme rubinrot	HAL =	TRIAC	300 W	2700 K	PO1014	1.504,20 €	
	Arme beige 75 cm, Schirme schwarzviolett	HAL =	TRIAC	300 W	2700 K	PO1015	1.504,20 €	
•	Arme schwarz 75 cm, Schirme keramik	HAL ==	TRIAC	300 W	2700 K	PO1007	1.504,20 €	
	Arme schwarz 75 cm, Schirme rubinrot	HAL =	TRIAC	300 W	2700 K	PO1008	1.504,20 €	
	Arme schwarz 75 cm, Schirme schwarzviolett	HAL =	TRIAC	300 W	2700 K	PO1009	1.504,20 €	
	Arme beige 150 cm, Schirme keramik	HAL =	TRIAC	300 W	2700 K	PO1016	1.672,27 €	
	Arme beige 150 cm, Schirme rubinrot	HAL ==	TRIAC	300 W	2700 K	PO1017	1.672,27 €	
	Arme beige 150 cm, Schirme schwarzviolett	HAL =	TRIAC	300 W	2700 K	PO1018	1.672,27 €	
	Arme schwarz 150 cm, Schirme keramik	HAL =	TRIAC	300 W	2700 K	PO1010	1.672,27 €	
	Arme schwarz 150 cm, Schirme rubinrot	HAL =	TRIAC	300 W	2700 K	PO1011	1.672,27 €	
	Arme schwarz 150 cm, Schirme schwarzviolett	HAL ==	TRIAC	300 W	2700 K	PO1012	1.672,27 €	



### 10/

#### **REEF** Wall

Material Gehäuse: Aluminium poliert, gebürstet oder velourvergoldet

(galvanischer Goldauftrag 24 Karat); Leuchtenschirm: Keramikschaum weiß

Leuchtmittel LED High Power 10 W, CRI Ra>90, EEK A+ (geeignet für A++ bis A) oder Halogenlampe 48 W, G9 Fasg., EEK D (geeignet für C bis E)

Licht direkt nach oben oder unten, rundum dekorativ

Sonstiges Schirm spülmaschinenfest; LED-Version: Schirm werkzeuglos wechselbar




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	1 "	LED 🐵	TRIAC	10 W	2700 K	RF2057	285,71 €	
	gebürstet	HAL =	TRIAC	48 W	2700 K	RF1002	218,49€	
0	. Pr A	LED ®	TRIAC	10 W	2700 K	RF2058	285,71 €	
	poliert	HAL ==	TRIAC	48 W	2700 K	RF1001	218,49€	
	velourvergoldet	few LED ®	TRIAC	10 W	2700 K	RF2059	369,75€	

#### ROD Wall → available Q4 2017

Material Glas: Borosilikatglasrohr; Gehäuseblende: Aluminium poliert oder

Acryl satinèe opal; Gehäuse: Aluminium glasperlgestrahlt

Leuchtmittel LED Mid Power 28 W, CRI Ra>90, R9>50, EEK A+ (geeignet für A bis A++); LED-Einheit

vor Ort werkzeuglos wechselbar; weitere Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich

Licht direkt nach oben und unten, nach vorne diffus oder abgeschirmt

Sonstiges Leistung für oben und unten bei 2-Kanal-Modellen (2ch) per Mikroschalter getrennt einstellbar




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
			TRIAC	28 W	2700 K	RD1001	403,36€	
	opal	ew LED	DALI 2ch	28 W	2700 K	RD1003	453,78 €	
			TRIAC 2ch	28 W	2700 K	RD1005	487,39 €	
			TRIAC	28 W	2700 K	RD1002	403,36 €	
	poliert	w LED	DALI 2ch	28 W	2700 K	RD1004	453,78 €	
			TRIAC 2ch	28 W	2700 K	RD1006	487,39 €	

#### **SML** Wall S

Material Gehäuse: Aluminium silber eloxiert oder glanzverchromt;

Leuchtmittelabdeckungen: Keramikglas satinée/satinée und satinée/Raster

Halogenlampe 60 W, G9 Fssg., EEK D (geeignet für D bis E) Leuchtmittel

Licht abhängig von gewählter Leuchtmittelabdeckung symmetrisch nach oben und unten gestreut,

nach oben gestreut und unten abgeblendet oder nach oben abgeblendet und unten gestreut

Zubehör Abdeckplatte, Wandreflektor, Spiegeladapter



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	silber, satinée/satinée	HAL <b>⋙</b>	TRIAC	60 W	2800 K	SM1172	201,68 €	
	silber, satinée/Raster	HAL ==>	TRIAC	60 W	2800 K	SM1199	201,68 €	
$\bigcirc \ominus$	glanzverchromt, satinée/satinée	HAL ===	TRIAC	60 W	2800 K	SM3172	226,89€	
	glanzverchromt, satinée/Raster	HAL <b>=</b>	TRIAC	60 W	2800 K	SM3199	226,89€	

#### SML Wall M

Material Gehäuse: Aluminium silber eloxiert oder glanzverchromt;

Leuchtmittelabdeckungen: Keramikglas satinée/satinée und satinée/Raster

Leuchtmittel Halogenlampe 120 W, R7s Fssg., EEK D (geeignet für EEK D bis E)

Licht abhängig von gewählter Leuchtmittelabdeckung symmetrisch nach oben und unten gestreut,

nach oben gestreut und unten abgeblendet oder nach oben abgeblendet und unten gestreut

Zubehör Abdeckplatte, Wandreflektor, Spiegeladapter



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	silber, satinée/satinée	HAL <b>∽</b>	TRIAC	120 W	2900 K	SM1173	218,49 €	
	silber, satinée/Raster	HAL <b>∽</b>	TRIAC	120 W	2900 K	SM1198	218,49 €	
$\bigcirc \ominus$	glanzverchromt, satinée/satinée	HAL <b>┈</b>	TRIAC	120 W	2900 K	SM3173	243,70 €	
	glanzverchromt, satinée/Raster	HAL <b>~</b> ──•	TRIAC	120 W	2900 K	SM3177	243,70 €	

#### **SML** Wall L

Material Gehäuse: Aluminium silber eloxiert oder glanzverchromt;

Leuchtmittelabdeckungen: Keramikglas satinée/satinée und satinée/Raster Halogenlampe 160 W, R7s Fssg., EEK D (geeignet für EEK D bis E)

Leuchtmittel

Licht abhängig von gewählter Leuchtmittelabdeckung symmetrisch nach oben und unten gestreut, nach oben gestreut und unten abgeblendet oder nach oben abgeblendet und unten gestreut

Zubehör Abdeckplatte, Wandreflektor, Spiegeladapter



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	ССТ	ArtNr.	€ netto	€ brutto
$\bullet \ominus$	silber, satinée/satinée	HAL ====	TRIAC	160 W	3000 K	SM1174	235,29€	
	silber, satinée/Raster	HAL ====	TRIAC	160 W	3000 K	SM1175	235,29 €	
00	glanzverchromt, satinée/satinée	HAL -	TRIAC	160 W	3000 K	SM3174	264,71 €	
	glanzverchromt, satinée/Raster	HAL -	TRIAC	160 W	3000 K	SM3176	264,71 €	



#### SML T5 Wall S

Material Gehäuse: Aluminium silber eloxiert oder glanzverchromt;

Leuchtmittelabdeckungen: Polycarbonat satinée oder bedruckt mit Raster

Leuchtstofflampe 24 W, G5 Fssg., EEK A (geeignet für A+ bis E) Leuchtmittel

Licht abhängig von gewählter Leuchtmittelabdeckung symmetrisch nach oben und unten gestreut, nach oben gestreut und unten abgeblendet oder nach oben

abgeblendet und unten gestreut

Zubehör Spiegeladapter




Abbildung	Beschreibung		Leuc	htmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	silber	few	FL		DALI	24 W	3000 K	SM5063	327,73 €	_
	satinée/satinée	Tew	ГL		DALI	24 VV	4000 K	SM1063	327,73 €	
	silber	few	FL		DALI	24 W	3000 K	SM5066	327,73 €	
	satinée/Raster	Tew			DALI	24 VV	4000 K	SM1066	327,73 €	
00	glanzverchromt	few	FL		DALI	24 W	3000 K	SM7063	378,15€	
	satinée/satinée	Tew	ГL		DALI	24 VV	4000 K	SM3063	378,15€	
00	glanzverchromt	fow	FL		DALL	24 \\	3000 K	SM7066	378,15€	
	satinée/Raster	few F	ΓL		DALI	24 W	4000 K	SM3066	378,15€	

#### SML T5 Wall M

Material Gehäuse: Aluminium silber eloxiert oder glanzverchromt;

Leuchtmittelabdeckungen: Polycarbonat satinée oder bedruckt mit Raster

Leuchtmittel Leuchtstofflampen 39 W, G5 Fssg., EEK A (geeignet für A+ bis E)

abhängig von gewählter Leuchtmittelabdeckung symmetrisch nach oben und Licht

unten gestreut, nach oben gestreut und unten abgeblendet oder nach oben

abgeblendet und unten gestreut

Zubehör Spiegeladapter




Abbildung	Beschreibung		Leuc	htmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	silber	few	FL		DALI	39 W	3000 K	SM5064	378,15 €	
	satinée/satinée		ΓL	4/_	DALI	39 00	4000 K	SM1064	378,15€	
	silber	few	FL		DALI	39 W	3000 K	SM5067	378,15€	
	satinée/Raster	Tew	ΓL		DALI	39 00	4000 K	SM1067	378,15€	
00	glanzverchromt	few	FL	<b>=</b> //=	DALI	39 W	3000 K	SM7064	428,57 €	
	satinée/satinée	Tew	ΓL		DALI	39 00	4000 K	SM3064	428,57 €	
0	glanzverchromt	few	FL		DALI	39 W	3000 K	SM7067	428,57 €	
	satinée/Raster	iew FL		DALI		4000 K	SM3067	428,57 €		

#### SML T5 Wall L

Material Gehäuse: Aluminium silber eloxiert oder glanzverchromt;

Leuchtmittelabdeckungen: Polycarbonat satinée oder bedruckt mit Raster Leuchtstofflampen 54 W, G5 Fssg., EEK A (geeignet für A+ bis E) Leuchtmittel

Licht

abhängig von gewählter Leuchtmittelabdeckung symmetrisch nach oben und

unten gestreut, nach oben gestreut und unten abgeblendet oder nach oben

abgeblendet und unten gestreut

Zubehör Spiegeladapter




Abbildung	Beschreibung		Leuc	htmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
•	silber	(form			DALL	E 4 \\\	3000 K	SM5065	411,76 €	
	satinée/satinée	few	FL		DALI	54 W	4000 K	SM1065	411,76 €	
	silber	few			DALL	E 4 \\\	3000 K	SM5051	411,76 €	
	satinée/Raster	(Tew)	FL		DALI	54 W	4000 K	SM1051	411,76 €	
00	glanzverchromt	(form			DALL	E 4 \\\	3000 K	SM7065	478,99€	
	satinée/satinée	few	FL		DALI	54 W	4000 K	SM3065	478,99€	
	glanzverchromt	(f)			DALL	E 4 \\\	3000 K	SM7051	478,99€	
	satinée/Raster	few	FL		DALI	54 W	4000 K	SM3051	478,99€	



#### SML<sup>2</sup> Wall 150

Material Gehäuse: Aluminium poliert, schwarz, silber oder weiß lackiert;

Leuchtmittelabdeckungen: Polycarbonat satinée oder bedruckt mit Raster

Leuchtmittel LED Mid Power 10 W, CRI Ra>90, R9>50, EEK A+ (geeignet für A++ bis A); weitere Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich; LED-Modul vor Ort wechselbar

Licht abhängig von gewählter Leuchtmittelabdeckung symmetrisch nach oben und unten

gestreut oder zu einer Seite gestreut, zur anderen abgeblendet

**Zubehör** Abdeckplatte und Spiegeladapter als Zubehör erhältlich



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	silber	LED	Λ /Λ	40.14/	2700 K	SM1325	327,73 €	
	satinée/satinée	LED	An/Aus	10 W	3000 K	SM1227	327,73 €	
•	silber	LED	An/Aus	10.\\\	2700 K	SM1326	327,73 €	
	satinée/Raster		An/Aus	10 W	3000 K	SM1228	327,73 €	
00	weiß	LED	An/Aus	10 W	2700 K	SM1327	327,73 €	
	satinée/satinée		An/Aus	10 00	3000 K	SM1229	327,73 €	
0	weiß	I ED I	An/Aus	10 W	2700 K	SM1328	327,73 €	
	satinée/Raster	LED	All/Aus	10 00	3000 K	SM1230	327,73 €	
	schwarz	LED	Λ = /Λ	10 W	2700 K	SM1329	327,73 €	
	satinée/satinée		An/Aus	10 00	3000 K	SM1231	327,73 €	
••	schwarz	LED	An/Aus	10 W	2700 K	SM1330	327,73 €	
	satinée/Raster	LED	All/Aus	10 00	3000 K	SM1232	327,73 €	
00	poliert	LED	Λ /Λ	40.14/	2700 K	SM1331	369,75 €	
	satinée/satinée	LED	An/Aus	10 W	3000 K	SM1233	369,75 €	
00	poliert	LED	Λ = /Λ	10.14/	2700 K	SM1332	369,75 €	
	satinée/Raster	LED	An/Aus	10 W	3000 K	SM1234	369,75 €	

#### SML<sup>2</sup> Wall 220

Licht

Material Gehäuse: Aluminium poliert, schwarz, silber oder weiß lackiert;

Leuchtmittelabdeckungen: Polycarbonat satinée oder bedruckt mit Raster

Leuchtmittel LED Mid Power 15 W, CRI Ra>90, R9>50, EEK A+ (geeignet für A++ bis A);

weitere Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich; LED-Modul vor Ort wechselbar

abhängig von gewählter Leuchtmittelabdeckung symmetrisch nach oben und unten

gestreut oder zu einer Seite gestreut, zur anderen abgeblendet

Zubehör Abdeckplatte und Spiegeladapter als Zubehör erhältlich



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	silber	LED	TRIAC	15 \\/	2700 K	SM1333	411,76 €	
	satinée/satinée	LED	TRIAC	15 W	3000 K	SM1235	411,76 €	
•	silber	LED	TRIAC	15 \\/	2700 K	SM1334	411,76 €	
	satinée/Raster	LED	TRIAC	15 W	3000 K	SM1236	411,76 €	
$\bigcirc \bigcirc$	weiß	LED	TRIAC	15 W	2700 K	SM1335	411,76 €	
	satinée/satinée	LED	TRIAC	15 VV	3000 K	SM1237	411,76 €	
	weiß	LED	TRIAC	15 \\/	2700 K	SM1336	411,76 €	
$\bigcirc$	satinée/Raster	LED	TRIAC	15 W	3000 K	SM1238	411,76 €	
	schwarz	LED	TRIAC	15 \\/	2700 K	SM1337	411,76 €	
ullet	satinée/satinée	LED	TRIAC	15 W	3000 K	SM1239	411,76 €	
	schwarz	LED	TDIAC	45.14/	2700 K	SM1338	411,76 €	
	satinée/Raster	LED	TRIAC	15 W	3000 K	SM1240	411,76 €	
	poliert	LED	TDIAC	45.14/	2700 K	SM1339	453,78 €	
$\bigcirc \ominus$	satinée/satinée	LED	TRIAC	15 W	3000 K	SM1241	453,78 €	
00	poliert	LED III	TDIAC	45.14/	2700 K	SM1340	453,78 €	
	satinée/Raster	LED	TRIAC	15 W	3000 K	SM1242	453,78 €	



#### SML<sup>2</sup> Wall 300

Material Gehäuse: Aluminium poliert, schwarz, silber oder weiß lackiert;

Leuchtmittelabdeckungen: Polycarbonat satinée oder bedruckt mit Raster

Leuchtmittel LED Mid Power 20 W, CRI Ra>90, R9>50, EEK A+ (geeignet für A++ bis A); weitere Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich; LED-Modul vor Ort wechselbar

Licht abhängig von gewählter Leuchtmittelabdeckung symmetrisch nach oben und unten

gestreut oder zu einer Seite gestreut, zur anderen abgeblendet

Sonstiges Abdeckplatte und Spiegeladapter als Zubehör erhältlich



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	silber	LED	TDIAC	00.147	2700 K	SM1341	495,80€	
	satinée/satinée	LED	TRIAC	20 W	3000 K	SM1243	495,80 €	
	silber	LED	TRIAC	20 W	2700 K	SM1342	495,80€	
	satinée/Raster		THIAC	20 VV	3000 K	SM1244	495,80€	
00	weiß	LED	TRIAC	20 W	2700 K	SM1343	495,80€	
	satinée/satinée		THIAC	20 VV	3000 K	SM1245	495,80€	
0	weiß	LFD	TRIAC	20 W	2700 K	SM1344	495,80€	
	satinée/Raster	LED imm	INIAC	20 VV	3000 K	SM1246	495,80€	
	schwarz	LED	TRIAC	20 W	2700 K	SM1345	495,80€	
	satinée/satinée		THIAC	20 VV	3000 K	SM1247	495,80€	
•	schwarz	LED	TRIAC	20 W	2700 K	SM1346	495,80€	
	satinée/Raster	LED imm	INIAC	20 VV	3000 K	SM1248	495,80€	
00	poliert	LED	TRIAC	00.147	2700 K	SM1347	537,82 €	
	satinée/satinée	LED	THIAC	20 W	3000 K	SM1249	537,82 €	
00	poliert	LED	TDIAC	00.147	2700 K	SM1348	537,82 €	
	satinée/Raster	LED	□ TRIAC	20 W	3000 K	SM1250	537,82 €	

#### SML<sup>2</sup> Wall 600

Licht

Material Gehäuse: Aluminium poliert, schwarz, silber oder weiß lackiert;

Leuchtmittelabdeckungen: Polycarbonat satinée oder bedruckt mit Raster

Leuchtmittel LED Mid Power 20 W, CRI Ra>90, R9>50, EEK A+ (geeignet für A++ bis A);

weitere Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich; LED-Modul vor Ort wechselbar

abhängig von gewählter Leuchtmittelabdeckung symmetrisch nach oben und unten

gestreut oder zu einer Seite gestreut, zur anderen abgeblendet

**Zubehör** Spiegeladapter

Sonstiges Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	silber	LED	DALI	00.147	2700 K	SM1349	579,83€	
	satinée/satinée		DALI	20 W	3000 K	SM1251	579,83€	
00	silber	LED	DALI	00.147	2700 K	SM1350	579,83€	
	satinée/Raster		DALI	20 W	3000 K	SM1252	579,83€	
$\bigcirc \ominus$	weiß	LED	DALI	20 W	2700 K	SM1351	579,83€	
	satinée/satinée		DALI	20 VV	3000 K	SM1253	579,83€	
	weiß	LED	DALI	00.147	2700 K	SM1352	579,83€	
	satinée/Raster	LED	DALI	20 W	3000 K	SM1254	579,83€	
	schwarz	LED	DALI	20 W	2700 K	SM1353	579,83€	
$\bullet \ominus$	satinée/satinée		DALI	20 VV	3000 K	SM1255	579,83€	
•	schwarz	LED	DALL	00.147	2700 K	SM1354	579,83€	
	satinée/Raster	LED	DALI	20 W	3000 K	SM1256	579,83€	<u>_</u>
	poliert	LED	DALI	00.147	2700 K	SM1355	621,85 €	
$\bigcirc \ominus$	satinée/satinée		DALI	20 W	3000 K	SM1257	621,85€	
00	poliert	LED	DALI	00.147	2700 K	SM1356	621,85€	
	satinée/Raster	LED		20 W	3000 K	SM1258	621,85 €	



#### SML<sup>2</sup> Wall 900

Material Gehäuse: Aluminium poliert, schwarz, silber oder weiß lackiert;

Leuchtmittelabdeckungen: Polycarbonat satinée oder bedruckt mit Raster

LED Mid Power 30 W, CRI Ra>90, R9>50, EEK A+ (geeignet für A++ bis A); Leuchtmittel weitere Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich; LED-Modul vor Ort wechselbar

Licht abhängig von gewählter Leuchtmittelabdeckung symmetrisch nach oben und unten

gestreut oder zu einer Seite gestreut, zur anderen abgeblendet

Zubehör Spiegeladapter

Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen Sonstiges



#### SML<sup>2</sup> Wall 1200

Licht

Material Gehäuse: Aluminium poliert, schwarz, silber oder weiß lackiert;

Leuchtmittelabdeckungen: Polycarbonat satinée oder bedruckt mit Raster LED Mid Power 40 W, CRI Ra>90, R9>50, EEK A+ (geeignet für A++ bis A); Leuchtmittel

weitere Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich; LED-Modul vor Ort wechselbar

abhängig von gewählter Leuchtmittelabdeckung symmetrisch nach oben und

unten gestreut oder zu einer Seite gestreut, zur anderen abgeblendet

Zubehör Spiegeladapter

Sonstiges Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen


Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	silber	I FD	DALI	40 \\	2700 K	SM1365	714,29 €	
	satinée/satinée	LED IIIIIII	DALI	40 W	3000 K	SM1267	714,29 €	
•	silber	LED	DALI	40 \\	2700 K	SM1366	714,29 €	
	satinée/Raster		DALI	40 W	3000 K	SM1268	714,29 €	
00	weiß	LED	DALI	40 W	2700 K	SM1367	714,29 €	
	satinée/satinée		DALI	40 VV	3000 K	SM1269	714,29 €	
0	weiß	LED	DALI	40 W	2700 K	SM1368	714,29 €	
	satinée/Raster		DALI	40 VV	3000 K	SM1270	714,29 €	
$\bullet$	schwarz	LED	DALI	40 W	2700 K	SM1369	714,29 €	
	satinée/satinée		DALI	40 VV	3000 K	SM1271	714,29 €	
•	schwarz	LED	DALI	40 W	2700 K	SM1370	714,29 €	
	satinée/Raster		DALI	40 VV	3000 K	SM1272	714,29 €	
00	poliert	LED	DALI	40 \\	2700 K	SM1371	747,90 €	
	satinée/satinée	LED IIIIIII	DALI	40 W	3000 K	SM1273	747,90 €	
00	poliert	I FD	DALL	40.147	2700 K	SM1372	747,90 €	
	satinée/Raster	LED	DALI	40 W	3000 K	SM1274	747,90 €	



900

1200

# Table



#### **CLUB** Table S

Material Sockel und Leuchtenrohr: Aluminium gebürstet oder schwarz lackiert;

Schirm: Chintz weiß oder Chintz Creme

**Leuchtmittel** Halogenlampe 57 W, E27 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E) und

2 x Halogenlampen 20 W, 2 x E14 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E)

Licht nach oben und unten direkt, rundum diffus

Sonstiges Regelung: An/Aus/Dimmung über Drehknöpfe am Schirm;

Kabelaufwicklung im Sockel; leicht wechselbarer Schirm




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	gebürstet, Schirm weiß	HAL 🚛	Integriert	97 W	2800 K	CL1051	369,75 €	
	gebürstet, Schirm creme	HAL •	Integriert	97 W	2800 K	CL1052	369,75 €	
	schwarz, Schirm weiß	HAL $\P$	Integriert	97 W	2800 K	CL1054	369,75 €	
•	schwarz, Schirm creme	HAL 🖜	Integriert	97 W	2800 K	CL1053	369,75 €	

#### **CLUB** Table M

Material Sockel und Leuchtenrohr: Aluminium gebürstet oder schwarz lackiert;

Schirm: Chintz weiß oder Chintz Creme

Leuchtmittel Halogenlampe 77 W, E27 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E) und

2 x Halogenlampen 30 W, 2 x E14 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E)

Licht nach oben und unten direkt, rundum diffus

**Sonstiges** Regelung: An/Aus/Dimmung über Drehknöpfe am Schirm;

Kabelaufwicklung im Sockel; leicht wechselbarer Schirm




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	gebürstet, Schirm weiß	HAL 🚛	Integriert	137 W	2800 K	CL1069	394,96 €	
	gebürstet, Schirm creme	HAL 🚛	Integriert	137 W	2800 K	CL1070	394,96 €	
0	schwarz, Schirm weiß	HAL 🚛	Integriert	137 W	2800 K	CL1068	394,96 €	
0	schwarz, Schirm creme	HAL $\P$	Integriert	137 W	2800 K	CL1071	394,96 €	

#### **CLUB** Table L

Material Sockel und Leuchtenrohr: Aluminium gebürstet oder schwarz lackiert;

Schirm: Chintz weiß oder Chintz Creme

Leuchtmittel Halogenlampe 77 W, E27 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E) und

2 x Halogenlampen 30 W, 2 x E14 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E)

Licht nach oben und unten direkt, rundum diffus

Sonstiges Regelung: An/Aus/Dimmung über Drehknöpfe am Schirm;

Kabelaufwicklung im Sockel; leicht wechselbarer Schirm




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	gebürstet, Schirm weiß	HAL 💶	Integriert	137 W	2800 K	CL1039	394,96 €	
	gebürstet, Schirm creme	HAL 🚛	Integriert	137 W	2800 K	CL1040	394,96 €	
	schwarz, Schirm weiß	HAL 🚛	Integriert	137 W	2800 K	CL1042	394,96 €	
	schwarz, Schirm creme	HAL 👊	Integriert	137 W	2800 K	CL1041	394,96 €	



### Ш

#### **ELANE** Table Short

Material Schirm: textilkaschierte Folie weiß;

Leuchtenarm: Aluminium silber oder schwarz seidenmatt lackiert;

Sockel: Stahl silber oder schwarz seidenmatt lackiert

**Leuchtmittel** Halogenlampe 50 W, GY 6.35 Fssg., EEK C (geeignet für B bis E) **Licht** nach oben und unten direkt, rundum diffus

Sonstiges Regelung: An/Aus am Leuchtenkopf, Dimmen am Sockel;

Leuchtmitteldiffusor ist abschraubbar



Abbildung	Beschreibung		Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	silber	few	HAL =	Integriert	50 W	2800 K	EL1003	411,76 €	
•	schwarz	few	HAL =	Integriert	50 W	2800 K	EL1004	411,76 €	_

#### **ELANE** Table Long

Material Schirm: textilkaschierte Folie weiß;

Leuchtenarm: Aluminium silber oder schwarz seidenmatt lackiert;

Sockel: Stahl silber oder schwarz seidenmatt lackiert

Leuchtmittel Halogenlampe 50 W, GY 6.35 Fssg., EEK C (geeignet für B bis E)

Licht nach oben und unten direkt, rundum diffus

Sonstiges Regelung: An/Aus am Leuchtenkopf, Dimmen am Sockel;

Leuchtmitteldiffusor ist abschraubbar




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	silber	few HAL <del>==</del>	Integriert	50 W	2800 K	EL1005	495,80€	
	schwarz	few HAL ==	Integriert	50 W	2800 K	EL1006	495,80€	

#### JOB Table → available Q2 2017

Material Sockel: Edelstahl poliert, unterseitig Echtleder;

Rohre und Schirm: Borosilikatglas und Edelstahl poliert

Leuchtmittel LED Lampe 11,5 W, E27 Fssg., EEK A+ (geeignet für A++ bis E)

oder ohne Leuchtmittel (geeignet für A++ bis E)

Licht direkt, seitlich abgeschirmt

Sonstiges Regelung: An/Aus/Dimmung über Taster am Leuchtenkopf



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
0	poliert	new LED <b>€</b>	Integriert	11,5 W	2700 K	JB1013	941,18 €	
		ohne		100 W m	ax.	JB1004	924,37 €	

#### JOB Table Clamp → available Q2 2017

Material Tisch-Klemme: Edelstahl poliert, unterseitig Echtleder;

Rohre und Schirm: Borosilikatglas und Edelstahl poliert

Leuchtmittel LED Lampe 11,5 W, E27 Fssg., EEK A+ (geeignet für A++ bis E)

oder ohne Leuchtmittel (geeignet für A++ bis E)

Licht direkt, seitlich abgeschirmt

Sonstiges Regelung: An/Aus/Dimmung über Taster am Leuchtenkopf




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	ССТ	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	and the same	new LED <b> ←</b>	Integriert	11,5 W	2700 K	JB1014	823,53€	
	poliert	ohne		100 W m	ax.	JB1005	806,72 €	

#### JOB Table Furniture → available Q2 2017

Material Möbel Adapter: Edelstahl poliert;

Rohre und Schirm: Borosilikatglas und Edelstahl poliert

Leuchtmittel LED Lampe 11,5 W, E27 Fssg., EEK A+ (geeignet für A++ bis E)

oder ohne Leuchtmittel (geeignet für A++ bis E)

Licht direkt, seitlich abgeschirmt

Sonstiges Regelung: An/Aus/Dimmung über Taster am Leuchtenkopf



Abbildung	Beschreibung	Leuc	chtmittel Regelung	Leistung	ССТ	ArtNr.	€ netto	€ brutto
0	poliert	new LED	D <b>■</b> Integrier	t 11,5 W	2700 K	JB1015	747,90 €	
		ohn	е	100 W max.		JB1006	731,09 €	

### JOB Table mit Adapter für USM Haller Tischsysteme → available Q2 2017

Material Adapter: Edelstahl poliert;

Rohre und Schirm: Borosilikatglas und Edelstahl poliert

**Leuchtmittel** LED Lampe 11,5 W, E27 Fssg., EEK A+ (geeignet für A++ bis E)

oder ohne Leuchtmittel (geeignet für A++ bis E)

Licht direkt, seitlich abgeschirmt

Sonstiges Regelung: An/Aus/Dimmung über Taster am Leuchtenkopf




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	ССТ	ArtNr.	€ netto	€ brutto
0	poliert	new LED <b></b> ■	Integriert	11,5 W	2700 K	JB1016	747,90 €	
		ohne		100 W m	ax.	JB1011	731,09€	



240

Ø 130

Leuchtmittel Soraa® Vivid Vollspektrum LED 18,5 W, E27 Fssg.,

Abstrahlwinkel 36°, CRI Ra>95, R9>95, EEK A+ (geeignet für A++ bis A) oder Lieferung ohne Leuchtmittel; Fassung: E27 (geeignet für EEK A++ bis E)

Licht direkt nach vorne; seitlich und hinten abgeschirmt
Sonstiges Leuchtenkopf ist um 350° drehbar und um 270° kippbar;

Regelung: An/Aus/Dimmung über in Anschlußleitung integrierten Taster



#### **POPPY** Table

Material Arm: flexibler, textilummantelter Aluminiumschlauch beige oder schwarz;

Glasschirm: mundgeblasenes Glas keramik, schwarzviolett oder rubinrot;

Reflektor-Lamellen: Bimetall; Sockel: Stahl, glanzvernickelt anthrazit

Leuchtmittel Halogen 35 W, G4 Fssg., EEK C (geeignet für B bis E) Licht nach vorne gerichtet, dekorativ durch Glasschirm

Sonstiges Reflektor-Lamellen öffnen sich nach dem Einschalten in ca. 2 Minuten




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	ССТ	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	Arm beige, Schirm keramik	HAL <del>==</del>	An/Aus	35 W	2700 K	PO1022	302,52€	
	Arm beige, Schirm rubinrot	HAL <del>=</del>	An/Aus	35 W	2700 K	PO1023	302,52€	
	Arm beige, Schirm schwarzviolett	HAL =	An/Aus	35 W	2700 K	PO1024	302,52€	
•	Arm schwarz, Schirm keramik	HAL ==	An/Aus	35 W	2700 K	PO1001	302,52€	
	Arm schwarz, Schirm rubinrot	HAL <del>==</del>	An/Aus	35 W	2700 K	PO1002	302,52€	
	Arm schwarz, Schirm schwarzviolett	HAL =■	An/Aus	35 W	2700 K	PO1003	302,52€	

#### **REEF** Table

Material Gehäuse: Aluminium verchromt, gebürstet oder velourvergoldet

(galvanischer Echtgoldauftrag 24 Karat); Schirm: Keramikschaum weiß

 $\textbf{Leuchtmittel} \quad \text{LED High Power 11,5 W, CRI Ra} > 90, \, \text{EEK A+ (geeignet für A++ bis A) oder} \\$ 

Halogen 48 W, G9 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E)

Licht direkt nach unten, rundum diffus

Sonstiges Schirm spülmaschinenfest; LED-Version: Schirm werkzeuglos wechselbar



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
		LED (®	An/Aus	11,5 W	2700 K	RF2041	327,73 €	
	gebürstet	HAL ==	An/Aus	48 W	2700 K	RF1015	277,31 €	
0		LED @	An/Aus	11,5 W	2700 K	RF2042	403,36 €	
	verchromt	HAL ==>	An/Aus	48 W	2700 K	RF1016	352,94€	
	velourvergoldet	few LED ®	An/Aus	11,5 W	2700 K	RF2043	495,80€	

#### **SLANT** Table

Leuchtmittel

Material Rohre: Edelstahl oder lackiert in schwarz oder weiß;

Schirm: textilkaschiert weiß, mit Muster rot-weiß oder schwarz-weiß Lieferung ohne Leuchtmittel; Fassung: G9 (geeignet für EEK A++ bis E)

Licht nach oben und unten direkt, rundum diffus

Sonstiges Leuchte und Schirm nach zwei Seiten kippbar und Schirm zusätzlich drehbar;

Regelung: An/Aus/Dimmung über in Anschlußleitung integrierten Taster




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	ArtNr.	€ netto	€ brutto
3	schwarz, Schirm schwarz-weiß	few ohne	Integriert	60 W max.	ST1001	176,47 €	
<b>§</b>	schwarz, Schirm rot-weiß	few ohne	Integriert	60 W max.	ST1002	176,47 €	
0	schwarz, Schirm weiß	few ohne	Integriert	60 W max.	ST1003	176,47 €	
<b>③</b>	weiß, Schirm schwarz-weiß	few ohne	Integriert	60 W max.	ST1004	176,47 €	
<b></b>	weiß, Schirm rot-weiß	few ohne	Integriert	60 W max.	ST1005	176,47 €	
	weiß, Schirm weiß	few ohne	Integriert	60 W max.	ST1006	176,47 €	
3	Edelstahl, Schirm schwarz-weiß	few ohne	Integriert	60 W max.	ST1007	201,68 €	
<b>\bar{b}</b>	Edelstahl, Schirm rot-weiß	few ohne	Integriert	60 W max.	ST1008	201,68 €	
	Edelstahl, Schirm weiß	few ohne	Integriert	60 W max.	ST1009	201,68 €	

#### **SLICE** Furniture

Material Aluminium glanzverchromt, Leuchtmittelabdeckung unten Prismenstrukturglas

Leuchtmittel 2 x Kompaktleuchtstofflampen TC-L 80 W, 2 x 2 G11 Fssg., EEK A (geeignet für A++ bis A)

Licht direkt nach oben frei abstrahlend, nach unten abgeblendet durch Prismenstrukturglas Zubehör Fernbedienung für Sensorik auf Anfrage

Sonstiges Regelung An/Aus/Dimmung über Tastdimmer am Leuchtenkopf oder über integrierten

Sensor (anwesenheits- und umfeldlichtabhängig); LED-Ausführung auf Anfrage




Abbildung	Beschreibung	Leuchtm	nittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
0	glanzverchromt		FL <b>40</b> 72	Integriert	400.144	3000 K	SL1012	672,27 €	
		few FL 🖪	ه ج		160 W	4000 K	SL1010	672,27 €	
				Sensorik	100 \\	3000 K	SL1016	924,36 €	
		(few) FL 🖪			160 W	4000 K	SL1014	924,36 €	

#### SLICE mit Adapter für USM Haller-Tischsysteme

Material Aluminium glanzverchromt, Leuchtmittelabdeckung unten Prismenstrukturglas

Leuchtmittel Licht Zubehör

2 x Kompaktleuchtstofflampen TC-L 80 W, 2 x 2 G11 Fssg., EEK A (geeignet für A++ bis A) direkt nach oben frei abstrahlend, nach unten abgeblendet durch Prismenstrukturglas

Fernbedienung für Sensorik auf Anfrage

 $\textbf{Sonstiges} \qquad \text{Regelung An/Aus/Dimmung \"{u}ber Tastdimmer am Leuchtenkopf oder \"{u}ber integrierten}$ 

 $Sensor \ (anwesenheits-\ und\ umfeldlichtabhängig);\ LED-Ausführung\ auf\ Anfrage$ 





Abbildung	Beschreibung		Leuc	htmittel	Regelung	Leistung	ССТ	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	glanzverchromt	few		FL <b>4</b> 72	Integriert	100 \\	3000 K	SL1021	672,27 €	
0		(lew)	ГL			160 W	4000 K	SL1019	672,27 €	
		few			C :1	100 \\	3000 K	SL1025	924,36 €	
		(lew)	ew FL ■■FA	Sensorik	160 W	4000 K	SL1013	924,36 €		



## Floor





SLICE S. 68

#### **CLUB** Floor S

Material Sockel und Leuchtenrohr: Aluminium gebürstet oder schwarz lackiert;

Schirm: Chintz weiß oder Chintz creme

**Leuchtmittel** oben 1 x Halogenlampe 57 W, E27 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E),

unten 2 x Halogenlampen 20 W, 2 x E14 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E)

Licht nach oben und unten direkt, rundum diffus

Sonstiges Kabelaufwicklung im Sockel, leicht wechselbarer Schirm;

Regelung: An/Aus/Dimmung über Drehknöpfe am Schirm



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	gebürstet, Schirm weiß	HAL 👊	Integriert	97 W	2800 K	CL1027	630,25 €	
	gebürstet, Schirm creme	HAL 🚛	Integriert	97 W	2800 K	CL1028	630,25 €	
	schwarz, Schirm weiß	HAL 🚛	Integriert	97 W	2800 K	CL1030	630,25 €	
	schwarz, Schirm creme	HAL ¶	Integriert	97 W	2800 K	CL1029	630,25 €	

#### **CLUB** Floor M

Material Sockel und Leuchtenrohr: Aluminium gebürstet oder schwarz lackiert;

Schirm: Chintz weiß oder Chintz creme

Leuchtmittel oben 1 x Halogenlampe 77 W, E27 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E), unten 2 x Halogenlampen 30 W, 2 x E14 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E)

Licht nach oben und unten direkt, rundum diffus

Sonstiges Kabelaufwicklung im Sockel, leicht wechselbarer Schirm;

Regelung: An/Aus/Dimmung über Drehknöpfe am Schirm



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	ССТ	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	gebürstet, Schirm weiß	HAL 💶	Integriert	137 W	2900 K	CL1033	655,46 €	
	gebürstet, Schirm creme	HAL 🚛	Integriert	137 W	2900 K	CL1034	655,46 €	
	schwarz, Schirm weiß	HAL 🖘	Integriert	137 W	2900 K	CL1036	655,46 €	
	schwarz, Schirm creme	HAL 🗫	Integriert	137 W	2900 K	CL1035	655,46 €	

#### **CLUB** Floor L

Material Sockel und Leuchtenrohr: Aluminium gebürstet oder schwarz lackiert;

Schirm: Chintz weiß oder Chintz creme

 $\textbf{Leuchtmittel} \quad \text{oben 1 x Halogenlampe 77 W, E27 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E),}$ 

unten 2 x Halogenlampen 30 W, 2 x E14 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E)

Licht nach oben und unten direkt, rundum diffus

Sonstiges Kabelaufwicklung im Sockel, leicht wechselbarer Schirm;

Regelung: An/Aus/Dimmung über Drehknöpfe am Schirm



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	ССТ	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	gebürstet, Schirm weiß	HAL 👊	Integriert	137 W	2900 K	CL1021	655,46 €	
	gebürstet, Schirm creme	HAL 🚛	Integriert	137 W	2900 K	CL1022	655,46 €	
	schwarz, Schirm weiß	HAL 🚛	Integriert	137 W	2900 K	CL1024	655,46 €	
	schwarz, Schirm creme	HAL 👊	Integriert	137 W	2900 K	CL1023	655,46 €	



#### **CENTRAL** Floor

Material Sockel: Stahl schwarz seidenmatt, weiß seidenmatt oder perlgrau seidenmatt

beschichtet; Schirm: Aluminium schwarz seidenmatt, weiß seidenmatt oder perlgrau seidenmatt beschichtet; Leuchtenarm: Edelstahl gebürstet

Leuchtmittel LED CoB 37,5 W, LED-Holder: Zhaga kompatibel, CRI Ra>90, EEK A+

(geeignet für A++ bis A); LED-Einheit vor Ort wechselbar Licht direkt nach unten, dekorative Lichtfuge im Leuchtenschirm Sonstiges Regelung über integrierten Gestensensor mit Dimmer

(ist nicht kompatibel mit externen Dimmern)




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	ССТ	ArtNr.	€ netto	€ brutto
•	schwarz	LED 🚳	Sensor	37,5 W	2700 K	CE1011	1.974,79 €	
	weiß	LED 🚳	Sensor	37,5 W	2700 K	CE1012	1.974,79 €	
	perlgrau	LED 🚳	Sensor	37,5 W	2700 K	CE1013	2.134,45 €	

#### **ELANE** Floor

Material Schirm: textilkaschierte Folie weiß; Leuchtenarm: Aluminium silber

oder schwarz seidenmatt lackiert; Sockel: Stahl silber oder schwarz

seidenmatt lackiert

Leuchtmittel Halogenlampe 50 W, GY 6.35 Fssg., EEK C (geeignet für B bis E)

Licht nach oben und unten direkt, rundum diffus

Sonstiges Regelung: An/Aus am Leuchtenkopf, Dimmen am Sockel




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	silber	few HAL ==	Integriert	50 W	2800 K	EL1007	411,76 €	
	schwarz	few HAL <del>==</del>	Integriert	50 W	2800 K	EL1008	411,76 €	_

#### **GENTLE** Floor

Material Sockel und Leuchtenrohr: Edelstahl gebürstet; Husse: Wildseide

natur gesmokt; Schirm: Polyethylen weiß opal

 $\textbf{Leuchtmittel} \quad \text{LED-Lampe 18 W, E27 Fssg., EEK A (geeignet f\"{u}r A++ \ bis \ E)}$ 

oder Halogenlampe 150 W, E27 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E)

Licht Nach oben und unten direkt, seitlich diffus
Zubehör Husse einfach abnehmbar und von Hand waschbar
Sonstiges Regelung: An/Aus/Dimmung über Taster in Leuchtenrohr



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
•	gebürstet few	few LED <b>€</b>	Integriert	18 W	2700 K	GE1003	1.117,65 €	
		few HAL <b>□</b>	TRIAC	150 W	2900 K	GE1001	1.075,63€	



#### **JONES** Floor S

Material Schirm: Glashartgewebe textilkaschiert weiß; Rundrohr und Sockel: Aluminium gebürstet und

schutzlackiert; Vierkantrohr: Aluminium verchromt; Glaseinsatz: Borosilikatglas, gelb oder orange

Leuchtmittel LED 4 x CoB 9,5 W, CRI Ra>95, R9>50, EEK A+ (geeignet für A++ bis A) oder Halogenlampe 205 W, E27 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E); LED-Modul werkzeuglos wechselbar

Licht stufenlos einstellbar: Leselicht: gerichtet nach unten; dekoratives Licht: gerichtet nach unten und oben,

rundum diffus (farbig durch Glaseinsatz); indirektes Licht: gerichtet nach oben

Zubehör farbige Glaseinsätze orange und gelb (werkzeuglos austauschbar)

Sonstiges An/Aus/Dimmung durch Taster am Rundrohr



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	Farbfilter gelb	LED 🖾	Integriert	38 W	2700 K	JO3005	1.411,76 €	
		HAL 🚛	Integriert	205 W	3000 K	JO1009	1.159,66 €	
•	Farbfilter orange	LED 🖾	Integriert	38 W	2700 K	JO3006	1.411,76 €	
		HAL 🚛	Integriert	205 W	3000 K	JO1010	1.159,66 €	

#### JONES Floor L

Material Schirm: Glashartgewebe textilkaschiert weiß; Rundrohr und Sockel: Aluminium gebürstet und

schutzlackiert; Vierkantrohr: Aluminium verchromt; Glaseinsatz: Borosilikatglas, gelb oder orange LED 4 x CoB 9,5 W, CRI Ra>95, R9>50, EEK A+ (geeignet für A++ bis A) oder Halogenlampe

Leuchtmittel LED 4 x CoB 9,5 W, CRI Ra>95, R9>50, EEK A+ (geeignet für A++ bis A) oder Halog 205 W, E27 Fssg., EEK D (geeignet für C bis E); LED-Modul werkzeuglos wechselbar

Licht stufenlos einstellbar: Leselicht: gerichtet nach unten; dekoratives Licht: gerichtet nach unten und oben,

rundum diffus (farbig durch Glaseinsatz); indirektes Licht: gerichtet nach oben

Zubehör farbige Glaseinsätze orange und gelb (werkzeuglos austauschbar)

Sonstiges An/Aus/Dimmung durch Taster am Rundrohr



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	ССТ	ArtNr.	€ netto	€ brutto
•	Farbfilter gelb	LED 🖾	Integriert	38 W	2700 K	JO3002	1.495,80 €	
		HAL 👊	Integriert	205 W	3000 K	JO1006	1.243,70 €	
•	Farbfilter orange	LED 🖾	Integriert	38 W	2700 K	JO3003	1.495,80 €	
		HAL 🖜	Integriert	205 W	3000 K	JO1007	1.243,70 €	



Leuchtmittel Soraa® Vivid Vollspektrum LED 18,5 W, E27 Fssg., Abstrahlwinkel 36°,

CRI Ra>95, R9>95, EEK A+ (geeignet für A++ bis A) oder

Lieferung ohne Leuchtmittel; Fassung: E27 (geeignet für EEK A++ bis E)

Licht direkt nach vorne; seitlich und hinten abgeschirmt Sonstiges Leuchtenkopf ist um 350° drehbar und um 270° kippbar;

Regelung: An/Aus/Dimmung über in Anschlußleitung integrierten Taster



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	ССТ	ArtNr.	€ netto	€ brutto
•	gebürstet	new LED <b>⊄</b> ¶	Integriert	18,5 W	2700 K	PA3011	705,88€	
		ohne		150 W m	ax.	PA1011	663,87 €	

#### PAN AM Cross → available Q2 2017

Aluminium gebürstet und schutzlackiert Material

Soraa® Vivid Vollspektrum LED 18,5 W, E27 Fssg., Abstrahlwinkel 36°, Leuchtmittel

CRI Ra>95, R9>95, EEK A+ (geeignet für A++ bis A) oder

Lieferung ohne Leuchtmittel; Fassung: E27 (geeignet für EEK A++ bis E)

Licht Sonstiges

direkt nach vorne; seitlich und hinten abgeschirmt Leuchtenkopf ist um 350° drehbar und um 270° kippbar; Regelung: An/Aus/Dimmung über in Anschlußleitung integrierten Taster



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
		new LED <b>₫</b>	Integriert	18,5 W	2700 K	PA3001	739,50 €	
	gebürstet	ohne		150 W m	ax.	PA1001	697,48 €	

#### **POPPY** Floor 1

Material Arm: flexibler, textilummantelter Aluminiumschlauch beige oder schwarz, Länge 75 cm;

Glasschirm: mundgeblasenes Glas keramik, schwarzviolett oder rubinrot; Reflektor-Lamellen: Bimetall; Sockel: Stahl lackiert, schwarz oder creme

Leuchtmittel Halogenlampe 35 W, G4 Fssg., EEK C (geeignet für B bis E)

Licht nach vorne gerichtet, dekorativ durch Glasschirm

Sonstiges Reflektor-Lamellen öffnen sich nach dem Einschalten in ca. 2 Minuten;

Fußschalter im Kabel



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	Arm beige, Schirm keramik	HAL =	An/Aus	35 W	2700 K	PO1055	428,57 €	
	Arm beige, Schirm rubinrot	HAL ==	An/Aus	35 W	2700 K	PO1054	428,57 €	
	Arm beige, Schirm schwarzviolett	HAL =	An/Aus	35 W	2700 K	PO1053	428,57 €	
	Arm schwarz, Schirm keramik	HAL =	An/Aus	35 W	2700 K	PO1052	428,57 €	
	Arm schwarz, Schirm rubinrot	HAL ==	An/Aus	35 W	2700 K	PO1051	428,57 €	
	Arm schwarz, Schirm schwarzviolett	HAL ==	An/Aus	35 W	2700 K	PO1050	428,57 €	

#### **POPPY** Floor 3

Material 3 Arme: flexibler, textilummantelte Aluminiumschläuche beige oder schwarz, Länge 75 cm;

Glasschirme: mundgeblasenes Glas keramik, schwarzviolett oder rubinrot; Reflektor-Lamellen: Bimetall; Sockel: Stahl lackiert, schwarz oder creme

**Leuchtmittel** 3 x Halogenlampen 35 W, 3 x G4 Fssg., EEK C (geeignet für B bis E) **Licht** nach vorne gerichtet, dekorativ durch Glasschirme

Sonstiges Reflektor-Lamellen öffnen sich nach dem Einschalten in ca. 2 Minuten;

Fußschalter im Kabel



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	ССТ	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	Arme beige, Schirme keramik	HAL =	An/Aus	105 W	2700 K	PO1061	605,04 €	
	Arme beige, Schirme rubinrot	HAL =	An/Aus	105 W	2700 K	PO1060	605,04 €	
	Arme beige, Schirme schwarzviolett	HAL ==	An/Aus	105 W	2700 K	PO1059	605,04 €	
•	Arme schwarz, Schirme keramik	HAL ==	An/Aus	105 W	2700 K	PO1058	605,04 €	
•	Arme schwarz, Schirme rubinrot	HAL =	An/Aus	105 W	2700 K	PO1057	605,04 €	
	Arme schwarz, Schirme schwarzviolett	HAL ==	An/Aus	105 W	2700 K	PO1056	605,04€	

#### **POPPY** Floor 5

Leuchtmittel

Material 5 Arme: flexibler, textilummantelte Aluminiumschläuche beige oder schwarz, Länge 75 cm;

Glasschirme: mundgeblasenes Glas keramik, schwarzviolett oder rubinrot; Reflektor-Lamellen: Bimetall; Sockel: Stahl lackiert, schwarz oder creme 5 x Halogenlampen 20 W, 5 x G4 Fssg., EEK C (geeignet für B bis E)

Licht nach vorne gerichtet, dekorativ durch Glasschirme

Sonstiges Reflektor-Lamellen öffnen sich nach dem Einschalten in ca. 2 Minuten;

Fußschalter im Kabel



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
1	Arme beige, Schirme keramik	HAL ==	An/Aus	100 W	2700 K	PO1067	747,90 €	
	Arme beige, Schirme rubinrot	HAL ===	An/Aus	100 W	2700 K	PO1066	747,90 €	
	Arme beige, Schirme schwarzviolett	HAL ==	An/Aus	100 W	2700 K	PO1065	747,90 €	
•	Arme schwarz, Schirme keramik	HAL ==	An/Aus	100 W	2700 K	PO1064	747,90 €	
•	Arme schwarz, Schirme rubinrot	HAL ===	An/Aus	100 W	2700 K	PO1063	747,90 €	
	Arme schwarz, Schirme schwarzviolett	HAL ==	An/Aus	100 W	2700 K	PO1062	747,90 €	



### 2150

#### **SLANT** Floor

Material Rohre: Edelstahl gebürstet; Schirm: Polyethylen ohne oder mit Husse weiß, schwarz-weiß gemustert

Leuchtmittel Lieferung ohne Leuchtmittel; Fassung: E27 (geeignet für EEK A++ bis E)

Licht nach oben und unten direkt, rundum diffus

Zubehör Stoffüberzug; individuell bedruckter Stoffbezug auf Anfrage

Sonstiges Stoffüberzug abnehmbar und waschbar; Schutzart IP44; 110 V-Varianten auf Anfrage




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Leistung	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	gebürstet, Schirm Polyethylen	few ohne	205 W max.	ST2003	831,93 €	
	gebürstet, Schirm mit Husse weiß	few ohne	205 W max.	ST2007	966,38€	

#### **SLANT** Floor Event

Material Rohre: Edelstahl gebürstet; Schirm: Polyethylen ohne oder mit Husse weiß, schwarz-weiß gemustert

Leuchtmittel Lieferung ohne Leuchtmittel; Fassung: E27 (geeignet für EEK A++ bis E)

**Licht** nach oben und unten direkt, rundum diffus

Zubehör Stoffüberzug; individuell bedruckter Stoffbezug auf Anfrage

Sonstiges gebogener Fuß zur Sicherung gegen Kippen und Stolpern; Stoffüberzug abnehmbar und waschbar;

Schutzart IP44; 110 V-Varianten auf Anfrage




Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Leistung	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	gebürstet, Schirm Polyethylen	few ohne	205 W max.	ST2013	831,93€	
	gebürstet, Schirm Polyethylen mit Husse weiß	few ohne	205 W max.	ST2017	966,38€	

#### SLICE Floor → available Q4 2017

Licht

Sonstiges

Material Leuchtenkopf, Leuchtenrohr und Sockel: Aluminium glanzverchromt, schwarz, weiß oder silber

beschichtet; Leuchtmittelabdeckung unten Prismenstrukturglas; TC-L Modelle oben offen,

LED-Modelle geschlossen

Leuchtmittel 2 x Kompaktleuchtstofflampen TC-L 80 W, 2 x 2G11 Fssg., EEK A (geeignet für A++ bis A) oder

LED 2 x Mid Power Platinen, 2 x 45 W, CRI Ra>80, EEK A+ (geeignet für A++ bis A) direkt nach oben frei abstrahlend, nach unten abgeblendet durch Prismenstrukturglas;

Lichtverteilung LED: indirekt 85 %/direkt 15 %; weitere Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich

Regelung An/Aus/Dimmung über Tastdimmer am Leuchtenkopf oder über integrierte Sensoren

(anwesenheits- und umfeldlichtabhängig); vereinheitlichte Blendungsbewertung UGR<19; auf Anfrage Slice Furniture und Slice mit Adapter für USM Haller-Tischsysteme

mit LED erhältlich




Abbildung	Beschreibung		Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
		few	FL <b>4</b>	Integriert	160 W	3000 K	SL1004	915,97 €	
0	ala an caraban art	Tew	LL ###	integriert	100 VV	4000 K	SL1002	915,97 €	
	glanzverchromt	few	FL <b>4</b>	Sensorik	100 \\	3000 K	SL1008	1.168,07 €	
		Tew	rl ###	Sensorik	160 W	4000 K	SL1006	1.168,07 €	
		new	LFD	1-4	90 W	3000 K	SL2001	1.252,10 €	
	glanzverchromt	new		Integriert	90 00	4000 K	SL2002	1.252,10 €	
	Sockel silber	new	L ED	C :1	90 W	3000 K	SL3001	1.420,17 €	
		new	LED	Sensorik		4000 K	SL3002	1.420,17 €	
_	schwarz	new	LED	1-4	90 W	3000 K	SL2101	1.168,07 €	
		Hew		Integriert	90 00	4000 K	SL2102	1.168,07 €	
		new	LED	C 1	00.147	3000 K	SL3101	1.336,13 €	
			LED	Sensorik	90 W	4000 K	SL3102	1.336,13 €	
			LED	1.1	90 W	3000 K	SL2201	1.168,07 €	
	:0	new		Integriert	90 00	4000 K	SL2202	1.168,07 €	
	weiß	new	LED	C 1	00.147	3000 K	SL3201	1.336,13 €	
		new	LED	Sensorik	90 W	4000 K	SL3002	1.336,13 €	
			150	1.1	00.14/	3000 K	SL2301	1.168,07 €	
	-91	new LED	Integriert	90 W	4000 K	SL2302	1.168,07 €		
	silber	POW		C	00.147	3000 K	SL3301	1.336,13 €	
	new	new	LED	Sensorik	90 W	4000 K	SL3302	1.336,13 €	




### Accessories









CURLING Abdeckung S. 72

CURLING, REEF Baldachinprofil 2 S. 72

CURLING, REEF Baldachinprofil 3 S. 72

PROPELLER Bezug S. 72









**SML** Wandreflektor S. 72

**SML** Wandabdeckung S. 73

SML² Wandabdeckung S. 73





**ZOOM** Kristallglas Anhänger S. 74



**ZOOM XL** Kristallglas Anhänger S. 74



**E27** Leuchtmittel S. 74



GU10 Leuchtmittel S. 74

## **CURLING** Abdeckung

Material Sonstiges Passend für	Aluminium poliert oder weiß lackiert für größere Stromauslässe zwischen 80 und 110 mm CURLING Suspension Rope S, M, L oder CURLING Suspension Tube S, M, L	2 110
--------------------------------------	--	-------

Abbildung	Beschreibung	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	weiß	CU1998	29,41 €	
	poliert	CU1999	33,61 €	

## **CURLING, REEF** Baldachinprofil 2

Material	Aluminium gebürstet oder poliert	
Passend für	2 x CURLING Suspension Rope S, M, L oder 2 x CURLING Suspension Tube S, M, L	
	2 x REEF Suspension 1	780

Abbildung	Beschreibung	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	gebürstet	BP1001 2	18,49 €	
	poliert	BP1002 23	35,29 €	

# **CURLING, REEF** Baldachinprofil 3

Material Passend für	Aluminium gebürstet oder poliert 3 x CURLING Suspension Rope S, M, L oder 3 x CURLING Suspension Tube S, M, L 3 x REEF Suspension 1	•	© ° 1480	
Abbildung	Beschreibung	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	gehürstet	BP1004	285.71 €	

# **PROPELLER** Bezug

poliert

Material	Stoffbezug weiß aus 80 % Polyamid und 20 % Elastan	
Sonstiges	werkzeuglose Montage über Federstahldraht	

Abbildung	Beschreibung	ArtNr. € ne	tto € brutto
	weiß	PR1004 75,6	

#### **SML** Wandreflektor

silber, SML Wall M

silber, SML Wall L

Material Passend für	Aluminium silber eloxiert SML Wall in allen Längen			190
			22 75 120	160
Abbildung	Beschreibung	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	silber, SML Wall S	SM1035	67,23 €	



BP1005

SM1036

SM1037

75,63€

84,03€

310,92€

# **SML** Wandabdeckung

Material	Aluminium silber eloxiert oder glanzverchromt	10-	. 0 -	170 🐷	
Passend für	SML Wall in allen Längen		130 M		

Abbildung	Beschreibung	ArtNr.	€ netto	€ brutto
• • •	silber, SML Wall S	SM1053	25,21 €	
· o -	silber, SML Wall M	SM1054	26,89€	
	silber, SML Wall L	SM1055	29,41 €	
• 0 -	glanzverchromt, SML Wall S	SM3053	37,82 €	_
٠ ٥ -	glanzverchromt, SML Wall M	SM3054	42,02€	
	glanzverchromt, SML Wall L	SM3055	46,22€	

## SML<sup>2</sup> Wandabdeckung

Material	Aluminium silber, schwarz, weiß lackiert oder poliert	. —		
Passend für	SML <sup>2</sup> Wall 150, 220, 300; weitere Längen auf Anfrage	-0-	•——•	
		2 150	220	300

Abbildung	Beschreibung	ArtNr.	€ netto	€ brutto
·	silber, SML² Wall 150	SM4053	37,82 €	
•—•	weiß, SML² Wall 150	SM4056	37,82 €	
•—•	schwarz, SML² Wall 150	SM4059	37,82 €	
·—-	poliert, SML² Wall 150	SM4062	46,22€	
•	silber, SML² Wall 220	SM4054	42,02 €	
•	weiß, SML² Wall 220	SM4057	42,02 €	
:	schwarz, SML² Wall 220	SM4060	42,02 €	
i-	poliert, SML² Wall 220	SM4052	50,42 €	
•	silber, SML² Wall 300	SM4055	46,22€	
•	weiß, SML² Wall 300	SM4058	46,22€	
	schwarz, SML² Wall 300	SM4061	46,22€	
-	poliert, SML² Wall 300	SM4048	54,62€	

# SPIEGEL Adapter Set

Material	Kunststoffgewindeeinsätze zur Montage auf Echtglasspiegel (bis 8 mm Glasstärke)
Passend für	APP Wall, LID Wall, REEF Wall, SML Wall, SML <sup>2</sup> Wall, SML T5 Wall, ROD Wall
	(iguaile alla Gräßen hau Längen)

	Sot	7R1001	37 00 £	-
Abbildung	Beschreibung	ArtNr.	€ netto	€ brutto



#### **ZOOM** Kristallglas Anhänger

Material mehrgliedrige Anhänger: 3 Octagon-Elemente und 1 Eiszapfen-Element

aus geschliffenem Kristallglas, Kette ca. 60 mm

Sonstiges werkzeuglose Montage durch Einhängen in die unteren Scherengitterdrehpunkte



Abbildung	Beschreibung	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	Kristallglas Set (20 Stk.)	ZO1014	155,46 €	

## **ZOOM XL** Kristallglas Anhänger

Material mehrgliedrige Anhänger: 3 Octagon-Elemente und 1 Eiszapfen-Element

aus geschliffenem Kristallglas, Kette ca. 100 mm

Sonstiges werkzeuglose Montage durch Einhängen in die unteren Scherengitterdrehpunkte



Abbildung	Beschreibung	ArtNr.	€ netto	€ brutto
	Kristallglas Set (20 Stk.)	ZO1015	327,73 €	

#### **E27** Leuchtmittel → available Q2 2017

Leuchtmittel Soraa® Vivid Vollspektrum LED 18,5 W, Abstrahlwinkel 36°, 930 lm,

CRI Ra>95, R9>95, E27 Fassung

Passend für PAN AM (alle Varianten), ONE EIGHTY (alle Varianten der Größe L)



Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
<b>□</b>	PAR30L Vivid	new LED 🛛	dimmbar	18,5 W	2700 K	ZB2001	75,63 €	

#### **GU10** Leuchtmittel → available Q2 2017

Leuchtmittel Soraa® Vivid Vollspektrum LED 9,5 W, Abstrahlwinkel 36°, 465 lm,

CRI Ra>95, R9>95, GU10 Fassung

Passend für ONE EIGHTY (alle Varianten der Größe S)



Abbildung	Beschreibung		Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	ArtNr.	€ netto	€ brutto
<b>a</b>	MR16 – GU10 Vivid	new	LED 🖾	dimmbar	9,5 W	2700 K	ZB2002	42,02 €	



# Info

# Legende

	2G11 TC-L Leuchtstofflampen
	B15d Halogenlampe
<b></b>	CoB mit Zhaga komp. LED-Holder
•	E14
	E27
	E27 LED-Retrofit
<b>□</b>	E27 Soraa Vollspektrumlampe
:50	G4 Halogenlampe

	G5 Leuchtstofflampe
<b>:</b>	G9 Halogenlampe
4	GU10 Soraa Vollspektrumlampe
	LED CoB »Chip on Board«
	LED Mid Power Platine
(6)	LED High Power Sternplatine
	R7s Halogenlampe
	ZOOM LED High Power Platine

new	Neue Modelle 2017
few	Auslaufmodelle, solange Vorrat

ССТ	LED-Leuchten mit einer Farbtemperatur von 2700 K liefern wir kurzfristig. LED-Leuchten mit einer Farbtemperatur von 3000 K haben längere Lieferzeiten.
DALI	Alle mit DALI-Netzteilen betriebenen LED-Leuchten sind für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen geeignet. (Ausnahme: ROD)
	Unter www.serien.com/downloads finden Sie hilfreiche Informationen: Datenblätter, Kataloge, Preislisten, Lichttechnische Daten, 3D CAD-Daten, EU Energielabels, Konformitätserklärungen, Retourenfomular, FAQs, Montageanleitungen, Bohrschablonen und weitere Serviceanleitungen.

Die Excel-Datei mit Artikelnummern und aktuellen Preisen stellen wir unseren Handelspartnern gerne zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns unter: serien@serien.com

# Vertrieb

E serien@serien.com

Unsere Ansprechpartner im deutschsprachigen Ausland

serien Raumleuchten GmbH
Oliver Buhr und Birgit Eberius
Hainhäuser Straße 3–7
63110 Rodgau, Deutschland
M +49 151 426 43 039 (OB)
T +49 6106 6909 0
F +49 6106 6909 22

Bei Fragen zu unseren Produkten, deren Lieferbedingungen und -zeiten wenden Sie sich an unseren Innendienst: serien.lighting Zentrale:  $+49\,6106\,6909\,0$ 



# Auszeichnungen

#### **ANNEX**

2013	Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, Nominierung
2012	Design Plus
2011	Internationaler Designpreis Baden-Württemberg, Focus Silber

#### **APP**

2017	German Design Award, Special Mention
2016	Design Plus
2016	Iconic Award Interior Innovation Winner

#### **CURLING**

2016	Internationaler Designpreis Baden-Württemberg, Focus Silber	
2016	Iconic Award Interior Innovation, Best of Best	

#### **ELANE**

2012	Deutscher Designer	Club, Gute	Gestaltung Bronze
------	--------------------	------------	-------------------

#### **JOB**

2010	Deutscher Designer Club, Gute Gestaltung Silber
2009	Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, Nominierung
2009	The Israel Museum, Collection

#### **JONES**

1999 Red Dot Design Award

#### **ONE EIGHTY**

2011	Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, Nominierung
2010	Red Dot Design Award

#### **PROPELLER**

2011	Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, Nominierung
2009	The Israel Museum, Collection
2008	Red Dot Design Award

#### **REEF**

2006	Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, Nominierung
2004	Red Dot Design Award
2004	Design Plus
2004	Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, Nominierung
2003	Internationaler Designpreis Baden-Württemberg, Focus Silber

#### **SEVENTY SEVEN**

1991 iF Award

#### **SLANT**

2013	German Design Award, Nominierung
2012	Deutscher Designer Club, Gute Gestaltung Silber

#### **SLICE**

2015 German Design Award, Nominierung

#### **SML**

Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, Nominierung
Red Dot Design Award
Designpreis der Bundesrepublik Deutschland
Internationaler Designpreis Baden-Württemberg, Focus Silber

#### SML<sup>2</sup>

2014	German Design Award, Nominierung
2013	Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, Nominierung
2013	Red Dot Design Award

#### SML<sub>T5</sub>

2004	Design Plus
2004	Designpreis der Bundesrepublik Deutschland
2004	iF Award
2003	Internationaler Designpreis Baden-Württemberg, Focus Silber

#### **TWIN**

2015	German Design Award Gold
2014	Design Plus

#### **ZOOM**

2007	Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, Nominierung
2004	Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, Nominierung
2003	Red Dot Design Award
2003	Internationaler Designpreis Baden-Württemberg, Focus Gold



