


SLICE² PI Suspension Cable



Design Jean-Marc da Costa

D Vor Montage, Leuchtmittelwechsel oder Reinigung Leuchte vom Netz trennen!
Die Leuchte nur im Innenbereich einsetzen! Nur von Elektrofachkraft anzuschließen!

GB Before installation, changing the lamp or cleaning the luminaire please disconnect it
from the power supply. For indoor use only. Installation by qualified personnel only.

F Avant tout montage, remplacement des ampoules ou nettoyage, coupez le courant.
Ce luminaire est réservé à l'usage intérieur. Installation par un électricien qualifié uniquement.

I Scollegare la lampada dalla rete elettrica prima del montaggio, della sostituzione del corpo illuminante o
della pulizia. La lampada è adatta esclusivamente per interni. Installazione da personale qualificato solo.

E Antes de proceder al montaje, el cambio de bombilla o la limpieza desconecte la lámpara de la red
eléctrica. Instale la lámpara sólo en un lugar interior. Instalación solamente por personal calificado.

NL Voor montage, vervanging of reiniging de lamp van het stroomnet loskoppelen.
De lamp alleen binnen gebruiken. Om alleen te verbinden door een erkend elektricien.



1x



3x



3x



2x



1x



2x/4x




1x



1x




1x





Ø 144 mm


Ø 6 mm






01






03





$$\text{Rope}_{\text{Length}} = X + 25 \text{ mm}$$







05







07






09






11



TRIAC
CASAMBI
SENSOR







DALI

13







15











REMOVE



REMOVE









Die durchgestrichene Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Elektrogerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf.



Um die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor möglichen Gefahrstoffen zu schützen, kann dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer kostenfrei bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe abgegeben werden.

Die gesonderte Entsorgung ermöglicht die Wiederverwendung bzw. Verwertung von Elektrogeräten.

- (D) Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
- (GB) Subject to technical modifications and errors.
- (F) Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
- (I) Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche o errori.
- (E) Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.
- (NL) Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

SLICE² PI Suspension Cable

mm



kg

2,9 kg

4,4 kg

8,9 kg



20W
TRIAC
DALI
CASAMBI



30W
TRIAC
DALI
CASAMBI



40W
TRIAC
DALI
CASAMBI

primär/primary 220 - 240V, 50 - 60Hz

Andere Lichtfarben und Farbwiedergabeindizes auf Anfrage



serien
.lighting

serien Raumleuchten GmbH Hainhäuser Str. 3-7 63110 Rodgau Germany Tel +49 (0)6106 6909 0 www.serien.com