

# CENTRAL Datenblatt

Floor



Central verbindet anmutiges Design mit hoher Funktionalität und Flexibilität. Kennzeichnend für die Leuchtenfamilie ist der prägnante Schirm, durch dessen Lichtfuge ein sanftes Licht in den Raum fällt und selbst zum gestalterischen Element wird. Mit einer Größe von über zwei Metern in Maximalposition ist die Stehleuchte der Familie Central Floor ein Blickfang, bleibt jedoch leicht in ihrer Form.

Anwendungsbeispiele:  
Über dem Couchtisch oder als prägnante Esstischleuchte.

### Technisches Datenblatt

Mit großzügiger Geste neigt sich Central Floor in den Raum. Keine Effekthascherei, jedes Detail ist durchdacht, so auch die Mechanik im markanten Bogen: Für unterschiedliche Beleuchtungsaufgaben kann Central Floor über das vertikale Teleskoprohr in der Höhe und über den feineren horizontalen Telekoparm auch in der Weite verstellt werden. Die asymmetrische Befestigung auf der Bodenplatte, zwei sanfte Knicke in der Bogenform und die umlaufende Lichtfuge im Leuchtschirm verleihen der Leuchte Charakter.


Design Formfjord

### Material & Oberflächen



Material Leuchtenarm	Edelstahl gebürstet		
Sockel	Stahl lackiert weiß	Stahl lackiert perlgrau	Stahl lackiert schwarz
Schirm	Aluminium lackiert weiß	Aluminium lackiert perlgrau	Aluminium lackiert schwarz

### Maße



### Technische Daten




Leuchtmittel	CoB LED (LED-Platine austauschbar durch Fachkraft)
Leistung (Nennwert) <sup>1</sup>	36 W
Lichtstrom LED (Nennwert) <sup>1</sup> / Farbtemperatur	3400 lm 2700 K
Farbwiedergabeindex	> 90 CRI
Betriebsspannung	primär 220–240 V AC
Regelung	über integrierten Tastendimmer
Mittlere Lebensdauer LED	50.000 h <sup>2</sup>
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Garantie	2 Jahre
Reinigung	nur mit leicht angefeuchtetem Microfasertuch reinigen
Gewicht	ca. 38,2 kg (inkl. Sockel: 28 kg)

Bitte beachten: Leuchte darf nicht mit einem externen Dimmer (z. B. dimm- bzw. regelbare Steckdose) betrieben werden! Die Elektronik kann hierbei dauerhaft beschädigt werden. Bei Nichtbeachtung erlischt die Gewährleistung.



Die durchgestrichene Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Elektrogerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Um die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor möglichen Gefahrstoffen zu schützen, kann dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer kostenfrei bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe abgegeben werden. Die gesonderte Entsorgung ermöglicht die Wiederverwendung bzw. Verwertung von Elektrogeräten.

### Artikelnummern

Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	Art.-Nr.
●	schwarz	LED 	integrierter Tastdimmer	36 W	2700 K	CE1017
○	weiß	LED 	integrierter Tastdimmer	36 W	2700 K	CE1018
●	perlgrau	LED 	integrierter Tastdimmer	36 W	2700 K	CE1019

Auf Anfrage sind unterschiedliche Farbwiedergabeindizes möglich.

<sup>1</sup> Die angegebenen Nennwerte beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Datenblätterstellung eingesetzten Leuchtmittel. Änderungen vorbehalten.

<sup>2</sup> Angabe laut Hersteller. Serien Raumeuchten GmbH übernimmt für die Richtigkeit der Angabe keine Haftung.

<sup>3</sup> Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar.