

CENTRAL

Datenblatt

Suspension LED



CENTRAL Suspension · perlgrau



CENTRAL Suspension · weiß



CENTRAL Suspension · schwarz

Central verbindet anmutiges Design mit hoher Funktionalität und Flexibilität. Kennzeichnend für die Leuchtenfamilie ist der prägnante Schirm, durch dessen Lichtfuge ein sanftes Licht in den Raum fällt und selbst zum gestalterischen Element wird. Als Pendelleuchte ist Central Suspension für vielfältige Einrichtungssituationen geeignet.

Anwendungsbeispiele:
Wohnraum- und Objektleuchte: Hervorhebung von Sitzgruppen oder Tischsituationen. Für niedrige und hohe Tische.

Technisches Datenblatt

Central Suspension beleuchtet Tische und Flächen mit brillantem Licht. Central Suspension ist mit eingebauten LEDs bestückt, die am Ende ihrer Lebensdauer durch eine Fachkraft gewechselt werden können. Regeln lässt sie sich über einen integrierten Gestendimmer.

Design Formfjord

Material & Oberflächen



Material Kabel

Transparent


Schirm und Baldachin

Aluminium lackiert weiß

Aluminium lackiert perlgrau

Aluminium lackiert schwarz

Maße




Technische Daten

Leuchtmittel	CoB LED (LED-Platine austauschbar durch Fachkraft)
Leistung (Nennwert) ¹	35 W
Lichtstrom LED (Nennwert) ¹ / Farbtemperatur	3400 lm 2700 K
Farbwiedergabeindex	> 90 CRI
Betriebsspannung	primär 220 – 240 V AC
Regelung	über integrierten Gestensensor mit Dimmer
Mittlere Lebensdauer LED	50.000 h ²
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Garantie	2 Jahre
Reinigung	nur mit leicht angefeuchtetem Microfasertuch reinigen
Gewicht	ca. 3,8 kg

Bitte beachten: Leuchte darf nicht mit einem externen Dimmer (z. B. dimm- bzw. regelbare Steckdose) betrieben werden!
Die Elektronik kann hierbei dauerhaft beschädigt werden. Bei Nichtbeachtung erlischt die Gewährleistung.

Artikelnummern

	Leistung (Nennwert) ¹	Regeltechnik	CRI ³	Farbtemperatur ³	Oberfläche	Artikelnummer
	35 W	über integrierten Gestensensor mit Dimmer	> 90	2700 K	weiß	CE1112
					perlgrau	CE1113
					schwarz	CE1111

¹ Die angegebenen Nennwerte beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Datenblätterstellung eingesetzten Leuchtmittel. Änderungen vorbehalten.

² Angabe laut Hersteller. serien Raumluchten GmbH übernimmt für die Richtigkeit der Angabe keine Haftung.

³ Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar.