

CENTRAL

Datenblatt

Suspension



Central verbindet anmutiges Design mit hoher Funktionalität und Flexibilität. Kennzeichnend für die Leuchtenfamilie ist der prägnante Schirm, durch dessen Lichtfuge ein sanftes Licht in den Raum fällt und selbst zum gestalterischen Element wird. Als Pendelleuchte ist Central Suspension für vielfältige Einrichtungssituationen geeignet.

Anwendungsbeispiele:
Wohnraum- und Objektleuchte: Hervorhebung von Sitzgruppen oder Tischsituationen. Für niedrige und hohe Tische.

Technisches Datenblatt

Central Suspension beleuchtet Tische und Flächen mit brillantem Licht. Central Suspension ist mit eingebauten LEDs bestückt, die am Ende ihrer Lebensdauer durch eine Fachkraft gewechselt werden können.

Design Formfjord

Material & Oberflächen



Material Kabel

Transparent


Schirm und Baldachin

Aluminium lackiert weiß

Aluminium lackiert perlgrau

Aluminium lackiert schwarz

Maße






Technische Daten

Leuchtmittel	CoB LED (LED-Platine austauschbar durch Fachkraft)
Leistung (Nennwert) ¹	36 W
Lichtstrom LED (Nennwert) ¹ / Farbtemperatur	3400 lm 2700 K
Farbwiedergabeindex	> 90 CRI
Betriebsspannung	primär 220 – 240 V AC
Regelung	externer Dimmer TRIAC
Mittlere Lebensdauer LED	50.000 h ²
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Garantie	2 Jahre
Reinigung	nur mit leicht angefeuchtetem Microfasertuch reinigen
Gewicht	ca. 3,8 kg



Die durchgestrichene Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Elektrogerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Um die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor möglichen Gefahrstoffen zu schützen, kann dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer kostenfrei bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe abgegeben werden. Die gesonderte Entsorgung ermöglicht die Wiederverwendung bzw. Verwertung von Elektrogeräten.

Artikelnummern

Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	Art.-Nr.
●	schwarz	LED 	TRIAC	36 W	2700 K	CE1117
○	weiß	LED 	TRIAC	36 W	2700 K	CE1118
●	perlgrau	LED 	TRIAC	36 W	2700 K	CE1119

¹ Die angegebenen Nennwerte beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Datenblätterstellung eingesetzten Leuchtmittel. Änderungen vorbehalten.

² Angabe laut Hersteller. serien Raumeuchten GmbH übernimmt für die Richtigkeit der Angabe keine Haftung.

³ Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar.