

2021.11

switzerland



# LIVING THE LIGHT

serien  
.lighting

## Ceiling

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>ANNEX</b>              | 4  |
| <b>CAVITY</b>             | 6  |
| <b>CURLING</b>            | 8  |
| <b>DRAFT</b>              | 10 |
| <b>DRUM</b>               | 12 |
| <b>POPPY</b>              | 16 |
| <b>REEF</b>               | 19 |
| <b>REFLEX<sup>2</sup></b> | 20 |

## Suspension

|                   |    |
|-------------------|----|
| <b>ANNEX</b>      | 46 |
| <b>CAVITY</b>     | 48 |
| <b>CURLING</b>    | 50 |
| <b>DRAFT</b>      | 54 |
| <b>DRUM</b>       | 56 |
| <b>ONE EIGHTY</b> | 58 |
| <b>POPPY</b>      | 60 |
| <b>PROPELLER</b>  | 61 |
| <b>REEF</b>       | 62 |
| <b>TWIN</b>       | 63 |
| <b>ZOOM</b>       | 64 |
| <b>ZOOM XL</b>    | 64 |

## Wall

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>APP</b>             | 86  |
| <b>CLUB</b>            | 88  |
| <b>CRIB</b>            | 89  |
| <b>CURLING</b>         | 90  |
| <b>LID</b>             | 92  |
| <b>POPPY</b>           | 94  |
| <b>REEF</b>            | 97  |
| <b>ROD</b>             | 98  |
| <b>SML</b>             | 100 |
| <b>SML<sup>2</sup></b> | 104 |

## Table

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>JOB</b>               | 128 |
| <b>POPPY</b>             | 129 |
| <b>SLICE<sup>2</sup></b> | 130 |

## Floor

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>CENTRAL</b>            | 138 |
| <b>CLUB</b>               | 139 |
| <b>ELANE</b>              | 140 |
| <b>JONES</b>              | 141 |
| <b>POPPY</b>              | 143 |
| <b>REFLEX<sup>2</sup></b> | 145 |
| <b>SLICE<sup>2</sup></b>  | 146 |

## Accessories

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <b>BALDACHINPROFIL 2</b>     | 166 |
| <b>BALDACHINPROFIL 3</b>     | 167 |
| <b>ERSATZBEZUG</b>           | 168 |
| <b>KRISTALLGLAS ANHÄNGER</b> | 168 |
| <b>LED LEUCHTMITTEL</b>      | 168 |
| <b>SPIEGEL ADAPTER SET</b>   | 169 |
| <b>WANDABDECKUNGEN</b>       | 169 |
| <b>WANDADAPTER</b>           | 170 |

## Info

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <b>Information</b>           | 173 |
| <b>Auszeichnungen/Awards</b> | 174 |
| <b>Contacts</b>              | 175 |
| <b>Impressum/Imprint</b>     | 176 |





**ANNEX**  
S. 4




**CAVITY**  
S. 6




**CURLING**  
S. 8



**DRAFT**  
S. 10




**DRUM**  
S. 12



**POPPY**  
S. 16



**REEF**  
S. 19




**REFLEX²**  
S. 20



## ANNEX Ceiling

Eine geradezu archetypische Deckenleuchte mit dem Mehr an Funktionalität, auf das wir Wert legen: drei verschiedene Größen korrespondieren mit den Proportionen Ihrer Räume. Mit den unterschiedlichen Reflektoren im Innern des mundgeblasenen Kegelschirms lassen sich äußerst differenzierte Lichtwirkungen erzielen, die formal dennoch einer Familie angehören.

A quite archetypal ceiling lamp with that added functionality we value: three different sizes correspond with the proportions of your rooms. The different reflectors on the inside of the hand-blown spherical shade enable extremely varied light effects, which nonetheless formally are part of one family.



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leuchtmittel</b><br>lamp             | LED CoB, CRI Ra>90 (R9>50), EEK/EEC E (3000 K), F (2700 K)<br>HAL S: G9, M: B15d, L: E27, EEK/EEC G (M, L: Lieferung ohne Leuchtmittel/delivery without bulb)                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Leuchteneinheit</b><br>lighting unit | <b>Aluminium, hochglanzpoliert und pulverlackiert weiß RAL 9010</b><br>aluminum, highly polished and powder coated white RAL 9010                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Schirm</b><br>shade                  | <b>mundgeblasenes Glas klar</b><br>hand-blown glass clear                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ausführungen</b><br>versions         | <b>Glasschirm klar, Reflektor Acrylglas opal</b><br><b>Licht: nach unten gerichtet, rundum gestreut</b><br>glass shade clear, reflector acrylic glass opal<br>light: directed downwards, distributed all around                                                           |
|                                         | <b>Glasschirm klar, Reflektor Aluminium poliert</b><br><b>Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus</b><br>glass shade clear, reflector: aluminium polished<br>light: directed downwards, diffuse all around                                                            |
|                                         | <b>Glasschirm klar, Reflektor Kristallglas geschliffen mit Aluminium-Innenreflektor</b><br><b>Licht: nach unten gerichtet, rundum dekorativ</b><br>glass shade clear, reflector crystal glass with aluminium reflector<br>light: directed downwards, diffuse all around  |
| <b>Sonstiges</b><br>features            | <b>LED austauschbar; werkzeuglose Schirmmontage; 110 V-Varianten auf Anfrage</b><br>LED exchangeable; glass shade tool-free mountable; 110 V versions on request                                                                                                                                                                                              |

## ANNEX Ceiling S

| Abbildung<br>figure | Beschreibung<br>description                    | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|                     | <b>Reflektor opal</b><br>reflector opal        | LED                  | TRIAC               | 9 W               | 2700 K | 1020 lm        | AN3201               | 326,72 €                |                          |
|                     |                                                | LED                  | TRIAC               | 9 W               | 3000 K | 1060 lm        | AN3202               | 326,72 €                |                          |
|                     |                                                | HAL                  | TRIAC               | 60 W              | 2700 K | 980 lm         | AN1013               | 267,73 €                |                          |
|                     | <b>Reflektor poliert</b><br>reflector polished | LED                  | TRIAC               | 9 W               | 2700 K | 1020 lm        | AN3211               | 344,87 €                |                          |
|                     |                                                | LED                  | TRIAC               | 9 W               | 3000 K | 1060 lm        | AN3212               | 344,87 €                |                          |
|                     |                                                | HAL                  | TRIAC               | 60 W              | 2700 K | 980 lm         | AN1121               | 290,42 €                |                          |
|                     | <b>Reflektor Kristall</b><br>reflector crystal | LED                  | TRIAC               | 9 W               | 2700 K | 1020 lm        | AN3221               | 412,94 €                |                          |
|                     |                                                | LED                  | TRIAC               | 9 W               | 3000 K | 1060 lm        | AN3222               | 412,94 €                |                          |
|                     |                                                | HAL                  | TRIAC               | 60 W              | 2700 K | 980 lm         | AN1043               | 358,49 €                |                          |

## ANNEX Ceiling M

| Abbildung<br>figure                                                               | Beschreibung<br>description                    | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>Reflektor opal</b><br>reflector opal        | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K | 1450 lm        | AN3001               | 449,24 €                |                          |
|                                                                                   |                                                |                      |                     |                   | 3000 K | 1500 lm        | AN3002               | 449,24 €                |                          |
|                                                                                   |                                                |                      | 0–10 V              | 27 W              | 2700 K | 2900 lm        | AN3003               | 471,93 €                |                          |
|                                                                                   |                                                |                      |                     |                   | 3000 K | 3000 lm        | AN3004               | 471,93 €                |                          |
|                                                                                   |                                                |                      | DALI                | 27 W              | 2700 K | 2900 lm        | AN3006               | 471,93 €                |                          |
|                                                                                   |                                                |                      |                     |                   | 3000 K | 3000 lm        | AN3007               | 471,93 €                |                          |
|                                                                                   |                                                | HAL                  | TRIAC               | 100 W             | 2800 K | 1800 lm        | AN1066               | 344,87 €                |                          |
|  | <b>Reflektor poliert</b><br>reflector polished | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K | 1450 lm        | AN3011               | 476,47 €                |                          |
|                                                                                   |                                                |                      |                     |                   | 3000 K | 1500 lm        | AN3012               | 476,47 €                |                          |
|                                                                                   |                                                |                      | 0–10 V              | 27 W              | 2700 K | 2900 lm        | AN3013               | 499,16 €                |                          |
|                                                                                   |                                                |                      |                     |                   | 3000 K | 3000 lm        | AN3014               | 499,16 €                |                          |
|                                                                                   |                                                |                      | DALI                | 27 W              | 2700 K | 2900 lm        | AN3015               | 499,16 €                |                          |
|                                                                                   |                                                |                      |                     |                   | 3000 K | 3000 lm        | AN3016               | 499,16 €                |                          |
|                                                                                   |                                                | HAL                  | TRIAC               | 100 W             | 2800 K | 1800 lm        | AN1078               | 381,18 €                |                          |
|  | <b>Reflektor Kristall</b><br>reflector crystal | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K | 1450 lm        | AN3021               | 580,84 €                |                          |
|                                                                                   |                                                |                      |                     |                   | 3000 K | 1500 lm        | AN3022               | 580,84 €                |                          |
|                                                                                   |                                                |                      | 0–10 V              | 27 W              | 2700 K | 2900 lm        | AN3023               | 603,53 €                |                          |
|                                                                                   |                                                |                      |                     |                   | 3000 K | 3000 lm        | AN3024               | 603,53 €                |                          |
|                                                                                   |                                                |                      | DALI                | 27 W              | 2700 K | 2900 lm        | AN3025               | 603,53 €                |                          |
|                                                                                   |                                                |                      |                     |                   | 3000 K | 3000 lm        | AN3026               | 603,53 €                |                          |
|                                                                                   |                                                | HAL                  | TRIAC               | 100 W             | 2800 K | 1800 lm        | AN1073               | 490,08 €                |                          |

## ANNEX Ceiling L


| Abbildung<br>figure                                                                 | Beschreibung<br>description                    | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>Reflektor opal</b><br>reflector opal        | LED                  | TRIAC               | 34 W              | 2700 K | 3850 lm        | AN3047               | 517,31 €                |                          |
|                                                                                     |                                                |                      |                     |                   | 3000 K | 4010 lm        | AN3048               | 517,31 €                |                          |
|                                                                                     |                                                |                      | 0–10 V              | 41 W              | 2700 K | 4500 lm        | AN3049               | 549,08 €                |                          |
|                                                                                     |                                                |                      |                     |                   | 3000 K | 4680 lm        | AN3050               | 549,08 €                |                          |
|                                                                                     |                                                |                      | DALI                | 41 W              | 2700 K | 4500 lm        | AN3051               | 549,08 €                |                          |
|                                                                                     |                                                |                      |                     |                   | 3000 K | 4680 lm        | AN3052               | 549,08 €                |                          |
|                                                                                     |                                                | HAL                  | TRIAC               | 150 W             | 2900 K | 2870 lm        | AN1067               | 435,63 €                |                          |
|  | <b>Reflektor poliert</b><br>reflector polished | LED                  | TRIAC               | 34 W              | 2700 K | 3850 lm        | AN3053               | 553,61 €                |                          |
|                                                                                     |                                                |                      |                     |                   | 3000 K | 4010 lm        | AN3054               | 553,61 €                |                          |
|                                                                                     |                                                |                      | 0–10 V              | 41 W              | 2700 K | 4500 lm        | AN3055               | 585,38 €                |                          |
|                                                                                     |                                                |                      |                     |                   | 3000 K | 4680 lm        | AN3056               | 585,38 €                |                          |
|                                                                                     |                                                |                      | DALI                | 41 W              | 2700 K | 4500 lm        | AN3057               | 585,38 €                |                          |
|                                                                                     |                                                |                      |                     |                   | 3000 K | 4680 lm        | AN3058               | 585,38 €                |                          |
|                                                                                     |                                                | HAL                  | TRIAC               | 150 W             | 2900 K | 2870 lm        | AN1079               | 481,01 €                |                          |
|  | <b>Reflektor Kristall</b><br>reflector crystal | LED                  | TRIAC               | 34 W              | 2700 K | 3850 lm        | AN3041               | 707,90 €                |                          |
|                                                                                     |                                                |                      |                     |                   | 3000 K | 4010 lm        | AN3042               | 707,90 €                |                          |
|                                                                                     |                                                |                      | 0–10 V              | 41 W              | 2700 K | 4500 lm        | AN3043               | 739,66 €                |                          |
|                                                                                     |                                                |                      |                     |                   | 3000 K | 4680 lm        | AN3044               | 739,66 €                |                          |
|                                                                                     |                                                |                      | DALI                | 41 W              | 2700 K | 4500 lm        | AN3045               | 739,66 €                |                          |
|                                                                                     |                                                |                      |                     |                   | 3000 K | 4680 lm        | AN3046               | 739,66 €                |                          |
|                                                                                     |                                                | HAL                  | TRIAC               | 150 W             | 2900 K | 2870 lm        | AN1074               | 630,76 €                |                          |

## CAVITY Ceiling & Recessed

Ein speziell konzipierter, kurvenförmiger Aluminiumkörper ersetzt beim Strahler CAVITY den Reflektor. Das Leuchtmittel sitzt vertieft im Inneren dieses Körpers, dessen Form eine freie Entfaltung des Lichtes erlaubt, das über den Körper scheinbar nach außen gesogen wird. Es entsteht ein Downlight mit einem blendfreien und sanften Licht, das von jedem Punkt des Raumes aus angenehm wirkt.




A specially designed, curved aluminum body replaces the reflector in spotlight CAVITY. The illuminant is recessed inside this body, whose shape allows the light to spread freely as it is seemingly sucked outwards over the body. The result is a downlight with a soft, glare-free luminescence that has a pleasant effect from all angles.



**Leuchtmittel**  
lamp LED 12–20 W, CoB, CRI Ra>97 (R9>90), EEK/EEC F

**Licht**  
light **nach unten gerichtet, seitlich abgeschirmt**  
directed downwards, shielded to the sides

**Gehäuse**  
housing **Aluminium schwarz oder weiß beschichtet, Aluminiumglanz finish oder Bronze finish**  
aluminum black or white coated, aluminum gloss finish or bronze finish



**Sonstiges**  
features **LED wechselbar, Ceiling: werkzeuglose Gehäusemontage; 110 V-Varianten auf Anfrage**  
LED exchangeable; ceiling: housing tool-free mountable; 110 V versions on request

## CAVITY Ceiling S

| Abbildung<br>figure | Beschreibung<br>description                           | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| ●                   | <b>schwarz</b><br>black                               | LED                  | TRIAC               | 12 W              | 2700 K | 1220 lm        | CA1001               | 176,97 €                |                          |
|                     |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 1280 lm        | CA1002               | 176,97 €                |                          |
| ○                   | <b>weiß</b><br>white                                  | LED                  | TRIAC               | 12 W              | 2700 K | 1220 lm        | CA1003               | 176,97 €                |                          |
|                     |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 1280 lm        | CA1004               | 176,97 €                |                          |
| ●                   | <b>Aluminiumglanz finish</b><br>aluminum gloss finish | LED                  | TRIAC               | 12 W              | 2700 K | 1220 lm        | CA1005               | 199,66 €                |                          |
|                     |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 1280 lm        | CA1006               | 199,66 €                |                          |
| ●                   | <b>Bronze finish</b><br>bronze finish                 | LED                  | TRIAC               | 12 W              | 2700 K | 1220 lm        | CA1007               | 199,66 €                |                          |
|                     |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 1280 lm        | CA1008               | 199,66 €                |                          |

## CAVITY Ceiling L

| Abbildung<br>figure                                                              | Beschreibung<br>description                           | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>schwarz</b><br>black                               | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K | 2070 lm        | CA2001               | 222,35 €                |                          |
|                                                                                  |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 2140 lm        | CA2002               | 222,35 €                |                          |
|                                                                                  |                                                       |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K | 2070 lm        | CA2005               | 272,27 €                |                          |
|                                                                                  |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 2140 lm        | CA2006               | 272,27 €                |                          |
|  | <b>weiß</b><br>white                                  | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K | 2070 lm        | CA2007               | 222,35 €                |                          |
|                                                                                  |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 2140 lm        | CA2008               | 222,35 €                |                          |
|                                                                                  |                                                       |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K | 2070 lm        | CA2011               | 272,27 €                |                          |
|                                                                                  |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 2140 lm        | CA2012               | 272,27 €                |                          |
|  | <b>Aluminiumglanz finish</b><br>aluminum gloss finish | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K | 2070 lm        | CA2013               | 249,58 €                |                          |
|                                                                                  |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 2140 lm        | CA2014               | 249,58 €                |                          |
|                                                                                  |                                                       |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K | 2070 lm        | CA2017               | 299,50 €                |                          |
|                                                                                  |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 2140 lm        | CA2018               | 299,50 €                |                          |
|  | <b>Bronze finish</b><br>bronze finish                 | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K | 2070 lm        | CA2019               | 249,58 €                |                          |
|                                                                                  |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 2140 lm        | CA2020               | 249,58 €                |                          |
|                                                                                  |                                                       |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K | 2070 lm        | CA2023               | 299,50 €                |                          |
|                                                                                  |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 2140 lm        | CA2024               | 299,50 €                |                          |

## CAVITY Recessed S

| Abbildung<br>figure                                                                | Beschreibung<br>description                           | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|    | <b>schwarz</b><br>black                               | LED                  | TRIAC               | 12 W              | 2700 K | 1220 lm        | CA1301               | 163,36 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 1280 lm        | CA1302               | 163,36 €                |                          |
|    | <b>weiß</b><br>white                                  | LED                  | TRIAC               | 12 W              | 2700 K | 1220 lm        | CA1303               | 163,36 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 1280 lm        | CA1304               | 163,36 €                |                          |
|   | <b>Aluminiumglanz finish</b><br>aluminum gloss finish | LED                  | TRIAC               | 12 W              | 2700 K | 1220 lm        | CA1305               | 181,51 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 1280 lm        | CA1306               | 181,51 €                |                          |
|  | <b>Bronze finish</b><br>bronze finish                 | LED                  | TRIAC               | 12 W              | 2700 K | 1220 lm        | CA1307               | 181,51 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 1280 lm        | CA1308               | 181,51 €                |                          |


## CAVITY Recessed L

| Abbildung<br>figure                                                                | Beschreibung<br>description                           | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>schwarz</b><br>black                               | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K | 2070 lm        | CA2301               | 222,35 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 2140 lm        | CA2302               | 222,35 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K | 2070 lm        | CA2305               | 272,27 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 2140 lm        | CA2306               | 272,27 €                |                          |
|  | <b>weiß</b><br>white                                  | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K | 2070 lm        | CA2307               | 222,35 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 2140 lm        | CA2308               | 222,35 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K | 2070 lm        | CA2311               | 272,27 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 2140 lm        | CA2312               | 272,27 €                |                          |
|  | <b>Aluminiumglanz finish</b><br>aluminum gloss finish | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K | 2070 lm        | CA2313               | 249,58 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 2140 lm        | CA2314               | 249,58 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K | 2070 lm        | CA2317               | 299,50 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 2140 lm        | CA2318               | 299,50 €                |                          |
|  | <b>Bronze finish</b><br>bronze finish                 | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K | 2070 lm        | CA2319               | 249,58 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 2140 lm        | CA2320               | 249,58 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K | 2070 lm        | CA2323               | 299,50 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 2140 lm        | CA2324               | 299,50 €                |                          |

Klare Formen und intelligente Gestaltungsdetails machen CURLING Ceiling zum universell einsetzbaren Downlight und Deckenlicht in einem. Das ermöglicht in jeder Raumsituation eine perfekte Lichtstimmung. CURLING Ceiling kombiniert nach unten gerichtetes Direktlicht mit sanft abstrahlendem Raumlicht. Die Acrylglasversion erweitert das Einsatzspektrum von CURLING und ermöglicht einen optimalen Einsatz in Schulen, Kindergärten, Treppenhäusern und anderen Verkehrswegen im halböffentlichen oder öffentlichen Raum.



With its clear shape and intelligent design CURLING Ceiling is an all-round downlight and ceiling light rolled into one. This means that in any setting you can rely on the perfect light mood. CURLING Ceiling combines light directed downward with softly diffusing ambient light. The acrylic glass version extends CURLING's possible uses and means it can be optimally used in schools, kindergartens, stairwells and other paths in semi-public and public spaces.



**Leuchtmittel**  
lamp LED 11–38 W, CoB, CRI Ra>90 (R9>50), EEK/EEC F (2700K, 3000K), G (1800-3000K D2W)

**Leuchteneinheit**  
lighting unit Aluminium, hochglanzpoliert  
aluminum, highly polished

**Schirm**  
shade mundgeblasenes Glas, Reflektor Polycarbonat opal  
hand-blown glass; reflector: polycarbonate opal

**Acrylglas klar, Reflektor Polycarbonat opal**  
Acrylic glass clear; reflector: polycarbonate opal

**Ausführungen**  
versions




**Glasschirm klar**  
Licht: nach unten gerichtet,  
rundum abstrahlend  
glass shade clear  
light: directed downwards,  
distributed all around



**Acrylglasschirm klar**  
Licht: nach unten gerichtet,  
rundum abstrahlend  
acrylic glass shade clear  
light: directed downwards,  
distributed all around



**Glasschirm klar, Reflektor konisch**  
Licht: nach unten gerichtet,  
rundum weich gestreut  
glass shade clear, reflector: conical  
light: directed downwards,  
diffuse all around



**Acrylglasschirm klar, Reflektor konisch**  
Licht: nach unten gerichtet,  
rundum weich gestreut  
acrylic glass shade clear, reflector conical  
light: directed downwards,  
diffuse all around



**Glasschirm klar, Reflektor zylindrisch**  
Licht: nach unten gerichtet,  
rundum weich gestreut  
shade: glass clear, reflector: cylindrical  
light: directed downwards,  
diffuse all around



**Acrylglasschirm klar, Reflektor zylindrisch**  
Licht: nach unten gerichtet, rundum  
weich gestreut  
acrylic glass shade clear, reflector cylindrical  
light: directed downwards,  
diffuse all around



**Glasschirm opal**  
Licht: nach unten gerichtet,  
rundum weich gestreut  
glass shade opal  
light: directed downwards,  
diffuse all around



**Glasschirm neusilber**  
Licht: nach unten gerichtet, rundum  
abstrahlend  
glass shade new silver  
light: directed downwards, distributed all  
around

**Sonstiges**  
features LED wechselbar, werkzeuglose Schirmmontage; 110 V-Varianten auf Anfrage;  
DALI- und 1–10 V-Varianten für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen auf Anfrage  
LED exchangeable, shade tool-free mountable; 110 V versions on request;  
DALI and 1–10 V-versions for the use in emergency lighting systems on request

CURLING ist ein modularer Artikel. Bitte jeweils Leuchteneinheit und Glasschirm zusammen bestellen.  
CURLING is a modular article. Please order the lighting unit and glass shade together.

☞ → 30–31 CURLING Suspension → 50 | CURLING Wall → 90



## CURLING Ceiling S

| Abbildung<br>figure                                                               | Beschreibung<br>description                                                                | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT             | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>Leuchteneinheit</b><br>lighting unit                                                    | LED                  | TRIAC               | 11 W              | 2700 K          | 1130 lm        | LE015701             | 176,97 €                |                          |
|                                                                                   |                                                                                            |                      |                     |                   | 3000 K          | 1180 lm        | LE015702             | 176,97 €                |                          |
|                                                                                   |                                                                                            |                      |                     |                   | 1800–3000 K D2W | 870 lm         | LE015703             | 204,20 €                |                          |
|  | <b>Glas klar</b><br>glass clear                                                            |                      |                     |                   |                 |                | CU014406             | 172,44 €                |                          |
|  | <b>Glas klar, Reflektor konisch</b><br>glass clear, reflector conical                      |                      |                     |                   |                 |                | CU014407             | 190,59 €                |                          |
|  | <b>Glas klar, Reflektor zylindrisch</b><br>glass clear, reflector cylindrical              |                      |                     |                   |                 |                | CU014408             | 190,59 €                |                          |
|  | <b>Glas opal</b><br>glass opal                                                             |                      |                     |                   |                 |                | CU014405             | 163,36 €                |                          |
|  | <b>Glas neusilber</b><br>glass new silver                                                  |                      |                     |                   |                 |                | CU011201             | 235,97 €                |                          |
|  | <b>Acrylglas klar</b><br>acrylic glass clear                                               |                      |                     |                   |                 |                | CU011203             | 72,61 €                 |                          |
|  | <b>Acrylglas klar, Reflektor konisch</b><br>acrylic glass clear, reflector conical         |                      |                     |                   |                 |                | CU011204             | 90,76 €                 |                          |
|  | <b>Acrylglas klar, Reflektor zylindrisch</b><br>acrylic glass clear, reflector cylindrical |                      |                     |                   |                 |                | CU011205             | 90,76 €                 |                          |

## CURLING Ceiling M

| Abbildung<br>figure                                                                 | Beschreibung<br>description                                                                | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT             | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|    | <b>Leuchteneinheit</b><br>lighting unit                                                    | LED                  | TRIAC<br>0–10 V     | 20 W              | 2700 K          | 2100 lm        | LE015710             | 231,43 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                                            |                      |                     |                   | 3000 K          | 2180 lm        | LE015711             | 231,43 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                                            |                      |                     |                   | 1800–3000 K D2W | 1600 lm        | LE015712             | 267,73 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                                            |                      | DALI<br>1–10 V      | 20 W              | 2700 K          | 2100 lm        | LE015713             | 254,12 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                                            |                      |                     |                   | 3000 K          | 2180 lm        | LE015714             | 254,12 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                                            |                      |                     |                   | 1800–3000 K D2W | 1600 lm        | LE015715             | 290,42 €                |                          |
|  | <b>Glas klar</b><br>glass clear                                                            |                      |                     |                   |                 |                | CU014402             | 204,20 €                |                          |
|  | <b>Glas klar, Reflektor konisch</b><br>glass clear, reflector conical                      |                      |                     |                   |                 |                | CU014403             | 226,89 €                |                          |
|  | <b>Glas klar, Reflektor zylindrisch</b><br>glass clear, reflector cylindrical              |                      |                     |                   |                 |                | CU014404             | 226,89 €                |                          |
|  | <b>Glas opal</b><br>glass opal                                                             |                      |                     |                   |                 |                | CU014401             | 190,59 €                |                          |
|  | <b>Glas neusilber</b><br>glass new silver                                                  |                      |                     |                   |                 |                | CU011202             | 285,88 €                |                          |
|  | <b>Acrylglas klar</b><br>acrylic glass clear                                               |                      |                     |                   |                 |                | CU011206             | 95,29 €                 |                          |
|  | <b>Acrylglas klar, Reflektor konisch</b><br>acrylic glass clear, reflector conical         |                      |                     |                   |                 |                | CU011207             | 117,98 €                |                          |
|  | <b>Acrylglas klar, Reflektor zylindrisch</b><br>acrylic glass clear, reflector cylindrical |                      |                     |                   |                 |                | CU011208             | 117,98 €                |                          |


## CURLING Ceiling L

| Abbildung<br>figure                                                                 | Beschreibung<br>description                                                   | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>Leuchteneinheit</b><br>lighting unit                                       | LED                  | DALI                | 34 W              | 2700 K | 3800 lm        | LE014478             | 299,50 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                               |                      | 1–10 V              | 34 W              | 2700 K | 3800 lm        | LE014479             | 299,50 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                               |                      | TRIAC               | 34 W              | 2700 K | 3800 lm        | LE014480             | 276,81 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                               |                      | DALI                | 34 W              | 3000 K | 3950 lm        | LE014481             | 299,50 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                               |                      | 1–10 V              | 34 W              | 3000 K | 3950 lm        | LE014482             | 299,50 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                               |                      | TRIAC               | 34 W              | 3000 K | 3950 lm        | LE014483             | 276,81 €                |                          |
|  | <b>Glas klar</b><br>glass clear                                               |                      |                     |                   |        |                | CU014475             | 285,88 €                |                          |
|  | <b>Glas klar, Reflektor konisch</b><br>glass clear, reflector conical         |                      |                     |                   |        |                | CU014476             | 317,65 €                |                          |
|  | <b>Glas klar, Reflektor zylindrisch</b><br>glass clear, reflector cylindrical |                      |                     |                   |        |                | CU014477             | 317,65 €                |                          |

## DRAFT Ceiling new

DRAFT Ceiling macht aus der archetypischen Kugelleuchte ein Objekt von zeitgenössischer Prägnanz und perfekt ausbalancierter Lichtwirkung. Die transparente, mundgeblasene Glaskugel und der lichtdurchlässige, mattweiße Innenreflektor treten in einen spannenden Kontrast. Das LED-Leuchtmittel tief im Inneren des konischen Reflektors sorgt rundum für weich gestreutes Raumlicht und gerichtetes Licht nach unten. Eine Diffusorscheibe gewährleistet einen besonders weichen Lichtaustritt und gleichmäßig beleuchtete Flächen.

DRAFT turns the archetypical spherical luminaire into an object that boasts an unpretentious contemporary look and perfectly balanced light. The transparent, hand-blown glass ball and the translucent, matte white internal reflector make for a striking contrast. Set deep in the internal reflector, the LED illuminant delivers softly diffused all-round and downward directional light. A diffuser plate ensures particularly soft light and evenly illuminated spaces.



|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leuchtmittel</b><br>lamp | LED 11–20 W, CoB, CRI Ra>97 (R9>90), EEK/EEC F (2700K, 3000K), G (1800–3000K D2W) |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Baldachin</b><br>canopy | <b>Aluminium, hochglanzpoliert</b><br>aluminum, highly polished |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schirm</b><br>shade | <b>mundgeblasenes Glas klar, Reflektor Acrylglas opal</b><br>hand-blown glass clear; reflector acrylic glass opal |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausführungen</b><br>versions | <b>Glasschirm klar, Reflektor konisch opal</b><br><b>Licht: nach unten gerichtet, rundum weich gestreut</b><br>glass shade clear; reflector conical<br>light: directed downwards, diffuse all around |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Glasschirm braun, Reflektor konisch opal</b><br><b>Licht: nach unten gerichtet, rundum weich gestreut</b><br>glass shade brown; reflector conical<br>light: directed downwards, diffuse all around |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Glasschirm blau, Reflektor konisch opal</b><br><b>Licht: nach unten gerichtet, rundum weich gestreut</b><br>glass shade blue; reflector conical<br>light: directed downwards, diffuse all around |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sonstiges</b><br>features | <b>LED wechselbar, werkzeuglose Schirmmontage; 110 V-Varianten auf Anfrage;</b><br><b>DALI- und 1–10 V-Varianten für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen auf Anfrage</b><br>LED exchangeable, shade tool-free mountable; 110 V versions on request;<br>DALI and 1–10 V-versions for the use in emergency lighting systems on request |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DRAFT ist ein modularer Artikel. Bitte jeweils Leuchteneinheit und Glasschirm zusammen bestellen.  
DRAFT is a modular article. Please order the lighting unit and glass shade together.

## DRAFT Ceiling S

| Abbildung<br>figure                                                               | Beschreibung<br>description                                   | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT             | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>Leuchteneinheit</b><br>lighting unit                       | LED                  | TRIAC               | 11 W              | 2700 K          | 1130 lm        | LE015701             | 176,97 €                |                          |
|                                                                                   |                                                               |                      |                     |                   | 3000 K          | 1180 lm        | LE015702             | 176,97 €                |                          |
|                                                                                   |                                                               |                      |                     |                   | 1800–3000 K D2W | 870 lm         | LE015703             | 204,20 €                |                          |
|   | <b>Glas klar mit Reflektor</b><br>glass clear with reflector  |                      |                     |                   |                 |                | DR015728             | 235,97 €                |                          |
|   | <b>Glas braun mit Reflektor</b><br>glass brown with reflector |                      |                     |                   |                 |                | DR015729             | 267,73 €                |                          |
|   | <b>Glas blau mit Reflektor</b><br>glass blue with reflector   |                      |                     |                   |                 |                | DR015730             | 267,73 €                |                          |


## DRAFT Ceiling M

| Abbildung<br>figure                                                                | Beschreibung<br>description                                   | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT             | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|   | <b>Leuchteneinheit</b><br>lighting unit                       | LED                  | TRIAC<br>0–10V      | 20 W              | 2700 K          | 2100 lm        | LE015710             | 231,43 €                |                          |
|                                                                                    |                                                               |                      |                     |                   | 3000 K          | 2180 lm        | LE015711             | 231,43 €                |                          |
|                                                                                    |                                                               |                      |                     |                   | 1800–3000 K D2W | 1600 lm        | LE015712             | 267,73 €                |                          |
|                                                                                    |                                                               |                      | DALI<br>0–10V       | 20 W              | 2700 K          | 2520 lm        | LE015713             | 254,12 €                |                          |
|                                                                                    |                                                               |                      |                     |                   | 3000 K          | 2620 lm        | LE015714             | 254,12 €                |                          |
|                                                                                    |                                                               |                      |                     |                   | 1800–3000 K D2W | 1600 lm        | LE015715             | 290,42 €                |                          |
|  | <b>Glas klar mit Reflektor</b><br>glass clear with reflector  |                      |                     |                   |                 |                | DR015731             | 308,57 €                |                          |
|  | <b>Glas braun mit Reflektor</b><br>glass brown with reflector |                      |                     |                   |                 |                | DR015732             | 353,95 €                |                          |
|  | <b>Glas blau mit Reflektor</b><br>glass blue with reflector   |                      |                     |                   |                 |                | DR015733             | 353,95 €                |                          |

## DRUM Ceiling new

Mit ihrer zylindrischen Form passt DRUM Ceiling besonders gut zu geradliniger Architektur, in den Objektbereich oder in Privaträume. Die Kegelform des opalen Innenreflektors ist jeweils abhängig von Höhe und Durchmesser der transparenten Außenform aus Glas. In der jeweiligen Kombination entsteht so ein geometrisches Spiel von klaren Zylindern und Kegeln mit verschiedenen Winkeln im Inneren. DRUM Ceiling sorgt absolut blendfrei für mildes Raumlicht und gerichtetes Licht nach unten.

With its cylindrical shape DRUM Ceiling fits perfectly into clean-cut architecture, the contract world, or private spaces. The conical shape of the opaline internal reflector depends on the height and diameter of the transparent outer body made of glass. The respective combination gives rise to a geometric interplay of clear cylinders and cones with different angles on the inside. DRUM Ceiling provides absolutely glare-free mild ambient light and light that is directed carefully downwards.



|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leuchtmittel</b><br>lamp | LED 11–20 W, CoB, CRI Ra>97 (R9>90), EEK/EEC F (2700K, 3000K), G (1800–3000K D2W) |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Licht</b><br>light | <b>nach unten gerichtet, rundum weich gestreut</b><br>directed downwards, diffuse all around |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Leuchteneinheit</b><br>lighting unit | <b>Aluminium, hochglanzpoliert</b><br>aluminum, highly polished |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Glasschirm</b><br>glass shade | <b>mundgeblasenes Glas klar, Reflektor Acrylglas opal</b><br>hand-blown glass clear; reflector acrylic glass opal |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sonstiges</b><br>features | <b>LED wechselbar, werkzeuglose Schirmmontage; 110 V-Varianten auf Anfrage;<br/>DALI- und 1–10 V-Varianten für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen auf Anfrage</b><br>LED exchangeable, shade tool-free mountable; 110 V versions on request;<br>DALI and 1–10 V-versions for the use in emergency lighting systems on request |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**DRUM ist ein modularer Artikel. Bitte jeweils Leuchteneinheit und Glasschirm zusammen bestellen.**  
DRUM is a modular article. Please order the lighting unit and glass shade together.

## DRUM Ceiling S

| Abbildung<br>figure                                                                                                                                                | Beschreibung<br>description                                       | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT             | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                                                                   | <b>Leuchteneinheit</b><br>lighting unit                           | LED                  | TRIAC               | 11 W              | 2700 K          | 1130 lm        | LE015701             | 176,97 €                |                          |
|                                                                                                                                                                    |                                                                   |                      |                     |                   | 3000 K          | 1180 lm        | LE015702             | 176,97 €                |                          |
|                                                                                                                                                                    |                                                                   |                      |                     |                   | 1800–3000 K D2W | 870 lm         | LE015703             | 204,20 €                |                          |
|   | <b>Glas S long mit Reflektor</b><br>glass S long with reflector   |                      |                     |                   |                 |                | DU015801             | 181,52 €                |                          |
|   | <b>Glas S short mit Reflektor</b><br>glass S short with reflector |                      |                     |                   |                 |                | DU015802             | 136,13 €                |                          |

## DRUM Ceiling M

| Abbildung<br>figure                                                                                                                                                  | Beschreibung<br>description                                       | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT             | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                                                                     | <b>Leuchteneinheit</b><br>lighting unit                           | LED                  | TRIAC<br>0–10 V     | 20 W              | 2700 K          | 2100 lm        | LE015710             | 231,43 €                |                          |
|                                                                                                                                                                      |                                                                   |                      |                     |                   | 3000 K          | 2180 lm        | LE015711             | 231,43 €                |                          |
|                                                                                                                                                                      |                                                                   |                      |                     |                   | 1800–3000 K D2W | 1600 lm        | LE015712             | 267,73 €                |                          |
|                                                                                                                                                                      |                                                                   |                      | DALI<br>1–10 V      | 20 W              | 2700 K          | 2100 lm        | LE015713             | 254,12 €                |                          |
|                                                                                                                                                                      |                                                                   |                      |                     |                   | 3000 K          | 2180 lm        | LE015714             | 254,12 €                |                          |
|                                                                                                                                                                      |                                                                   |                      |                     |                   | 1800–3000 K D2W | 1600 lm        | LE015715             | 290,42 €                |                          |
|     | <b>Glas M long mit Reflektor</b><br>glass M long with reflector   |                      |                     |                   |                 |                | DU015803             | 213,28 €                |                          |
|   | <b>Glas M short mit Reflektor</b><br>glass M short with reflector |                      |                     |                   |                 |                | DU015804             | 163,36 €                |                          |


## ONE EIGHTY Ceiling

Am Anfang war das Gelenk: 90 Grad Schwenkbereich mal zwei Richtungen ist gleich Hundert-achtzig. In Kombination mit 350 Grad Drehung erreichen diese Strahler jeden Punkt im Raum. Die eingesetzten Fassungen erlauben LED-Retrofits oder Hochvolt-Halogenlampen. Mit zwei Schirmgrößen und zahlreichen Varianten kann jedes Gewerbeobjekt perfekt ausgeleuchtet werden. Oder einfach Ihr Lieblingsbild.



reddot design award  
winner 2010

It started with the hinge: 90 degrees of swivel in two directions is one hundred and eighty. In combination with 350 degrees of rotation at the pivot these spotlights reach any point in a room. The sockets used allow LED-Retrofits or high-voltage halogen bulbs. With two shade sizes and numerous versions any commercial object can be lit perfectly. Or just your favorite picture.



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Licht<br>light                                                                      | nach vorne gerichtet, seitlich abgedeckt<br>directed forward, shielded to the side                                                                                                                                |
| Leuchtmittel<br>lamp                                                                | wird ohne Leuchtmittel ausgeliefert<br>delivered without bulb; S: GU10, L: E27                                                                                                                                    |
| Baldachin & Schirm<br>canopy & shade                                                | Aluminium gebürstet bzw. weiß oder schwarz eloxiert<br>brushed aluminium with protective coating or anodized white or black<br>Dreh- und Kippgelenk: Stahl vernickelt<br>rotation/tilt joint: steel nickel-plated |
|  |                                                                                                                                                                                                                   |
| Sonstiges<br>features                                                               | Leuchtenkopf ist um 350° drehbar und um 180° kippbar, Leuchte kann auch als Wandleuchte montiert werden.<br>shade can be rotated by 350° and tilted by 180°, luminaire can also be mounted as wall luminaire.     |

## ONE EIGHTY Ceiling S

| Abbildung<br>figure                                                              | Beschreibung<br>description | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>gebürstet</b><br>brushed | ohne                 | TRIAC               | max. 60 W         | OE1013               | 272,27 €                |                          |
|  | <b>schwarz</b><br>black     | ohne                 | TRIAC               | max. 60 W         | OE1025               | 272,27 €                |                          |
|  | <b>weiß</b><br>white        | ohne                 | TRIAC               | max. 60 W         | OE1014               | 272,27 €                |                          |

## ONE EIGHTY Ceiling L

| Abbildung<br>figure                                                              | Beschreibung<br>description | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>gebürstet</b><br>brushed | ohne                 | TRIAC               | max. 100 W        | OE1015               | 317,65 €                |                          |
|  | <b>schwarz</b><br>black     | ohne                 | TRIAC               | max. 100 W        | OE1026               | 317,65 €                |                          |
|  | <b>weiß</b><br>white        | ohne                 | TRIAC               | max. 100 W        | OE1016               | 317,65 €                |                          |


sold out



## POPPY Ceiling

Werden die „Mohnblüten“ dieser Familie durch Einschalten geweckt, öffnen sich ihre Schirme ganz allmählich: die feinen Blätter sind aus Bimetall und dehnen sich durch Erwärmung aus. Alle Varianten können nach Belieben umgestaltet werden. Der flexible, textilmantelte Schlauch lässt sich immer neu biegen – zur Änderung der Lichtrichtung, oder einfach weil Ihnen danach ist. Die mundgeblasenen Glaskapseln sind erhältlich in Keramik, Rubinrot oder Schwarzviolett.

When the “poppy flowers” in this family are woken by the lamp being switched on, their shades open very gradually: the delicate leaves are bi-metallic and expand when heated. All the versions can be reshaped as desired. The flexible, textile-coated stem can be bent at will, to change the direction of the light, or because you just feel like it. The hand-blown glass capsules are available in ceramic, ruby red or black violet.



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Licht</b><br>light        | <b>nach vorne gerichtet, rundum dekorativ</b><br>directed forward, decorative all around                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Leuchtmittel</b><br>lamp  | POPPY Ceiling 1, 2, 3: 1x, 2x, 3x 35W, 12V, G4, EEK/EEC G<br>POPPY Ceiling 5, 15: 5x, 15x 20W, 12V, G4, EEK/EEC G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Größen</b><br>sizes       | <b>1 bis 5 Arme: Länge der Arme 75 cm, 15 Arme: Länge der Arme 75 oder 150 cm</b><br>1 to 5 arms: length of arms 75 cm, 15 arms: length of arms 75 cm or 150 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Material</b><br>material  | <b>Arme, flexibel: Aluminium, textilmantelt beige oder schwarz. Glasschirme: mundgeblasenes Glas keramik, schwarzviolett oder rubinrot. Lamellen: Bimetall. Baldachin: 1–5 Arme Edelstahl, poliert; 15 Arme: Edelstahl gebürstet</b><br>arms, flexible: textile coated aluminium tube in beige or black; glass shade: hand-blown glass black violet, ruby red or ceramic; lamellae: bimetal; canopy: 1–5 arms stainless steel, polished; 15 arms: stainless steel, brushed |
| <b>Sonstiges</b><br>features | <b>Reflektor-Lamellen öffnen sich nach ca. 2 Minuten Betriebszeit; Leuchte kann auch als Wandleuchte montiert werden</b><br>lamellae open within approx. 2 minutes after switching on luminaire; luminaire can also be mounted as wall luminaire                                                                                                                                                                                                                           |

## POPPY Ceiling 1

| Abbildung<br>figure | Beschreibung<br>description                                          | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|                     | <b>1 Arm schwarz, Schirm keramik</b><br>1 arm black, shade ceramic   | HAL                  | ON/OFF              | 35 W              | 2700 K | 530 lm         | PO1025               | 367,56 €                |                          |
|                     | <b>1 Arm schwarz, Schirm rubinrot</b><br>1 arm black, shade ruby red | HAL                  | ON/OFF              | 35 W              | 2700 K | 530 lm         | PO1026               | 367,56 €                |                          |
|                     | <b>1 Arm schwarz, Schirm violett</b><br>1 arm black, shade violet    | HAL                  | ON/OFF              | 35 W              | 2700 K | 530 lm         | PO1027               | 367,56 €                |                          |
|                     | <b>1 Arm beige, Schirm keramik</b><br>1 arm beige shade ceramic      | HAL                  | ON/OFF              | 35 W              | 2700 K | 530 lm         | PO1028               | 367,56 €                |                          |
|                     | <b>1 Arm beige, Schirm rubinrot</b><br>1 arm beige shade ruby red    | HAL                  | ON/OFF              | 35 W              | 2700 K | 530 lm         | PO1029               | 367,56 €                |                          |
|                     | <b>1 Arm beige, Schirm violett</b><br>1 arm beige shade violet       | HAL                  | ON/OFF              | 35 W              | 2700 K | 530 lm         | PO1030               | 367,56 €                |                          |

## POPPY Ceiling 2

| Abbildung<br>figure                                                              | Beschreibung<br>description                                            | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>2 Arme schwarz, Schirm keramik</b><br>2 arms black, shade ceramic   | HAL                  | ON/OFF              | 70 W              | 2700 K | 1056 lm        | PO1031               | 462,86 €                |                          |
|  | <b>2 Arme schwarz, Schirm rubinrot</b><br>2 arms black, shade ruby red | HAL                  | ON/OFF              | 70 W              | 2700 K | 1056 lm        | PO1032               | 462,86 €                |                          |
|  | <b>2 Arme schwarz, Schirm violett</b><br>2 arms black, shade violet    | HAL                  | ON/OFF              | 70 W              | 2700 K | 1056 lm        | PO1033               | 462,86 €                |                          |
|  | <b>2 Arme beige, Schirm keramik</b><br>2 arms beige shade ceramic      | HAL                  | ON/OFF              | 70 W              | 2700 K | 1056 lm        | PO1034               | 462,86 €                |                          |
|  | <b>2 Arme beige, Schirm rubinrot</b><br>2 arms beige shade ruby red    | HAL                  | ON/OFF              | 70 W              | 2700 K | 1056 lm        | PO1035               | 462,86 €                |                          |
|  | <b>2 Arme beige, Schirm violett</b><br>2 arms beige shade violet       | HAL                  | ON/OFF              | 70 W              | 2700 K | 1056 lm        | PO1036               | 462,86 €                |                          |

## POPPY Ceiling 3

| Abbildung<br>figure                                                               | Beschreibung<br>description                                            | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|   | <b>3 Arme schwarz, Schirm keramik</b><br>3 arms black, shade ceramic   | HAL                  | ON/OFF              | 105 W             | 2700 K | 1590 lm        | PO1037               | 558,15 €                |                          |
|   | <b>3 Arme schwarz, Schirm rubinrot</b><br>3 arms black, shade ruby red | HAL                  | ON/OFF              | 105 W             | 2700 K | 1590 lm        | PO1038               | 558,15 €                |                          |
|   | <b>3 Arme schwarz, Schirm violett</b><br>3 arms black, shade violet    | HAL                  | ON/OFF              | 105 W             | 2700 K | 1590 lm        | PO1039               | 558,15 €                |                          |
|   | <b>3 Arme beige, Schirm keramik</b><br>3 arms beige shade ceramic      | HAL                  | ON/OFF              | 105 W             | 2700 K | 1590 lm        | PO1040               | 558,15 €                |                          |
|   | <b>3 Arme beige, Schirm rubinrot</b><br>3 arms beige shade ruby red    | HAL                  | ON/OFF              | 105 W             | 2700 K | 1590 lm        | PO1041               | 558,15 €                |                          |
|  | <b>3 Arme beige, Schirm violett</b><br>3 arms beige shade violet       | HAL                  | ON/OFF              | 105 W             | 2700 K | 1590 lm        | PO1042               | 558,15 €                |                          |

## POPPY Ceiling 5

| Abbildung<br>figure                                                                | Beschreibung<br>description                                            | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>5 Arme schwarz, Schirm keramik</b><br>5 arms black, shade ceramic   | HAL                  | ON/OFF              | 100 W             | 2700 K | 1500 lm        | PO1043               | 744,20 €                |                          |
|  | <b>5 Arme schwarz, Schirm rubinrot</b><br>5 arms black, shade ruby red | HAL                  | ON/OFF              | 100 W             | 2700 K | 1500 lm        | PO1044               | 744,20 €                |                          |
|  | <b>5 Arme schwarz, Schirm violett</b><br>5 arms black, shade violet    | HAL                  | ON/OFF              | 100 W             | 2700 K | 1500 lm        | PO1045               | 744,20 €                |                          |
|  | <b>5 Arme beige, Schirm keramik</b><br>5 arms beige shade ceramic      | HAL                  | ON/OFF              | 100 W             | 2700 K | 1500 lm        | PO1046               | 744,20 €                |                          |
|  | <b>5 Arme beige, Schirm rubinrot</b><br>5 arms beige shade ruby red    | HAL                  | ON/OFF              | 100 W             | 2700 K | 1500 lm        | PO1047               | 744,20 €                |                          |
|  | <b>5 Arme beige, Schirm violett</b><br>5 arms beige shade violet       | HAL                  | ON/OFF              | 100 W             | 2700 K | 1500 lm        | PO1048               | 744,20 €                |                          |


## POPPY Ceiling 15

| Abbildung<br>figure                                                               | Beschreibung<br>description                                                            | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>15 Arme 75 cm schwarz, Schirme keramik</b><br>15 arms 75 cm black, shades ceramic   | HAL                  | TRIAC               | 300 W             | 2700 K | 4500 lm        | PO1007               | 1.715,29 €              |                          |
|                                                                                   | <b>15 Arme 150 cm schwarz, Schirme keramik</b><br>15 arms 150 cm black, shades ceramic | HAL                  | TRIAC               | 300 W             | 2700 K | 4500 lm        | PO1010               | 1.806,05 €              |                          |
|  | <b>15 Arme 75 cm schwarz, Schirme rubinrot</b><br>15 arms 75 cm black, shades ruby red | HAL                  | TRIAC               | 300 W             | 2700 K | 4500 lm        | PO1008               | 1.715,29 €              |                          |
|                                                                                   | <b>15 Arme 150 cm schwarz, Schirme rubinrot</b><br>arms 150 cm black, shades ruby red  | HAL                  | TRIAC               | 300 W             | 2700 K | 4500 lm        | PO1011               | 1.806,05 €              |                          |
|  | <b>15 Arme 75 cm schwarz, Schirme violett</b><br>15 arms 75 cm black, shades violet    | HAL                  | TRIAC               | 300 W             | 2700 K | 4500 lm        | PO1009               | 1.715,29 €              |                          |
|                                                                                   | <b>15 Arme 150 cm schwarz, Schirme violett</b><br>15 arms 150 cm black, shades violet  | HAL                  | TRIAC               | 300 W             | 2700 K | 4500 lm        | PO1012               | 1.806,05 €              |                          |
|  | <b>15 Arme 75 cm beige, Schirme keramik</b><br>15 arms 75 cm beige, shades ceramic     | HAL                  | TRIAC               | 300 W             | 2700 K | 4500 lm        | PO1013               | 1.715,29 €              |                          |
|                                                                                   | <b>15 Arme 150 cm beige, Schirme keramik</b><br>15 arms 150 cm beige, shades ceramic   | HAL                  | TRIAC               | 300 W             | 2700 K | 4500 lm        | PO1016               | 1.806,05 €              |                          |
|  | <b>15 Arme 75 cm beige, Schirme rubinrot</b><br>15 arms 75 cm beige, shades ruby red   | HAL                  | TRIAC               | 300 W             | 2700 K | 4500 lm        | PO1014               | 1.715,29 €              |                          |
|                                                                                   | <b>15 Arme 150 cm beige, Schirme rubinrot</b><br>15 arms 150 cm beige, shades ruby red | HAL                  | TRIAC               | 300 W             | 2700 K | 4500 lm        | PO1017               | 1.806,05 €              |                          |
|  | <b>15 Arme 75 cm beige, Schirme violett</b><br>15 arms 75 cm beige, shades violet      | HAL                  | TRIAC               | 300 W             | 2700 K | 4500 lm        | PO1015               | 1.715,29 €              |                          |
|                                                                                   | <b>15 Arme 150 cm beige, Schirme violett</b><br>15 arms 150 cm beige, shades violet    | HAL                  | TRIAC               | 300 W             | 2700 K | 4500 lm        | PO1018               | 1.806,05 €              |                          |

## REEF Ceiling

Die unverwechselbaren Leuchtschirme dieser Familie bestehen aus innovativer Schaumkeramik, deren Struktur stark an Korallen erinnert. Dabei sind sie durabel, spülmaschinentauglich und verteilen das Streulicht perfekt in diesem sanften Bone China-Farbton. Die zylindrischen Körper sind einseitig offen – so strahlen die Leuchten dieser Familie kräftig und brillant, aber völlig blendfrei.

The unmistakable lamp shades in this family are made of innovative foam ceramic, whose texture is highly reminiscent of corals. That said they are durable, dishwasher-proof and distribute the scattered light perfectly in this gentle bone china hue. The cylindrical objects are open on one side, such that the lamps in this family shine powerfully and brightly, though without any glare at all.



|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Licht<br>light        | nach unten gerichtet, rundum diffus<br>directed downwards, diffuse all around                                                           |
| Leuchtmittel<br>lamp  | LED 8 W, CoB, CRI Ra>90, EEK/EEC F<br>HAL G9, EEK/EEI D                                                                                 |
| Gehäuse<br>Housing    | Aluminium poliert oder gebürstet; Leuchtschirm: Keramikschaum weiß<br>aluminium polished or brushed; shade: ceramic foam white          |
| Sonstiges<br>features | LED austauschbar, Schirm werkzeuglos abnehmbar und spülmaschinenfest<br>LED exchangeable, shade tool-free removable and dishwasher safe |

## REEF Ceiling


| Abbildung<br>figure                                                                | Beschreibung<br>description | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | gebürstet<br>brushed        | LED                  | TRIAC               | 8 W               | 2700 K | 820 lm         | RF2007               | 317,65 €                |                          |
|                                                                                    |                             | HAL                  | TRIAC               | 33 W              | 2700 K | 460 lm         | RF1012               | 199,66 €                |                          |
|  | poliert<br>polished         | LED                  | TRIAC               | 8 W               | 2700 K | 820 lm         | RF2009               | 317,65 €                |                          |
|                                                                                    |                             | HAL                  | TRIAC               | 33 W              | 2700 K | 460 lm         | RF1017               | 199,66 €                |                          |

## REFLEX<sup>2</sup> Ceiling

Bei REFLEX<sup>2</sup> sorgt das auf einen eigenen Deckenreflektor strahlende Licht für eine überzeugende Lichtlösung am zentralen Deckenanschluss im Raum. REFLEX<sup>2</sup> besitzt eine feine, elegant abgerundete Rahmenstruktur, die LED-Platinen enthält. Sie strahlen auf eine prismatische Reflektorfläche im gleichen Grundmaß. REFLEX<sup>2</sup> bietet auch bei voller Leistung ein absolut blendfreies Licht, das optional mit der Tunable White-Technologie von glühlampenwarm bis reinweiß per Bluetooth gesteuert werden kann. Aus einer dezenten Struktur entstehen so intensive Lichtstimmungen im Raum.



REFLEX<sup>2</sup> presents a convincing lighting solution at the central ceiling connection in a space by employing a special ceiling reflector. REFLEX<sup>2</sup> has delicate, elegantly rounded frame structure that contains the LED boards. Their light hits a prismatic reflector surface of the same basic dimensions. Even at full power, REFLEX<sup>2</sup> creates an absolutely glare-free light, whose color may further be adjusted optionally via Bluetooth from a warm lightbulb glow to pure white using Tunable White technology. As such, the subtle structure gives rise to intensive lighting moods in the space.



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Licht</b><br>light         | <b>nach oben gestreut, indirekt über Deckenreflektor und Decke</b><br>scattered upwards, diffuse all around due to reflector and ceiling                                                                                                                                                           |
| <b>Leuchtmittel</b><br>lamp   | LED 33–50 W, CRI Ra>90 (R9>50), EEK/EEC E<br>S: Dim2Warm, M: 2700 K, 3000 K oder/or 2200–4000 K/tunable white                                                                                                                                                                                      |
| <b>Gehäuse</b><br>housing     | <b>Aluminium schwarz oder weiß beschichtet</b><br>aluminium black or white coated                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Reflektor</b><br>reflector | <b>PLEXIGLAS® Pyramidenstruktur rückseitig beschichtet oder PLEXIGLAS® matt; Leuchtmittelabdeckungen: Flachglas satinée</b><br>PLEXIGLAS® Pyramid Structure rear-coated or PLEXIGLAS® matte; lamp cover: glass semigloss                                                                           |
| <b>Sonstiges</b><br>features  | <b>LED austauschbar; Einfache Montage, Reflektor einfach wechselbar; andere Längen auf Anfrage; andere Oberflächen und 110 V-Varianten auf Anfrage</b><br>LED exchangeable; easy assembly, reflector easily exchangeable; special lengths on request; special finish and 110 V versions on request |

REFLEX<sup>2</sup> ist ein modularer Artikel. Bitte jeweils Leuchteneinheit und Reflektor zusammen bestellen.  
REFLEX<sup>2</sup> is a modular article. Please order the lamp unit and reflector together.

## REFLEX<sup>2</sup> Ceiling S

| Abbildung<br>figure                                                                 | Beschreibung<br>description     | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT                 | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|    | <b>150 schwarz</b><br>150 black | LED                  | TRIAC               | 33 W              | 2200–3000 K D2W     | 3910 lm        | RE2401               | 367,56 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      | DALI                | 33 W              | 2200–3000 K D2W     | 4560 lm        | RE2402               | 403,87 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 2200–3000 K D2W + C | 4560 lm        | RE2402C              | 517,31 €                |                          |
|    | <b>150 weiß</b><br>150 white    | LED                  | TRIAC               | 33 W              | 2200–3000 K D2W     | 3910 lm        | RE2403               | 367,56 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      | DALI                | 33 W              | 2200–3000 K D2W     | 4560 lm        | RE2404               | 403,87 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 2200–3000 K D2W + C | 4560 lm        | RE2404C              | 517,31 €                |                          |
|    | <b>200 schwarz</b><br>200 black | LED                  | TRIAC               | 33 W              | 2200–3000 K D2W     | 3910 lm        | RE2501               | 367,56 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      | DALI                | 33 W              | 2200–3000 K D2W     | 4560 lm        | RE2502               | 403,87 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 2200–3000 K D2W + C | 4560 lm        | RE2502C              | 517,31 €                |                          |
|    | <b>200 weiß</b><br>200 white    | LED                  | TRIAC               | 33 W              | 2200–3000 K D2W     | 3910 lm        | RE2503               | 367,56 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      | DALI                | 33 W              | 2200–3000 K D2W     | 4560 lm        | RE2504               | 403,87 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 2200–3000 K D2W + C | 4560 lm        | RE2504C              | 517,31 €                |                          |
|    | <b>300 schwarz</b><br>300 black | LED                  | TRIAC               | 33 W              | 2200–3000 K D2W     | 3910 lm        | RE2601               | 367,56 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      | DALI                | 33 W              | 2200–3000 K D2W     | 4560 lm        | RE2602               | 403,87 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 2200–3000 K D2W + C | 4560 lm        | RE2602C              | 517,31 €                |                          |
|    | <b>300 weiß</b><br>300 white    | LED                  | TRIAC               | 33 W              | 2200–3000 K D2W     | 3910 lm        | RE2603               | 367,56 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      | DALI                | 33 W              | 2200–3000 K D2W     | 4560 lm        | RE2604               | 403,87 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 2200–3000 K D2W + C | 4560 lm        | RE2604C              | 517,31 €                |                          |
|    | <b>450 schwarz</b><br>450 black | LED                  | TRIAC               | 33 W              | 2200–3000 K D2W     | 3910 lm        | RE2701               | 367,56 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      | DALI                | 33 W              | 2200–3000 K D2W     | 4560 lm        | RE2702               | 403,87 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 2200–3000 K D2W + C | 4560 lm        | RE2702C              | 517,31 €                |                          |
|    | <b>450 weiß</b><br>450 white    | LED                  | TRIAC               | 33 W              | 2200–3000 K D2W     | 3910 lm        | RE2703               | 367,56 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      | DALI                | 33 W              | 2200–3000 K D2W     | 4560 lm        | RE2704               | 403,87 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 2200–3000 K D2W + C | 4560 lm        | RE2704C              | 517,31 €                |                          |
|    | <b>600 schwarz</b><br>600 black | LED                  | TRIAC               | 33 W              | 2200–3000 K D2W     | 3910 lm        | RE2901               | 367,56 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      | DALI                | 33 W              | 2200–3000 K D2W     | 4560 lm        | RE2902               | 403,87 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 2200–3000 K D2W + C | 4560 lm        | RE2902C              | 517,31 €                |                          |
|  | <b>600 weiß</b><br>600 white    | LED                  | TRIAC               | 33 W              | 2200–3000 K D2W     | 3910 lm        | RE2903               | 367,56 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      | DALI                | 33 W              | 2200–3000 K D2W     | 4560 lm        | RE2904               | 403,87 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 2200–3000 K D2W + C | 4560 lm        | RE2904C              | 517,31 €                |                          |

## REFLEX<sup>2</sup> Ceiling S Reflektor

| Abbildung<br>figure                                                                 | Beschreibung<br>description                                 | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>Pyramidenstruktur weiß</b><br>pyramid structure white    | RE3051               | 81,68 €                 |                          |
|  | <b>Pyramidenstruktur silber</b><br>pyramid structure silver | RE3052               | 81,68 €                 |                          |
|  | <b>Pyramidenstruktur gold</b><br>pyramid structure gold     | RE3053               | 81,68 €                 |                          |
|  | <b>matt weiß</b><br>matte white                             | RE3054               | 81,68 €                 |                          |

## REFLEX<sup>2</sup> Ceiling M

| Abbildung<br>figure                                                                 | Beschreibung<br>description     | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT                | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|    | <b>150 schwarz</b><br>150 black | LED                  | TRIAC<br>0–10 V     | 40 W              | 2700 K             | 4900 lm        | RE2001               | 549,08 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 3000 K             | 5000 lm        | RE2002               | 549,08 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      | DALI                | 50 W              | 2700 K             | 5700 lm        | RE2003               | 585,38 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 3000 K             | 5800 lm        | RE2004               | 585,38 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 2200–4000 K TW     | 6040 lm        | RE2005               | 676,13 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 2200–4000 K TW + C | 6040 lm        | RE2005C              | 803,19 €                |                          |
|    | <b>150 weiß</b><br>150 white    | LED                  | TRIAC<br>0–10 V     | 40 W              | 2700 K             | 4900 lm        | RE2006               | 549,08 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 3000 K             | 5000 lm        | RE2007               | 549,08 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      | DALI                | 50 W              | 2700 K             | 5700 lm        | RE2008               | 585,38 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 3000 K             | 5800 lm        | RE2009               | 585,38 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 2200–4000 K TW     | 6040 lm        | RE2010               | 676,13 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 2200–4000 K TW + C | 6040 lm        | RE2010C              | 803,19 €                |                          |
|    | <b>200 schwarz</b><br>200 black | LED                  | TRIAC<br>0–10 V     | 40 W              | 2700 K             | 4900 lm        | RE2801               | 549,08 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 3000 K             | 5000 lm        | RE2802               | 549,08 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      | DALI                | 50 W              | 2700 K             | 5700 lm        | RE2803               | 585,38 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 3000 K             | 5800 lm        | RE2804               | 585,38 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 2200–4000 K TW     | 6040 lm        | RE2805               | 676,13 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 2200–4000 K TW + C | 6040 lm        | RE2805C              | 803,19 €                |                          |
|    | <b>200 weiß</b><br>200 white    | LED                  | TRIAC<br>0–10 V     | 40 W              | 2700 K             | 4900 lm        | RE2806               | 549,08 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 3000 K             | 5000 lm        | RE2807               | 549,08 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      | DALI                | 50 W              | 2700 K             | 5700 lm        | RE2808               | 585,38 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 3000 K             | 5800 lm        | RE2809               | 585,38 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 2200–4000 K TW     | 6040 lm        | RE2810               | 676,13 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 2200–4000 K TW + C | 6040 lm        | RE2810C              | 803,19 €                |                          |
|  | <b>300 schwarz</b><br>300 black | LED                  | TRIAC<br>0–10 V     | 40 W              | 2700 K             | 4900 lm        | RE2101               | 549,08 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 3000 K             | 5000 lm        | RE2102               | 549,08 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      | DALI                | 50 W              | 2700 K             | 5700 lm        | RE2103               | 585,38 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 3000 K             | 5800 lm        | RE2104               | 585,38 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 2200–4000 K TW     | 6040 lm        | RE2105               | 676,13 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 2200–4000 K TW + C | 6040 lm        | RE2105C              | 803,19 €                |                          |
|  | <b>300 weiß</b><br>300 white    | LED                  | TRIAC<br>0–10 V     | 40 W              | 2700 K             | 4900 lm        | RE2106               | 549,08 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 3000 K             | 5000 lm        | RE2107               | 549,08 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      | DALI                | 50 W              | 2700 K             | 5700 lm        | RE2108               | 585,38 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 3000 K             | 5800 lm        | RE2109               | 585,38 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 2200–4000 K TW     | 6040 lm        | RE2110               | 676,13 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 2200–4000 K TW + C | 6040 lm        | RE2110C              | 803,19 €                |                          |
|  | <b>450 schwarz</b><br>450 black | LED                  | TRIAC<br>0–10 V     | 40 W              | 2700 K             | 4900 lm        | RE2201               | 549,08 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 3000 K             | 5000 lm        | RE2202               | 549,08 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      | DALI                | 50 W              | 2700 K             | 5700 lm        | RE2203               | 585,38 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 3000 K             | 5800 lm        | RE2204               | 585,38 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 2200–4000 K TW     | 6040 lm        | RE2205               | 676,13 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 2200–4000 K TW + C | 6040 lm        | RE2205C              | 803,19 €                |                          |
|  | <b>450 weiß</b><br>450 white    | LED                  | TRIAC<br>0–10 V     | 40 W              | 2700 K             | 4900 lm        | RE2206               | 549,08 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 3000 K             | 5000 lm        | RE2207               | 549,08 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      | DALI                | 50 W              | 2700 K             | 5700 lm        | RE2208               | 585,38 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 3000 K             | 5800 lm        | RE2209               | 585,38 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 2200–4000 K TW     | 6040 lm        | RE2210               | 676,13 €                |                          |
|                                                                                     |                                 |                      |                     |                   | 2200–4000 K TW + C | 6040 lm        | RE2210C              | 803,19 €                |                          |

| Abbildung<br>figure                                                              | Beschreibung<br>description     | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT                | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>600 schwarz</b><br>600 black | LED                  | TRIAC               | 40 W              | 2700 K             | 4900 lm        | RE2301               | 549,08 €                |                          |
|                                                                                  |                                 |                      |                     |                   | 3000 K             | 5000 lm        | RE2302               | 549,08 €                |                          |
|                                                                                  |                                 |                      |                     |                   | 2700 K             | 5700 lm        | RE2303               | 585,38 €                |                          |
|                                                                                  |                                 |                      | DALI                | 50 W              | 3000 K             | 5800 lm        | RE2304               | 585,38 €                |                          |
|                                                                                  |                                 |                      |                     |                   | 2200–4000 K TW     | 6040 lm        | RE2305               | 676,13 €                |                          |
|                                                                                  |                                 |                      |                     |                   | 2200–4000 K TW + C | 6040 lm        | RE2305C              | 803,19 €                |                          |
|  | <b>600 weiß</b><br>600 white    | LED                  | TRIAC               | 40 W              | 2700 K             | 4900 lm        | RE2306               | 549,08 €                |                          |
|                                                                                  |                                 |                      |                     |                   | 3000 K             | 5000 lm        | RE2307               | 549,08 €                |                          |
|                                                                                  |                                 |                      |                     |                   | 2700 K             | 5700 lm        | RE2308               | 585,38 €                |                          |
|                                                                                  |                                 |                      | DALI                | 50 W              | 3000 K             | 5800 lm        | RE2309               | 585,38 €                |                          |
|                                                                                  |                                 |                      |                     |                   | 2200–4000 K TW     | 6040 lm        | RE2310               | 676,13 €                |                          |
|                                                                                  |                                 |                      |                     |                   | 2200–4000 K TW + C | 6040 lm        | RE2310C              | 803,19 €                |                          |

## REFLEX<sup>2</sup> Ceiling M Reflektor

| Abbildung<br>figure                                                              | Beschreibung<br>description                                 | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>Pyramidenstruktur weiß</b><br>pyramid structure white    | RE3001               | 99,83 €                 |                          |
|  | <b>Pyramidenstruktur silber</b><br>pyramid structure silver | RE3002               | 99,83 €                 |                          |
|  | <b>Pyramidenstruktur gold</b><br>pyramid structure gold     | RE3003               | 99,83 €                 |                          |
|  | <b>matt weiß</b><br>matte white                             | RE3004               | 99,83 €                 |                          |







**ANNEX Ceiling L**  
reflector: opal glass



**ANNEX Ceiling M**  
reflector: opal glass



**ANNEX Ceiling S**  
reflector: opal glass



**ANNEX Ceiling L**  
reflector: polished aluminum



**ANNEX Ceiling M**  
reflector: polished aluminum



**ANNEX Ceiling S**  
reflector: polished aluminum



**ANNEX Ceiling L**  
reflector: crystal glass



**ANNEX Ceiling M**  
reflector: crystal glass



**ANNEX Ceiling S**  
reflector: crystal glass











CURLING Ceiling M • reflector: cylindrical opal



shade: glass • reflector: conical opal



shade: glass • reflector: cylindrical opal



shade: glass



shade: acrylic glass • reflector: conical opal



shade: acrylic glass • reflector: cylindrical opal



shade: acrylic glass









CAVITY Ceiling • white



CAVITY Recessed • white



CAVITY Ceiling • black



CAVITY Recessed • black



CAVITY Ceiling • aluminium gloss finish



CAVITY Recessed • aluminium gloss finish



CAVITY Ceiling • bronze finish



CAVITY Recessed • bronze finish





**DRAFT Ceiling M • clear**



**DRAFT Ceiling S • clear**




**DRAFT Ceiling M • brown**



**DRAFT Ceiling S • brown**



**DRAFT Ceiling M • blue**



**DRAFT Ceiling S • blue**





**DRUM** Ceiling M • long



**DRUM** Ceiling S • long



**DRUM** Ceiling M • short



**DRUM** Ceiling S • short





























# Suspension

Suspension



**ANNEX**  
S. 46



**CAVITY**  
S. 48



**CURLING**  
S. 50




**DRAFT**  
S. 54




**DRUM**  
S. 56



**ONE EIGHTY**  
S. 58




**POPPY**  
S. 60




**PROPELLER**  
S. 61




**REEF**  
S. 62



**TWIN**  
S. 63



**ZOOM**  
S. 64




**ZOOM XL**  
S. 64

## ANNEX Suspension

Eine geradezu archetypische Deckenleuchte mit dem Mehr an Funktionalität, auf das wir Wert legen: drei verschiedene Größen korrespondieren mit den Proportionen Ihrer Räume. Mit den unterschiedlichen Reflektoren im Innern des mundgeblasenen Kegelschirms lassen sich äußerst differenzierte Lichtwirkungen erzielen, die formal dennoch einer Familie angehören.

An almost archetypal ceiling light with more functionality that we value: three different sizes correspond with the proportions of your rooms. The different reflectors inside the hand-blown cone shade make it possible to achieve extremely differentiated lighting effects that formally belong to a family.



|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Leuchtmittel</b><br>lamp | LED 9-41 W, CoB, CRI Ra>90 (R9>50), EEK/EEC E (3000K), F (2700K) |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leuchteneinheit</b><br>light unit | <b>Aluminium, hochglanzpoliert und pulverlackiert weiß RAL 9010</b><br>aluminum, highly polished and powder coated white RAL 9010 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schirm</b><br>shade | <b>mundgeblasenes Glas klar</b><br>hand-blown glass clear |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausführungen</b><br>versions | <b>Glasschirm klar, Reflektor Acrylglas opal</b><br><b>Licht: nach unten gerichtet, rundum gestreut</b><br>glass shade clear, reflector acrylic glass opal<br>light: directed downwards, distributed all around |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Glasschirm klar, Reflektor Aluminium poliert</b><br><b>Licht: nach unten gerichtet, rundum diffus</b><br>glass shade clear, reflector: aluminium polished<br>light: directed downwards, diffuse all around |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Glasschirm klar, Reflektor Kristallglas geschliffen mit Aluminium-Innenreflektor</b><br><b>Licht: nach unten gerichtet, rundum dekorativ</b><br>glass shade clear, reflector crystal glass with aluminium reflector<br>light: directed downwards, diffuse all around |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                              |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sonstiges</b><br>features | <b>LED austauschbar; werkzeuglose Schirmmontage; 110 V-Varianten auf Anfrage</b><br>LED exchangeable; glass shade tool-free mountable; 110 V versions on request |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ANNEX Suspension M

| Abbildung<br>figure                                                               | Beschreibung<br>description             | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | Reflektor opal<br>reflector opal        | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K | 1450 lm        | AN3101               | 585,38 €                |                          |
|                                                                                   |                                         |                      |                     |                   | 3000 K | 1500 lm        | AN3102               | 585,38 €                |                          |
|                                                                                   |                                         |                      | 0–10 V              | 27 W              | 2700 K | 2900 lm        | AN3103               | 608,07 €                |                          |
|                                                                                   |                                         |                      |                     |                   | 3000 K | 3000 lm        | AN3104               | 608,07 €                |                          |
|                                                                                   |                                         |                      | DALI                | 27 W              | 2700 K | 2900 lm        | AN3105               | 608,07 €                |                          |
|                                                                                   |                                         |                      |                     |                   | 3000 K | 3000 lm        | AN3106               | 608,07 €                |                          |
|  | Reflektor poliert<br>reflector polished | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K | 1450 lm        | AN3111               | 612,61 €                |                          |
|                                                                                   |                                         |                      |                     |                   | 3000 K | 1500 lm        | AN3112               | 612,61 €                |                          |
|                                                                                   |                                         |                      | 0–10 V              | 27 W              | 2700 K | 2900 lm        | AN3113               | 635,29 €                |                          |
|                                                                                   |                                         |                      |                     |                   | 3000 K | 3000 lm        | AN3114               | 635,29 €                |                          |
|                                                                                   |                                         |                      | DALI                | 27 W              | 2700 K | 2900 lm        | AN3116               | 635,29 €                |                          |
|                                                                                   |                                         |                      |                     |                   | 3000 K | 3000 lm        | AN3117               | 635,29 €                |                          |
|  | Reflektor Kristall<br>reflector crystal | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K | 1450 lm        | AN3121               | 716,97 €                |                          |
|                                                                                   |                                         |                      |                     |                   | 3000 K | 1500 lm        | AN3122               | 716,97 €                |                          |
|                                                                                   |                                         |                      | 0–10 V              | 27 W              | 2700 K | 2900 lm        | AN3123               | 739,66 €                |                          |
|                                                                                   |                                         |                      |                     |                   | 3000 K | 3000 lm        | AN3124               | 739,66 €                |                          |
|                                                                                   |                                         |                      | DALI                | 27 W              | 2700 K | 2900 lm        | AN3125               | 739,66 €                |                          |
|                                                                                   |                                         |                      |                     |                   | 3000 K | 3000 lm        | AN3126               | 739,66 €                |                          |

## ANNEX Suspension L


| Abbildung<br>figure                                                                 | Beschreibung<br>description             | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|   | Reflektor opal<br>reflector opal        | LED                  | TRIAC               | 34 W              | 2700 K | 3850 lm        | AN3147               | 653,45 €                |                          |
|                                                                                     |                                         |                      |                     |                   | 3000 K | 4010 lm        | AN3148               | 653,45 €                |                          |
|                                                                                     |                                         |                      | 0–10 V              | 41 W              | 2700 K | 4500 lm        | AN3149               | 685,21 €                |                          |
|                                                                                     |                                         |                      |                     |                   | 3000 K | 4680 lm        | AN3150               | 685,21 €                |                          |
|                                                                                     |                                         |                      | DALI                | 41 W              | 2700 K | 4500 lm        | AN3151               | 685,21 €                |                          |
|                                                                                     |                                         |                      |                     |                   | 3000 K | 4680 lm        | AN3152               | 685,21 €                |                          |
|  | Reflektor poliert<br>reflector polished | LED                  | TRIAC               | 34 W              | 2700 K | 3850 lm        | AN3153               | 689,75 €                |                          |
|                                                                                     |                                         |                      |                     |                   | 3000 K | 4010 lm        | AN3154               | 689,75 €                |                          |
|                                                                                     |                                         |                      | 0–10 V              | 41 W              | 2700 K | 4500 lm        | AN3155               | 721,51 €                |                          |
|                                                                                     |                                         |                      |                     |                   | 3000 K | 4680 lm        | AN3156               | 721,51 €                |                          |
|                                                                                     |                                         |                      | DALI                | 41 W              | 2700 K | 4500 lm        | AN3157               | 721,51 €                |                          |
|                                                                                     |                                         |                      |                     |                   | 3000 K | 4680 lm        | AN3158               | 721,51 €                |                          |
|  | Reflektor Kristall<br>reflector crystal | LED                  | TRIAC               | 34 W              | 2700 K | 3850 lm        | AN3141               | 844,03 €                |                          |
|                                                                                     |                                         |                      |                     |                   | 3000 K | 4010 lm        | AN3142               | 844,03 €                |                          |
|                                                                                     |                                         |                      | 0–10 V              | 41 W              | 2700 K | 4500 lm        | AN3143               | 875,80 €                |                          |
|                                                                                     |                                         |                      |                     |                   | 3000 K | 4680 lm        | AN3144               | 875,80 €                |                          |
|                                                                                     |                                         |                      | DALI                | 41 W              | 2700 K | 4500 lm        | AN3145               | 875,80 €                |                          |
|                                                                                     |                                         |                      |                     |                   | 3000 K | 4680 lm        | AN3146               | 875,80 €                |                          |

## CAVITY Suspension

Ein speziell konzipierter, kurvenförmiger Aluminiumkörper ersetzt beim Strahler CAVITY den Reflektor. Das Leuchtmittel sitzt vertieft im Inneren dieses Körpers, dessen Form eine freie Entfaltung des Lichtes erlaubt, das über den Körper scheinbar nach außen gesogen wird. Es entsteht ein Downlight mit einem blendfreien und sanften Licht, das von jedem Punkt des Raumes aus angenehm wirkt.



A specially designed, curved aluminum body replaces the reflector on the CAVITY spotlight. The light bulb sits deep inside the body, the shape of which allows a free development of the light, which is apparently sucked outward through the body. The result is a downlight with a glare-free and soft light, which is pleasant from any point in the room.



|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Leuchtmittel</b><br>lamp | LED 12-20 W, CoB, CRI Ra>97 (R9>90), EEK/EEC F |
|-----------------------------|------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Licht</b><br>light | <b>nach unten gerichtet, seitlich abgeschirmt</b><br>directed downwards, shielded to the sides |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gehäuse</b><br>housing | <b>Aluminium schwarz oder weiß beschichtet, Aluminiumglanz finish oder Bronze finish</b><br>aluminum black or white coated, aluminum gloss finish or bronze finish |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sonstiges</b><br>features | <b>LED austauschbar, Ceiling: werkzeuglose Gehäusemontage; geeignet für Deckenhöhen bis 3 m, Sonderlängen und 110 V-Varianten auf Anfrage</b><br>LED exchangeable; ceiling: housing tool-free mountable; suitable for ceiling heights up to 3 m, special lengths and 110 V versions on request |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## CAVITY Suspension S

| Abbildung<br>figure                                                              | Beschreibung<br>description                           | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>schwarz</b><br>black                               | LED                  | TRIAC               | 12 W              | 2700 K | 1220 lm        | CA1101               | 313,11 €                |                          |
|                                                                                  |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 1280 lm        | CA1102               | 313,11 €                |                          |
|  | <b>weiß</b><br>white                                  | LED                  | TRIAC               | 12 W              | 2700 K | 1220 lm        | CA1103               | 313,11 €                |                          |
|                                                                                  |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 1280 lm        | CA1104               | 313,11 €                |                          |
|  | <b>Aluminiumglanz finish</b><br>aluminum gloss finish | LED                  | TRIAC               | 12 W              | 2700 K | 1220 lm        | CA1105               | 372,10 €                |                          |
|                                                                                  |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 1280 lm        | CA1106               | 372,10 €                |                          |
|  | <b>Bronze finish</b><br>bronze finish                 | LED                  | TRIAC               | 12 W              | 2700 K | 1220 lm        | CA1107               | 372,10 €                |                          |
|                                                                                  |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 1280 lm        | CA1108               | 372,10 €                |                          |

## CAVITY Suspension L

| Abbildung<br>figure                                                                | Beschreibung<br>description                           | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|    | <b>schwarz</b><br>black                               | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K | 2070 lm        | CA2101               | 435,63 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 2140 lm        | CA2102               | 435,63 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K | 2070 lm        | CA2105               | 481,01 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 2140 lm        | CA2106               | 481,01 €                |                          |
|    | <b>weiß</b><br>white                                  | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K | 2070 lm        | CA2107               | 435,63 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 2140 lm        | CA2108               | 435,63 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K | 2070 lm        | CA2111               | 481,01 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 2140 lm        | CA2112               | 481,01 €                |                          |
|    | <b>Aluminiumglanz finish</b><br>aluminum gloss finish | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K | 2070 lm        | CA2113               | 508,24 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 2140 lm        | CA2114               | 508,24 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K | 2070 lm        | CA2117               | 553,61 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 2140 lm        | CA2118               | 553,61 €                |                          |
|  | <b>Bronze finish</b><br>bronze finish                 | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K | 2070 lm        | CA2119               | 508,24 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 2140 lm        | CA2120               | 508,24 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K | 2070 lm        | CA2123               | 553,61 €                |                          |
|                                                                                    |                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 2140 lm        | CA2124               | 553,61 €                |                          |


## CURLING Suspension new versions available

Klare Formen und intelligente Gestaltungsdetails machen CURLING Suspension zum universell einsetzbaren Downlight und Raumlicht in einem. Das ermöglicht besonders bei hohen Decken für jede Raumsituation und jede Raumhöhe die perfekte Lichtstimmung. CURLING Suspension kombiniert nach unten gerichtetes Direktlicht mit sanftem Raumlicht.

With its clear shape and intelligent design CURLING Suspension is an all-round downlight and ceiling light rolled into one. This means that in any setting you can rely on the perfect light mood. CURLING Suspension combines light directed downward with softly diffusing ambient light.



genuine glass



acrylic glass



**Leuchtmittel**  
lamp

LED 11–38 W, CoB, CRI Ra>90 (R9>50), EEK/EEC F (2700 K, 3000 K), G (1800–3000 K D2W)

**Leuchteneinheit**  
light unit

**Aluminium, hochglanzpoliert**  
aluminum, highly polished

**Abhängung**  
suspension

**Edelstahlseil oder Stahlrohr verchromt**  
stainless steel rope or chromed steel tube

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schirm</b><br>shade          | <b>mundgeblasenes Glas, Reflektor Polycarbonat opal</b><br>hand-blown glass; reflector: polycarbonate opal                                                                                                                                                                                                                        | <b>Acrylglas klar, Reflektor Polycarbonat opal</b><br>Acrylic glass clear; reflector: polycarbonate opal                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ausführungen</b><br>versions |  <p><b>Glasschirm klar</b><br/><b>Licht: nach unten gerichtet, rundum abstrahlend</b><br/>glass shade clear<br/>light: directed downwards, distributed all around</p>                                                                            |  <p><b>Acrylglasschirm klar</b><br/><b>Licht: nach unten gerichtet, rundum abstrahlend</b><br/>acrylic glass shade clear<br/>light: directed downwards, distributed all around</p>                                              |
|                                 |  <p><b>Glasschirm klar, Reflektor konisch</b><br/><b>Licht: nach unten gerichtet, rundum weich gestreut</b><br/>glass shade clear, reflector: conical<br/>light: directed downwards, diffuse all around</p>                                      |  <p><b>Acrylglasschirm klar, Reflektor konisch</b><br/><b>Licht: nach unten gerichtet, rundum weich gestreut</b><br/>acrylic glass shade clear, reflector conical<br/>light: directed downwards, diffuse all around</p>         |
|                                 |  <p><b>Glasschirm klar, Reflektor zylindrisch</b><br/><b>Licht: nach unten gerichtet, rundum weich gestreut</b><br/>shade: glass clear, reflector: cylindrical<br/>light: directed downwards, diffuse all around</p>                             |  <p><b>Acrylglasschirm klar, Reflektor zylindrisch</b><br/><b>Licht: nach unten gerichtet, rundum weich gestreut</b><br/>acrylic glass shade clear, reflector cylindrical<br/>light: directed downwards, diffuse all around</p> |
|                                 |  <p><b>Glasschirm opal</b><br/><b>Licht: nach unten gerichtet, rundum weich gestreut</b><br/>glass shade opal<br/>light: directed downwards, diffuse all around</p>                                                                              |  <p><b>Glasschirm neusilber</b><br/><b>Licht: nach unten gerichtet, rundum abstrahlend</b><br/>glass shade new silver<br/>light: directed downwards, distributed all around</p>                                                 |
| <b>Sonstiges</b><br>features    | <p><b>LED wechselbar, werkzeuglose Schirmmontage; 110 V-Varianten auf Anfrage; DALI- und 1–10 V-Varianten für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen auf Anfrage</b><br/>LED exchangeable, shade tool-free mountable; 110 V versions on request; DALI and 1–10 V-versions for the use in emergency lighting systems on request</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**CURLING ist ein modularer Artikel. Bitte jeweils Leuchteneinheit und Glasschirm zusammen bestellen.**  
CURLING is a modular article. Please order the lighting unit and glass shade together.

## CURLING Suspension S

| Abbildung<br>figure                                                               | Beschreibung<br>description                                                                | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT             | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>Rope Leuchteinheit</b><br>Rope lighting unit                                            | LED                  | TRIAC               | 11 W              | 2700 K          | 1170 lm        | LE015704             | 344,87 €                |                          |
|                                                                                   |                                                                                            |                      |                     |                   | 3000 K          | 1230 lm        | LE015705             | 344,87 €                |                          |
|                                                                                   |                                                                                            |                      |                     |                   | 1800–3000 K D2W | 900 lm         | LE015706             | 372,10 €                |                          |
|  | <b>Tube Leuchteinheit</b><br>Tube lighting unit                                            | LED                  | TRIAC               | 11 W              | 2700 K          | 1170 lm        | LE015707             | 304,03 €                |                          |
|                                                                                   |                                                                                            |                      |                     |                   | 3000 K          | 1230 lm        | LE015708             | 304,03 €                |                          |
|                                                                                   |                                                                                            |                      |                     |                   | 1800–3000 K D2W | 900 lm         | LE015709             | 331,26 €                |                          |
|  | <b>Glas klar</b><br>glass clear                                                            |                      |                     |                   |                 |                | CU014406             | 172,44 €                |                          |
|  | <b>Glas klar, Reflektor konisch</b><br>glass clear, reflector conical                      |                      |                     |                   |                 |                | CU014407             | 190,59 €                |                          |
|  | <b>Glas klar, Reflektor zylindrisch</b><br>glass clear, reflector cylindrical              |                      |                     |                   |                 |                | CU014408             | 190,59 €                |                          |
|  | <b>Glas opal</b><br>glass opal                                                             |                      |                     |                   |                 |                | CU014405             | 163,36 €                |                          |
|  | <b>Glas neusilber</b><br>glass new silver                                                  |                      |                     |                   |                 |                | CU011201             | 235,97 €                |                          |
|  | <b>Acrylglas klar</b><br>acrylic glass clear                                               |                      |                     |                   |                 |                | CU011203             | 72,61 €                 |                          |
|  | <b>Acrylglas klar, Reflektor konisch</b><br>acrylic glass clear, reflector conical         |                      |                     |                   |                 |                | CU011204             | 90,76 €                 |                          |
|  | <b>Acrylglas klar, Reflektor zylindrisch</b><br>acrylic glass clear, reflector cylindrical |                      |                     |                   |                 |                | CU011205             | 90,76 €                 |                          |

## CURLING Suspension M

| Abbildung<br>figure                                                                 | Beschreibung<br>description                                                                | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT             | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>Rope Leuchteinheit</b><br>Rope lighting unit                                            | LED                  | TRIAC<br>0–10 V     | 27 W              | 2700 K          | 2610 lm        | LE015716             | 412,94 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                                            |                      |                     |                   | 3000 K          | 2750 lm        | LE015717             | 412,94 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                                            |                      |                     |                   | 1800–3000 K D2W | 2180 lm        | LE015718             | 449,24 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                                            |                      | DALI                | 27 W              | 2700 K          | 2610 lm        | LE015719             | 435,63 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                                            |                      |                     |                   | 3000 K          | 2750 lm        | LE015720             | 435,63 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                                            |                      |                     |                   | 1800–3000 K D2W | 2180 lm        | LE015721             | 471,93 €                |                          |
|  | <b>Tube Leuchteinheit</b><br>Tube lighting unit                                            | LED                  | TRIAC<br>0–10 V     | 27 W              | 2700 K          | 2610 lm        | LE015722             | 367,56 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                                            |                      |                     |                   | 3000 K          | 2750 lm        | LE015723             | 367,56 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                                            |                      |                     |                   | 1800–3000 K D2W | 2180 lm        | LE015724             | 403,87 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                                            |                      | DALI                | 27 W              | 2700 K          | 2610 lm        | LE015725             | 390,25 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                                            |                      |                     |                   | 3000 K          | 2750 lm        | LE015726             | 390,25 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                                            |                      |                     |                   | 1800–3000 K D2W | 2180 lm        | LE015727             | 426,55 €                |                          |
|  | <b>Glas klar</b><br>glass clear                                                            |                      |                     |                   |                 |                | CU014402             | 204,20 €                |                          |
|  | <b>Glas klar, Reflektor konisch</b><br>glass clear, reflector conical                      |                      |                     |                   |                 |                | CU014403             | 226,89 €                |                          |
|  | <b>Glas klar, Reflektor zylindrisch</b><br>glass clear, reflector cylindrical              |                      |                     |                   |                 |                | CU014404             | 226,89 €                |                          |
|  | <b>Glas opal</b><br>glass opal                                                             |                      |                     |                   |                 |                | CU014401             | 190,59 €                |                          |
|  | <b>Glas neusilber</b><br>glass new silver                                                  |                      |                     |                   |                 |                | CU011202             | 285,88 €                |                          |
|  | <b>Acrylglas klar</b><br>acrylic glass clear                                               |                      |                     |                   |                 |                | CU011206             | 95,29 €                 |                          |
|  | <b>Acrylglas klar, Reflektor konisch</b><br>acrylic glass clear, reflector conical         |                      |                     |                   |                 |                | CU011207             | 117,98 €                |                          |
|  | <b>Acrylglas klar, Reflektor zylindrisch</b><br>acrylic glass clear, reflector cylindrical |                      |                     |                   |                 |                | CU011208             | 117,98 €                |                          |

## CURLING Suspension L


| Abbildung<br>figure                                                               | Beschreibung<br>description                                                   | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH € brutto CH<br>excl. VAT incl. VAT |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------|
|  | <b>Rope Leuchteneinheit</b><br>Rope lighting unit                             | LED                  | TRIAC               | 34 W              | 2700 K | 3360 lm        | LE014486             | 490,08 €                                      |
|                                                                                   |                                                                               |                      |                     |                   | 3000 K | 3480 lm        | LE014489             | 490,08 €                                      |
|                                                                                   |                                                                               |                      | 1–10 V              | 34 W              | 2700 K | 3360 lm        | LE014485             | 521,85 €                                      |
|                                                                                   |                                                                               |                      |                     |                   | 3000 K | 3480 lm        | LE014488             | 521,85 €                                      |
|                                                                                   |                                                                               |                      | DALI                | 34 W              | 2700 K | 3360 lm        | LE014484             | 521,85 €                                      |
|                                                                                   |                                                                               |                      |                     |                   | 3000 K | 3480 lm        | LE014487             | 521,85 €                                      |
|  | <b>Tube Leuchteneinheit</b><br>Tube lighting unit                             | LED                  | TRIAC               | 34 W              | 2700 K | 3360 lm        | LE014492             | 444,71 €                                      |
|                                                                                   |                                                                               |                      |                     |                   | 3000 K | 3480 lm        | LE014495             | 444,71 €                                      |
|                                                                                   |                                                                               |                      | 1–10 V              | 34 W              | 2700 K | 3360 lm        | LE014491             | 476,47 €                                      |
|                                                                                   |                                                                               |                      |                     |                   | 3000 K | 3480 lm        | LE014494             | 476,47 €                                      |
|                                                                                   |                                                                               |                      | DALI                | 34 W              | 2700 K | 3360 lm        | LE014490             | 476,47 €                                      |
|                                                                                   |                                                                               |                      |                     |                   | 3000 K | 3480 lm        | LE014493             | 476,47 €                                      |
|  | <b>Glas klar</b><br>glass clear                                               |                      |                     |                   |        |                | CU014475             | 285,88 €                                      |
|  | <b>Glas klar, Reflektor konisch</b><br>glass clear, reflector conical         |                      |                     |                   |        |                | CU014476             | 317,65 €                                      |
|  | <b>Glas klar, Reflektor zylindrisch</b><br>glass clear, reflector cylindrical |                      |                     |                   |        |                | CU014477             | 317,65 €                                      |



## DRAFT Suspension

DRAFT macht aus der archetypischen Kugelleuchte ein Objekt von zeitgenössischer Prägnanz und perfekt ausbalancierter Lichtwirkung. Die transparente, mundgeblasene Glaskugel und der lichtdurchlässige, mattweiße Innenreflektor treten in einen spannenden Kontrast. Das LED-Leuchtmittel tief im Inneren des konischen Reflektors sorgt rundum für weich gestreutes Raumlicht und gerichtetes Licht nach unten. Eine Diffusorscheibe gewährleistet einen besonders weichen Lichtaustritt und gleichmäßig beleuchtete Flächen. DRAFT ist absolut blendfrei, verfügt über zwei verschiedene Lichtfarben und die Dim2warm-Funktion.

DRAFT turns the archetypal spherical luminaire into an object that boasts an unpretentious contemporary look and perfectly balanced light. The transparent, hand-blown glass ball and the translucent, matte white internal reflector make for a striking contrast. Set deep in the internal reflector, the LED illuminant delivers softly diffused all-round and downward directional light. A diffuser plate ensures particularly soft light and evenly illuminated spaces. DRAFT is absolutely glare-free, comes with two different light colors and the Dim2warm function.



**Leuchtmittel**  
lamp LED 11–20 W, CoB, CRI Ra>97 (R9>90), EEK/EEC F (2700 K, 3000 K), G (1800–3000 K D2W)

**Leuchteneinheit**  
light unit Aluminium, hochglanzpoliert  
aluminum, highly polished

**Schirm**  
shade mundgeblasenes Glas klar, Reflektor Acrylglas opal  
hand-blown glass clear; reflector acrylic glass opal

**Ausführungen**  
versions **Glasschirm klar, Reflektor konisch opal**  
**Licht: nach unten gerichtet, rundum weich gestreut**  
glass shade clear, reflector conical  
light: directed downwards, diffuse all around



**Glasschirm braun, Reflektor konisch opal**  
**Licht: nach unten gerichtet, rundum weich gestreut**  
glass shade brown, reflector conical  
light: directed downwards, diffuse all around



**Glasschirm blau, Reflektor konisch opal**  
**Licht: nach unten gerichtet, rundum weich gestreut**  
glass shade blue, reflector conical  
light: directed downwards, diffuse all around






**Sonstiges**  
features **LED wechselbar, werkzeuglose Schirmmontage; 110 V-Varianten auf Anfrage;**  
**DALI- und 1–10 V-Varianten für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen auf Anfrage**  
LED exchangeable, shade tool-free mountable; 110 V versions on request;  
DALI and 1–10 V-versions for the use in emergency lighting systems on request

**DRAFT ist ein modularer Artikel. Bitte jeweils Leuchteneinheit und Glasschirm zusammen bestellen.**  
DRAFT is a modular article. Please order the lighting unit and glass shade together.

☞ → 72–73 DRAFT Ceiling → 10 | BALDACHINPROFILE/CANOPY PROFILES → 166–167

## DRAFT Suspension S

| Abbildung<br>figure                                                               | Beschreibung<br>description                                   | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT             | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>Rope Leuchteneinheit</b><br>Rope lighting unit             | LED                  | TRIAC               | 11 W              | 2700 K          | 1170 lm        | LE015704             | 344,87 €                |                          |
|                                                                                   |                                                               |                      |                     |                   | 3000 K          | 1230 lm        | LE015705             | 344,87 €                |                          |
|                                                                                   |                                                               |                      |                     |                   | 1800–3000 K D2W | 900 lm         | LE015706             | 372,10 €                |                          |
|  | <b>Tube Leuchteneinheit</b><br>Tube lighting unit             | LED                  | TRIAC               | 11 W              | 2700 K          | 1170 lm        | LE015707             | 304,03 €                |                          |
|                                                                                   |                                                               |                      |                     |                   | 3000 K          | 1230 lm        | LE015708             | 304,03 €                |                          |
|                                                                                   |                                                               |                      |                     |                   | 1800–3000 K D2W | 900 lm         | LE015709             | 331,26 €                |                          |
|   | <b>Glas klar mit Reflektor</b><br>glass clear with reflector  |                      |                     |                   |                 |                | DR015728             | 235,97 €                |                          |
|   | <b>Glas braun mit Reflektor</b><br>glass brown with reflector |                      |                     |                   |                 |                | DR015729             | 267,73 €                |                          |
|   | <b>Glas blau mit Reflektor</b><br>glass blue with reflector   |                      |                     |                   |                 |                | DR015730             | 267,73 €                |                          |


## DRAFT Suspension M

| Abbildung<br>figure                                                                 | Beschreibung<br>description                                   | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT             | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|   | <b>Rope Leuchteneinheit</b><br>Rope lighting unit             | LED                  | TRIAC<br>0–10 V     | 27 W              | 2700 K          | 2610 lm        | LE015716             | 412,94 €                |                          |
|                                                                                     |                                                               |                      |                     |                   | 3000 K          | 2750 lm        | LE015717             | 412,94 €                |                          |
|                                                                                     |                                                               |                      |                     |                   | 1800–3000 K D2W | 2180 lm        | LE015718             | 449,24 €                |                          |
|                                                                                     |                                                               |                      | DALI                | 27 W              | 2700 K          | 2610 lm        | LE015719             | 435,63 €                |                          |
|                                                                                     |                                                               |                      |                     |                   | 3000 K          | 2750 lm        | LE015720             | 435,63 €                |                          |
|  | <b>Tube Leuchteneinheit</b><br>Tube lighting unit             | LED                  | TRIAC<br>0–10 V     | 27 W              | 1800–3000 K D2W | 2180 lm        | LE015721             | 471,93 €                |                          |
|                                                                                     |                                                               |                      |                     |                   | 2700 K          | 2610 lm        | LE015722             | 367,56 €                |                          |
|                                                                                     |                                                               |                      |                     |                   | 3000 K          | 2750 lm        | LE015723             | 367,56 €                |                          |
|                                                                                     |                                                               |                      | DALI                | 27 W              | 1800–3000 K D2W | 2180 lm        | LE015724             | 403,87 €                |                          |
|                                                                                     |                                                               |                      |                     |                   | 2700 K          | 2610 lm        | LE015725             | 390,25 €                |                          |
|                                                                                     |                                                               |                      |                     |                   | 3000 K          | 2750 lm        | LE015726             | 390,25 €                |                          |
|                                                                                     |                                                               |                      |                     |                   | 1800–3000 K D2W | 2180 lm        | LE015727             | 426,55 €                |                          |
|   | <b>Glas klar mit Reflektor</b><br>glass clear with reflector  |                      |                     |                   |                 |                | DR015731             | 308,57 €                |                          |
|   | <b>Glas braun mit Reflektor</b><br>glass brown with reflector |                      |                     |                   |                 |                | DR015732             | 353,95 €                |                          |
|   | <b>Glas blau mit Reflektor</b><br>glass blue with reflector   |                      |                     |                   |                 |                | DR015733             | 353,95 €                |                          |

## DRUM Suspension new

**DRUM Suspension** holt die schlichte Zylinderform von der Decke in den Raum und spielt mit dem geometrisch angepassten Volumen des opalen Innenreflektors. **DRUM Suspension Tube** passt mit ihrem rundum mild gestreuten Licht und gerichtetem Licht nach unten besonders gut in Flure oder Treppenhäuser, **DRUM Suspension Rope** mit ihrer feinen Stahlseilabhängung über Tische und Theken.

DRUM Suspension brings the straightforward cylindrical shape down into the room and playfully deploys the geometrically adjusted volume of the opale internal reflector. DRUM Suspension Tube which diffuses light so mildly right round, directing light carefully downward, is ideal for corridors or stairwells, DRUM Suspension Rope with its fine steel cable suspension fits well over tables or bar tops.



**Leuchtmittel**  
lamp LED 11–20 W, CoB, CRI Ra>97 (R9>90), EEK/EEC F (2700K, 3000K), G (1800–3000K D2W)

**Licht**  
light **nach unten gerichtet, rundum weich gestreut**  
directed downwards, diffuse all around

**Leuchteneinheit**  
light unit **Aluminium, hochglanzpoliert**  
aluminum, highly polished

**Glasschirm**  
glass shade **mundgeblasenes Glas klar, Reflektor Acrylglas opal**  
hand-blown glass clear; reflector acrylic glass opal

**Abhängung**  
suspension **Edelstahlseil oder Stahlrohr verchromt**  
stainless steel rope or chromed steel tube

**Sonstiges**  
features **LED wechselbar, werkzeuglose Schirmmontage; 110 V-Varianten auf Anfrage; DALI- und 1–10 V-Varianten für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen auf Anfrage**  
LED exchangeable, shade tool-free mountable; 110 V versions on request; DALI and 1–10 V-versions for the use in emergency lighting systems on request

**DRUM ist ein modularer Artikel. Bitte jeweils Leuchteneinheit und Glasschirm zusammen bestellen.**  
DRUM is a modular article. Please order the lighting unit and glass shade together.

## DRUM Suspension S

| Abbildung<br>figure                                                               | Beschreibung<br>description                                       | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT             | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>Rope Leuchteneinheit</b><br>Rope lighting unit                 | LED                  | TRIAC               | 11 W              | 2700 K          | 1130 lm        | LE015704             | 344,87 €                |                          |
|                                                                                   |                                                                   |                      |                     |                   | 3000 K          | 1180 lm        | LE015705             | 344,87 €                |                          |
|                                                                                   |                                                                   |                      |                     |                   | 1800–3000 K D2W | 870 lm         | LE015706             | 372,10 €                |                          |
|  | <b>Tube Leuchteneinheit</b><br>Tube lighting unit                 | LED                  | TRIAC               | 11 W              | 2700 K          | 1130 lm        | LE015707             | 304,03 €                |                          |
|                                                                                   |                                                                   |                      |                     |                   | 3000 K          | 1180 lm        | LE015708             | 304,03 €                |                          |
|                                                                                   |                                                                   |                      |                     |                   | 1800–3000 K D2W | 870 lm         | LE015709             | 331,26 €                |                          |
|  | <b>Glas S long mit Reflektor</b><br>glass S long with reflector   |                      |                     |                   |                 |                | DU015801             | 181,52 €                |                          |
|  | <b>Glas S short mit Reflektor</b><br>glass S short with reflector |                      |                     |                   |                 |                | DU015802             | 136,13 €                |                          |

## DRUM Suspension M

| Abbildung<br>figure                                                                 | Beschreibung<br>description                                       | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT             | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|    | <b>Rope Leuchteneinheit</b><br>Rope lighting unit                 | LED                  | TRIAC<br>0–10 V     | 27 W              | 2700 K          | 2520 lm        | LE015716             | 412,94 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                   |                      |                     |                   | 3000 K          | 2620 lm        | LE015717             | 412,94 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                   |                      |                     |                   | 1800–3000 K D2W | 2160 lm        | LE015718             | 449,24 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                   |                      | DALI                | 27 W              | 2700 K          | 2520 lm        | LE015719             | 435,63 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                   |                      |                     |                   | 3000 K          | 2620 lm        | LE015720             | 435,63 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                   |                      |                     |                   | 1800–3000 K D2W | 2160 lm        | LE015721             | 471,93 €                |                          |
|   | <b>Tube Leuchteneinheit</b><br>Tube lighting unit                 | LED                  | TRIAC<br>0–10 V     | 27 W              | 2700 K          | 2520 lm        | LE015722             | 367,56 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                   |                      |                     |                   | 3000 K          | 2620 lm        | LE015723             | 367,56 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                   |                      |                     |                   | 1800–3000 K D2W | 2160 lm        | LE015724             | 403,87 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                   |                      | DALI                | 27 W              | 2700 K          | 2520 lm        | LE015725             | 390,25 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                   |                      |                     |                   | 3000 K          | 2620 lm        | LE015726             | 390,25 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                   |                      |                     |                   | 1800–3000 K D2W | 2160 lm        | LE015727             | 426,55 €                |                          |
|  | <b>Glas M long mit Reflektor</b><br>glass M long with reflector   |                      |                     |                   |                 |                | DU015803             | 213,28 €                |                          |
|  | <b>Glas M short mit Reflektor</b><br>glass M short with reflector |                      |                     |                   |                 |                | DU015804             | 163,36 €                |                          |


## ONE EIGHTY Suspension

Als Pendelversion besonders geeignet auch zur Reihung mehrerer Leuchten, wirkt ONE EIGHTY Suspension unaufdringlich elegant. Mit zwei Schirmgrößen und zahlreichen Varianten, wahlweise mit einstellbarer Festlänge oder bequemer Höhenverstellung (Adjustable) kann jede Situation perfekt ausgeleuchtet werden.

Also particularly suitable for lining up rows of lamps, as a suspended version ONE EIGHTY Suspension makes an unobtrusive, elegant impression. With two shade sizes and numerous versions, available with optional set length or easy height adjustment, every situation can be lit perfectly.



reddot design award  
winner 2010



**Licht**  
light **nach vorne gerichtet, seitlich abgeschirmt**  
directed forward, shielded to the sides

**Leuchtmittel**  
lamp **S: GU10, L: E27 (Lieferung ohne Leuchtmittel)**  
S: GU10, L: E27 (delivery without bulb)

**Baldachin & Schirm**  
canopy & shade **Aluminium gebürstet bzw. weiß oder schwarz lackiert; Zierringe: Stahl vernickelt**  
brushed aluminium with predelective coating, coated white or black; decorative rings: steel nickel plated



## ONE EIGHTY Suspension S

| Abbildung<br>figure                                                              | Beschreibung<br>description | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>gebürstet</b><br>brushed | ohne                 | TRIAC               | max. 60 W         | OE1001               | 322,18 €                |                          |
|  | <b>schwarz</b><br>black     | ohne                 | TRIAC               | max. 60 W         | OE1021               | 322,18 €                |                          |
|  | <b>weiß</b><br>white        | ohne                 | TRIAC               | max. 60 W         | OE1003               | 322,18 €                |                          |

## ONE EIGHTY Suspension Adjustable S

| Abbildung<br>figure                                                              | Beschreibung<br>description | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>gebürstet</b><br>brushed | ohne                 | TRIAC               | max. 60 W         | OE1002               | 417,48 €                |                          |
|  | <b>schwarz</b><br>black     | ohne                 | TRIAC               | max. 60 W         | OE1022               | 417,48 €                |                          |
|  | <b>weiß</b><br>white        | ohne                 | TRIAC               | max. 60 W         | OE1004               | 417,48 €                |                          |

## ONE EIGHTY Suspension L

| Abbildung<br>figure                                                              | Beschreibung<br>description | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>gebürstet</b><br>brushed | ohne                 | TRIAC               | max. 100 W        | OE1005               | 372,10 €                |                          |
|  | <b>schwarz</b><br>black     | ohne                 | TRIAC               | max. 100 W        | OE1023               | 372,10 €                |                          |
|  | <b>weiß</b><br>white        | ohne                 | TRIAC               | max. 100 W        | OE1007               | 372,10 €                |                          |

## ONE EIGHTY Suspension Adjustable L


| Abbildung<br>figure                                                                | Beschreibung<br>description | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>gebürstet</b><br>brushed | ohne                 | TRIAC               | max. 100 W        | OE1006               | 467,39 €                |                          |
|  | <b>schwarz</b><br>black     | ohne                 | TRIAC               | max. 100 W        | OE1024               | 467,39 €                |                          |
|  | <b>weiß</b><br>white        | ohne                 | TRIAC               | max. 100 W        | OE1008               | 467,39 €                |                          |



## POPPY Suspension

Werden die „Mohnblüten“ dieser Familie durch Einschalten geweckt, öffnen sich ihre Schirme ganz allmählich: die feinen Blätter sind aus Bimetall und dehnen sich durch Erwärmung aus. Alle Varianten können nach Belieben umgestaltet werden. Der flexible, textilmantelte Schlauch lässt sich immer neu biegen – zur Änderung der Lichtrichtung, oder einfach weil Ihnen danach ist. Die mundgeblasenen Glaskapseln sind erhältlich in Keramik, Schwarzviolett oder Rubinrot.

When the “poppy flowers” in this family are woken by the lamp being switched on, their shades open very gradually: the delicate leaves are bi-metallic and expand when heated. All the versions can be reshaped as desired. The flexible, textile-coated stem can be bent at will, to change the direction of the light, or because you just feel like it. The hand-blown glass capsules are available in black violet, ruby red or ceramic.



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Licht</b><br>light        | <b>nach vorne gerichtet, rundum dekorativ</b><br>directed forward, decorative all around                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Leuchtmittel</b><br>lamp  | HAL 30x 20 W, 12 V, G4, EEK/EEC G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Material</b><br>material  | <b>30 Arme, flexibel: Aluminium, textilmantelt beige oder schwarz, Länge 150 cm.</b><br><b>Glasschirme: mundgeblasenes Glas keramik, schwarzviolett oder rubinrot. Lamellen: Bimetall. Baldachin: Edelstahl gebürstet</b><br>30 arms, flexible, textile coated aluminium tube in beige or black, length 150 cm;<br>glass shade: hand-blown glass black violet, ruby red or ceramic; lamellae: bimetal; canopy: stainless steel, polished |
| <b>Sonstiges</b><br>features | <b>Reflektor-Lamellen öffnen sich nach ca. 2 Minuten Betriebszeit</b><br>lamellae open within approx. 2 minutes after switching on luminaire                                                                                                                                                                                                                                                                                             |


## POPPY Suspension

| Abbildung<br>figure | Beschreibung<br>description                                              | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|                     | <b>30 Arme schwarz, Schirm keramik</b><br>30 arms black, shade ceramic   | HAL                  | ON/OFF              | 600 W             | 2700 K | 9000 lm        | PO1004               | 4.492,44 €              |                          |
|                     | <b>30 Arme schwarz, Schirm rubinrot</b><br>30 arms black, shade ruby red | HAL                  | ON/OFF              | 600 W             | 2700 K | 9000 lm        | PO1005               | 4.492,44 €              |                          |
|                     | <b>30 Arme schwarz, Schirm violett</b><br>30 arms black, shade violet    | HAL                  | ON/OFF              | 600 W             | 2700 K | 9000 lm        | PO1006               | 4.492,44 €              |                          |
|                     | <b>30 Arme beige, Schirm keramik</b><br>30 arms beige shade ceramic      | HAL                  | ON/OFF              | 600 W             | 2700 K | 9000 lm        | PO1019               | 4.492,44 €              |                          |
|                     | <b>30 Arme beige, Schirm rubinrot</b><br>30 arms beige shade ruby red    | HAL                  | ON/OFF              | 600 W             | 2700 K | 9000 lm        | PO1020               | 4.492,44 €              |                          |
|                     | <b>30 Arme beige, Schirm violett</b><br>30 arms beige shade violet       | HAL                  | ON/OFF              | 600 W             | 2700 K | 9000 lm        | PO1021               | 4.492,44 €              |                          |

PROPELLER Suspension

Dieser wunderbar zarte Entwurf ist ein überaus effizienter, geräuschloser Ventilator und zentrale Deckenbeleuchtung zugleich. Über ein filigranes Federdrahtgestell wird einfach ein (waschbares) elastisches Gewebe gezogen. Von innen beleuchtet, entsteht eine ebenso reizvolle wie nützliche animierte Skulptur. Und mit einer Funk-Fernbedienung regeln Sie die Drehzahl und die Drehrichtung – bequem von Ihrem Lieblingsplatz aus.

This wonderfully delicate design is an extremely efficient, silent fan and main ceiling lighting at one and the same time. A (washable) elastic fabric is just pulled over a filigree spring wire frame. Illuminated from inside, an animated sculpture emerges that is as charming as it is useful. And with a remote control you can easily regulate the number of revolutions and the direction of rotation from your favorite spot.



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Licht<br>light        | gestreut durch den Stoffüberzug<br>diffused due to fabric cover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Leuchtmittel<br>lamp  | E27, nicht dimmbar, max. 105 W, Lieferung ohne Leuchtmittel<br>E27, not dimmable, max. 105 W, delivery without bulb                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Material<br>material  | Baldachin und Rohr: Aluminium gebürstet; Flügel: Stoffüberzug weiß aus 80% Polyamid und 20% Elasthan gespannt über Federstahl<br>canopy and tube: aluminium brushed; wings: fabric cover white made of 80% polyamide and 20% elastane stretched over spring wire steel                                                                                                                                      |
| Sonstiges<br>features | Fernbedienung; Licht: An/Aus/nicht dimmbar, kompatibel mit LED-Lampen;<br>Motor: Ein/Aus/Vor- bzw. Rückwärtslauf und Geschwindigkeit (6-stufig mit Memory-Funktion, 25 bis 140 Umdrehungen/Minute)<br>Remote control; light: on/off/ not dimmable, compatible with led lamps;<br>speed (6-stage speed control with memory function); redational speed/power: from approx. 25 RPM (4 W) up to 140 RPM (16 W) |

PROPELLER Suspension

| Abbildung<br>figure | Beschreibung<br>description   | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|                     | Länge 420 mm<br>length 420 mm | ohne                 | ON/OFF              | max.105 W         | PR2101               | 871,26 €                |                          |
|                     | Länge 620 mm<br>length 620 mm | ohne                 | ON/OFF              | max.105 W         | PR2102               | 880,34 €                |                          |
|                     | Länge 820 mm<br>length 820 mm | ohne                 | ON/OFF              | max.105 W         | PR2103               | 889,41 €                |                          |

## REEF Suspension


Die unverwechselbaren Leuchtschirme dieser Familie bestehen aus innovativer Schaumkeramik, deren Struktur stark an Korallen erinnert. Dabei sind sie durabel, spülmaschinentauglich und verteilen das Streulicht perfekt in diesem sanften Bone China-Farbtönen. Die zylindrischen Körper sind einseitig offen – so strahlen die Leuchten dieser Familie kräftig und brillant, aber völlig blendfrei.

The unmistakable lamp shades in this family are made of innovative foam ceramic, whose texture is highly reminiscent of corals. That said they are durable, dishwasher-proof and distribute the scattered light perfectly in this gentle bone china hue. The cylindrical objects are open on one side, such that the lamps in this family shine powerfully and brightly, though without any glare at all.

DESIGN PLUS



reddot design award  
winner 2004



**Licht**  
light **nach unten gerichtet, rundum diffus**  
directed downwards, diffuse all around

**Leuchtmittel**  
lamp **LED 1x 3x, 4x 8 W, CoB, CRI Ra>90, EEK/EEC F**  
**HAL 3x, 4x 20W, G9, , EEK/EEC G**

**Gehäuse**  
Housing **Aluminium poliert oder gebürstet; Leuchtschirm: Keramikschäum weiß**  
aluminium polished or brushed; shade: ceramic foam white

**Sonstiges**  
features **LED austauschbar; Schirm werkzeuglos abnehmbar und spülmaschinenfest**  
LED exchangeable; shade tool-free removable and dishwasher safe

## REEF Suspension 1

| Abbildung<br>figure | Beschreibung<br>description | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|                     | <b>gebürstet</b><br>brushed | LED                  | TRIAC               | 8 W               | 2700 K | 880 lm         | RF2018               | 358,49 €                |                          |
|                     | <b>poliert</b><br>polished  | LED                  | TRIAC               | 8 W               | 2700 K | 880 lm         | RF2017               | 358,49 €                |                          |

## REEF Suspension 3

| Abbildung<br>figure | Beschreibung<br>description | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|                     | <b>gebürstet</b><br>brushed | LED                  | TRIAC               | 26 W              | 2700 K | 2820 lm        | RF2021               | 1.080,00 €              |                          |
|                     |                             | HAL                  | TRIAC               | 180 W             | 2700 K | 2940 lm        | RF1006               | 871,26 €                |                          |

## REEF Suspension 4


| Abbildung<br>figure | Beschreibung<br>description | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|                     | <b>gebürstet</b><br>brushed | LED                  | TRIAC               | 38 W              | 2700 K | 3760 lm        | RF2031               | 1.261,51 €              |                          |
|                     |                             | HAL                  | TRIAC               | 240 W             | 2700 K | 3920 lm        | RF1008               | 962,02 €                |                          |

TWIN

Der Aufbau dieser eleganten Pendelleuchte ist einfach und transparent, ohne nüchtern zu wirken und verweist auf ihr Funktionsprinzip. Um den Abstand der Zwillingschirme zu verstellen, werden die Leuchtenarme einfach und leichtgängig auseinander gezogen und so den jeweiligen Bedürfnissen angepasst. Unabhängig vom Winkel der Arme bleiben die Schirme dabei stets waagerecht. Ist TWIN ganz ausgezogen, eröffnet sich zwischen den Schirmen ein Raum, der wunderbar genutzt werden kann – zum Beispiel für größere Vasen und Blumengestecke auf dem Tisch. Jetzt auch lieferbar mit transluzenten Echtplassschirmen!



The structure of this elegant suspended lamp is straightforward and transparent, without seeming sober, and highlights its function. To alter the distance between the two shades, the arms of the lamp are simply pulled apart and thus adapted to the relevant needs. Regardless of the angle of the arms the shades stay horizontal at all times. If TWIN is fully expanded a space opens up between the two shades that can be put to optimum use, for example for large vases and bouquets on the table top. Now also available with mouthblown translucent genuine glass shades!



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Licht<br>light        | <b>direkt nach unten, rundum diffus</b><br>directed downwards, diffuse all around                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Leuchtmittel<br>lamp  | LED 2x 11,5 W, CoB, CRI Ra>90, R9>50, EEK/EEC 2700 K F, 3000 K E<br>HAL 2x 60 W, CoB, 2 x G9, EEK/EEC G                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Material<br>material  | <b>Leuchtenarme und Baldachin: Aluminium glanzverchromt oder schwarz seidenmatt lackiert;</b><br><b>Schirme: Acrylglas opal weiß oder mundgeblasenes Glas opal weiß; Kabel: textilmantelt, schwarz</b><br>Arms and canopy: Aluminium bright chrome-plated or black lacquered.<br>shades: Acrylic glass opal white or hand-blown translucent genuine glass. cable: textile coated black    |
| Sonstiges<br>features | <b>LED wechselbar; Schirmabstand über Scherengitterprinzip stufenlos verstellbar;</b><br><b>geeignet bis Deckenhöhe ca 3,3 m (weitere Kabellängen auf Anfrage) und Tischlängen bis 3,3 m</b><br>LED exchangeable; shade spacing can be set as desired due to its snake fence structure;<br>suitable for ceiling heights up to 3.3 m (other lengths on request) and table up to 3,3 m long |


TWIN Suspension

| Abbildung<br>figure | Beschreibung<br>description                                                | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| ●                   | <b>schwarz, Acrylglas opal</b><br>black, acrylic glass opal                | LED                  | TRIAC               | 23 W              | 2700 K | 2450 lm        | TW1103               | 1.175,29 €              |                          |
|                     |                                                                            |                      | TRIAC               | 23 W              | 3000 K | 2550 lm        | TW1107               | 1.175,29 €              |                          |
|                     |                                                                            | HAL                  | TRIAC               | 120 W             | 2800 K | 1960 lm        | TW1003               | 903,03 €                |                          |
| ●                   | <b>schwarz, Glas opal</b><br>black, glass opal                             | LED                  | TRIAC               | 23 W              | 2700 K | 2450 lm        | TW1303               | 1.356,81 €              |                          |
|                     |                                                                            |                      | TRIAC               | 23 W              | 3000 K | 2550 lm        | TW1307               | 1.356,81 €              |                          |
|                     |                                                                            | HAL                  | TRIAC               | 120 W             | 2800 K | 1960 lm        | TW1203               | 1.084,54 €              |                          |
| ●                   | <b>glanzverchromt, Acrylglas opal</b><br>chrome-plated, acrylic glass opal | LED                  | TRIAC               | 23 W              | 2700 K | 2450 lm        | TW1101               | 1.266,05 €              |                          |
|                     |                                                                            |                      | TRIAC               | 23 W              | 3000 K | 2550 lm        | TW1105               | 1.266,05 €              |                          |
|                     |                                                                            | HAL                  | TRIAC               | 120 W             | 2800 K | 1960 lm        | TW1001               | 993,78 €                |                          |
| ●                   | <b>glanzverchromt, Glas opal</b><br>chrome-plated, glass opal              | LED                  | TRIAC               | 23 W              | 2700 K | 2450 lm        | TW1301               | 1.447,56 €              |                          |
|                     |                                                                            |                      | TRIAC               | 23 W              | 3000 K | 2550 lm        | TW1305               | 1.447,56 €              |                          |
|                     |                                                                            | HAL                  | TRIAC               | 120 W             | 2800 K | 1960 lm        | TW1201               | 1.175,29 €              |                          |

## ZOOM, ZOOM XL

Wenn man ein flexibles Scherengitter zum Kreis schließt, kann dieser seinen Durchmesser ändern – ein Effekt, den man am ehesten mit einem Kamera-ZOOM beschreiben kann. In Größe und Gestalt durchaus ein moderner Kronleuchter, wirkt ZOOM besonders imposant in den Versionen mit zwei oder drei Leuchtringen, die individuell gestuft werden können. Und für den ganz großen Auftritt gibt es ZOOM XL mit einem maximalen Durchmesser von 2.60 Metern.

If you form a circle with a flexible concertina mesh, the latter's diameter can change, an effect that can best be described with a camera zoom. In terms of size and shape by all means a modern-day chandelier, ZOOM is particularly impressive in the versions with two or three rings of lights, which can be individually layered. And for that big occasion there is ZOOM XL, which has a maximum diameter of 2.60 meters.



**Licht**  
light  
**Frei abstrahlend, diffus durch Lamellen**  
Free radiating, diffused through lamellae

|                             |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leuchtmittel</b><br>lamp | <b>ZOOM 1</b><br>LED 20x 1,5 W, CRI Ra>90, EEK/EEC F<br>HAL 20x 10 W G4, EEK/EEC G | <b>ZOOM 2</b><br>LED 40x 1,5 W, CRI Ra>90, EEK/EEC F<br>HAL 40x 10 W G4 EEK/EEC G | <b>ZOOM 3</b><br>LED 60x 1,5 W CRI Ra>90, EEK/EEC F<br>HAL 60x 10 W G4, EEK/EEC G |
|                             | <b>ZOOM XL 1</b><br>20x E14 ohne Leuchtmittel/without bulbs                        | <b>ZOOM XL 2</b><br>40x E14 ohne Leuchtmittel/without bulbs                       | <b>ZOOM XL 3</b><br>60x E14 ohne Leuchtmittel/without bulbs                       |

**Gehäuse**  
Housing  
**Baldachin: Edelstahl gebürstet oder poliert; Lamellen Edelstahl gebürstet oder poliert, transluzente weiße Folie**  
Brushed or polished stainless steel, translucent foil.



**Sonstiges**  
features  
**Durchmesser über Scherengitterprinzip stufenlos verstellbar. Für maximalen Durchmesser beträgt die Mindestabhängung 900 mm, bei geschlossener Leuchte. Die Leuchte steigt durch völliges Öffnen um 350 mm. Optional erhältlich: „Zoom Crystal“. Funkelnde Kristalketten aus Bleikristallglas die einfach in die unteren Scherengitterdrehpunkte eingehängt werden. LED und Halogen Leuchtmittel austauschbar.**  
Diameter continuously adjustable. For maximum diameter minimum suspension is 900 mm when lamp closed. Lamp will rise 350 mm when completely opened. Optional available: "Zoom Crystal". Sparkling crystal chains of lead crystal glass which are hooked into the lower scissor lattice pivot points. LED and halogen bulbs exchangeable.

## ZOOM 1

| Abbildung<br>figure                                                              | Beschreibung<br>description | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | gebürstet<br>brushed        | LED                  | TRIAC               | 35 W              | 2700 K | 2700 lm        | ZO3001               | 1.225,21 €              |                          |
|                                                                                  |                             |                      | DALI                | 35 W              | 2700 K | 2580 lm        | ZO3011               | 1.252,44 €              |                          |
|                                                                                  |                             | HAL                  | TRIAC               | 200 W             | 2700 K | 2600 lm        | ZO1001               | 889,41 €                |                          |
|  | poliert<br>polished         | LED                  | TRIAC               | 35 W              | 2700 K | 2700 lm        | ZO3004               | 1.315,97 €              |                          |
|                                                                                  |                             |                      | DALI                | 35 W              | 2700 K | 2580 lm        | ZO3014               | 1.352,27 €              |                          |
|                                                                                  |                             | HAL                  | TRIAC               | 200 W             | 2700 K | 2600 lm        | ZO1008               | 980,17 €                |                          |

## ZOOM 2

| Abbildung<br>figure                                                              | Beschreibung<br>description | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | gebürstet<br>brushed        | LED                  | TRIAC               | 70 W              | 2700 K | 5400 lm        | ZO3002               | 2.359,66 €              |                          |
|                                                                                  |                             |                      | DALI                | 70 W              | 2700 K | 5160 lm        | ZO3012               | 2.414,12 €              |                          |
|                                                                                  |                             | HAL                  | TRIAC               | 400 W             | 2700 K | 5200 lm        | ZO1003               | 1.688,07 €              |                          |
|  | poliert<br>polished         | LED                  | TRIAC               | 70 W              | 2700 K | 5400 lm        | ZO3005               | 2.541,18 €              |                          |
|                                                                                  |                             |                      | DALI                | 70 W              | 2700 K | 5160 lm        | ZO3015               | 2.613,78 €              |                          |
|                                                                                  |                             | HAL                  | TRIAC               | 400 W             | 2700 K | 5200 lm        | ZO1009               | 1.869,58 €              |                          |

## ZOOM 3

| Abbildung<br>figure                                                              | Beschreibung<br>description | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | gebürstet<br>brushed        | LED                  | TRIAC               | 105 W             | 2700 K | 8100 lm        | ZO3003               | 3.494,12 €              |                          |
|                                                                                  |                             |                      | DALI                | 105 W             | 2700 K | 7740 lm        | ZO3013               | 3.575,80 €              |                          |
|                                                                                  |                             | HAL                  | TRIAC               | 600 W             | 2700 K | 7800 lm        | ZO1006               | 2.486,72 €              |                          |
|  | poliert<br>polished         | LED                  | TRIAC               | 105 W             | 2700 K | 8100 lm        | ZO3010               | 3.766,39 €              |                          |
|                                                                                  |                             |                      | DALI                | 105 W             | 2700 K | 7740 lm        | ZO3016               | 3.875,29 €              |                          |
|                                                                                  |                             | HAL                  | TRIAC               | 600 W             | 2700 K | 7800 lm        | ZO1010               | 2.758,99 €              |                          |

## ZOOM XL 1

| Abbildung<br>figure                                                                | Beschreibung<br>description | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | gebürstet<br>brushed        | HAL                  | TRIAC               | 560 W             | 2700 K | 8100 lm        | ZO1002               | 2.532,10 €              |                          |
|  | poliert<br>polished         | HAL                  | TRIAC               | 560 W             | 2700 K | 8100 lm        | ZO1011               | 3.171,93 €              |                          |

## ZOOM XL 2

| Abbildung<br>figure                                                                | Beschreibung<br>description | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | gebürstet<br>brushed        | HAL                  | TRIAC               | 1120 W            | 2700 K | 16200 lm       | ZO1004               | 5.064,20 €              |                          |
|  | poliert<br>polished         | HAL                  | TRIAC               | 1120 W            | 2700 K | 16200 lm       | ZO1012               | 6.343,87 €              |                          |

## ZOOM XL 3

| Abbildung<br>figure                                                                | Beschreibung<br>description | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | gebürstet<br>brushed        | HAL                  | TRIAC               | 1680 W            | 2700 K | 24300 lm       | ZO1005               | 7.596,30 €              |                          |
|  | poliert<br>polished         | HAL                  | TRIAC               | 1680 W            | 2700 K | 24300 lm       | ZO1013               | 9.515,80 €              |                          |












CAVITY Suspension • bronze finish



CAVITY Suspension • white



SUSPENSION

CAVITY Suspension • aluminium gloss finish



CAVITY Suspension • black







NELLI\*

LUC





clear



blue



brown









Rope S • long



Rope S • short



Rope M • long



Rope M • short








white



silver



black







SUSPENSION











TWIN • polished chrome-plated



SUSPENSION














**APP**  
S. 86




**CLUB**  
S. 88




**CRIB**  
S. 89



**CURLING**  
S. 90




**LID**  
S. 92



**POPPY**  
S. 94



**REEF**  
S. 97



**ROD**  
S. 98



**SML**  
S. 100




**SML<sup>2</sup>**  
S. 104


## APP Wall

**Kluges Licht, kreative Vielfalt! Ein formal schlichter LED-Leuchtquader zeigt, was in ihm steckt. Mit seiner doppelagigen Frontfläche eröffnet er größten Gestaltungsspielraum. Allein die Bandbreite der verfügbaren Standard-Fronten reicht von unterschiedlichen Strukturoberflächen über sanft mattierte Farben bis hin zu Spiegelflächen und solchen mit optischen Effekten. Wer ein Statement setzen oder eine Botschaft transportieren möchte, lässt APP mit individuellen Prints personalisieren. Hinweise, Zimmernummern, Firmenfarben ... Sie haben die Wahl.**



Intelligent light, creative diversity! A formally reduced LED cube shows the power within. With its double-layered front surface APP opens up immense creative scope. Even the range of standard fronts available allows numerous options from different textured structures to restrained satin colors to mirrored surfaces and those with visual effects. Those who want to make a statement or transport a message can have App personalized with individual prints. Notes, room numbers, corporate colors ... it's up to you!



|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Licht</b><br>light                | <b>nach oben und unten streuend, seitlich diffus</b><br>Up- and downwards dispersed, diffuse to the sides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Leuchtmittel</b><br>lamp          | LED 16-22 W, CRI Ra>90, EEK/EEC E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Leuchteneinheit</b><br>light unit | <b>Kühlkörper: Aluminium, Schirm: Polycarbonat klar</b><br>heatsink: aluminium, shade: polycarbonate clear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Front</b><br>front                | <b>Plexiglas®, Echtglas</b><br>Plexiglas®, genuine glass<br> <p>First line (from left to right): ribbed, pyramid, honeycomb, cracked ice, white,<br/> Second line (from left to right): genuine glass mirror, grey, fluorescent green, individual foil prints</p>                                                                                                                                                         |
| <b>Sonstiges</b><br>features         | <b>LED austauschbar; Fronten als Sonderausführungen in allen gängigen Plexiglas® 3 mm Platten und Foliendruck möglich. IP44 und 110 V-Varianten auf Anfrage; DALI und 1–10 V-Varianten sind geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen</b><br>LED exchangeable; Fronts in various standard versions, special finishings in all common PLEXIGLAS® 3 mm plates and with foil prints; IP44 and 110 V-version on request; DALI and 1–10 V-versions are suitable for the use in emergency lighting systems |

# APP Wall

| Abbildung<br>figure                                                               | Beschreibung<br>description                                           | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>Leuchteneinheit</b><br>lighting unit                               | LED                  | TRIAC               | 16 W              | 2700 K | 2100 lm        | AP1001               | 267,73 €                |                          |
|                                                                                   |                                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 2160 lm        | AP1002               | 267,73 €                |                          |
|                                                                                   |                                                                       |                      | 0–10V               | 22 W              | 2700 K | 3000 lm        | AP1003               | 304,03 €                |                          |
|                                                                                   |                                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 3090 lm        | AP1004               | 304,03 €                |                          |
|                                                                                   |                                                                       |                      | DALI                | 22 W              | 2700 K | 3000 lm        | AP1005               | 304,03 €                |                          |
|                                                                                   |                                                                       |                      |                     |                   | 3000 K | 3090 lm        | AP1006               | 304,03 €                |                          |
|   | <b>Front Rippe</b><br>front ribbed                                    |                      |                     |                   |        |                | AP1101               | 77,14 €                 |                          |
|   | <b>Front Pyramide</b><br>front pyramid                                |                      |                     |                   |        |                | AP1102               | 77,14 €                 |                          |
|   | <b>Front Wabe</b><br>front honeycomb                                  |                      |                     |                   |        |                | AP1103               | 77,14 €                 |                          |
|   | <b>Front Eiskristall</b><br>front cracked ice                         |                      |                     |                   |        |                | AP1104               | 77,14 €                 |                          |
|   | <b>Front Weiß</b><br>front white                                      |                      |                     |                   |        |                | AP1105               | 77,14 €                 |                          |
|   | <b>Front Echthglossspiegel</b><br>front genuine glass mirror          |                      |                     |                   |        |                | AP1106               | 99,83 €                 |                          |
|   | <b>Front Grau</b><br>front grey                                       |                      |                     |                   |        |                | AP1107               | 77,14 €                 |                          |
|   | <b>Front Fluoreszierend Grün</b><br>front fluorescent green           |                      |                     |                   |        |                | AP1108               | 77,14 €                 |                          |
|   | <b>Front individueller Foliendruck</b><br>front individual foil print |                      |                     |                   |        |                | AP1199               | 186,05 €                |                          |


WALL



# CLUB Wall

Diese Familie zeitlos klassischer Schirmleuchten ist für den anspruchsvollen Bedarf optimiert. Statt eines Drahtgestells halten schlanke Aluminiumprofile den Schirm – und vermeiden unschöne Schattenkanten.

This family of timeless classical lamps with shades has been improved to satisfy sophisticated demands. Instead of a wire frame, slender aluminum profiles hold shade, avoiding unsightly shadow lines.



|                       |                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel<br>lamp  | LED 15 W, R7s, CRI Ra>80, EEK/EEC F                                                                                          |
| Material<br>material  | Aluminium gebürstet oder schwarz lackiert; Schirm: Chintz weiß<br>aluminium brushed or black coated; shade: chintz white     |
| Licht<br>light        | Nach oben und unten direkt, gerichtet, diffus durch Schirm<br>Directly up- and downwards, directional, diffuse through shade |
| Sonstiges<br>features | LED-Retrofit<br>LED-Retrofit                                                                                                 |

# CLUB Wall


| Abbildung<br>figure                                                                 | Beschreibung<br>description | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | gebürstet<br>brushed        | LED                  | TRIAC               | 15 W              | 2700 K | 2000 lm        | CL1075               | 235,97 €                |                          |
|  | schwarz<br>black            | LED                  | TRIAC               | 15 W              | 2700 K | 2000 lm        | CL1065               | 235,97 €                |                          |

## CRIB Wall

Im ausgeschalteten Zustand ist CRIB ein formal extrem reduziertes Wandobjekt aus einem schlichten Metallkörper und einer transparenten Glasfläche. Erst im eingeschalteten Zustand offenbart sich die Raffinesse des Glaselements, über dessen polierte Kante das LED-Licht eingespeist wird: Eine feine, speziell behandelte Echtglasscheibe lenkt das Licht gleichmäßig nach oben und unten. CRIB kann umgedreht, horizontal oder vertikal montiert werden und sorgt als Solitär oder in der Reihung für eine magische Lichtwirkung in minimalistischer Form.



When switched off, CRIB is a formally extremely reduced wall object made up of a simple metal body and a transparent glass surface. It is only when switched on that the sophistication of the glass element is revealed, as LED light is supplied via its polished edge: A delicate, specially treated pane of glass distributes the light evenly upwards and downwards. CRIB may be installed upside down, vertically or horizontally, and with its minimalist form creates a magical light effect both when used as a single luminaire or in a row of several units.




### Leuchtmittel lamp

LED 12 W, CRI Ra>90, R9>50, EEK/EEC E

### Material material

**Gehäuse: Zink schwarz oder weiß beschichtet, Edelstahl finish oder Chrom finish;**  
**Lampenabdeckung: Optiwhite Echtglas mit Mikrostruktur**  
 housing: zinc black or white coated, stainless steel finish or chrome finish;  
 lamp cover: optiwhite glass with microstructure



### Licht light

**nach oben und unten gestreut**  
 upwards and downwards diffuse

### Sonstiges features

**LED austauschbar**  
 LED exchangeable

## CRIB Wall

| Abbildung<br>figure | Beschreibung<br>description                       | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| ●                   | <b>schwarz</b><br>black                           | LED                  | TRIAC               | 12 W              | 2700 K | 1350 lm        | CR1001               | 353,95 €                |                          |
| ○                   | <b>weiß</b><br>white                              | LED                  | TRIAC               | 12 W              | 2700 K | 1350 lm        | CR1002               | 353,95 €                |                          |
| ●                   | <b>Edelstahl finish</b><br>stainless steel finish | LED                  | TRIAC               | 12 W              | 2700 K | 1350 lm        | CR1003               | 399,33 €                |                          |
| ●                   | <b>Chrom finish</b><br>chrome finish              | LED                  | TRIAC               | 12 W              | 2700 K | 1350 lm        | CR1005               | 399,33 €                |                          |

## CRIB Wall IP44


| Abbildung<br>figure | Beschreibung<br>description                       | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| ●                   | <b>schwarz</b><br>black                           | LED                  | TRIAC               | 12 W              | 2700 K | 1350 lm        | CR1101               | 331,26 €                |                          |
| ○                   | <b>weiß</b><br>white                              | LED                  | TRIAC               | 12 W              | 2700 K | 1350 lm        | CR1102               | 331,26 €                |                          |
| ●                   | <b>Edelstahl finish</b><br>stainless steel finish | LED                  | TRIAC               | 12 W              | 2700 K | 1350 lm        | CR1103               | 358,49 €                |                          |
| ●                   | <b>Chrom finish</b><br>chrome finish              | LED                  | TRIAC               | 12 W              | 2700 K | 1350 lm        | CR1104               | 358,49 €                |                          |

## CURLING Wall new

CURLING Wall ergänzt die Produktfamilie um eine Wandleuchte, die für ein atmosphärisches Rundumlicht sorgt und so zum prägnanten Lichtobjekt wird. Ein spezieller Diffusor erzeugt ein dekoratives Lichtspiel der mundgeblasenen Glas- und handpolierten Metalloberflächen und macht die Leuchte zugleich blendfrei.

**INNOVATIONSPREIS  
ARCHITEKTUR +  
TECHNIK**  
2020  
AUSZEICHNUNG

CURLING Wall extends the product family to include a wall-mounted luminaire that delivers atmospheric all-round light and thus functions as a striking light sculpture. A special diffuser creates decoratively playful light thanks to the handblown glass and hand-polished metal surfaces, and also ensures the luminaire is glare-free.



**Leuchtmittel**  
lamp LED 11–20 W, CoB, CRI Ra>90 (R9>50), EEK/EEC F (2700 K, 3000 K), G (1800–3000 K D2W)

**Leuchteneinheit**  
Lighting unit **Aluminium, hochglanzpoliert**  
aluminum, highly polished

**Schirm**  
shade **mundgeblasenes Glas klar, Diffusor: Polycarbonat, PMMA**  
hand-blown glass clear, diffuser: polycarbonate, PMMA **Acrylglas klar; Diffusor: Polycarbonat, PMMA**  
acrylic glass clear; diffuser: polycarbonate, PMMA

**Ausführungen**  
versions



**Glasschirm klar**  
**Licht: nach vorne diffus,**  
**rundum abstrahlend**  
glass shade clear  
light: diffuse to the front,  
distributed all around



**Acrylglaschirm klar**  
**Licht: nach vorne diffus,**  
**rundum abstrahlend**  
acrylic glass shade clear  
light: diffuse to the front,  
distributed all around



**Glasschirm neusilber**  
**Licht: nach vorne diffus,**  
**rundum abstrahlend**  
glass shade new silver  
light: diffuse to the front,  
distributed all around

**Sonstiges**  
features LED wechselbar, werkzeuglose Schirmmontage; 110 V-Varianten auf Anfrage;  
DALI- und 1–10 V-Varianten für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen auf Anfrage  
LED exchangeable, shade tool-free mountable; 110 V versions on request;  
DALI and 1–10 V-versions for the use in emergency lighting systems on request

**CURLING ist ein modularer Artikel. Bitte jeweils Leuchteneinheit und Glasschirm zusammen bestellen.**  
CURLING is a modular article. Please order the lighting unit and glass shade together.

## CURLING Wall S

| Abbildung<br>figure                                                              | Beschreibung<br>description                                                       | Leuchtmittel<br>lamp                           | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT               | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|--|--|
|  |  | LED                                            | TRIAC               | 11 W              | 2700 K            | 1130 lm        | LE015701             | 176,97 €                |                          |  |  |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                |                     |                   | 3000 K            | 1180 lm        | LE015702             | 176,97 €                |                          |  |  |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                |                     |                   | 1800 K–3000 K D2W | 870 lm         | LE015703             | 204,20 €                |                          |  |  |
|  |  | Glas klar<br>glass clear                       |                     |                   |                   |                | CU011212             | 190,59 €                |                          |  |  |
|  |  | Glasschirm neusilber<br>glass shade new silver |                     |                   |                   |                | CU011218             | 254,12 €                |                          |  |  |
|  |  | Acrylglas klar<br>acrylic glass clear          |                     |                   |                   |                | CU011220             | 95,29 €                 |                          |  |  |

## CURLING Wall M


| Abbildung<br>figure                                                              | Beschreibung<br>description                                                       | Leuchtmittel<br>lamp                           | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT               | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  |  | LED                                            | TRIAC<br>0–10 V     | 20 W              | 2700 K            | 2100 lm        | LE015710             | 231,43 €                |                          |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                |                     |                   | 3000 K            | 2180 lm        | LE015711             | 231,43 €                |                          |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                |                     |                   | 1800 K–3000 K D2W | 1600 lm        | LE015712             | 267,73 €                |                          |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                | DALI<br>1–10 V      | 20 W              | 2700 K            | 2100 lm        | LE015713             | 254,12 €                |                          |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                |                     |                   | 3000 K            | 2180 lm        | LE015714             | 254,12 €                |                          |
|                                                                                  |                                                                                   |                                                |                     |                   | 1800 K–3000 K D2W | 1600 lm        | LE015715             | 290,42 €                |                          |
|  |  | Glas klar<br>glass clear                       |                     |                   |                   |                | CU011209             | 226,89 €                |                          |
|  |  | Glasschirm neusilber<br>glass shade new silver |                     |                   |                   |                | CU011219             | 308,57 €                |                          |
|  |  | Acrylglas klar<br>acrylic glass clear          |                     |                   |                   |                | CU011223             | 122,52 €                |                          |

## LID Wall

Bei Tag ist LID ein dezentes Designobjekt. Sobald man LID einschaltet, verwandelt sie sich in sphärisches Licht. Einen besonderen Akzent setzt eine feine Lichtaura, durch die sich die kreisrunde Scheibe von dem sie umgebenden Lichtschein abhebt. LID löst sich optisch vom Hintergrund und entfaltet eine angenehme, ruhige Lichtstimmung.



During the day LID is a discreet design object but as soon as LID is turned on, it morphs into spherical light. The fine aura of light that emanates through the circular disc is particularly eye-catching and sets it off from the surrounding shining light. LID stands out from the backgrounds and contributes to a pleasant, calm and light mood.



### Leuchtmittel lamp

LED 16-22 W, CRI Ra>90, EEK/EEC E

### Material material

**Kühlkörper: Aluminium, Schirm: Plexiglas® transparent;**  
**Front: Glas opal, Spiegelglas, Aluminium silber eloxiert, Aluminium champagner eloxiert**  
 cooling unit: aluminium; housing: transparent Plexiglas®; front: aluminium, glass or mirror



### Licht light

**rundum gleichmäßig abstrahlend**  
 radiates evenly right round

### Sonstiges features

**LED austauschbar**  
 LED exchangeable

## LID Wall

| Abbildung<br>figure                                                                 | Beschreibung<br>description                                                      | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>Leuchteneinheit</b><br>lighting unit                                          | LED                  | TRIAC               | 16 W              | 2700 K | 2100 lm        | LD1001               | 299,50 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                                  |                      |                     |                   | 3000 K | 2160 lm        | LD1002               | 299,50 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                                  |                      | 0-10V               | 22 W              | 2700 K | 3000 lm        | LD1003               | 331,26 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                                  |                      |                     |                   | 3000 K | 3090 lm        | LD1004               | 331,26 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                                  |                      | DALI                | 22 W              | 2700 K | 3000 lm        | LD1005               | 331,26 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                                  |                      |                     |                   | 3000 K | 3090 lm        | LD1006               | 331,26 €                |                          |
|  | <b>Leuchteneinheit IP44</b><br>lighting unit IP44                                | LED                  | TRIAC               | 16 W              | 2700 K | 2100 lm        | LD1201               | 331,26 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                                  |                      |                     |                   | 3000 K | 2160 lm        | LD1202               | 331,26 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                                  |                      | 0-10V               | 22 W              | 2700 K | 3000 lm        | LD1203               | 353,95 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                                  |                      |                     |                   | 3000 K | 3090 lm        | LD1204               | 353,95 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                                  |                      | DALI                | 22 W              | 2700 K | 3000 lm        | LD1205               | 353,95 €                |                          |
|                                                                                     |                                                                                  |                      |                     |                   | 3000 K | 3090 lm        | LD1206               | 353,95 €                |                          |
|  | <b>Front Aluminium champagner eloxiert</b><br>front aluminium champagne anodized |                      |                     |                   |        |                | LD1103               | 90,76 €                 |                          |
|  | <b>Front Aluminium silber eloxiert</b><br>front aluminium silver anodized        |                      |                     |                   |        |                | LD1104               | 90,76 €                 |                          |
|  | <b>Front Echtglas opal</b><br>front genuine glass opal                           |                      |                     |                   |        |                | LD1101               | 127,06 €                |                          |
|  | <b>Front Spiegel</b><br>front genuine glass mirror                               |                      |                     |                   |        |                | LD1102               | 127,06 €                |                          |




## ONE EIGHTY Wall

Am Anfang war das Gelenk: 90 Grad Schwenkbereich mal zwei Richtungen ist gleich Hundertachtzig. In Kombination mit 350 Grad Drehung erreichen diese Strahler jeden Punkt im Raum. Der bei den meisten Versionen verwendete Schraubsockel erlaubt Glühlampen, LED, Hochvolt-Halogenlampen, Kompaktleuchtstofflampen... Mit zwei Schirmgrößen und zahlreichen Varianten kann jedes Gewerbeobjekt perfekt ausgeleuchtet werden. Oder einfach Ihr Lieblingsbild.



It started with the hinge: 90 degrees of swivel in two directions is one hundred and eighty. In combination with 350 degrees of rotation at the pivot these spotlights reach any point in a room. The screw light unit used for most versions allows incandescent light bulbs, LED, high-voltage halogen bulbs, and compact fluorescent bulbs... With two shade sizes and numerous versions any commercial object can be lit perfectly. Or just your favorite picture.



|                                      |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Licht<br>light                       | nach vorne gerichtet, seitlich abgedeckt<br>directed forward, shielded to the side                                                                                                                            |
| Leuchtmittel<br>lamp                 | wird ohne Leuchtmittel ausgeliefert<br>delivered without lamp                                                                                                                                                 |
| Baldachin & Schirm<br>canopy & shade | Aluminium gebürstet bzw. weiß oder schwarz<br>brushed aluminium with predelective coating, white or black<br>Schirm und Kippgelenk: Stahl vernickelt<br>shade and tilt joint: steel nickel-plated             |
| Sonstiges<br>features                | Leuchtenkopf ist um 350° drehbar und um 180° kippbar, Leuchte kann auch als Wandleuchte montiert werden.<br>shade can be rotated by 350° and tilted by 180°, luminaire can also be mounted as wall luminaire. |

## ONE EIGHTY Wall S

| Abbildung<br>figure | Beschreibung<br>description | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| ●                   | gebürstet<br>brushed        | ohne                 | TRIAC               | max. 60 W         | OE1013               | 272,27 €                |                          |
| ●                   | schwarz<br>black            | ohne                 | TRIAC               | max. 60 W         | OE1025               | 272,27 €                |                          |
| ○                   | weiß<br>white               | ohne                 | TRIAC               | max. 60 W         | OE1014               | 272,27 €                |                          |


## ONE EIGHTY Wall L

| Abbildung<br>figure | Beschreibung<br>description | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| ●                   | gebürstet<br>brushed        | ohne                 | TRIAC               | max. 100 W        | OE1015               | 317,65 €                |                          |
| ●                   | schwarz<br>black            | ohne                 | TRIAC               | max. 100 W        | OE1026               | 317,65 €                |                          |
| ○                   | weiß<br>white               | ohne                 | TRIAC               | max. 100 W        | OE1016               | 317,65 €                |                          |

## POPPY Wall

Werden die „Mohnblüten“ dieser Familie durch Einschalten geweckt, öffnen sich ihre Schirme ganz allmählich: die feinen Blätter sind aus Bimetall und dehnen sich durch Erwärmung aus. Alle Varianten können nach Belieben umgestaltet werden. Der flexible, textilmantelte Schlauch lässt sich immer neu biegen – zur Änderung der Lichtrichtung, oder einfach weil Ihnen danach ist. Die mundgeblasenen Glaskapseln sind erhältlich in Keramik, Schwarzviolett oder Rubinrot.

When the “poppy flowers” in this family are woken by the lamp being switched on, their shades open very gradually: the delicate leaves are bi-metallic and expand when heated. All the versions can be reshaped as desired. The flexible, textile-coated stem can be bent at will, to change the direction of the light, or because you just feel like it. The hand-blown glass capsules are available in black violet, ruby red or ceramic.



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Licht</b><br>light        | <b>nach vorne gerichtet, rundum dekorativ</b><br>directed forward, decorative all around                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Leuchtmittel</b><br>lamp  | POPPY Ceiling 1, 2, 3: 1x, 2x, 3x 35W, 12V, G4, EEK/EEC G<br>POPPY Ceiling 5, 15: 5x, 15x 20W, 12V, G4, EEK/EEC G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Größen</b><br>sizes       | <b>1 bis 5 Arme: Länge der Arme 75 cm, 15 Arme: Länge der Arme 75 oder 150 cm</b><br>1 to 5 arms: length of arms 75 cm, 15 arms: length of arms 75 cm or 150 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Material</b><br>material  | <b>Arme, flexibel: Aluminium, textilmantelt beige oder schwarz. Glasschirme: mundgeblasenes Glas keramik, schwarzviolett oder rubinrot. Lamellen: Bimetall. Baldachin: 1–5 Arme Edelstahl, poliert; 15 Arme: Edelstahl gebürstet</b><br>arms, flexible: textile coated aluminium tube in beige or black; glass shade: hand-blown glass black violet, ruby red or ceramic; lamellae: bimetal; canopy: 1–5 arms stainless steel, polished; 15 arms: stainless steel, brushed |
| <b>Sonstiges</b><br>features | <b>Reflektor-Lamellen öffnen sich nach ca. 2 Minuten Betriebszeit; Leuchte kann auch als Wandleuchte montiert werden</b><br>lamellae open within approx. 2 minutes after switching on luminaire; luminaire can also be mounted as wall luminaire                                                                                                                                                                                                                           |

## POPPY Wall 1

| Abbildung<br>figure | Beschreibung<br>description                                          | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|                     | <b>1 Arm schwarz, Schirm keramik</b><br>1 arm black, shade ceramic   | HAL                  | ON/OFF              | 35 W              | 2700 K | 530 lm         | PO1025               | 367,56 €                |                          |
|                     | <b>1 Arm schwarz, Schirm rubinrot</b><br>1 arm black, shade ruby red | HAL                  | ON/OFF              | 35 W              | 2700 K | 530 lm         | PO1026               | 367,56 €                |                          |
|                     | <b>1 Arm schwarz, Schirm violett</b><br>1 arm black, shade violet    | HAL                  | ON/OFF              | 35 W              | 2700 K | 530 lm         | PO1027               | 367,56 €                |                          |
|                     | <b>1 Arm beige, Schirm keramik</b><br>1 arm beige shade ceramic      | HAL                  | ON/OFF              | 35 W              | 2700 K | 530 lm         | PO1028               | 367,56 €                |                          |
|                     | <b>1 Arm beige, Schirm rubinrot</b><br>1 arm beige shade ruby red    | HAL                  | ON/OFF              | 35 W              | 2700 K | 530 lm         | PO1029               | 367,56 €                |                          |
|                     | <b>1 Arm beige, Schirm violett</b><br>1 arm beige shade violet       | HAL                  | ON/OFF              | 35 W              | 2700 K | 530 lm         | PO1030               | 367,56 €                |                          |

## POPPY Wall 2

| Abbildung<br>figure                                                              | Beschreibung<br>description                                            | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>2 Arme schwarz, Schirm keramik</b><br>2 arms black, shade ceramic   | HAL                  | ON/OFF              | 70 W              | 2700 K | 1056 lm        | PO1031               | 462,86 €                |                          |
|  | <b>2 Arme schwarz, Schirm rubinrot</b><br>2 arms black, shade ruby red | HAL                  | ON/OFF              | 70 W              | 2700 K | 1056 lm        | PO1032               | 462,86 €                |                          |
|  | <b>2 Arme schwarz, Schirm violett</b><br>2 arms black, shade violet    | HAL                  | ON/OFF              | 70 W              | 2700 K | 1056 lm        | PO1033               | 462,86 €                |                          |
|  | <b>2 Arme beige, Schirm keramik</b><br>2 arms beige shade ceramic      | HAL                  | ON/OFF              | 70 W              | 2700 K | 1056 lm        | PO1034               | 462,86 €                |                          |
|  | <b>2 Arme beige, Schirm rubinrot</b><br>2 arms beige shade ruby red    | HAL                  | ON/OFF              | 70 W              | 2700 K | 1056 lm        | PO1035               | 462,86 €                |                          |
|  | <b>2 Arme beige, Schirm violett</b><br>2 arms beige shade violet       | HAL                  | ON/OFF              | 70 W              | 2700 K | 1056 lm        | PO1036               | 462,86 €                |                          |

## POPPY Wall 3

| Abbildung<br>figure                                                               | Beschreibung<br>description                                            | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|   | <b>3 Arme schwarz, Schirm keramik</b><br>3 arms black, shade ceramic   | HAL                  | ON/OFF              | 105 W             | 2700 K | 1590 lm        | PO1037               | 558,15 €                |                          |
|   | <b>3 Arme schwarz, Schirm rubinrot</b><br>3 arms black, shade ruby red | HAL                  | ON/OFF              | 105 W             | 2700 K | 1590 lm        | PO1038               | 558,15 €                |                          |
|   | <b>3 Arme schwarz, Schirm violett</b><br>3 arms black, shade violet    | HAL                  | ON/OFF              | 105 W             | 2700 K | 1590 lm        | PO1039               | 558,15 €                |                          |
|   | <b>3 Arme beige, Schirm keramik</b><br>3 arms beige shade ceramic      | HAL                  | ON/OFF              | 105 W             | 2700 K | 1590 lm        | PO1040               | 558,15 €                |                          |
|   | <b>3 Arme beige, Schirm rubinrot</b><br>3 arms beige shade ruby red    | HAL                  | ON/OFF              | 105 W             | 2700 K | 1590 lm        | PO1041               | 558,15 €                |                          |
|  | <b>3 Arme beige, Schirm violett</b><br>3 arms beige shade violet       | HAL                  | ON/OFF              | 105 W             | 2700 K | 1590 lm        | PO1042               | 558,15 €                |                          |

## POPPY Wall 5

| Abbildung<br>figure                                                                | Beschreibung<br>description                                            | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>5 Arme schwarz, Schirm keramik</b><br>5 arms black, shade ceramic   | HAL                  | ON/OFF              | 100 W             | 2700 K | 1500 lm        | PO1043               | 744,20 €                |                          |
|  | <b>5 Arme schwarz, Schirm rubinrot</b><br>5 arms black, shade ruby red | HAL                  | ON/OFF              | 100 W             | 2700 K | 1500 lm        | PO1044               | 744,20 €                |                          |
|  | <b>5 Arme schwarz, Schirm violett</b><br>5 arms black, shade violet    | HAL                  | ON/OFF              | 100 W             | 2700 K | 1500 lm        | PO1045               | 744,20 €                |                          |
|  | <b>5 Arme beige, Schirm keramik</b><br>5 arms beige shade ceramic      | HAL                  | ON/OFF              | 100 W             | 2700 K | 1500 lm        | PO1046               | 744,20 €                |                          |
|  | <b>5 Arme beige, Schirm rubinrot</b><br>5 arms beige shade ruby red    | HAL                  | ON/OFF              | 100 W             | 2700 K | 1500 lm        | PO1047               | 744,20 €                |                          |
|  | <b>5 Arme beige, Schirm violett</b><br>5 arms beige shade violet       | HAL                  | ON/OFF              | 100 W             | 2700 K | 1500 lm        | PO1048               | 744,20 €                |                          |


## POPPY Wall 15

| Abbildung<br>figure                                                               | Beschreibung<br>description                                                            | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>15 Arme 75 cm schwarz, Schirme keramik</b><br>15 arms 75 cm black, shades ceramic   | HAL                  | TRIAC               | 300 W             | 2700 K | 4500 lm        | PO1007               | 1.715,29 €              |                          |
|                                                                                   | <b>15 Arme 150 cm schwarz, Schirme keramik</b><br>15 arms 150 cm black, shades ceramic | HAL                  | TRIAC               | 300 W             | 2700 K | 4500 lm        | PO1010               | 1.806,05 €              |                          |
|  | <b>15 Arme 75 cm schwarz, Schirme rubinrot</b><br>15 arms 75 cm black, shades ruby red | HAL                  | TRIAC               | 300 W             | 2700 K | 4500 lm        | PO1008               | 1.715,29 €              |                          |
|                                                                                   | <b>15 Arme 150 cm schwarz, Schirme rubinrot</b><br>arms 150 cm black, shades ruby red  | HAL                  | TRIAC               | 300 W             | 2700 K | 4500 lm        | PO1011               | 1.806,05 €              |                          |
|  | <b>15 Arme 75 cm schwarz, Schirme violett</b><br>15 arms 75 cm black, shades violet    | HAL                  | TRIAC               | 300 W             | 2700 K | 4500 lm        | PO1009               | 1.715,29 €              |                          |
|                                                                                   | <b>15 Arme 150 cm schwarz, Schirme violett</b><br>15 arms 150 cm black, shades violet  | HAL                  | TRIAC               | 300 W             | 2700 K | 4500 lm        | PO1012               | 1.806,05 €              |                          |
|  | <b>15 Arme 75 cm beige, Schirme keramik</b><br>15 arms 75 cm beige, shades ceramic     | HAL                  | TRIAC               | 300 W             | 2700 K | 4500 lm        | PO1013               | 1.715,29 €              |                          |
|                                                                                   | <b>15 Arme 150 cm beige, Schirme keramik</b><br>15 arms 150 cm beige, shades ceramic   | HAL                  | TRIAC               | 300 W             | 2700 K | 4500 lm        | PO1016               | 1.806,05 €              |                          |
|  | <b>15 Arme 75 cm beige, Schirme rubinrot</b><br>15 arms 75 cm beige, shades ruby red   | HAL                  | TRIAC               | 300 W             | 2700 K | 4500 lm        | PO1014               | 1.715,29 €              |                          |
|                                                                                   | <b>15 Arme 150 cm beige, Schirme rubinrot</b><br>15 arms 150 cm beige, shades ruby red | HAL                  | TRIAC               | 300 W             | 2700 K | 4500 lm        | PO1017               | 1.806,05 €              |                          |
|  | <b>15 Arme 75 cm beige, Schirme violett</b><br>15 arms 75 cm beige, shades violet      | HAL                  | TRIAC               | 300 W             | 2700 K | 4500 lm        | PO1015               | 1.715,29 €              |                          |
|                                                                                   | <b>15 Arme 150 cm beige, Schirme violett</b><br>15 arms 150 cm beige, shades violet    | HAL                  | TRIAC               | 300 W             | 2700 K | 4500 lm        | PO1018               | 1.806,05 €              |                          |

REEF Wall

Die unverwechselbaren Leuchtschirme dieser Familie bestehen aus innovativer Schaumkeramik, deren Struktur stark an Korallen erinnert. Dabei sind sie durabel, spülmaschinentauglich und verteilen das Streulicht perfekt in einem sanften Bone China-Farbtönen. Die zylindrischen Körper sind einseitig offen – so strahlen die Leuchten dieser Familie kräftig und brillant, aber völlig blendfrei.

The unmistakable lamp shades in this family are made of innovative foam ceramic, whose texture is highly reminiscent of corals. That said they are durable, dishwasher-proof and distribute the scattered light perfectly in a gentle bone china hue. The cylindrical objects are open on one side, such that the lamps in this family shine powerfully and brightly, though without any glare at all.



|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Licht<br>light        | nach unten gerichtet, rundum diffus<br>directed downwards, diffuse all around                                                           |
| Leuchtmittel<br>lamp  | LED 8 W, CoB, CRI Ra>90, EEK/EEC F<br>HAL G9, EEK/EEC G                                                                                 |
| Gehäuse<br>Housing    | Aluminium poliert oder gebürstet; Leuchtschirm: Keramikschaum weiß<br>aluminium polished or brushed; shade: ceramic foam white          |
|                       |                                                                                                                                         |
| Sonstiges<br>features | Schirm werkzeuglos abnehmbar und spülmaschinenfest, LED austauschbar<br>shade tool-free removable and dishwasher safe, LED exchangeable |

REEF Wall

| Abbildung<br>figure | Beschreibung<br>description | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|                     | gebürstet<br>brushed        | LED                  | TRIAC               | 10 W              | 2700 K | 880 lm         | RF2057               | 367,56 €                |                          |
|                     |                             | HAL                  | TRIAC               | 60 W              | 2700 K | 740 lm         | RF1002               | 276,81 €                |                          |
|                     | poliert<br>polished         | LED                  | TRIAC               | 10 W              | 2700 K | 880 lm         | RF2058               | 390,25 €                |                          |
|                     |                             | HAL                  | TRIAC               | 60 W              | 2700 K | 740 lm         | RF1001               | 299,50 €                |                          |



## ROD Wall

Mit einem reduzierten Glaskörper in einem abgerundeten, kubischen Glasprofil erhält ROD die Anmutung einer minimalistischen Wandvitrine. Aufgrund ihres leichten Wandabstands wird sie zur schwebenden, fast schon architektonischen vertikalen Struktur. Mit einem illuminierten Innenkörper und zwei verschiedenen Lichtquellen lassen sich verschiedene Lichtszenarien schaffen: Das Hauptlicht kann gleichmäßig in beide Richtungen strahlen, aber auch stufenlos anders verteilt werden, bis hin zu einer 100%-Strahlung in eine Richtung.



With its reduced glass body in a rounded, cubic glass profile, ROD appears like a minimalist display cabinet mounted on the wall. The slight gap between the luminaire and the wall turns it into a floating, almost architectural vertical structure. Various lighting scenarios may be created with the illuminated inner body and two different light sources: The main light can shine evenly in both directions, but can also be continuously adjusted to achieve a different distribution, up to 100% in one direction.



### Leuchtmittel lamp

LED 26 W, CRI Ra>90, R9>50, EEK/EEC F

### Gehäuse Housing

**Glasschirm: Borosilikatglasrohr; Gehäuse: Aluminium glasperlgestrahlt**  
glass shade: borosilicate glass tube; body: aluminium glass-bead blasted

### Innenschirm inner shade

**Acryl opal, Aluminium verchromt oder gold eloxiert**  
acrylic satinée opal, aluminium verchromt oder gold eloxiert



### Licht light

**direkt nach oben und unten, nach vorne diffus oder abgeschirmt**  
directed upwards and downwards, forwards diffuse or shielded

### Sonstiges features

**LED austauschbar; Weitere Ausführungen (CCT/CRI) und andere Oberflächen auf Anfrage erhältlich.**  
LED exchangeable; Other versions (CCT/CRI) and different coatings available on request.

# ROD Wall


| Abbildung<br>figure                                                              | Beschreibung<br>description           | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>opal</b><br>opal                   | LED                  | TRIAC               | 26 W              | 2700 K | 2600 lm        | RD1001               | 449,24 €                |                          |
|                                                                                  |                                       |                      | DALI                | 26 W              | 2700 K | 2600 lm        | RD1009               | 467,39 €                |                          |
|  | <b>verchromt</b><br>chrome plated     | LED                  | TRIAC               | 26 W              | 2700 K | 2600 lm        | RD1002               | 449,24 €                |                          |
|                                                                                  |                                       |                      | DALI                | 26 W              | 2700 K | 2600 lm        | RD1010               | 467,39 €                |                          |
|  | <b>gold eloxiert</b><br>gold anodized | LED                  | TRIAC               | 26 W              | 2700 K | 2600 lm        | RD1018               | 449,24 €                |                          |
|                                                                                  |                                       |                      | DALI                | 26 W              | 2700 K | 2600 lm        | RD1021               | 467,39 €                |                          |

WALL

## SML Wall

Als Baukastensystem konzipiert, bietet das SML-Programm eine Fülle an Einsatzmöglichkeiten. Konsequente Gestaltung hat seine Abmessungen auf das Minimum reduziert: 25 mm Bauhöhe. Die für oben und unten frei wählbaren unterschiedlichen Leuchtmittelabdeckungen ermöglichen eine individuelle Lichtlenkung – symmetrisch nach oben und unten streuend oder zu einer Seite abgeblendet. So können repräsentative Büros oder Wohnungen in einer einheitlichen Formensprache beleuchtet werden, ohne dabei auf unterschiedliche Lichtqualitäten verzichten zu müssen.

Conceived as a modular system, the SML range can be used for a variety of purposes. A consistent design has pared its dimensions down to a minimum: 25 mm in height. The different illuminant covers, which can be chosen freely for top and bottom, allow the light to be directed individually – symmetrically scattering upward and downward or shielded to one side. This way, for example, prestigious offices and apartments can be illuminated in a uniform formal language, without having to do without differing qualities of light.



### Leuchtmittel lamp

S: 60 W G9, EEK/EEC G  
M: 120 W R7s, EEK/EEC G  
L: 160 W R7s, EEK/EEC G

### Material material

**Aluminium eloxiert silber oder Aluminium glanzverchromt, Leuchtmittelabdeckungen Keramikglas**  
Aluminum anodized silver or aluminum chrome-plated, Bulb covers made of ceramic glass

### Licht light

**Abhängig von gewählter Leuchtmittelabdeckung symmetrisch nach oben und unten gestreut oder zu einer Seite gestreut, zur anderen abgeblendet.**  
Depending on the chosen illuminant covers symmetrical scattering upward and downward or scattering to one side, to the other shielded.

## SML Wall S

| Abbildung<br>figure                                                              | Beschreibung<br>description                                              | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>silber, satinée/satinée</b><br>silver, satinée/satinée                | HAL                  | TRIAC               | 60 W              | 2700 K | 980 lm         | SM1172               | 249,58 €                |                          |
|  | <b>silber, satinée/Raster</b><br>silver, satinée/raster                  | HAL                  | TRIAC               | 60 W              | 2700 K | 980 lm         | SM1199               | 249,58 €                |                          |
|  | <b>glanzverchromt, satinée/satinée</b><br>chrome plated, satinée/satinée | HAL                  | TRIAC               | 60 W              | 2700 K | 980 lm         | SM3172               | 281,34 €                |                          |
|  | <b>glanzverchromt, satinée/Raster</b><br>chrome plated, satinée/raster   | HAL                  | TRIAC               | 60 W              | 2700 K | 980 lm         | SM3199               | 281,34 €                |                          |

## SML Wall M

| Abbildung<br>figure                                                              | Beschreibung<br>description                                              | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>silber, satinée/satinée</b><br>silver, satinée/satinée                | HAL                  | TRIAC               | 120 W             | 2800 K | 2300 lm        | SM1173               | 267,73 €                |                          |
|  | <b>silber, satinée/Raster</b><br>silver, satinée/raster                  | HAL                  | TRIAC               | 120 W             | 2800 K | 2300 lm        | SM1198               | 267,73 €                |                          |
|  | <b>glanzverchromt, satinée/satinée</b><br>chrome plated, satinée/satinée | HAL                  | TRIAC               | 120 W             | 2800 K | 2300 lm        | SM3173               | 304,03 €                |                          |
|  | <b>glanzverchromt, satinée/Raster</b><br>chrome plated, satinée/raster   | HAL                  | TRIAC               | 120 W             | 2800 K | 2300 lm        | SM3177               | 304,03 €                |                          |


## SML Wall L

| Abbildung<br>figure                                                                | Beschreibung<br>description                                              | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|    | <b>silber, satinée/satinée</b><br>silver, satinée/satinée                | HAL                  | TRIAC               | 160 W             | 2900 K | 3300 lm        | SM1174               | 294,96 €                |                          |
|  | <b>silber, satinée/Raster</b><br>silver, satinée/raster                  | HAL                  | TRIAC               | 160 W             | 2900 K | 3300 lm        | SM1175               | 294,96 €                |                          |
|  | <b>glanzverchromt, satinée/satinée</b><br>chrome plated, satinée/satinée | HAL                  | TRIAC               | 160 W             | 2900 K | 3300 lm        | SM3174               | 331,26 €                |                          |
|  | <b>glanzverchromt, satinée/Raster</b><br>chrome plated, satinée/raster   | HAL                  | TRIAC               | 160 W             | 2900 K | 3300 lm        | SM3176               | 331,26 €                |                          |

# SML T5 Wall

Die SML T5-Linie ist Teil eines Baukastensystems, wie es sich Architekten lange gewünscht haben – und alle, die gutes Licht, aber keine opulenten Leuchten wollen. Konsequente Gestaltung hat ihre Abmessungen auf das Minimum reduziert: 25 mm Bauhöhe auch bei der Leuchtstoff-Ausführung. So können auf die jeweilige Raumsituation abgestimmte Versionen eingesetzt werden, ohne auf eine einheitliche Formsprache verzichten zu müssen.

The SML T5 family is part of a modular system, that architects, not to mention anyone who wants good light but not opulent lamps, have long since wished for. A consistent design has pared its dimensions down to a minimum: 25 mm in height. For any situation you can use versions that boast a inform formal language. Different lamp covers are available for controlling the direction and character of the light.



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel<br>lamp | <p>Small: Leuchtstofflampe 24 W G5, EEEL</p> <p>Medium: Leuchtstofflampe 39 W G5, EEEL</p> <p>Large: Leuchtstofflampe 54 W G5, EEEL</p> <p>Small: Fluorescent lamp 24 W G5, EEEL</p> <p>Medium: Fluorescent lamp 39 W G5, EEEL</p> <p>Large: Fluorescent lamp 54 W G5, EEEL</p>                           |
| Material<br>material | <p>Gehäuse: Aluminium silber eloxiert / Gehäuse: Aluminium eloxiert</p> <p>Aluminum anodized silver or aluminum anodized</p> <p>Leuchtstoffabdeckungen: Polycarbonat / Leuchtstoffabdeckungen: Polycarbonat</p> <p>Fluorescent covers of polycarbonate / Fluorescent covers of polycarbonate</p>          |
| Licht<br>light       | <p>Abhängig von gewählter Leuchtmittelabdeckung: symmetrisch nach oben und unten gestreut oder zu einer Seite gestreut, zur anderen Seite abgeschirmt</p> <p>Depending on the chosen illuminant covers symmetrically scattering upward and downward or scattering to one side, to the other shielded.</p> |



## SML T5 Wall S

| Abbildung<br>figure                                                              | Beschreibung<br>description                               | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>silber, satinée/satinée</b><br>silver, satinée/satinée | FL                   | DALI                | 24 W              | 3000 K | 1900 lm        | SM5063               | 385,71 €                |                          |
|                                                                                  |                                                           |                      |                     |                   | 4000 K | 1900 lm        | SM1063               | 385,71 €                |                          |
|  | <b>silber, satinée/Raster</b><br>silver, satinée/raster   | FL                   | DALI                | 24 W              | 3000 K | 1900 lm        | SM5066               | 385,71 €                |                          |
|                                                                                  |                                                           |                      |                     |                   | 4000 K | 1900 lm        | SM1066               | 385,71 €                |                          |

## SML T5 Wall M

| Abbildung<br>figure                                                              | Beschreibung<br>description                                              | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>silber, satinée/satinée</b><br>silver, satinée/satinée                | FL                   | DALI                | 39 W              | 3000 K | 3400 lm        | SM5064               | 444,71 €                |                          |
|                                                                                  |                                                                          |                      |                     |                   | 4000 K | 3400 lm        | SM1064               | 444,71 €                |                          |
|  | <b>silber, satinée/Raster</b><br>silver, satinée/raster                  | FL                   | DALI                | 39 W              | 3000 K | 3400 lm        | SM5067               | 444,71 €                |                          |
|                                                                                  |                                                                          |                      |                     |                   | 4000 K | 3400 lm        | SM1067               | 444,71 €                |                          |
|  | <b>glanzverchromt, satinée/satinée</b><br>chrome plated, satinée/satinée | FL                   | DALI                | 39 W              | 3000 K | 3400 lm        | SM7064               | 508,24 €                |                          |
|                                                                                  |                                                                          |                      |                     |                   | 4000 K | 3400 lm        | SM3064               | 508,24 €                |                          |
|  | <b>glanzverchromt, satinée/Raster</b><br>chrome plated, satinée/raster   | FL                   | DALI                | 39 W              | 3000 K | 3400 lm        | SM7067               | 508,24 €                |                          |
|                                                                                  |                                                                          |                      |                     |                   | 4000 K | 3400 lm        | SM3067               | 508,24 €                |                          |

## SML T5 Wall L

| Abbildung<br>figure                                                                | Beschreibung<br>description                                              | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|    | <b>silber, satinée/satinée</b><br>silver, satinée/satinée                | FL                   | DALI                | 54 W              | 3000 K | 4450 lm        | SM5065               | 485,55 €                |                          |
|                                                                                    |                                                                          |                      |                     |                   | 4000 K | 4450 lm        | SM1065               | 485,55 €                |                          |
|    | <b>silber, satinée/Raster</b><br>silver, satinée/raster                  | FL                   | DALI                | 54 W              | 3000 K | 4450 lm        | SM5051               | 485,55 €                |                          |
|                                                                                    |                                                                          |                      |                     |                   | 4000 K | 4450 lm        | SM1051               | 485,55 €                |                          |
|  | <b>glanzverchromt, satinée/satinée</b><br>chrome plated, satinée/satinée | FL                   | DALI                | 54 W              | 3000 K | 4450 lm        | SM7065               | 562,69 €                |                          |
|                                                                                    |                                                                          |                      |                     |                   | 4000 K | 4450 lm        | SM3065               | 562,69 €                |                          |
|  | <b>glanzverchromt, satinée/Raster</b><br>chrome plated, satinée/raster   | FL                   | DALI                | 54 W              | 3000 K | 4450 lm        | SM7051               | 562,69 €                |                          |
|                                                                                    |                                                                          |                      |                     |                   | 4000 K | 4450 lm        | SM3051               | 562,69 €                |                          |


sold out

## SML<sup>2</sup> Wall

Mit ihrem radikal reduzierten Design und exklusiver Ausstattung hat sich die SML-Familie als ein Markenzeichen des Unternehmens etabliert. SML LED, das jüngste Mitglied der erfolgreichen Produktreihe, kommt nun als neueste Generation SML<sup>2</sup> in den Lichtbaukasten. Auch SML<sup>2</sup> ist mit nur 25 mm Bauhöhe modular kombinierbar mit den SML Halogen- und Leuchtstoffversionen. Die SML<sup>2</sup>-Linie eröffnet mit sechs Größenausführungen erweiterte Einsatzmöglichkeiten und Modularität.



With its radically reduced design and exclusive features, the SML line has established itself as one of the series trademark ranges. SML LED, the most recent addition to this successful product family, now joins the modular lighting system in its second generation as SML<sup>2</sup>. With its height of just 25 mm SML<sup>2</sup> can be modularly combined with the SML halogen and fluorescent versions. The SML<sup>2</sup> line comes in six lengths and offers wide application range and extended modularity.



### Leuchtmittel lamp

LED 10 - 40 W, CRI Ra>90 (R9>50), EEK/EEC F

### Material material

**Aluminium poliert oder Aluminium schwarz, silber oder weiß lackiert, Leuchtmittelabdeckungen Polycarbonat**  
Aluminium polished or Aluminium lacquered black, silver or white, Illuminant covers made of polycarbonate

### Licht light

**Abhängig von gewählter Leuchtmittelabdeckung symmetrisch nach oben und unten gestreut oder zu einer Seite gestreut, zur anderen abgeblendet.**  
Depending on the chosen illuminant covers symmetrical scattering upward and downward or scattering to one side, to the other shielded.

### Sonstiges features

**LED austauschbar**  
LED exchangeable

## SML<sup>2</sup> Wall 150

| Abbildung<br>figure                                                              | Beschreibung<br>description                                  | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>silber, satinée/satinée</b><br>silver, satinée/satinée    | LED                  | ON/OFF              | 10 W              | 2700 K | 1110 lm        | SM1325               | 353,95 €                |                          |
|                                                                                  |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 1130 lm        | SM1227               | 353,95 €                |                          |
|  | <b>silber, satinée/Raster</b><br>silver, satinée/raster      | LED                  | ON/OFF              | 10 W              | 2700 K | 1110 lm        | SM1326               | 353,95 €                |                          |
|                                                                                  |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 1130 lm        | SM1228               | 353,95 €                |                          |
|  | <b>weiß, satinée/satinée</b><br>white, satinée/satinée       | LED                  | ON/OFF              | 10 W              | 2700 K | 1110 lm        | SM1327               | 353,95 €                |                          |
|                                                                                  |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 1130 lm        | SM1229               | 353,95 €                |                          |
|  | <b>weiß, satinée/Raster</b><br>white, satinée/raster         | LED                  | ON/OFF              | 10 W              | 2700 K | 1110 lm        | SM1328               | 353,95 €                |                          |
|                                                                                  |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 1130 lm        | SM1230               | 353,95 €                |                          |
|  | <b>schwarz, satinée/satinée</b><br>black, satinée/satinée    | LED                  | ON/OFF              | 10 W              | 2700 K | 1110 lm        | SM1329               | 353,95 €                |                          |
|                                                                                  |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 1130 lm        | SM1231               | 353,95 €                |                          |
|  | <b>schwarz, satinée/Raster</b><br>black, satinée/raster      | LED                  | ON/OFF              | 10 W              | 2700 K | 1110 lm        | SM1330               | 353,95 €                |                          |
|                                                                                  |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 1130 lm        | SM1232               | 353,95 €                |                          |
|  | <b>poliert, satinée/satinée</b><br>polished, satinée/satinée | LED                  | ON/OFF              | 10 W              | 2700 K | 1110 lm        | SM1331               | 399,33 €                |                          |
|                                                                                  |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 1130 lm        | SM1233               | 399,33 €                |                          |
|  | <b>poliert, satinée/Raster</b><br>polished, satinée/raster   | LED                  | ON/OFF              | 10 W              | 2700 K | 1110 lm        | SM1332               | 399,33 €                |                          |
|                                                                                  |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 1130 lm        | SM1234               | 399,33 €                |                          |

## SML<sup>2</sup> Wall 220

| Abbildung<br>figure                                                                | Beschreibung<br>description                                  | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|    | <b>silber, satinée/satinée</b><br>silver, satinée/satinée    | LED                  | TRIAC               | 15 W              | 2700 K | 1540 lm        | SM1333               | 444,71 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 1560 lm        | SM1235               | 444,71 €                |                          |
|    | <b>silber, satinée/Raster</b><br>silver, satinée/raster      | LED                  | TRIAC               | 15 W              | 2700 K | 1540 lm        | SM1334               | 444,71 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 1560 lm        | SM1236               | 444,71 €                |                          |
|   | <b>weiß, satinée/satinée</b><br>white, satinée/satinée       | LED                  | TRIAC               | 15 W              | 2700 K | 1540 lm        | SM1335               | 444,71 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 1560 lm        | SM1237               | 444,71 €                |                          |
|  | <b>weiß, satinée/Raster</b><br>white, satinée/raster         | LED                  | TRIAC               | 15 W              | 2700 K | 1540 lm        | SM1336               | 444,71 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 1560 lm        | SM1238               | 444,71 €                |                          |
|  | <b>schwarz, satinée/satinée</b><br>black, satinée/satinée    | LED                  | TRIAC               | 15 W              | 2700 K | 1540 lm        | SM1337               | 444,71 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 1560 lm        | SM1239               | 444,71 €                |                          |
|  | <b>schwarz, satinée/Raster</b><br>black, satinée/raster      | LED                  | TRIAC               | 15 W              | 2700 K | 1540 lm        | SM1338               | 444,71 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 1560 lm        | SM1240               | 444,71 €                |                          |
|  | <b>poliert, satinée/satinée</b><br>polished, satinée/satinée | LED                  | TRIAC               | 15 W              | 2700 K | 1540 lm        | SM1339               | 490,08 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 1560 lm        | SM1241               | 490,08 €                |                          |
|  | <b>poliert, satinée/Raster</b><br>polished, satinée/raster   | LED                  | TRIAC               | 15 W              | 2700 K | 1540 lm        | SM1340               | 490,08 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 1560 lm        | SM1242               | 490,08 €                |                          |

## SML<sup>2</sup> Wall 300

| Abbildung<br>figure                                                                 | Beschreibung<br>description                                  | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|    | <b>silber, satinée/satinée</b><br>silver, satinée/satinée    | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K | 2090 lm        | SM1341               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 2130 lm        | SM1243               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K | 2090 lm        | SM1601               | 558,15 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 2130 lm        | SM1602               | 558,15 €                |                          |
|    | <b>silber, satinée/Raster</b><br>silver, satinée/raster      | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K | 2090 lm        | SM1342               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 2130 lm        | SM1244               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K | 2090 lm        | SM1603               | 558,15 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 2130 lm        | SM1604               | 558,15 €                |                          |
|    | <b>weiß, satinée/satinée</b><br>white, satinée/satinée       | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K | 2090 lm        | SM1343               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 2130 lm        | SM1245               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K | 2090 lm        | SM1605               | 558,15 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 2130 lm        | SM1606               | 558,15 €                |                          |
|    | <b>weiß, satinée/Raster</b><br>white, satinée/raster         | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K | 2090 lm        | SM1344               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 2130 lm        | SM1246               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K | 2090 lm        | SM1607               | 558,15 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 2130 lm        | SM1608               | 558,15 €                |                          |
|    | <b>schwarz, satinée/satinée</b><br>black, satinée/satinée    | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K | 2090 lm        | SM1345               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 2130 lm        | SM1247               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K | 2090 lm        | SM1609               | 558,15 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 2130 lm        | SM1610               | 558,15 €                |                          |
|    | <b>schwarz, satinée/Raster</b><br>black, satinée/raster      | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K | 2090 lm        | SM1346               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 2130 lm        | SM1248               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K | 2090 lm        | SM1611               | 558,15 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 2130 lm        | SM1612               | 558,15 €                |                          |
|   | <b>poliert, satinée/satinée</b><br>polished, satinée/satinée | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K | 2090 lm        | SM1347               | 580,84 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 2130 lm        | SM1249               | 580,84 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K | 2090 lm        | SM1613               | 603,53 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 2130 lm        | SM1614               | 603,53 €                |                          |
|  | <b>poliert, satinée/Raster</b><br>polished, satinée/raster   | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K | 2090 lm        | SM1348               | 580,84 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 2130 lm        | SM1250               | 580,84 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K | 2090 lm        | SM1615               | 603,53 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K | 2130 lm        | SM1616               | 603,53 €                |                          |

## SML<sup>2</sup> Wall 600

| Abbildung<br>figure                                                                | Beschreibung<br>description                                  | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT              | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|    | <b>silber, satinée/satinée</b><br>silver, satinée/satinée    | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K           | 2050 lm        | SM1701               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 2080 lm        | SM1801               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K           | 2050 lm        | SM1349               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 2080 lm        | SM1251               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 2700 K–5000 K TW | 2100 lm        | SM1501               | 580,84 €                |                          |
|    | <b>silber, satinée/Raster</b><br>silver, satinée/raster      | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K           | 2050 lm        | SM1702               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 2080 lm        | SM1802               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K           | 2050 lm        | SM1350               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 2080 lm        | SM1252               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 2700 K–5000 K TW | 2100 lm        | SM1502               | 580,84 €                |                          |
|    | <b>weiß, satinée/satinée</b><br>white, satinée/satinée       | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K           | 2050 lm        | SM1703               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 2080 lm        | SM1803               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K           | 2050 lm        | SM1351               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 2080 lm        | SM1253               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 2700 K–5000 K TW | 2100 lm        | SM1503               | 580,84 €                |                          |
|    | <b>weiß, satinée/Raster</b><br>white, satinée/raster         | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K           | 2050 lm        | SM1704               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 2080 lm        | SM1804               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K           | 2050 lm        | SM1352               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 2080 lm        | SM1254               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 2700 K–5000 K TW | 2100 lm        | SM1504               | 580,84 €                |                          |
|    | <b>schwarz, satinée/satinée</b><br>black, satinée/satinée    | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K           | 2050 lm        | SM1705               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 2080 lm        | SM1805               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K           | 2050 lm        | SM1353               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 2080 lm        | SM1255               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 2700 K–5000 K TW | 2100 lm        | SM1505               | 580,84 €                |                          |
|  | <b>schwarz, satinée/Raster</b><br>black, satinée/raster      | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K           | 2050 lm        | SM1706               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 2080 lm        | SM1806               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K           | 2050 lm        | SM1354               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 2080 lm        | SM1256               | 535,46 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 2700 K–5000 K TW | 2100 lm        | SM1506               | 580,84 €                |                          |
|  | <b>poliert, satinée/satinée</b><br>polished, satinée/satinée | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K           | 2050 lm        | SM1707               | 580,84 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 2080 lm        | SM1807               | 580,84 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K           | 2050 lm        | SM1355               | 580,84 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 2080 lm        | SM1257               | 580,84 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 2700 K–5000 K TW | 2100 lm        | SM1507               | 626,22 €                |                          |
|  | <b>poliert, satinée/Raster</b><br>polished, satinée/raster   | LED                  | TRIAC               | 20 W              | 2700 K           | 2050 lm        | SM1708               | 580,84 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 2080 lm        | SM1808               | 580,84 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      | DALI                | 20 W              | 2700 K           | 2050 lm        | SM1356               | 580,84 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 2080 lm        | SM1258               | 580,84 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 2700 K–5000 K TW | 2100 lm        | SM1508               | 626,22 €                |                          |



# SML² Wall 900

| Abbildung<br>figure                                                                 | Beschreibung<br>description                                  | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT              | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|    | <b>silber, satinée/satinée</b><br>silver, satinée/satinée    | LED                  | TRIAC               | 30 W              | 2700 K           | 3070 lm        | SM1709               | 589,92 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 3120 lm        | SM1809               | 589,92 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      | DALI                | 30 W              | 2700 K           | 3070 lm        | SM1357               | 589,92 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 3120 lm        | SM1259               | 589,92 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 2700 K–5000 K TW | 3200 lm        | SM1511               | 657,98 €                |                          |
|    | <b>silber, satinée/Raster</b><br>silver, satinée/raster      | LED                  | TRIAC               | 30 W              | 2700 K           | 3070 lm        | SM1710               | 589,92 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 3120 lm        | SM1810               | 589,92 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      | DALI                | 30 W              | 2700 K           | 3070 lm        | SM1358               | 589,92 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 3120 lm        | SM1260               | 589,92 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 2700 K–5000 K TW | 3200 lm        | SM1512               | 657,98 €                |                          |
|    | <b>weiß, satinée/satinée</b><br>white, satinée/satinée       | LED                  | TRIAC               | 30 W              | 2700 K           | 3070 lm        | SM1711               | 589,92 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 3120 lm        | SM1811               | 589,92 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      | DALI                | 30 W              | 2700 K           | 3070 lm        | SM1359               | 589,92 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 3120 lm        | SM1261               | 589,92 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 2700 K–5000 K TW | 3200 lm        | SM1513               | 657,98 €                |                          |
|    | <b>weiß, satinée/Raster</b><br>white, satinée/raster         | LED                  | TRIAC               | 30 W              | 2700 K           | 3070 lm        | SM1712               | 589,92 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 3120 lm        | SM1812               | 589,92 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      | DALI                | 30 W              | 2700 K           | 3070 lm        | SM1360               | 589,92 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 3120 lm        | SM1262               | 589,92 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 2700 K–5000 K TW | 3200 lm        | SM1514               | 657,98 €                |                          |
|    | <b>schwarz, satinée/satinée</b><br>black, satinée/satinée    | LED                  | TRIAC               | 30 W              | 2700 K           | 3070 lm        | SM1713               | 589,92 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 3120 lm        | SM1813               | 589,92 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      | DALI                | 30 W              | 2700 K           | 3070 lm        | SM1361               | 589,92 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 3120 lm        | SM1263               | 589,92 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 2700 K–5000 K TW | 3200 lm        | SM1515               | 657,98 €                |                          |
|  | <b>schwarz, satinée/Raster</b><br>black, satinée/raster      | LED                  | TRIAC               | 30 W              | 2700 K           | 3070 lm        | SM1714               | 589,92 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 3120 lm        | SM1814               | 589,92 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      | DALI                | 30 W              | 2700 K           | 3070 lm        | SM1362               | 589,92 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 3120 lm        | SM1264               | 589,92 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 2700 K–5000 K TW | 3200 lm        | SM1516               | 657,98 €                |                          |
|  | <b>poliert, satinée/satinée</b><br>polished, satinée/satinée | LED                  | TRIAC               | 30 W              | 2700 K           | 3070 lm        | SM1715               | 626,22 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 3120 lm        | SM1815               | 626,22 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      | DALI                | 30 W              | 2700 K           | 3070 lm        | SM1363               | 626,22 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 3120 lm        | SM1265               | 626,22 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 2700 K–5000 K TW | 3200 lm        | SM1517               | 694,29 €                |                          |
|  | <b>poliert, satinée/Raster</b><br>polished, satinée/raster   | LED                  | TRIAC               | 30 W              | 2700 K           | 3070 lm        | SM1716               | 626,22 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 3120 lm        | SM1816               | 626,22 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      | DALI                | 30 W              | 2700 K           | 3070 lm        | SM1364               | 626,22 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 3120 lm        | SM1266               | 626,22 €                |                          |
|                                                                                     |                                                              |                      |                     |                   | 2700 K–5000 K TW | 3200 lm        | SM1518               | 694,29 €                |                          |

## SML<sup>2</sup> Wall 1200

| Abbildung<br>figure                                                                | Beschreibung<br>description                                  | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT              | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|    | <b>silber, satinée/satinée</b><br>silver, satinée/satinée    | LED                  | TRIAC               | 40 W              | 2700 K           | 4000 lm        | SM1717               | 680,67 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 4180 lm        | SM1817               | 680,67 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      | DALI                | 40 W              | 2700 K           | 4000 lm        | SM1365               | 680,67 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 4180 lm        | SM1267               | 680,67 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 2700 K–5000 K TW | 4350 lm        | SM1521               | 771,43 €                |                          |
|    | <b>silber, satinée/Raster</b><br>silver, satinée/raster      | LED                  | TRIAC               | 40 W              | 2700 K           | 4000 lm        | SM1718               | 680,67 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 4180 lm        | SM1818               | 680,67 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      | DALI                | 40 W              | 2700 K           | 4000 lm        | SM1366               | 680,67 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 4180 lm        | SM1268               | 680,67 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 2700 K–5000 K TW | 4350 lm        | SM1522               | 771,43 €                |                          |
|    | <b>weiß, satinée/satinée</b><br>white, satinée/satinée       | LED                  | TRIAC               | 40 W              | 2700 K           | 4000 lm        | SM1719               | 680,67 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 4180 lm        | SM1819               | 680,67 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      | DALI                | 40 W              | 2700 K           | 4000 lm        | SM1367               | 680,67 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 4180 lm        | SM1269               | 680,67 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 2700 K–5000 K TW | 4350 lm        | SM1523               | 771,43 €                |                          |
|    | <b>weiß, satinée/Raster</b><br>white, satinée/raster         | LED                  | TRIAC               | 40 W              | 2700 K           | 4000 lm        | SM1720               | 680,67 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 4180 lm        | SM1820               | 680,67 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      | DALI                | 40 W              | 2700 K           | 4000 lm        | SM1368               | 680,67 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 4180 lm        | SM1270               | 680,67 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 2700 K–5000 K TW | 4350 lm        | SM1524               | 771,43 €                |                          |
|    | <b>schwarz, satinée/satinée</b><br>black, satinée/satinée    | LED                  | TRIAC               | 40 W              | 2700 K           | 4000 lm        | SM1721               | 680,67 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 4180 lm        | SM1821               | 680,67 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      | DALI                | 40 W              | 2700 K           | 4000 lm        | SM1369               | 680,67 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 4180 lm        | SM1271               | 680,67 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 2700 K–5000 K TW | 4350 lm        | SM1525               | 771,43 €                |                          |
|  | <b>schwarz, satinée/Raster</b><br>black, satinée/raster      | LED                  | TRIAC               | 40 W              | 2700 K           | 4000 lm        | SM1722               | 680,67 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 4180 lm        | SM1822               | 680,67 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      | DALI                | 40 W              | 2700 K           | 4000 lm        | SM1370               | 680,67 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 4180 lm        | SM1272               | 680,67 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 2700 K–5000 K TW | 4350 lm        | SM1526               | 771,43 €                |                          |
|  | <b>poliert, satinée/satinée</b><br>polished, satinée/satinée | LED                  | TRIAC               | 40 W              | 2700 K           | 4000 lm        | SM1723               | 716,97 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 4180 lm        | SM1823               | 716,97 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      | DALI                | 40 W              | 2700 K           | 4000 lm        | SM1371               | 716,97 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 4180 lm        | SM1273               | 716,97 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 2700 K–5000 K TW | 4350 lm        | SM1527               | 807,73 €                |                          |
|  | <b>poliert, satinée/Raster</b><br>polished, satinée/raster   | LED                  | TRIAC               | 40 W              | 2700 K           | 4000 lm        | SM1724               | 716,97 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 4180 lm        | SM1824               | 716,97 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      | DALI                | 40 W              | 2700 K           | 4000 lm        | SM1372               | 716,97 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 3000 K           | 4180 lm        | SM1274               | 716,97 €                |                          |
|                                                                                    |                                                              |                      |                     |                   | 2700 K–5000 K TW | 4350 lm        | SM1528               | 807,73 €                |                          |













glass clear



glass new silver



acrylic glass clear










WALL







POPPY Wall • 2 arms: beige • shades: black violet



3 arms: beige; shade: ceramic




3 arms: black; shade: ruby red




3 arms: black; shade: black violet





















polished



silver




black












**JOB**  
S. 128



**POPPY**  
S. 129



**SLICE²**  
S. 130




## JOB Table

An dieser exklusiven Variante der klassischen Schreibtischleuchte kann sich auch ein scharfes Auge lange erfreuen: alle Metallteile aus massivem, poliertem Edelstahl, Arme aus Echtglas, sorgfältigste Details (die Unterseite des Sockels ist mit Leder bezogen). JOB überzeugt auch funktional: auch bei Höchstleistung bleibt der Leuchtenkopf kühl. Dort–wo man ihn braucht–ist auch der Schalter/Dimmer. Und Sie haben vier Befestigungen zur Wahl: Tisch-Sockel oder Tisch-Klemme, Möbeladapter für direktes Einstecken in Tischplatten oder Adapter für USM Haller-Tischsysteme.



Even a keen eye will enjoy a good long look at this exclusive version of the classic writing desk lamp: desk lamp: solid, polished stainless steel parts, genuine glass arms and great attention to details (the bottom of the base is covered with leather) JOB also stands out with regard to function: even when fully operational the head of the lamp remains cool. The switch/dimmer is also just where it is needed. And there is a choice of four mounts: Table-base or table-clamp, furniture adapter for direct fitting onto table tops or adapter for USM Haller table systems.



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Licht</b><br>light        | <b>Direkt, seitlich abgeschirmt</b><br>Directly, laterally shielded                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Leuchtmittel</b><br>lamp  | LED 13 W E27, CRI Ra>90 (R9>50), EEK/EEC D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Material</b><br>material  | <b>Tisch-Sockel: Edelstahl poliert, unterseitig Echtleder; Tisch-Klemme und -Adapter: Edelstahl poliert, Rohre: Borosilikatglas und Edelstahl poliert, Schirm: Edelstahl poliert und Borosilikatglas</b><br>Table base: stainless steel polished, bottom side real leather; table clamp and furniture adapter: Stainless steel polished, Tubes: Borosilicate glass and stainless steel polished, Shade: Stainless steel polished and borosilicate glass |
| <b>Sonstiges</b><br>features | <b>LED-Retrofit, An/Aus Dimmung über Taster am Leuchtenkopf</b><br>LED Retrofit, On/off dimming via button on the head                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## JOB Table


| Abbildung<br>figure | Beschreibung<br>description                                                                 | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT             | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|                     | <b>Table</b>                                                                                | LED                  | INTERN              | 13 W              | 2200–2700 k D2W | 1521 lm        | JB1013               | 1.161,68 €              |                          |
|                     | <b>Clamp</b>                                                                                | LED                  | INTERN              | 13 W              | 2200–2700 k D2W | 1521 lm        | JB1014               | 980,17 €                |                          |
|                     | <b>Furniture</b>                                                                            | LED                  | INTERN              | 13 W              | 2200–2700 k D2W | 1521 lm        | JB1015               | 889,41 €                |                          |
|                     | <b>mit Adapter für USM Haller Tischsysteme</b><br>with adapter for USM Haller table systems | LED                  | INTERN              | 13 W              | 2200–2700 k D2W | 1521 lm        | JB1016               | 889,41 €                |                          |



POPPY Table

Werden die „Mohnblüten“ dieser Familie durch Einschalten geweckt, öffnen sich ihre Schirme ganz allmählich: die feinen Blätter sind aus Bimetall und dehnen sich durch Erwärmung aus. Alle Varianten können nach Belieben umgestaltet werden. Der flexible, textilmantelte Schlauch lässt sich immer neu biegen – zur Änderung der Lichtrichtung, oder einfach weil Ihnen danach ist. Die mundgeblasenen Glaskapseln sind erhältlich in Keramik, Rubinrot oder Schwarzviolett.

When the “poppy flowers” in this family are woken by the lamp being switched on, their shades open very gradually: the delicate leaves are bi-metallic and expand when heated. All the versions can be reshaped as desired. The flexible, textile-coated stem can be bent at will, to change the direction of the light, or because you just feel like it. The hand-blown glass capsules are available in ceramic, ruby red or black violet.



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Licht<br>light        | nach vorne gerichtet, seitlich abgeschirmt<br>directed forward, shielded to the sides                                                                                                                                                                                                                                             |
| Leuchtmittel<br>lamp  | HAL 35 W G4, EEK/EEC G                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Material<br>material  | Arme, flexibel: Aluminium, textilmantelt beige oder schwarz. Glasschirme: Mundgeblasenes Glas keramik, schwarzviolett oder rubinrot. Lamellen: Bimetall. Sockel: Stahl<br>Arms, flexible: Textile coated metal in black or beige. Shades: Mouth-blown glass in black violet, ceramic or ruby red. Lamellae: Bimetall. Base: Steel |
| Sonstiges<br>features | Reflektor-Lamellen öffnen sich nach ca. 2 Minuten Betriebszeit; Leuchte kann auch als Wandleuchte montiert werden<br>lamellae open within approx. 2 minutes after switching on luminaire; luminaire can also be mounted as wall luminaire                                                                                         |


POPPY Table

| Abbildung<br>figure | Beschreibung<br>description                                 | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|                     | Arme schwarz, Schirm keramik<br>arms black, shade ceramic   | HAL                  | ON/OFF              | 35 W              | 2700 K | 532 lm         | PO1001               | 335,80 €                |                          |
|                     | Arme schwarz, Schirm rubinrot<br>arms black, shade ruby red | HAL                  | ON/OFF              | 35 W              | 2700 K | 532 lm         | PO1002               | 335,80 €                |                          |
|                     | Arme schwarz, Schirm violett<br>arms black, shade violet    | HAL                  | ON/OFF              | 35 W              | 2700 K | 532 lm         | PO1003               | 335,80 €                |                          |
|                     | Arme beige, Schirm keramik<br>arms beige shade ceramic      | HAL                  | ON/OFF              | 35 W              | 2700 K | 532 lm         | PO1022               | 335,80 €                |                          |
|                     | Arme beige, Schirm rubinrot<br>arms beige shade ruby red    | HAL                  | ON/OFF              | 35 W              | 2700 K | 532 lm         | PO1023               | 335,80 €                |                          |
|                     | Arme beige, Schirm violett<br>arms beige shade violet       | HAL                  | ON/OFF              | 35 W              | 2700 K | 532 lm         | PO1024               | 335,80 €                |                          |

## SLICE<sup>2</sup> Furniture

SLICE<sup>2</sup> entwickelt die erfolgreiche SLICE technisch, funktional und formalästhetisch weiter. Der komplett geschlossene Leuchtenkopf sorgt mit einer besonders innovativen Anordnung der Leuchtmittel auf zwei Ebenen für eine optimale Lichtwirkung: Breit nach oben abstrahlende LED-Streifen bieten indirektes, auch bei voller Leistung absolut blendfreies Licht. Nach unten sorgen LED-Leuchtmittel, deren Licht über die Glaskanten eingespeist und von einer prismatischen Scheibe verteilt wird, für ideales, direktes Licht auf der Arbeitsfläche.

SLICE<sup>2</sup> further develops the successful SLICE with a view to technology, functionality and formal aesthetics. The completely closed luminaire head with its particularly innovative arrangement of illuminants on two levels creates an optimum light effect: Wide-angled upwards-facing LED strips provide indirect light that is entirely glare-free even at full power. Downwards, LEDs whose light is supplied via the glass edges and distributed by a prismatic disk generate ideal direct lighting for work surfaces.



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Licht<br>light        | <b>Leuchtenkopf und Leuchtenrohr: Aluminium glanzverchromt, schwarz, weiß oder silber beschichtet;</b><br><b>Leuchtmittelabdeckung: unten Prismenstruktur-Acrylglas, oben Acrylglas Diffusor; Lichtverteilung LED: indirekt 85%, direkt 15%</b><br>lamp head and tube: aluminium chrome-plated, black, white or silver coated;<br>lamp cover: below prism pattern acrylic glass, above diffusor acrylic glass; indirect 85%, direct 15% |
| Leuchtmittel<br>lamp  | LED 2x 41 W, CRI Ra>80, EEK/EEC C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Material<br>material  | <b>Leuchtenkopf und Leuchtenrohr: Aluminium glanzverchromt (außer Sockel), schwarz, weiß oder silber beschichtet;</b><br><b>Leuchtmittelabdeckung unten Prismenstruktur-Acrylglas, oben Acrylglas Diffusor</b><br>lamp head and tube: aluminium chrome-plated (except light unit), black, white or silver coated;<br>lamp cover: below prism pattern acrylic glass, above diffusor acrylic glass                                        |
| Sonstiges<br>features | <b>LED austauschbar, vereinheitlichte Blendungsbewertung UGR&lt;15; weitere Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich</b><br>LED exchangeable, unified glare rating UGR<15; other technical versions (CCT/CRI/power) on request                                                                                                                                                                                                           |

## SLICE<sup>2</sup> Furniture

| Abbildung<br>figure                                                              | Beschreibung<br>description            | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>glanzverchromt</b><br>chrome plated | LED                  | INTERN              | 82 W              | 3000 K | 12710 lm       | SL4003               | 1.266,05 €              |                          |
|                                                                                  |                                        |                      |                     |                   | 4000 K | 13345 lm       | SL4004               | 1.266,05 €              |                          |
|                                                                                  |                                        |                      | SENSOR              | 82 W              | 3000 K | 12710 lm       | SL5003               | 1.447,56 €              |                          |
|                                                                                  |                                        |                      |                     |                   | 4000 K | 13345 lm       | SL5004               | 1.447,56 €              |                          |
|  | <b>schwarz</b><br>black                | LED                  | INTERN              | 82 W              | 3000 K | 12710 lm       | SL4103               | 1.161,68 €              |                          |
|                                                                                  |                                        |                      |                     |                   | 4000 K | 13345 lm       | SL4104               | 1.161,68 €              |                          |
|                                                                                  |                                        |                      | SENSOR              | 82 W              | 3000 K | 12710 lm       | SL5103               | 1.356,81 €              |                          |
|                                                                                  |                                        |                      |                     |                   | 4000 K | 13345 lm       | SL5104               | 1.356,81 €              |                          |
|  | <b>weiß</b><br>white                   | LED                  | INTERN              | 82 W              | 3000 K | 12710 lm       | SL4203               | 1.161,68 €              |                          |
|                                                                                  |                                        |                      |                     |                   | 4000 K | 13345 lm       | SL4204               | 1.161,68 €              |                          |
|                                                                                  |                                        |                      | SENSOR              | 82 W              | 3000 K | 12710 lm       | SL5203               | 1.356,81 €              |                          |
|                                                                                  |                                        |                      |                     |                   | 4000 K | 13345 lm       | SL5204               | 1.356,81 €              |                          |
|  | <b>silber</b><br>silver                | LED                  | INTERN              | 82 W              | 3000 K | 12710 lm       | SL4303               | 1.161,68 €              |                          |
|                                                                                  |                                        |                      |                     |                   | 4000 K | 13345 lm       | SL4304               | 1.161,68 €              |                          |
|                                                                                  |                                        |                      | SENSOR              | 82 W              | 3000 K | 12710 lm       | SL5303               | 1.356,81 €              |                          |
|                                                                                  |                                        |                      |                     |                   | 4000 K | 13345 lm       | SL5304               | 1.356,81 €              |                          |

## SLICE<sup>2</sup> Furniture with adapter for USM Haller table systems

| Abbildung<br>figure                                                                | Beschreibung<br>description            | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|    | <b>glanzverchromt</b><br>chrome plated | LED                  | INTERN              | 82 W              | 3000 K | 12710 lm       | SL4013               | 1.266,05 €              |                          |
|                                                                                    |                                        |                      |                     |                   | 4000 K | 13345 lm       | SL4014               | 1.266,05 €              |                          |
|                                                                                    |                                        |                      | SENSOR              | 82 W              | 3000 K | 12710 lm       | SL5013               | 1.447,56 €              |                          |
|                                                                                    |                                        |                      |                     |                   | 4000 K | 13345 lm       | SL5014               | 1.447,56 €              |                          |
|  | <b>schwarz</b><br>black                | LED                  | INTERN              | 82 W              | 3000 K | 12710 lm       | SL4113               | 1.161,68 €              |                          |
|                                                                                    |                                        |                      |                     |                   | 4000 K | 13345 lm       | SL4114               | 1.161,68 €              |                          |
|                                                                                    |                                        |                      | SENSOR              | 82 W              | 3000 K | 12710 lm       | SL5113               | 1.356,81 €              |                          |
|                                                                                    |                                        |                      |                     |                   | 4000 K | 13345 lm       | SL5114               | 1.356,81 €              |                          |
|  | <b>weiß</b><br>white                   | LED                  | INTERN              | 82 W              | 3000 K | 12710 lm       | SL4213               | 1.161,68 €              |                          |
|                                                                                    |                                        |                      |                     |                   | 4000 K | 13345 lm       | SL4214               | 1.161,68 €              |                          |
|                                                                                    |                                        |                      | SENSOR              | 82 W              | 3000 K | 12710 lm       | SL5213               | 1.356,81 €              |                          |
|                                                                                    |                                        |                      |                     |                   | 4000 K | 13345 lm       | SL5214               | 1.356,81 €              |                          |
|  | <b>silber</b><br>silver                | LED                  | INTERN              | 82 W              | 3000 K | 12710 lm       | SL4313               | 1.161,68 €              |                          |
|                                                                                    |                                        |                      |                     |                   | 4000 K | 13345 lm       | SL4314               | 1.161,68 €              |                          |
|                                                                                    |                                        |                      | SENSOR              | 82 W              | 3000 K | 12710 lm       | SL5313               | 1.356,81 €              |                          |
|                                                                                    |                                        |                      |                     |                   | 4000 K | 13345 lm       | SL5314               | 1.356,81 €              |                          |

TABLE













TABE







**CENTRAL**  
S. 138




**CLUB**  
S. 139




**ELANE**  
S. 140




**JONES**  
S. 141



**POPPY**  
S. 143



**REFLEX²**  
S. 145




**SLICE²**  
S. 146

## CENTRAL Floor

CENTRAL verbindet anmutiges Design mit einem Höchstmaß an Funktionalität und Flexibilität. Mit einer Größe von über zwei Metern in Maximalposition ist CENTRAL Floor ein Blickfang, bleibt dabei jedoch leicht in ihrer Form. Der Clou liegt in den beiden Teleskoparmen aus gebürstetem Edelstahl. Über das vertikale Teleskoprohr lässt sich die Höhe verstellen, mit dem feineren horizontalen Teleskoparm wird die Ausladung angepasst—ob für den Einsatz über dem Couchtisch oder als prägnante Esstischleuchte. Durch die umlaufende Lichtfuge im Schirm fällt ein sanft illuminierendes Licht, das dadurch selbst zum Gestaltungselement wird.

CENTRAL combines graceful design with extreme functionality and flexibility. Measuring over two meters at its maximum height, CENTRAL Floor is a real eye-catcher, yet remains light in terms of form. This is thanks to its two brushed stainless steel telescopic arms. The height can be adjusted via the vertical telescopic tube, and the out-reach via the more delicate horizontal telescopic arm—for use above the coffee table or as a striking outreach luminaire for the dining table. The groove in the shade gives rise to a soft light and in so doing itself becomes a design element.



### Leuchtmittel lamp

LED 27 W CoB, CRI >90, EEK/EEC F

### Material material

**Leuchtenarm: Edelstahl gebürstet, Sockel: Stahl schwarz matt oder perlgrau matt beschichtet, Schirm: Aluminium schwarz matt oder perlgrau matt beschichtet**  
luminaire arm: brushed stainless steel, light unit: steel coated in matt black or matt pearl gray, shade: coated aluminum in matt black or matt pearl gray



### Licht light

**direkt nach unten abstrahlend, durch Lichtfuge sanft illuminierend**  
directed downwards, via groove in the shade softly illuminating

### Sonstiges features

**LED austauschbar; dimmbar über Taster im Leuchtenschirm**  
LED exchangeable; dimmable via switch in lampshade


## CENTRAL Floor

| Abbildung<br>figure | Beschreibung<br>description   | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| ●                   | <b>perlgrau</b><br>pearl grey | LED                  | integr.             | 27 W              | 2700 K | 2810 lm        | CE1022               | 1.996,64 €              |                          |
| ●                   | <b>schwarz</b><br>black       | LED                  | integr.             | 27 W              | 2700 K | 2810 lm        | CE1020               | 1.996,64 €              |                          |



Diese Familie zeitlos klassischer Schirmleuchten ist für den anspruchsvollen Bedarf optimiert. Statt eines Drahtgestells halten schlanke Aluminiumprofile die nahtlosen Schirmhälften – und vermeiden unschöne Schattenkanten. An den seitlichen Knöpfen ist ihr freundlich-atmosphärisches Licht im oberen und unteren Bereich getrennt zu regeln. Und überflüssiges Kabel wird im Fuß aufgewickelt.

This family of timelessly classical lamps with shades has been improved to satisfy sophisticated demands. Instead of a wire frame, slender aluminum profiles hold the seamless halves of the shade, avoiding unsightly shadow lines. Its friendly, atmospheric light can be regulated separately on the upper and lower section by means of the control knobs on the side. And any superfluous cable is wound up in the foot unit.



|                    |                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel lamp  | LED: up 1 x 9,1 W CoB, down 2 x 4,5 W CoB, CRI Ra>97 (R9>93) EEK/EEC G                                                                                                  |
| Material material  | Aluminium gebürstet oder schwarz lackiert; Schirm: Chintz weiß oder Melange grau<br>aluminium brushed or black coated; shade: chintz white or melange grey              |
| Licht light        | Nach oben und unten direkt, gerichtet, diffus durch Schirm<br>Directly up- and downwards, directional, diffuse through shade                                            |
| Sonstiges features | LED austauschbar, über Tastknöpfe am Schirm getrennt regelbar (on/off/dimmen)<br>LED exchangeable, controlled separately (on/off/dimming) via push buttons on the shade |

CLUB Floor S

| Abbildung figure | Beschreibung description             | Leuchtmittel lamp    | Regelung control | Leistung power | CCT    | Lumen lumen | Art.-Nr. art.-no. | € netto CH excl. VAT | € brutto CH incl. VAT |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
|                  | gebürstet/brushed, Chintz weiß/white | LED <span>new</span> | integr.          | 20 W           | 2700 K | 1930 lm     | CL2101            | 807,73 €             |                       |
|                  | schwarz/black, Chintz weiß/white     | LED <span>new</span> | integr.          | 20 W           | 2700 K | 1930 lm     | CL2102            | 807,73 €             |                       |
|                  | gebürstet/brushed, Melange grau/grey | LED <span>new</span> | integr.          | 20 W           | 2700 K | 1930 lm     | CL2103            | 807,73 €             |                       |
|                  | schwarz/black, Melange grau/grey     | LED <span>new</span> | integr.          | 20 W           | 2700 K | 1930 lm     | CL2104            | 807,73 €             |                       |

CLUB Floor M

| Abbildung figure | Beschreibung description             | Leuchtmittel lamp    | Regelung control | Leistung power | CCT    | Lumen lumen | Art.-Nr. art.-no. | € netto CH excl. VAT | € brutto CH incl. VAT |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
|                  | gebürstet/brushed, Chintz weiß/white | LED <span>new</span> | integr.          | 20 W           | 2700 K | 1930 lm     | CL2111            | 807,73 €             |                       |
|                  | schwarz/black, Chintz weiß/white     | LED <span>new</span> | integr.          | 20 W           | 2700 K | 1930 lm     | CL2112            | 807,73 €             |                       |
|                  | gebürstet/brushed, Melange grau/grey | LED <span>new</span> | integr.          | 20 W           | 2700 K | 1930 lm     | CL2113            | 807,73 €             |                       |
|                  | schwarz/black, Melange grau/grey     | LED <span>new</span> | integr.          | 20 W           | 2700 K | 1930 lm     | CL2114            | 807,73 €             |                       |

CLUB Floor L


| Abbildung figure | Beschreibung description             | Leuchtmittel lamp    | Regelung control | Leistung power | CCT    | Lumen lumen | Art.-Nr. art.-no. | € netto CH excl. VAT | € brutto CH incl. VAT |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
|                  | gebürstet/brushed, Chintz weiß/white | LED <span>new</span> | integr.          | 20 W           | 2700 K | 1930 lm     | CL2121            | 807,73 €             |                       |
|                  | schwarz/black, Chintz weiß/white     | LED <span>new</span> | integr.          | 20 W           | 2700 K | 1930 lm     | CL2122            | 807,73 €             |                       |
|                  | gebürstet/brushed, Melange grau/grey | LED <span>new</span> | integr.          | 20 W           | 2700 K | 1930 lm     | CL2123            | 807,73 €             |                       |
|                  | schwarz/black, Melange grau/grey     | LED <span>new</span> | integr.          | 20 W           | 2700 K | 1930 lm     | CL2124            | 807,73 €             |                       |

## ELANE Floor

Eine filigrane und elegante Leseleuchte. Das Schwenkgelenk am Leuchtenkopf befindet sich im Rohr und bleibt auf diese Weise unsichtbar. Das mikromechanischen Kraftwunder sorgt dafür, dass der Leuchtenkopf exakt in jeder Position bleibt – auch ohne Federn oder Gewichte. ELANE hat einen erstaunlichen Aktionsradius: am Sofa, Lieblingssessel, als Nachttischleuchte oder überall, wo Sie etwas im rechten Licht betrachten wollen. Der extrem flache, elektronische Trafo und ein Tastdimmer sind im Sockel verborgen.



A filigree and elegant reading lamp. The swivel joint on the lamp head is located in the tube and thus remains invisible. This micromechanical miracle of strength ensures that the lamp head remains exactly in any position—even without springs or weights. ELANE has an amazing radius of action: besides the sofa, your favourite armchair, as a bedside lamp or wherever you want to look at something in the right light. The extremely flat, electronic transformer and a touch dimmer are hidden in the base.



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Licht</b><br>light        | <b>Nach oben und unten direkt, rundum diffus durch Schirm</b><br>Directly up- and downwards, all around diffuse through shade                                                                                                                                          |
| <b>Leuchtmittel</b><br>lamp  | HAL 50 W GY 6.35, EEK/EEC G (Lieferung ohne Leuchtmittel/delivery without bulb)                                                                                                                                                                                        |
| <b>Material</b><br>material  | <b>Schirm: Textilkaschierte Folie, weiß. Rohre: Aluminium lackiert silber oder schwarz. Sockel: Stahl lackiert silber oder schwarz</b><br>Shade: Fabric covered polycarbonate white. Tubes: Aluminium lacquered silver or black. Base: Steel lacquered silver or black |
| <b>Sonstiges</b><br>features | <b>Leuchtmitteldiffusor mit integriertem UV-Filter ist abschraubbar</b><br>Lamp diffuser with integrated UV filter is unscrewable                                                                                                                                      |

## ELANE Floor


| Abbildung<br>figure | Beschreibung<br>description | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| ●                   | <b>silber</b><br>silver     | HAL                  | integr.             | 50 W              | 3000 K | 1180 lm        | EL1007               | 471,93 €                |                          |
| ●                   | <b>schwarz</b><br>black     | HAL                  | integr.             | 50 W              | 3000 K | 1180 lm        | EL1008               | 471,93 €                |                          |

## JONES Floor

Diese diskrete Dame wird auf den ersten Blick gern unterschätzt. JONES ist kräftiger Deckenfluter, intime Leseleuchte und atmosphärische Schirmeleuchte in einer Gestalt. Ihre Verwandlung funktioniert ganz einfach über zwei Knöpfe am Standrohr der Leuchte, ein dritter regelt die Helligkeit. Und mit dem farbigen Glaseinsatz leuchtet der weiße Schirm – erhältlich in zwei Größen – auf Wunsch farbig.



At first sight this discreet lady is often underestimated. JONES is a powerful uplight, intimate reading light and atmospheric shade lamp in one. It is transformed extremely easily by means of two buttons on the lamp' upright tube, while a third regulates the brightness. And if desired, a coloured glass insert causes the white shade, which is available in two sizes, to shine in color.



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leuchtmittel</b><br>lamp  | LED 38 W CoB, CRI Ra>97 (R9>90), EEK/EEC F<br>HAL 205 W E27, EEK/EEC G (Lieferung ohne Leuchtmittel/delivery without bulb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Material</b><br>material  | <b>Schirm:</b> Glashartgewebe textilkaschiert weiß. <b>Rundrohr und Sockel:</b> Aluminium gebürstet und schutzlackiert oder schwarz lackiert<br><b>Vierkantröhre:</b> Aluminium verchromt. <b>Glaseinsatz:</b> Borosilikatglas orange<br>Shade: Glass fabric laminated, white. Round rod and base: Aluminum brushed with protective coating or laquered black.<br>Square rod: Aluminum chrome-plated. Colored glass insert: Borosilicate glass orange |
| <b>Licht</b><br>light        | <b>Stufenlos einstellbar:</b> Leselicht, gerichtet nach unten. <b>Dekoratives Licht, gerichtet nach unten und oben, rundum diffus durch Schirm (farbig durch Glaseinsatz) Indirektes Licht, gerichtet nach oben</b><br>Infinitely adjustable from reading light (pointing downward) to colored light (through glass insert) to indirect light (free up beaming)                                                                                       |
| <b>Sonstiges</b><br>features | <b>LED austauschbar; farbiger Glaseinsatz leicht und schnell einsetzbar, Taster für on/off/dimming im Standrohr</b><br>LED exchangeable; colored glass insert easily replaceable, push buttons für on/off/dimming in rod                                                                                                                                                                                                                              |

## JONES Floor S

| Abbildung<br>figure | Beschreibung<br>description | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| ●                   | gebürstet<br>brushed        | LED                  | integr.             | 38 W              | 2700 K | 3500 lm        | JO3016               | 1.615,46 €              |                          |
|                     |                             | HAL                  | integr.             | 205 W             | 3000 K | 4200 lm        | JO1010               | 1.252,44 €              |                          |
| ●                   | schwarz<br>black            | LED                  | integr.             | 38 W              | 2700 K | 3500 lm        | JO3117               | 1.706,22 €              |                          |

## JONES Floor L

| Abbildung<br>figure | Beschreibung<br>description | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| ●                   | gebürstet<br>brushed        | LED                  | integr.             | 38 W              | 2700 K | 3500 lm        | JO3015               | 1.706,22 €              |                          |
|                     |                             | HAL                  | integr.             | 205 W             | 3000 K | 4200 lm        | JO1007               | 1.343,19 €              |                          |
| ●                   | schwarz<br>black            | LED                  | integr.             | 38 W              | 2700 K | 3500 lm        | JO3115               | 1.796,97 €              |                          |

PAN AM Floor

Das gebürstete Aluminium im Streamline Design hat dieser Familie ihren Namen gegeben. Düse und Reflektor haben ja auch den gerichteten Energieaustritt gemeinsam ... Bei diesen Stehleuchten kommt der bullige Kopf besonders gut zur Geltung: PAN AM Floor mit höhenverstellbarem Stativrohr oder PAN AM Cross, ihre bewegliche Schwester mit Rollen unter dem Kreuzfuß.

The streamlined design of the brushed aluminum gave this family its name. After all, a jet and a reflector also have the directional output of energy in common... The brawny head comes into its own particularly well on these floor lamps: PAN AM Floor with height-adjustable stand tube, or PAN AM Cross and its movable sister with castors beneath the crossbar base.

Floor

• 240°

• 270°

• 130°

Ø 130

1360 - 1990

Floor Cross

• 240°

• 270°

• 130°

Ø 130

1410 - 2040

Leuchtmittel

lamp

wird ohne Leuchtmittel ausgeliefert  
delivered without bulb, E27

Material

material

Aluminium gebürstet und Schutzlack  
Aluminium brushed with protective coating

Licht


light

Direkt nach vorne, Abstrahlwinkel 45°. Seitlich und hinten abgeschirmt  
Directly forward, beam angle 45°, shielded to the sides and to rear

Sonstiges

features

Leuchtenkopf ist um 350° drehbar und um 270° kippbar  
Shade can be tilted by 270° to the sides and be rotated by 350°



PAN AM Floor

| Abbildung<br>figure                                                                 | Beschreibung<br>description | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | gebürstet<br>brushed        | ohne                 | integr.             | PA1072               | 762,35 €                |                          |


PAN AM Floor Cross

| Abbildung<br>figure                                                                 | Beschreibung<br>description | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | gebürstet<br>brushed        | ohne                 | integr.             | PA1071               | 798,66 €                |                          |

POPPY Floor

Werden die „Mohnblüten“ dieser Familie durch Einschalten geweckt, öffnen sich ihre Schirme ganz allmählich: die feinen Blätter sind aus Bimetall und dehnen sich durch Erwärmung aus. Alle Varianten können nach Belieben umgestaltet werden. Der flexible, textilmantelte Schlauch lässt sich immer neu biegen – zur Änderung der Lichtrichtung, oder einfach weil Ihnen danach ist. Die mundeblasenen Glaskapseln sind erhältlich in Keramik, Rubinrot oder Schwarzviolett.

When the “poppy flowers” in this family are woken by the lamp being switched on, their shades open very gradually: the delicate leaves are bi-metallic and expand when heated. All the versions can be reshaped as desired. The flexible, textile-coated stem can be bent at will, to change the direction of the light, or because you just feel like it. The hand-blown glass capsules are available in ceramic, ruby red or black violet.



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Licht<br>light        | nach vorne gerichtet, seitlich abgeschirmt<br>directed forward, shielded to the sides                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Leuchtmittel<br>lamp  | Floor 1, 3: HAL 1x, 3x 35 W, 12 V, G4, EEK/EEC G<br>Floor 5: HAL 5x 20 W, 12 V, G4, EEK/EEC G                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Material<br>material  | Arme, flexibel: Aluminium, textilmantelt beige oder schwarz.<br>Glasschirme: Mundeblasenes Glas keramik, schwarzviolett oder rubinrot. Lamellen: Bimetall; Sockel: Stahl<br>Arms: flexible, textile coated aluminium tube in beige or black; glass shade: hand-blown glass black violet, ruby red or ceramic;<br>lemellae: bimetal; Base: Steel |
| Sonstiges<br>features | Reflektor-Lamellen öffnen sich nach ca. 2 Minuten Betriebszeit<br>lamellae open within approx. 2 minutes after switching on luminaire                                                                                                                                                                                                           |

POPPY Floor 1

| Abbildung<br>figure | Beschreibung<br>description                                 | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|                     | 1 Arm schwarz, Schirm keramik<br>1 arm black, shade ceramic | HAL                  | ON/OFF              | 35 W              | 2700 K | 530 lm         | PO1052               | 481,01 €                |                          |
|                     | 1 Arm schwarz, Schirm rubinrot<br>1 arm black, shade red    | HAL                  | ON/OFF              | 35 W              | 2700 K | 530 lm         | PO1051               | 481,01 €                |                          |
|                     | 1 Arm schwarz, Schirm violett<br>1 arm black, shade violet  | HAL                  | ON/OFF              | 35 W              | 2700 K | 530 lm         | PO1050               | 481,01 €                |                          |
|                     | 1 Arm beige, Schirm keramik<br>1 arm beige shade ceramic    | HAL                  | ON/OFF              | 35 W              | 2700 K | 530 lm         | PO1055               | 481,01 €                |                          |
|                     | 1 Arm beige, Schirm rubinrot<br>1 arm beige shade red       | HAL                  | ON/OFF              | 35 W              | 2700 K | 530 lm         | PO1054               | 481,01 €                |                          |
|                     | 1 Arm beige, Schirm violett<br>1 arm beige shade violet     | HAL                  | ON/OFF              | 35 W              | 2700 K | 530 lm         | PO1053               | 481,01 €                |                          |



## POPPY Floor 3

| Abbildung<br>figure                                                               | Beschreibung<br>description                                          | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>3 Arme schwarz, Schirm keramik</b><br>3 arms black, shade ceramic | HAL                  | ON/OFF              | 105 W             | 2700 K | 1590 lm        | PO1058               | 671,60 €                |                          |
|  | <b>3 Arme schwarz, Schirm rubinrot</b><br>3 arms black, shade red    | HAL                  | ON/OFF              | 105 W             | 2700 K | 1590 lm        | PO1057               | 671,60 €                |                          |
|  | <b>3 Arme schwarz, Schirm violett</b><br>3 arms black, shade violet  | HAL                  | ON/OFF              | 105 W             | 2700 K | 1590 lm        | PO1056               | 671,60 €                |                          |
|  | <b>3 Arme beige, Schirm keramik</b><br>3 arms beige shade ceramic    | HAL                  | ON/OFF              | 105 W             | 2700 K | 1590 lm        | PO1061               | 671,60 €                |                          |
|  | <b>3 Arme beige, Schirm rubinrot</b><br>3 arms beige shade red       | HAL                  | ON/OFF              | 105 W             | 2700 K | 1590 lm        | PO1060               | 671,60 €                |                          |
|  | <b>3 Arme beige, Schirm violett</b><br>3 arms beige shade violet     | HAL                  | ON/OFF              | 105 W             | 2700 K | 1590 lm        | PO1059               | 671,60 €                |                          |


## POPPY Floor 5

| Abbildung<br>figure                                                                | Beschreibung<br>description                                          | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|   | <b>5 Arme schwarz, Schirm keramik</b><br>5 arms black, shade ceramic | HAL                  | ON/OFF              | 100 W             | 2800 K | 1500 lm        | PO1064               | 862,18 €                |                          |
|   | <b>5 Arme schwarz, Schirm rubinrot</b><br>5 arms black, shade red    | HAL                  | ON/OFF              | 100 W             | 2800 K | 1500 lm        | PO1063               | 862,18 €                |                          |
|   | <b>5 Arme schwarz, Schirm violett</b><br>5 arms black, shade violet  | HAL                  | ON/OFF              | 100 W             | 2800 K | 1500 lm        | PO1062               | 862,18 €                |                          |
|   | <b>5 Arme beige, Schirm keramik</b><br>5 arms beige shade ceramic    | HAL                  | ON/OFF              | 100 W             | 2800 K | 1500 lm        | PO1067               | 862,18 €                |                          |
|   | <b>5 Arme beige, Schirm rubinrot</b><br>5 arms beige shade red       | HAL                  | ON/OFF              | 100 W             | 2800 K | 1500 lm        | PO1066               | 862,18 €                |                          |
|  | <b>5 Arme beige, Schirm violett</b><br>5 arms beige shade violet     | HAL                  | ON/OFF              | 100 W             | 2800 K | 1500 lm        | PO1065               | 862,18 €                |                          |

REFLEX² Floor new

REFLEX² Floor erweitert die REFLEX²-Leuchtenfamilie um einen Deckenfluter, der mit seiner Linearität und Offenheit zum minimalistischen Objekt im Raum wird. Seine schwarzen oder weißen Linien scheinen lediglich die Konturen eines Quaders nachzuzeichnen. Mit einer fast immateriellen, graphischen Anmutung sorgt REFLEX² Floor für intensives Licht, das indirekt über die Decke gestreut wird.

REFLEX² Floor extends the family of REFLEX² luminaires to include a floor uplight defined by its clear and open lines that it appears as a minimalist sculpture in the room. Its black or white lines seem to simply trace the contours of a cuboid. With this almost immaterial, graphic feel, REFLEX² Floor provides intense light that diffuses indirectly across the ceiling.



|                       |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Licht<br>light        | nach oben gestreut, indirekt über Decke<br>scattered upwards, diffuse all around over ceiling                                                                                                                                                |
| Leuchtmittel<br>lamp  | LED 35 - 50 W, CRI Ra>90 (R9>50); S: Dim2Warm, M: 2200–4000 K/tunable white; EEK/EEC E                                                                                                                                                       |
| Gehäuse<br>housing    | Aluminium schwarz oder weiß beschichtet<br>aluminium black or white coated                                                                                                                                                                   |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sonstiges<br>features | LED austauschbar; Kabelaufwicklung unter dem Sockel, Fusstaster für on/off/dimming (S, M) und Colour dimming (M) im Sockel<br>LED exchangeable; Cable wrap below base, push buttons for on/off/dimming (S, M) and colour dimming (M) in base |

REFLEX² Floor S

| Abbildung<br>figure | Beschreibung<br>description | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT             | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <span>new</span>    | <b>schwarz</b><br>black     | LED                  | integr.             | 35 W              | 2200–3000 K D2W | 4560 lm        | RE3551               | 744,20 €                |                          |
| <span>new</span>    | <b>weiß</b><br>white        | LED                  | integr.             | 35 W              | 2200–3000 K D2W | 4560 lm        | RE3552               | 744,20 €                |                          |

REFLEX² Floor M


| Abbildung<br>figure | Beschreibung<br>description | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT            | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <span>new</span>    | <b>schwarz</b><br>black     | LED                  | integr.             | 50 W              | 2200–4000 K TW | 6040 lm        | RE3653               | 1.016,47 €              |                          |
| <span>new</span>    | <b>weiß</b><br>white        | LED                  | integr.             | 50 W              | 2200–4000 K TW | 6040 lm        | RE3654               | 1.016,47 €              |                          |

## SLICE<sup>2</sup> Floor

SLICE<sup>2</sup> entwickelt die erfolgreiche SLICE technisch, funktional und formalästhetisch weiter.

Der komplett geschlossene Leuchtenkopf sorgt mit einer besonders innovativen Anordnung der Leuchtmittel auf zwei Ebenen für eine optimale Lichtwirkung: Breit nach oben abstrahlende LED-Streifen bieten indirektes, auch bei voller Leistung absolut blendfreies Licht. Nach unten sorgen LED-Leuchtmittel, deren Licht über die Glaskanten eingespeist und von einer prismatischen Scheibe verteilt wird, für ideales, direktes Licht auf der Arbeitsfläche.

SLICE<sup>2</sup> further develops the successful SLICE with a view to technology, functionality and formal aesthetics. The completely closed luminaire head with its particularly innovative arrangement of illuminants on two levels creates an optimum light effect: Wide-angled upwards-facing LED strips provide indirect light that is entirely glare-free even at full power. Downwards, LEDs whose light is supplied via the glass edges and distributed by a prismatic disk generate ideal direct lighting for work surfaces



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Licht</b><br>light        | <b>direkt nach oben abstrahlend durch Diffusorplatte, nach unten abgeblendet durch Prismenstrukturglas;</b><br><b>Lichtverteilung LED: indirekt 85%, direkt 15%</b><br>beaming upwards through diffuser plate, downwards directed through prism pattern glass;<br>light distribution LED: indirect 85%, direct 15%                                                                                             |
| <b>Leuchtmittel</b><br>lamp  | LED 2x 41 W, CRI Ra>80, EEK/EEC C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Material</b><br>material  | <b>Leuchtenkopf, Leuchtenrohr und Sockel: Aluminium glanzverchromt (außer Sockel), schwarz, weiß oder silberbeschichtet;</b><br><b>Leuchtmittelabdeckung: unten Prismenstruktur-Acrylglas, oben Acrylglas Diffusor</b><br>lamp head, tube and light unit: aluminium chrome-plated (except base), black, white or silver coated;<br>lamp cover: below prism pattern acrylic glass, above diffuser acrylic glass |
| <b>Sonstiges</b><br>features | <b>LED austauschbar; vereinheitlichte Blendungsbewertung UGR&lt;15; weitere Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich</b><br>LED exchangeable; unified glare rating UGR<15; other technical versions (CCT/CRI/power) on request                                                                                                                                                                                  |

## SLICE<sup>2</sup> Floor

| Abbildung<br>figure                                                              | Beschreibung<br>description                                        | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>glanzverchromt, Sockel silber</b><br>chrome plated, base silver | LED                  | integr.             | 82 W              | 3000 K | 12710 lm       | SL2003               | 1.447,56 €              |                          |
|                                                                                  |                                                                    |                      |                     |                   | 4000 K | 13345 lm       | SL2004               | 1.447,56 €              |                          |
|  | <b>schwarz</b><br>black                                            | LED                  | integr.             | 82 W              | 3000 K | 12710 lm       | SL2103               | 1.356,81 €              |                          |
|                                                                                  |                                                                    |                      |                     |                   | 4000 K | 13345 lm       | SL2104               | 1.356,81 €              |                          |
|  | <b>weiß</b><br>white                                               | LED                  | integr.             | 82 W              | 3000 K | 12710 lm       | SL2203               | 1.356,81 €              |                          |
|                                                                                  |                                                                    |                      |                     |                   | 4000 K | 13345 lm       | SL2204               | 1.356,81 €              |                          |
|  | <b>silber</b><br>silver                                            | LED                  | integr.             | 82 W              | 3000 K | 12710 lm       | SL2303               | 1.356,81 €              |                          |
|                                                                                  |                                                                    |                      |                     |                   | 4000 K | 13345 lm       | SL2304               | 1.356,81 €              |                          |

## SLICE<sup>2</sup> Floor Sensorik

| Abbildung<br>figure                                                              | Beschreibung<br>description                                        | Leuchtmittel<br>lamp | Regelung<br>control | Leistung<br>power | CCT    | Lumen<br>lumen | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>glanzverchromt, Sockel silber</b><br>chrome plated, base silver | LED                  | Sensorik            | 82 W              | 3000 K | 12710 lm       | SL3003               | 1.629,08 €              |                          |
|                                                                                  |                                                                    |                      |                     |                   | 4000 K | 13345 lm       | SL3004               | 1.629,08 €              |                          |
|  | <b>schwarz</b><br>black                                            | LED                  | Sensorik            | 82 W              | 3000 K | 12710 lm       | SL3103               | 1.538,32 €              |                          |
|                                                                                  |                                                                    |                      |                     |                   | 4000 K | 13345 lm       | SL3104               | 1.538,32 €              |                          |
|  | <b>weiß</b><br>white                                               | LED                  | Sensorik            | 82 W              | 3000 K | 12710 lm       | SL3203               | 1.538,32 €              |                          |
|                                                                                  |                                                                    |                      |                     |                   | 4000 K | 13345 lm       | SL3204               | 1.538,32 €              |                          |
|  | <b>silber</b><br>silver                                            | LED                  | Sensorik            | 82 W              | 3000 K | 12710 lm       | SL3303               | 1.538,32 €              |                          |
|                                                                                  |                                                                    |                      |                     |                   | 4000 K | 13345 lm       | SL3304               | 1.538,32 €              |                          |

























sold out











FLOOR




























**BALDACHINPROFIL/  
CANOPY PROFILE 2  
CAVITY, CURLING, REEF**  
S. 166



**BALDACHINPROFIL/  
CANOPY PROFILE 3  
CAVITY, CURLING, REEF**  
S. 167



**ERSATZBEZUG/  
REPLACEMENT COVER  
PROPELLER**  
S. 168




**KRISTALLGLAS ANHÄNGER  
CRYSTAL GLAS PENDANT  
ZOOM, ZOOM XL**  
S. 168



**LED LEUCHTMITTEL/  
LUMINANTS  
JOB, ONE EIGHTY,  
PAN AM**  
S. 168



**SPIEGEL/MIRROR  
ADAPTER SET  
APP, CRIB, LID, REEF,  
ROD, SML, SML T5, SML<sup>2</sup>**  
S. 169




**WALL COVER/  
WANDABDECKUNGEN  
SML, SML<sup>2</sup>**  
S. 169



**WALL COVER/  
WANDADAPTER  
SML<sup>2</sup>**  
S. 170

## BALDACHINPROFIL / CANOPY PROFILE 2



**Material**  
material **Aluminium gebürstet oder poliert, schwarz oder weiß lackiert**  
Aluminium brushed or polished, black or white coated

**Passend für**  
Suitable for CAVITY Suspension L; CURLING Suspension Rope/Tube S, M, L;  
DRAFT Suspension Tube/Rope S, M; DRUM Suspension Tube/Rope S, M; REEF Suspension 1

| Abbildung<br>figure                                                               | Beschreibung<br>description | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>gebürstet</b><br>brushed | BP1001               | 235,97 €                |                          |
|  | <b>poliert</b><br>polished  | BP1002               | 254,12 €                |                          |
|  | <b>schwarz</b><br>black     | BP1009               | 235,97 €                |                          |
|  | <b>weiß</b><br>white        | BP1010               | 235,97 €                |                          |



Illustration 2×REEF Suspension 1



Illustration 2×CURLING Suspension S



REEF Suspension 1



CURLING Suspension Rope/Tube S  
DRAFT Suspension Tube/Rope S  
DRUM Suspension Tube/Rope S




CURLING Suspension Rope/Tube M  
DRAFT Suspension Tube/Rope M  
DRUM Suspension Tube/Rope M



CAVITY Suspension L

BALDACHINPROFIL / CANOPY PROFILE 3



|                                                                                  |                                                                                                                                                  |                      |                         |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| Material<br>material                                                             | Aluminium gebürstet oder poliert, schwarz oder weiß lackiert<br>Aluminium brushed or polished, black or white coated                             |                      |                         |                          |
| Passend für<br>Suitable for                                                      | CAVITY Suspension L; CURLING Suspension Rope/Tube S, M, L;<br>DRAFT Suspension Tube/Rope S, M; DRUM Suspension Tube/Rope S, M; REEF Suspension 1 |                      |                         |                          |
| Abbildung<br>figure                                                              | Beschreibung<br>description                                                                                                                      | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|  | gebürstet<br>brushed                                                                                                                             | BP1004               | 308,57 €                |                          |
|  | poliert<br>polished                                                                                                                              | BP1005               | 335,80 €                |                          |
|  | schwarz<br>black                                                                                                                                 | BP1013               | 308,57 €                |                          |
|  | weiß<br>white                                                                                                                                    | BP1014               | 308,57 €                |                          |




Illustration 3×REEF Suspension 1



Illustration 3×CURLING Suspension M

## ERSATZBEZUG / REPLACEMENT COVER



|                                    |                                                                                                               |                             |                                |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Material</b><br>material        | <b>Stoffbezug weiß aus 80% Polyamid und 20% Elastan</b><br>cover white made of 80% polyamide and 20% elastane |                             |                                |                                 |
| <b>Sonstiges</b><br>features       | <b>werkzeuglose Montage über Federstahldraht</b><br>mounting tool-free to spring wire steel                   |                             |                                |                                 |
| <b>Passend für</b><br>Suitable for | PROPELLER                                                                                                     |                             |                                |                                 |
| <b>Abbildung</b><br>figure         | <b>Beschreibung</b><br>description                                                                            | <b>Art.-Nr.</b><br>art.-no. | <b>€ netto CH</b><br>excl. VAT | <b>€ brutto CH</b><br>incl. VAT |
|                                    | <b>weiß</b><br>white                                                                                          | PR1004                      | 81,68 €                        |                                 |

## KRISTALLGLAS ANHÄNGER / CRYSTAL GLAS PENDANT



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                |                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Material</b><br>material        | <b>mehrgliedrige Anhänger: 3 Octagon-Elemente mit 1 Eiszapfen-Element aus geschliffenem Kristallglas,</b><br><b>ZOOM Anhänger ca. 60 mm, ZOOM XL Anhänger ca. 100 mm</b><br>polynomial pendant: 3 octagon elements with 1 icicle made of edged crystal glass, ZOOM pendant approx.<br>60 mm, ZOOM XL pendant approx. 100 mm |                             |                                |                                 |
| <b>Sonstiges</b><br>features       | <b>werkzeuglose Montage durch Einhängen in die unteren Scherengitterdrehpunkte</b><br>simple mounting by hooking in lower snake fence's pivot points                                                                                                                                                                        |                             |                                |                                 |
| <b>Passend für</b><br>Suitable for | ZOOM, ZOOM XL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                |                                 |
| <b>Abbildung</b><br>figure         | <b>Beschreibung</b><br>description                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Art.-Nr.</b><br>art.-no. | <b>€ netto CH</b><br>excl. VAT | <b>€ brutto CH</b><br>incl. VAT |
|                                    | <b>ZOOM Kristallglas Set (20 Stk.)</b><br>ZOOM Kristallglas Set (20 pcs.)                                                                                                                                                                                                                                                   | ZO1014                      | 167,90 €                       |                                 |
|                                    | <b>ZOOM XL Kristallglas Set (20 Stk.)</b><br>ZOOM XL Kristallglas Set (20 pcs.)                                                                                                                                                                                                                                             | ZO1015                      | 353,95 €                       |                                 |

## LED LEUCHTMITTEL / LUMINANTS

| <b>Abbildung</b><br>figure | <b>Beschreibung</b><br>description                                                   | <b>Leuchtmittel</b><br>lamp | <b>Regelung</b><br>control | <b>Leistung</b><br>power | <b>CCT</b>      | <b>Lumen</b><br>lumen | <b>Art.-Nr.</b><br>art.-no. | <b>€ netto CH</b><br>excl. VAT | <b>€ brutto CH</b><br>incl. VAT |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                            | Soraa Vivid Vollspektrum<br>(ONE EIGHTY Ceiling/Suspension/<br>Wall S)               | LED                         | dimmbare                   | 9,5 W                    | 2700 K          | 465 lm                | ZB2002                      | 45,38 €                        |                                 |
|                            | Philips Retrofit Dim2Warm<br>(JOB, ONE EIGHTY Ceiling/<br>Suspension/Wall L, PAN AM) | LED                         | dimmbare                   | 13 W                     | 2200–2700 K D2W | 1521 lm               | ZB2003                      | 18,15 €                        |                                 |
|                            | PAR 38<br>(ONE EIGHTY Ceiling/Suspension/<br>Wall L)                                 | LED                         | dimmbare                   | 13 W                     | 2700 K          | 875 lm                | ZB2004                      | 45,38 €                        |                                 |
|                            | Philips Hue White Ambiance<br>E27 LED                                                | LED                         | dimmbare                   | 9 W                      | 2200–2700 K D2W | 806 lm                | ZB2005                      | 45,38 €                        |                                 |




## SPIEGEL / MIRROR ADAPTER SET



|                                    |                                                                                                                                                                           |                             |                                |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Material</b><br>material        | <b>Kunststoffgewindeeinsätze zur Montage auf Echtglasspiegel (bis 8 mm Glasstärke)</b><br>plastic thread insert for mounting on glass mirror (up to 8 mm glass thickness) |                             |                                |                                 |
| <b>Passend für</b><br>Suitable for | APP Wall, CRIB Wall, LID Wall, REEF Wall, ROD Wall, SML Wall, SML T5 Wall, SML <sup>2</sup> Wall<br>(jeweils alle Größen bzw. Längen) / (all sizes each)                  |                             |                                |                                 |
| <b>Abbildung</b><br>figure         | <b>Beschreibung</b><br>description                                                                                                                                        | <b>Art.-Nr.</b><br>art.-no. | <b>€ netto CH</b><br>excl. VAT | <b>€ brutto CH</b><br>incl. VAT |
|                                    | Set                                                                                                                                                                       | ZB1001                      | 40,85 €                        |                                 |

## WALL COVER / WANDABDECKUNGEN



|                              |                                                                             |                             |                                |                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Sonstiges</b><br>features | <b>zur Abdeckung von z.B Anschlussdosen</b><br>to cover e.g. junction boxes |                             |                                |                                 |
| <b>Abbildung</b><br>figure   | <b>Beschreibung</b><br>description                                          | <b>Art.-Nr.</b><br>art.-no. | <b>€ netto CH</b><br>excl. VAT | <b>€ brutto CH</b><br>incl. VAT |
|                              | <b>silber eloxiert, SML Wall S</b><br>silver anodized, SML Wall S           | SM1053                      | 27,23 €                        |                                 |
|                              | <b>silber eloxiert, SML Wall M</b><br>silver anodized, SML Wall M           | SM1054                      | 29,04 €                        |                                 |
|                              | <b>silber eloxiert, SML Wall L</b><br>silver anodized, SML Wall L           | SM1055                      | 31,76 €                        |                                 |
|                              | <b>glanzverchromt, SML Wall S</b><br>chrome-plated, SML Wall S              | SM3053                      | 40,85 €                        |                                 |
|                              | <b>glanzverchromt, SML Wall M</b><br>chrome-plated, SML Wall M              | SM3054                      | 45,38 €                        |                                 |
|                              | <b>glanzverchromt, SML Wall L</b><br>chrome-plated, SML Wall L              | SM3055                      | 49,92 €                        |                                 |
|                              | <b>silber, SML² Wall 150</b><br>silver, SML² Wall 150                       | SM4053                      | 40,85 €                        |                                 |
|                              | <b>weiß, SML² Wall 150</b><br>white, SML² Wall 150                          | SM4056                      | 40,85 €                        |                                 |
|                              | <b>schwarz, SML² Wall 150</b><br>black, SML² Wall 150                       | SM4059                      | 40,85 €                        |                                 |
|                              | <b>poliert, SML² Wall 150</b><br>polished, SML² Wall 150                    | SM4062                      | 49,92 €                        |                                 |
|                              | <b>silber, SML² Wall 220</b><br>silver, SML² Wall 220                       | SM4054                      | 45,38 €                        |                                 |
|                              | <b>weiß, SML² Wall 220</b><br>white, SML² Wall 220                          | SM4057                      | 45,38 €                        |                                 |
|                              | <b>schwarz, SML² Wall 220</b><br>black, SML² Wall 220                       | SM4060                      | 45,38 €                        |                                 |
|                              | <b>poliert, SML² Wall 220</b><br>polished, SML² Wall 220                    | SM4052                      | 54,45 €                        |                                 |
|                              | <b>silber, SML² Wall 300</b><br>silver, SML² Wall 300                       | SM4055                      | 49,92 €                        |                                 |
|                              | <b>weiß, SML² Wall 300</b><br>white, SML² Wall 300                          | SM4058                      | 49,92 €                        |                                 |
|                              | <b>schwarz, SML² Wall 300</b><br>black, SML² Wall 300                       | SM4061                      | 49,92 €                        |                                 |
|                              | <b>poliert, SML² Wall 300</b><br>polished, SML² Wall 300                    | SM4048                      | 58,99 €                        |                                 |

## WALL COVER / WANDADAPTER



|                                    |                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material</b><br>material        | <b>Aluminium silber, schwarz, weiß lackiert oder poliert</b><br>aluminium coated silver, black, white or polished                      |
| <b>Sonstiges</b><br>features       | <b>Montagehilfe bei nicht mittigem Stromanschluss</b><br>Mounting aid for centered power connection                                    |
| <b>Passend für</b><br>Suitable for | <b>SML<sup>2</sup> Wall 150, 220, 300; weitere Längen auf Anfrage</b><br>SML <sup>2</sup> Wall 150, 220, 300; other lengths on request |

| Abbildung<br>figure | Beschreibung<br>description                                                     | Art.-Nr.<br>art.-no. | € netto CH<br>excl. VAT | € brutto CH<br>incl. VAT |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|                     | <b>silber, SML<sup>2</sup> Wall 150</b><br>silver, SML <sup>2</sup> Wall 150    | SM8801               | 22,69 €                 |                          |
|                     | <b>weiß, SML<sup>2</sup> Wall 150</b><br>white, SML <sup>2</sup> Wall 150       | SM8802               | 22,69 €                 |                          |
|                     | <b>schwarz, SML<sup>2</sup> Wall 150</b><br>black, SML <sup>2</sup> Wall 150    | SM8803               | 22,69 €                 |                          |
|                     | <b>poliert, SML<sup>2</sup> Wall 150</b><br>polished, SML <sup>2</sup> Wall 150 | SM8804               | 22,69 €                 |                          |
|                     | <b>silber, SML<sup>2</sup> Wall 220</b><br>silver, SML <sup>2</sup> Wall 220    | SM8805               | 25,41 €                 |                          |
|                     | <b>weiß, SML<sup>2</sup> Wall 220</b><br>white, SML <sup>2</sup> Wall 220       | SM8806               | 25,41 €                 |                          |
|                     | <b>schwarz, SML<sup>2</sup> Wall 220</b><br>black, SML <sup>2</sup> Wall 220    | SM8807               | 25,41 €                 |                          |
|                     | <b>poliert, SML<sup>2</sup> Wall 220</b><br>polished, SML <sup>2</sup> Wall 220 | SM8808               | 25,41 €                 |                          |
|                     | <b>silber, SML<sup>2</sup> Wall 300</b><br>silver, SML <sup>2</sup> Wall 300    | SM8809               | 28,13 €                 |                          |
|                     | <b>weiß, SML<sup>2</sup> Wall 300</b><br>white, SML <sup>2</sup> Wall 300       | SM8810               | 28,13 €                 |                          |
|                     | <b>schwarz, SML<sup>2</sup> Wall 300</b><br>black, SML <sup>2</sup> Wall 300    | SM8811               | 28,13 €                 |                          |
|                     | <b>poliert, SML<sup>2</sup> Wall 300</b><br>polished, SML <sup>2</sup> Wall 300 | SM8812               | 28,13 €                 |                          |





# Information



neue Produkte  
new products

**+C** kennzeichnet Produkte mit vorprogrammiertem CASAMBI-Modul in der Leuchte integriert.

Die CASAMBI Funktionalität ist grundsätzlich für alle unsere Produkte einsetzbar. Für die verschiedenen Integrationsmöglichkeiten (abhängig von der Temperatur: in die Leuchte, in die abgehängte Decke, in den Schalter oder den Verteilerkasten) informieren wir Sie gerne. CASAMBI ist ein Bluetooth-basiertes Lichtsteuerungssystem, das vollständig in die Leuchte oder hinter den Schalter integriert werden kann. Es ist einfach und intuitiv über mobile Devices mit der kostenlosen CASAMBI-App (iOS und Android) bedienbar. CASAMBI erweitert so die Steuerungsmöglichkeiten um Funktionen wie Dimmen, Gruppieren von Leuchten, Programmieren von Gruppen und Szenen, Automatisierungen und vieles mehr. Für ausführlichere Informationen besuchen Sie bitte [www.casambi.com](http://www.casambi.com)

+ C

+C indicates products with pre-programmed CASAMBI module integrated in the luminaire.

The CASAMBI functionality is basically applicable to all our products. For the different possibilities of integration (depending on the temperature) – in the luminaire, in the suspended ceiling, in the switch or the distribution box) we will be pleased to inform you. CASAMBI is a lighting control system which is operated via Bluetooth and can be integrated completely into the luminaire or behind the light switch. It is controlled via mobile devices using the free CASAMBI app, making its operation simple and intuitive. CASAMBI expands the possibilities of control with new options such as dimming, the programming of specific scenarios or groups, automations and many more. For further information, please visit [www.casambi.com](http://www.casambi.com).

CCT

**LED-Leuchten mit einer Farbtemperatur von 2700 K liefern wir kurzfristig.**  
**LED-Leuchten mit einer Farbtemperatur von 3000 K und höher haben in der Regel längere Lieferzeiten.**  
We supply LED lights with a colour temperature of 2700 K at short notice.  
LED lights with a color temperature of 3000 K and higher usually have longer delivery times.

CRI

**Farbwiedergabeindex**  
Colour Rendering Index

D2W

**Leuchten mit diesem Kennzeichen besitzen die Dim2Warm-Funktion, die beim Dimmen den Farbverlauf mit der wärmeren Lichtfarbe einer klassischen Glühfadenlampe abbildet.**  
Luminaires with this feature have the Dim2Warm function, which reproduces the colour gradient with the warmer light colour of a classic filament lamp when dimmed.

DALI  
1-10 V

**5-adrige Netzzuleitung bei Regelung über DALI oder 1–10 V erforderlich.**  
**Alle mit DALI-Netzteilen betriebenen LED-Leuchten sind für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen geeignet.**  
5-core mains cable required for control via DALI or 1–10 V.  
All LED luminaires operated with DALI power supply units are suitable for use in emergency lighting systems.

Lumen

**Die Angaben zu Lichtstrom (Lumen) sind Nominalwerte, das heißt reine Modul-Lichtstromwerte.**  
**Der Lichtstrom gibt an, wieviel Licht nach allen Seiten abstrahlt.**  
The luminous flux (lumen) specifications are nominal values, i.e. pure module luminous flux values.  
The luminous flux indicates how much light radiates in all directions.

TW

**Leuchten mit diesem Kennzeichen besitzen eine variable Farbtemperatursteuerung von warm- bis kaltweißem Licht.**  
Luminaires with this characteristic have variable colour temperature control from warm to cool white light.

TRIAC

**3-adrige Netzzuleitung bei Regelung über TRIAC erforderlich. Phasen- und abschnitt dimmbar.**  
3-core mains cable required for control via TRIAC. Phase leading and trailing edge dimmable.

UGR

**Bewertung der Blendung**  
Unified Glare Rating



**Die Excel-Datei mit Artikelnummern und aktuellen Preisen stellen wir unseren Handelspartnern gerne zur Verfügung.**  
**Bitte kontaktieren Sie uns unter: [serien@serien.com](mailto:serien@serien.com)**  
We are happy to make the Excel file with article numbers and current prices available to our trade partners.  
Please contact us at: [serien@serien.com](mailto:serien@serien.com)



**Unter [www.serien.com/downloads](http://www.serien.com/downloads) finden Sie hilfreiche Informationen und die jeweils aktuellen technischen Daten:**  
**Datenblätter, Kataloge, Preislisten, Lichttechnische Daten (EULUMDAT), 3D CAD-Daten, Konformitätserklärungen, Retourenformular, FAQs, Montageanleitungen, Bohrschablonen und weitere Serviceanleitungen**  
At [www.serien.com/downloads](http://www.serien.com/downloads) you will find helpful information and the latest technical data:  
Data sheets, catalogues, price lists, lighting data (EULUMDAT), 3D CAD data, declarations of conformity, returns form, FAQs, assembly instructions, drilling templates and other service instructions.

## Sonderausführungen/Special versions

**Sonderausführungen mit anderen Lichtleistungen, Farbwiedergabeindizes, Oberflächen, Kabel- und Rohrlängen sind auf Anfrage lieferbar.**  
Special versions products with other light outputs, colour rendering indices, surfaces, cable and tube lengths are available on request.



# Auszeichnungen/Awards

## ANNEX

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 2013 | German Design Award, Nominierung                            |
| 2012 | Design Plus                                                 |
| 2011 | Internationaler Designpreis Baden-Württemberg, Focus Silber |

## APP

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 2017 | German Design Award, Special Mention      |
| 2016 | Design Plus                               |
| 2016 | Iconic Award, Interior Innovation, Winner |

## CAVITY

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 2019 | German Design Award, Winner    |
| 2019 | Nominierung Leuchte des Jahres |

## CURLING

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 2020 | Innovationspreis Architektur+Technik                        |
| 2018 | German Design Award, Winner                                 |
| 2016 | Internationaler Designpreis Baden-Württemberg, Focus Silber |
| 2016 | Iconic Award, Interior Innovation, Best of Best             |

## CRIB

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 2019 | German Design Award, Winner |
|------|-----------------------------|

## ELANE

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 2012 | Deutscher Designer Club, Gute Gestaltung, Bronze |
|------|--------------------------------------------------|

## JOB

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| 2011 | Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, Nominierung |
| 2010 | Deutscher Designer Club, Gute Gestaltung, Silber        |
| 2009 | The Israel Museum, Collection                           |

## JONES

|      |                      |
|------|----------------------|
| 1999 | Red Dot Design Award |
|------|----------------------|

## LID

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 2018 | Iconic Award, Innovative Interior, Best of Best |
|------|-------------------------------------------------|

## ONE EIGHTY

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| 2011 | Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, Nominierung |
| 2010 | Red Dot Design Award, Winner                            |

## PROPELLER

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| 2009 | Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, Nominierung |
| 2009 | The Israel Museum, Collection                           |
| 2008 | Red Dot Design Award, Winner                            |

## REEF

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| 2006 | Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, Nominierung |
| 2004 | Red Dot Design Award, Winner                            |
| 2004 | Design Plus                                             |

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 2004 | Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, Nominierung     |
| 2003 | Internationaler Designpreis Baden-Württemberg, Focus Silber |

## ROD

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 2019 | Iconic Award, Innovative Interior, Best of Best |
|------|-------------------------------------------------|

## REFLEX<sup>2</sup>

|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 2021 | Internationaler Designpreis Baden-Württemberg, Special Mention |
| 2020 | Design Plus                                                    |
| 2020 | German Design Award, Winner                                    |

## SEVENTY SEVEN

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 1991 | iF Product Award                       |
| 1991 | Stedelijk Museum Amsterdam, Collection |

## SLANT

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 2013 | German Design Award, Nominierung                 |
| 2012 | Deutscher Designer Club, Gute Gestaltung, Silber |

## SLICE

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 2015 | German Design Award, Nominierung |
|------|----------------------------------|

## SML

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 2006 | Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, Nominierung     |
| 2004 | Red Dot Design Award, Winner                                |
| 2004 | Designpreis der Bundesrepublik Deutschland                  |
| 2003 | Internationaler Designpreis Baden-Württemberg, Focus Silber |

## SML<sup>2</sup>

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| 2014 | German Design Award, Nominierung                        |
| 2013 | Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, Nominierung |
| 2013 | Red Dot Design Award, Winner                            |

## SML T5

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 2004 | Design Plus                                                 |
| 2004 | Designpreis der Bundesrepublik Deutschland                  |
| 2004 | iF Product Award, Winner                                    |
| 2003 | Internationaler Designpreis Baden-Württemberg, Focus Silber |

## TWIN

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 2015 | German Design Award, Gold |
| 2014 | Design Plus               |

## ZOOM

|      |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 2007 | Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, Nominierung   |
| 2004 | Designpreis der Bundesrepublik Deutschland, Nominierung   |
| 2003 | Red Dot Design Award, Winner                              |
| 2003 | Internationaler Designpreis Baden-Württemberg, Focus Gold |

# Contacts

## Germany

PLZ 1, 2, 3, 55, 6, 7, 8, 9

serien Raumleuchten GmbH

Hainhäuser Straße 3–7  
63110 Rodgau

T 06106 6909 0  
F 06106 6909 22  
E [serien@serien.com](mailto:serien@serien.com)

PLZ 4, 50–54, 56–59

serien Raumleuchten GmbH  
Tatjana Bräunl

Hainhäuser Straße 3–7  
63110 Rodgau

M 0151 426 435 39  
T 06106 6909 0  
F 06106 6909 22  
E [tatjana.braeunl@serien.com](mailto:tatjana.braeunl@serien.com)

## Australia

Archebiosis Architects  
Edith Clark

Shop 3B, 780 Bourke Street  
NSW 2016 Redfern

T +61 2 83992334  
E [edith@archebiosis.com](mailto:edith@archebiosis.com)

## Brasil

FAS Functional Art Systems  
Arystela Paz

Al Gabriel Monteiro da Silva,  
n° 413 Jardim America  
01441-000 Sao Paulo

T +55 11 30861661  
E [atendimento@fasiluminacao.com.br](mailto:atendimento@fasiluminacao.com.br)

## Portugal

In-One  
Manuela Peres

EN 125 Casa Adrio  
(Galeria Artesanal, km 83)  
8100-068 Benfarras/Boliqueime

T +35 1938460199  
E [manuelaperes@in-one.pt](mailto:manuelaperes@in-one.pt)

## Switzerland

wirzpartner GmbH  
für Leuchten und Licht

Werner-Weber-Str. 11  
8630 Rüti

M +41 79 290 30 08  
T +41 55 260 19 60  
E [info@wirzpartner.ch](mailto:info@wirzpartner.ch)

## Worldwide

We are distributing worldwide.  
Please contact our customer  
service for more information.

serien Raumleuchten GmbH

Hainhäuser Straße 3–7  
63110 Rodgau

T 06106 6909 0  
F 06106 6909 22  
E [serien@serien.com](mailto:serien@serien.com)

## Service:

Bei Fragen zu unseren Produkten, deren Lieferbedingungen und Verfügbarkeiten kontaktieren Sie bitte unser Serviceteam.

For questions about our products, their delivery conditions and availabilities, please contact our customer service any time.

# +49 6106 6909 0

## Impressum Imprint

serien Raumleuchten GmbH, HRB 22042 Amtsgericht Offenbach. Geschäftsführer / Managing Directors: Jean-Marc da Costa, Manfred Wolf. Copyright: serien Raumleuchten GmbH 2020. **Alle Rechte vorbehalten. Keine Reproduktionen ohne vorherige schriftliche Zustimmung. Alle Marken sind registriert. Alle Produkte sind gesetzlich geschützt. Verstöße werden in vollem Umfang strafrechtlich verfolgt. Änderungen vorbehalten.** All rights reserved. No reproductions without prior written consent. All trademarks are registered. All products are protected by law. Infringements will be prosecuted to the fullest extent. Subject to alteration without notice. **Konzept** Concept: Nina da Costa, Sandra Doeller, Gabi Schirmmacher; **Gestaltung** Graphic Design: Sandra Doeller; **Fotografie** Photography: Becker Lacour–Olaf Becker, Farideh Fotografie, Ingmar Kurth, Christoph Lison, Martin Rudau; **Rendering** serien.lighting; **Postproduktion** Postproduction: David Helmrich, Peter Schladoth, Nicola Riva

## THANK YOU to hosts, artists and photographers:

**Cover:** M4 Offices (München), Becker Lacour–Olaf Becker; **Content Photography:** **24** Kraemer'sche Kunstmühle (München), Becker Lacour–Olaf Becker; **25** Privatwohnung (Frankfurt am Main), Christoph Lison; **26** Products: Christoph Lison; **27** NEXT Munich GmbH (München), Becker Lacour–Olaf Becker; **28/29** Frank Landau (Frankfurt am Main), Farideh Fotografie; **30** Privathaus (Frankfurt am Main), Farideh Fotografie; **31** Privathaus (Frankfurt am Main), Farideh Fotografie; **33** Stephanie Thatenhorst interior design apartment/showroom (Bayern am Chiemsee), Becker Lacour–Olaf Becker; **35** Lippmannstrasse (Hamburg) Giorgio Gulotta Architekten, Jochen Stüber; **37** Office (Bozen), Becker Lacour–Olaf Becker; **38** Tamara Tollmann (Tel Aviv), Ingmar Kurth; Karl Henschel (Offenbach), Ingmar Kurth; **39** Uli Holzinger (Frankfurt am Main), Ingmar Kurth; **41** Stephanie Thatenhorst interior design apartment/showroom (Bayern am Chiemsee), Becker Lacour–Olaf Becker; **42/43** M4 Offices (München), Becker Lacour–Olaf Becker; **66** Praxis Shiv Prashad & Markus Schwarck (Frankfurt am Main), Christoph Lison; **67** NEXT Munich GmbH (München), Becker Lacour–Olaf Becker; **68** Stephanie Thatenhorst interior design apartment/showroom (Bayern am Chiemsee), Becker Lacour–Olaf Becker; **70** Morgen Interiors (Frankfurt am Main), Farideh Fotografie; **71** Privathaus (Frankfurt am Main), Farideh Fotografie; **72** M4 Offices (München), Becker Lacour–Olaf Becker; **73** Stephanie Thatenhorst interior design apartment/showroom (Bayern am Chiemsee), Becker Lacour–Olaf Becker; **74** Schulgebäude (München), Becker Lacour–Olaf Becker; **75** Privathaus A&G (Brüssel), Becker Lacour–Olaf Becker; **76** Moon Dog Studio (Frankfurt am Main), Ingmar Kurth; **77** Raffaella Schoebel & Simon Horn / Margarete (Frankfurt am Main), Christoph Lison; **78** Tony McNevis (Wiesbaden), Ingmar Kurth; **79** Product: Christoph Lison; **80** Moon Dog Studio (Frankfurt am Main), Ingmar Kurth; **81** Schmidt Apartment (Frankfurt am Main), Ingmar Kurth; **83** Schmidt Apartment (Frankfurt am Main), Ingmar Kurth; **110** Privathaus (Frankfurt am Main), Ingmar Kurth; **111** Hauser Lacour (Frankfurt am Main), Farideh Fotografie; **112** Raffaella Schoebel & Simon Horn / Margarete (Frankfurt am Main), Ingmar Kurth; **113** serien Headquarter, Julian Faust; **114/115** Becker Lacour–Olaf Becker; **116** Privathaus, Christoph Lison; **118** Privathaus (Frankfurt am Main), Ingmar Kurth; Products: Christoph Lison; **119** Product: Christoph Lison; **120** Jo. Franzke Architekten (Frankfurt am Main), Christoph Lison; **122** Middle Bunny Way (Frankfurt am Main), Christoph Lison; **123** IT Werkstatt/Interior: Neos (Maierhöfen), Martin Rudau; **124** Christoph Lison; **125** Tom Bock SoHo Turley (Mannheim), Farideh Fotografie; **132** Morgen Interiors (Frankfurt am Main), Christoph Lison; **133** Product: Christoph Lison; **134** Office (Darmstadt), Christoph Lison; **135** Zollverein School (Essen), Ingmar Kurth; **148** Products: Christoph Lison; **149** Privatwohnung (München), Becker Lacour–Olaf Becker; **150** Privathaus (Frankfurt am Main), Ingmar Kurth; **151** Privathaus (Frankfurt am Main), Ingmar Kurth; **152** Stephanie Thatenhorst interior design apartment/showroom (Bayern am Chiemsee), Becker Lacour–Olaf Becker; **153** Privathaus (Frankfurt am Main), Farideh Fotografie; **154** Sven Vöth (Cocoon Music Event GmbH Frankfurt am Main), Ingmar Kurth; **155** Liv Johansson-Weicker (Darmstadt), Farideh Fotografie; **156/157** Privatwohnung (München), Becker Lacour–Olaf Becker; **158–160** Atelier Ena Oppenheimer (München), Becker Lacour–Olaf Becker; **162** 2030 Agentur für Kommunikation (München), Becker Lacour–Olaf Becker; **163** M4 offices (München), Becker Lacour–Olaf Becker; **166/167** Christoph Lison

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Die angegebenen Bruttopreise enthalten den zum Zeitpunkt der Drucklegung in Deutschland gültigen Mehrwertsteuersatz von 19%. Die dargestellten Produktzeichnungen dienen der Illustration. Auch wenn bei deren Erstellung mit großer Sorgfalt vorgegangen wurde, können einzelne Proportionen vom tatsächlichen Produkt abweichen. Alle Maße in Millimetern, sofern nicht anders angegeben. Leuchtmittel gehören zum Lieferumfang. Ausnahmen sind ausdrücklich gekennzeichnet. Für alle Aufträge gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen der serien Raumleuchten GmbH. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Preisanpassungen sind auch während der Preislistenlaufzeit möglich.

This price list supersedes all previously published price lists. The gross prices shown include the german value added tax rate of 19% valid at the time of printing. Retail prices may differ with local sales taxes applied. The drawings shown in this document are for informational purposes only. Although great care has been taken when creating them, their proportions may not correctly reflect the proportions of the real product. All dimensions are millimetres unless specifically declared otherwise. Illuminants are included in the scope of delivery. Exceptions are explicitly marked. All orders are accepted subject to the Conditions of Sale of serien Raumleuchten GmbH. Subject to alteration without notice. Prices may be adjusted during the period covered by the price list.

serien Raumleuchten GmbH | Hainhäuser Straße 3–7, DE-63110 Rodgau | T 06106 6909 0 | F 06106 6909 22 | [www.serien.com](http://www.serien.com) | [serien@serien.com](mailto:serien@serien.com)

