

pricelist 2025/26

switzerland


NEU:
kompaktes
Format

LIVING THE LIGHT

serien
.lighting

ANNEX	Ceiling	4
	Suspension	7
APP	Wall	9
CAVITY	Ceiling	10
	Recessed	13
	Suspension	16
	Wall	18
CLUB	Floor	20
	Wall	21
CRIB	Wall	22
CURLING	Ceiling	23
	Suspension	27
	Wall	31
DRAFT	Ceiling	35
	Suspension	38
DRUM	Ceiling	40
	Suspension	42
JOB	Table	44
JONES	Floor	45
LYD	Wall	46
ONE EIGHTY	Suspension	47
POPPY	Ceiling	48
	Floor	50
	Suspension	51
	Table	52
PROPELLER	Suspension	53
REEF	Ceiling	54
	Suspension	54
	Wall	55
REFLEX²	Ceiling	56
	Floor	62
	Table	63
	Wall	63
ROD	Wall	64
SLICE²	Floor	65
	Furniture	66
SLICE² PI	Ceiling	68
SML	Wall	72
SML²	Wall 150-300	74
	Wall 600-1200	77
TWIN	Suspension	80
ZOOM	Suspension	81
Info	Product information	83
	Luminaire features	84
	Lighting technology	85
	Imprint	86
	Contacts	87

ANNEX Ceiling



ANNEX Ceiling S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Leuchtmittel lamp	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Reflektor opal reflector opal	LED	TRIAC	9W	2700 K	F	950lm	AN3201	366,39 €
					3000 K	E	1000lm	AN3202	
					4000 K new	E	1030lm	AN3208	
			DALI new	9W	2700 K	F	950lm	AN3206	393,87 €
					3000 K	E	1000lm	AN3207	
					4000 K	E	1030lm	AN3209	
		CASAMBI new	9W	9W	2700 K	F	950lm	AN3201C	453,40 €
					3000 K	E	1000lm	AN3202C	
					4000 K	E	1030lm	AN3208C	
		G9	TRIAC	max. 60W		G	980lm	AN1013	283,95 €
	Reflektor poliert reflector polished	LED	TRIAC	9W	2700 K	F	950lm	AN3211	393,87 €
					3000 K	E	1000lm	AN3212	
					4000 K new	E	1030lm	AN3213	
			DALI new	9W	2700 K	F	950lm	AN3216	421,34 €
					3000 K	E	1000lm	AN3217	
					4000 K	E	1030lm	AN3218	
		CASAMBI new	9W	9W	2700 K	F	950lm	AN3211C	480,88 €
					3000 K	E	1000lm	AN3212C	
					4000 K	E	1030lm	AN3213C	
		G9	TRIAC	max. 60W		G	980lm	AN1121	306,85 €
	Reflektor Kristall reflector crystal	LED	TRIAC	9W	2700 K	F	950lm	AN3221	467,14 €
					3000 K	E	1000lm	AN3222	
					4000 K new	E	1030lm	AN3223	
			DALI new	9W	2700 K	F	950lm	AN3226	494,62 €
					3000 K	E	1000lm	AN3227	
					4000 K	E	1030lm	AN3228	
		CASAMBI new	9W	9W	2700 K	F	950lm	AN3221C	554,16 €
					3000 K	E	1000lm	AN3222C	
					4000 K	E	1030lm	AN3223C	
		G9	TRIAC	max. 60W		G	980lm	AN1043	384,71 €

IP20
protection
class

 lamp
included

 individual

 dimmable

 CRI >97

 SDCM 2

ANNEX Ceiling M new

Abbildung figure	Beschreibung description	Leuchtmittel lamp	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Reflektor opal reflector opal	LED	TRIAC	20 W	2700 K	F	1910 lm	AN3001	499,20 €
					3000 K	E	2010 lm	AN3002	
					4000 K new	E	2080 lm	AN3009	
			DALI	27 W	2700 K	F	2900 lm	AN3006	535,84 €
					3000 K	F	2750 lm	AN3007	
					4000 K new	E	2910 lm	AN3008	
			CASAMBI new	20 W	2700 K	F	1910 lm	AN3001C	586,22 €
					3000 K	E	2010 lm	AN3002C	
					4000 K	E	2080 lm	AN3009C	
		B15d	TRIAC	max. 100 W		G	1800 lm	AN1066	366,39 €
	Reflektor poliert reflector polished	LED	TRIAC	20 W	2700 K	F	1910 lm	AN3011	535,84 €
					3000 K	E	2010 lm	AN3012	
					4000 K new	E	2080 lm	AN3018	
			DALI	27 W	2700 K	F	2900 lm	AN3015	572,48 €
					3000 K	F	2750 lm	AN3016	
					4000 K new	E	2910 lm	AN3017	
			CASAMBI new	20 W	2700 K	F	1910 lm	AN3011C	622,86 €
					3000 K	E	2010 lm	AN3012C	
					4000 K	E	2080 lm	AN3018C	
		B15d	TRIAC	max. 100 W		G	1800 lm	AN1078	403,03 €
	Reflektor Kristall reflector crystal	LED	TRIAC	20 W	2700 K	F	1910 lm	AN3021	650,34 €
					3000 K	E	2010 lm	AN3022	
					4000 K new	E	2080 lm	AN3028	
			DALI	27 W	2700 K	F	2900 lm	AN3025	686,97 €
					3000 K	F	2750 lm	AN3026	
					4000 K new	E	2910 lm	AN3027	
			CASAMBI new	20 W	2700 K	F	1910 lm	AN3021C	737,35 €
					3000 K	E	2010 lm	AN3022C	
					4000 K	E	2080 lm	AN3028C	
		B15d	TRIAC	max. 100 W		G	1800 lm	AN1073	517,52 €

IP20

protection class



through wiring



emergency light option



individual



dimmable



CRI >97



SDCM 2

ANNEX Ceiling L new

Abbildung figure	Beschreibung description	Leuchtmittel lamp	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Reflektor opal reflector opal	LED	TRIAC	34 W	2700 K	F	3510 lm	AN3047	577,06 €
					3000 K	E	3710 lm	AN3048	
					4000 K new	E	3830 lm	AN3093	
			DALI	41 W	2700 K	F	4060 lm	AN3051	622,86 €
					3000 K	E	4270 lm	AN3052	
					4000 K new	E	4410 lm	AN3094	
			CASAMBI new	34 W	2700 K	F	3510 lm	AN3047C	664,08 €
					3000 K	E	3710 lm	AN3048C	
					4000 K	E	3830 lm	AN3093C	
	Reflektor poliert reflector polished	LED	TRIAC	34 W	2700 K	F	3510 lm	AN3053	622,86 €
					3000 K	E	3710 lm	AN3054	
					4000 K new	E	3830 lm	AN3095	
			DALI	41 W	2700 K	F	4060 lm	AN3057	668,66 €
					3000 K	E	4270 lm	AN3058	
					4000 K new	E	4410 lm	AN3096	
			CASAMBI new	34 W	2700 K	F	3510 lm	AN3053C	709,87 €
					3000 K	E	3710 lm	AN3054C	
					4000 K	E	3830 lm	AN3095C	
	Reflektor Kristall reflector crystal	LED	TRIAC	34 W	2700 K	F	3510 lm	AN3041	796,89 €
					3000 K	E	3710 lm	AN3042	
					4000 K new	E	3830 lm	AN3097	
			DALI	41 W	2700 K	F	4060 lm	AN3045	842,69 €
					3000 K	E	4270 lm	AN3046	
					4000 K new	E	4410 lm	AN3098	
			CASAMBI new	34 W	2700 K	F	3510 lm	AN3041C	883,91 €
					3000 K	E	3710 lm	AN3042C	
					4000 K	E	3830 lm	AN3097C	

IP20
protection class

 through wiring

 emergency light option

 battery option

 individual

LED


 dimmable

 Zhaga standard

 CRI >97

 SDCM 2

ANNEX Suspension



ANNEX Suspension M new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Reflektor opal reflector opal	TRIAC	20W	2700 K	F	1910 lm	AN3101	664,08 €
				3000 K	E	2010 lm	AN3102	
				4000 K new	E	2080 lm	AN3187	
		DALI	27W	2700 K	F	2900 lm	AN3105	700,71 €
				3000 K	F	2750 lm	AN3106	
				4000 K new	E	2910 lm	AN3188	
		CASAMBI new	20W	2700 K	F	1910 lm	AN3101C	751,09 €
				3000 K	E	2010 lm	AN3102C	
				4000 K	E	2080 lm	AN3187C	
	Reflektor poliert reflector polished	TRIAC	20W	2700 K	F	1910 lm	AN3111	700,71 €
				3000 K	E	2010 lm	AN3112	
				4000 K new	E	2080 lm	AN3189	
		DALI	27W	2700 K	F	2900 lm	AN3116	737,35 €
				3000 K	F	2750 lm	AN3117	
				4000 K new	E	2910 lm	AN3190	
		CASAMBI new	20W	2700 K	F	1910 lm	AN3111C	787,73 €
				3000 K	E	2010 lm	AN3112C	
				4000 K	E	2080 lm	AN3189C	
	Reflektor Kristall reflector crystal	TRIAC	20W	2700 K	F	1910 lm	AN3121	815,21 €
				3000 K	E	2010 lm	AN3122	
				4000 K new	E	2080 lm	AN3191	
		DALI	27W	2700 K	F	2900 lm	AN3125	851,85 €
				3000 K	F	2750 lm	AN3126	
				4000 K new	E	2910 lm	AN3192	
		CASAMBI new	20W	2700 K	F	1910 lm	AN3121C	902,23 €
				3000 K	E	2010 lm	AN3122C	
				4000 K	E	2080 lm	AN3191C	

IP20
protection class
 
through wiring

tube cuttable

+ length option

emergency light option

individual

LED

dimmable

CRI >97

SDCM 3


ANNEX Suspension L new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Reflektor opal reflector opal	TRIAC	34 W	2700 K	F	3510 lm	AN3147	741,93 €
				3000 K	E	3710 lm	AN3148	
				4000 K new	E	3830 lm	AN3193	
		DALI	41 W	2700 K	F	4060 lm	AN3151	787,73 €
				3000 K	E	4270 lm	AN3152	
				4000 K new	E	4410 lm	AN3194	
		CASAMBI new	34 W	2700 K	F	3510 lm	AN3147C	829,95 €
				3000 K	E	3710 lm	AN3148C	
				4000 K	E	3830 lm	AN3193C	
	Reflektor poliert reflector polished	TRIAC	34 W	2700 K	F	3510 lm	AN3153	787,73 €
				3000 K	E	3710 lm	AN3154	
				4000 K new	E	3830 lm	AN3195	
		DALI	41 W	2700 K	F	4060 lm	AN3157	833,53 €
				3000 K	E	4270 lm	AN3158	
				4000 K new	E	4410 lm	AN3196	
		CASAMBI new	34 W	2700 K	F	3510 lm	AN3153C	874,75 €
				3000 K	E	3710 lm	AN3154C	
				4000 K	E	3830 lm	AN3195C	
	Reflektor Kristall reflector crystal	TRIAC	34 W	2700 K	F	3510 lm	AN3141	961,76 €
				3000 K	E	3710 lm	AN3142	
				4000 K new	E	3830 lm	AN3197	
		DALI	41 W	2700 K	F	4060 lm	AN3145	1.007,56 €
				3000 K	E	4270 lm	AN3146	
				4000 K new	E	4410 lm	AN3198	
		CASAMBI new	34 W	2700 K	F	3510 lm	AN3141C	1.048,78 €
				3000 K	E	3710 lm	AN3142C	
				4000 K	E	3830 lm	AN3197C	

IP20 protection class
 through wiring
 tube cuttable
 + length option
 emergency light option
 battery option
 individual

LED
 dimmable
 Zhaga standard
 CRI >97
 SDCM 3

APP Wall



APP Wall

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Leuchteneinheit APP lighting unit APP	TRIAC	16W	2700K	E	1930lm	AP1001	306,85 €
				3000K	E	1970lm	AP1002	
		DALI	22W	2700K	E	2750lm	AP1005	348,07 €
				3000K	E	2810lm	AP1006	
	Front Rippe front ribbed						AP1101	
	Front Pyramide front pyramid						AP1102	
	Front Wabe front honeycomb						AP1103	
	Front Eiskristall front cracked ice						AP1104	87,02 €
	Front Weiß front white						AP1105	
	Front Grau front grey						AP1107	
	Front fluoreszierend Grün front fluorescent green						AP1108	
	Front Echtglasspiegel front genuine glass mirror						AP1106	109,92 €

modular article
 IP20 protection class
 individual


LED

dimmable
 CRI >90
 SDCM 3

Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Spiegeladapter Set mirror adapter set	ZB1001	41,22 €

CAVITY Ceiling



CAVITY Ceiling S Linse 46° new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	schwarz black	TRIAC	10W	2700 K	E	950 lm	CA1001L	224,41 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1002L	
		DALI new	10W	2700 K	E	950 lm	CA1011L	270,21 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1012L	
		CASAMBI new	10W	2700 K	E	950 lm	CA1011LC	306,85 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1012LC	
	weiß white	TRIAC	10W	2700 K	E	950 lm	CA1003L	224,41 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1004L	
		DALI new	10W	2700 K	E	950 lm	CA1013L	270,21 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1014L	
		CASAMBI new	10W	2700 K	E	950 lm	CA1013LC	306,85 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1014LC	
	Aluminiumglanz finish aluminum gloss finish	TRIAC	10W	2700 K	E	950 lm	CA1005L	256,47 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1006L	
		DALI new	10W	2700 K	E	950 lm	CA1015L	293,11 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1016L	
		CASAMBI new	10W	2700 K	E	950 lm	CA1005LC	338,91 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1006LC	
	Bronze finish bronze finish	TRIAC	10W	2700 K	E	950 lm	CA1007L	256,47 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1008L	
		DALI new	10W	2700 K	E	950 lm	CA1017L	293,11 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1018L	
		CASAMBI new	10W	2700 K	E	950 lm	CA1007LC	338,91 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1008LC	

IP40
protection
class

glass
lens

individual

LED

dimmable

Zhaga
standard

CRI >97

SDCM 2

CAVITY Ceiling S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	schwarz black	TRIAC	10W	2700K	F	950lm	CA1001	201,51 €
				3000K	E	1000lm	CA1002	
		DALI new	10W	2700K	F	950lm	CA1011	247,31 €
				3000K	E	1000lm	CA1012	
		CASAMBI new	10W	2700K	F	950lm	CA1011C	306,85 €
				3000K	E	1000lm	CA1012C	
	weiß white	TRIAC	10W	2700K	F	950lm	CA1003	201,51 €
				3000K	E	1000lm	CA1004	
		DALI new	10W	2700K	F	950lm	CA1013	247,31 €
				3000K	E	1000lm	CA1014	
		CASAMBI new	10W	2700K	F	950lm	CA1013C	306,85 €
				3000K	E	1000lm	CA1014C	
	Aluminiumglanz finish aluminum gloss finish	TRIAC	10W	2700K	F	950lm	CA1005	233,57 €
				3000K	E	1000lm	CA1006	
		DALI new	10W	2700K	F	950lm	CA1015	270,21 €
				3000K	E	1000lm	CA1016	
		CASAMBI new	10W	2700K	F	950lm	CA1015C	316,01 €
				3000K	E	1000lm	CA1016C	
	Bronze finish bronze finish	TRIAC	10W	2700K	F	950lm	CA1007	233,57 €
				3000K	E	1000lm	CA1008	
		DALI new	10W	2700K	F	950lm	CA1017	270,21 €
				3000K	E	1000lm	CA1018	
		CASAMBI new	10W	2700K	F	950lm	CA1017C	316,01 €
				3000K	E	1000lm	CA1018C	

IP40
protection
class

 glass
diffusor

 individual

LED

 dimmable

 Zhaga
standard

 CRI >97

 SDCM 2

CAVITY Ceiling L Linse 60° new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	schwarz black	TRIAC	20W	2700K	E	1910lm	CA2001L	283,95 €
				3000K	E	2010lm	CA2002L	
		DALI	20W	2700K	E	1910lm	CA2005L	338,90 €
				3000K	E	2010lm	CA2006L	
		CASAMBI new	20W	2700K	E	1910lm	CA2005LC	366,39 €
				3000K	E	2010lm	CA2006LC	
	weiß white	TRIAC	20W	2700K	E	1910lm	CA2007L	283,95 €
				3000K	E	2010lm	CA2008L	
		DALI	20W	2700K	E	1910lm	CA2011L	338,90 €
				3000K	E	2010lm	CA2012L	
		CASAMBI new	20W	2700K	E	1910lm	CA2011LC	366,39 €
				3000K	E	2010lm	CA2012LC	
	Aluminiumglanz finish aluminum gloss finish	TRIAC	20W	2700K	E	1910lm	CA2013L	325,16 €
				3000K	E	2010lm	CA2014L	
		DALI	20W	2700K	E	1910lm	CA2017L	380,13 €
				3000K	E	2010lm	CA2018L	
		CASAMBI new	20W	2700K	E	1910lm	CA2017LC	407,61 €
				3000K	E	2010lm	CA2018LC	

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Bronze finish bronze finish	TRIAC	20W	2700K	E	1910lm	CA2019L	325,16 €
				3000K	E	2010lm	CA2020L	
		DALI	20W	2700K	E	1910lm	CA2023L	380,13 €
				3000K	E	2010lm	CA2024L	
		CASAMBI new	20W	2700K	E	1910lm	CA2023LC	407,61 €
				3000K	E	2010lm	CA2024LC	

 IP40
protection class
  through wiring
  glass lens
  emergency light option
  individual

LED
  dimmable
  Zhaga standard
  CRI >97
  SDCM 2


CAVITY Ceiling L new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	schwarz black	TRIAC	20W	2700K	F	1910lm	CA2001	261,05 €
				3000K	E	2010lm	CA2002	
		DALI	20W	2700K	F	1910lm	CA2005	316,01 €
				3000K	E	2010lm	CA2006	
		CASAMBI new	20W	2700K	F	1910lm	CA2005C	366,39 €
				3000K	E	2010lm	CA2006C	
	weiß white	TRIAC	20W	2700K	F	1910lm	CA2007	261,05 €
				3000K	E	2010lm	CA2008	
		DALI	20W	2700K	F	1910lm	CA2011	316,01 €
				3000K	E	2010lm	CA2012	
		CASAMBI new	20W	2700K	F	1910lm	CA2011C	366,39 €
				3000K	E	2010lm	CA2012C	
	Aluminiumglanz finish aluminum gloss finish	TRIAC	20W	2700K	F	1910lm	CA2013	302,27 €
				3000K	E	2010lm	CA2014	
		DALI	20W	2700K	F	1910lm	CA2017	357,23 €
				3000K	E	2010lm	CA2018	
		CASAMBI new	20W	2700K	F	1910lm	CA2017C	407,61 €
				3000K	E	2010lm	CA2018C	
	Bronze finish bronze finish	TRIAC	20W	2700K	F	1910lm	CA2019	302,27 €
				3000K	E	2010lm	CA2020	
		DALI	20W	2700K	F	1910lm	CA2023	357,23 €
				3000K	E	2010lm	CA2024	
		CASAMBI new	20W	2700K	F	1910lm	CA2023C	407,61 €
				3000K	E	2010lm	CA2024C	

 IP40
protection class
  through wiring
  glass diffuser
  emergency light option
  individual

LED
  dimmable
  Zhaga standard
  CRI >97
  SDCM 2

CAVITY Recessed



CAVITY Recessed S Linse 46° new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	schwarz black	TRIAC	12 W	2700 K	E	1120 lm	CA1301L	210,68 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1302L	
		DALI new	12 W	2700 K	E	1120 lm	CA1311L	247,31 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1312L	
		CASAMBI new	12 W	2700 K	E	1120 lm	CA1301LC	293,11 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1302LC	
	weiß white	TRIAC	12 W	2700 K	E	1120 lm	CA1303L	210,68 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1304L	
		DALI new	12 W	2700 K	E	1120 lm	CA1313L	247,31 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1314L	
		CASAMBI new	12 W	2700 K	E	1120 lm	CA1303LC	293,11 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1304LC	
	Aluminiumglanz finish aluminum gloss finish	TRIAC	12 W	2700 K	E	1120 lm	CA1305L	238,15 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1306L	
		DALI new	12 W	2700 K	E	1120 lm	CA1315L	274,79 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1316L	
		CASAMBI new	12 W	2700 K	E	1120 lm	CA1305LC	320,59 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1306LC	
	Bronze finish bronze finish	TRIAC	12 W	2700 K	E	1120 lm	CA1307L	238,15 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1308L	
		DALI new	12 W	2700 K	E	1120 lm	CA1317L	274,79 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1318L	
		CASAMBI new	12 W	2700 K	E	1120 lm	CA1307LC	320,59 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1308LC	

IP40 protection class
 through wiring
 glass lens
 cut 80 mm
 driver included
 emergency light option
 individual

LED
 dimmable
 Zhaga standard
 CRI > 97
 SDCM 2

CAVITY Recessed S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	schwarz black	TRIAC	12 W	2700 K	F	1120 lm	CA1301	187,77 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1302	
		DALI new	12 W	2700 K	F	1120 lm	CA1311	224,41 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1312	
		CASAMBI new	12 W	2700 K	F	1120 lm	CA1311C	270,21 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1312C	
	weiß white	TRIAC	12 W	2700 K	F	1120 lm	CA1303	187,77 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1304	
		DALI new	12 W	2700 K	F	1120 lm	CA1313	224,41 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1314	
		CASAMBI new	12 W	2700 K	F	1120 lm	CA1313C	270,21 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1314C	
	Aluminiumglanz finish aluminum gloss finish	TRIAC	12 W	2700 K	F	1120 lm	CA1305	215,25 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1306	
		DALI new	12 W	2700 K	F	1120 lm	CA1315	251,89 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1316	
		CASAMBI new	12 W	2700 K	F	1120 lm	CA1315C	297,69 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1316C	
	Bronze finish bronze finish	TRIAC	12 W	2700 K	F	1120 lm	CA1307	215,25 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1308	
		DALI new	12 W	2700 K	F	1120 lm	CA1317	251,89 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1318	
		CASAMBI new	12 W	2700 K	F	1120 lm	CA1317C	297,69 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1318C	

 IP40 protection class
 through wiring
 glass diffuser
 cut 80 mm
 driver included
 emergency light option
 individual

LED

 dimmable

 Zhaga standard

 CRI > 97

 SDCM 2

CAVITY Recessed L Linse 60° new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	schwarz black	TRIAC	20 W	2700 K	E	1910 lm	CA2301L	270,21 €
				3000 K	E	2010 lm	CA2302L	
		DALI	20 W	2700 K	E	1910 lm	CA2305L	325,16 €
				3000 K	E	2010 lm	CA2306L	
		CASAMBI new	20 W	2700 K	E	1910 lm	CA2301LC	352,65 €
				3000 K	E	2010 lm	CA2302LC	
	weiß white	TRIAC	20 W	2700 K	E	1910 lm	CA2307L	270,21 €
				3000 K	E	2010 lm	CA2308L	
		DALI	20 W	2700 K	E	1910 lm	CA2311L	325,16 €
				3000 K	E	2010 lm	CA2312L	
		CASAMBI new	20 W	2700 K	E	1910 lm	CA2307LC	352,65 €
				3000 K	E	2010 lm	CA2308LC	
	Aluminiumglanz finish aluminum gloss finish	TRIAC	20 W	2700 K	E	1910 lm	CA2313L	311,42 €
				3000 K	E	2010 lm	CA2314L	
		DALI	20 W	2700 K	E	1910 lm	CA2317L	366,38 €
				3000 K	E	2010 lm	CA2318L	
		CASAMBI new	20 W	2700 K	E	1910 lm	CA2313LC	393,87 €
				3000 K	E	2010 lm	CA2314LC	

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Bronze finish bronze finish	TRIAC	20W	2700K	E	1910lm	CA2319L	311,42 €
				3000K	E	2010lm	CA2320L	
		DALI	20W	2700K	E	1910lm	CA2323L	366,38 €
				3000K	E	2010lm	CA2324L	
		CASAMBI new	20W	2700K	E	1910lm	CA2319LC	393,87 €
				3000K	E	2010lm	CA2320LC	


IP40 protection class
 through wiring
 glass lens
 cut 100 mm
 driver included
 emergency light option
 battery option
 individual
LED
 dimmable
 Zhaga standard
 CRI >97
 SDCM 2

CAVITY Recessed L new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	schwarz black	TRIAC	20W	2700K	F	1910lm	CA2301	247,31 €
				3000K	E	2010lm	CA2302	
		DALI	20W	2700K	F	1910lm	CA2305	302,27 €
				3000K	E	2010lm	CA2306	
		CASAMBI new	20W	2700K	F	1910lm	CA2305C	329,75 €
				3000K	E	2010lm	CA2306C	
	weiß white	TRIAC	20W	2700K	F	1910lm	CA2307	247,31 €
				3000K	E	2010lm	CA2308	
		DALI	20W	2700K	F	1910lm	CA2311	302,27 €
				3000K	E	2010lm	CA2312	
		CASAMBI new	20W	2700K	F	1910lm	CA2311C	329,75 €
				3000K	E	2010lm	CA2312C	
	Aluminiumglanz finish aluminum gloss finish	TRIAC	20W	2700K	F	1910lm	CA2313	288,53 €
				3000K	E	2010lm	CA2314	
		DALI	20W	2700K	F	1910lm	CA2317	343,49 €
				3000K	E	2010lm	CA2318	
		CASAMBI new	20W	2700K	F	1910lm	CA2317C	370,97 €
				3000K	E	2010lm	CA2318C	
	Bronze finish bronze finish	TRIAC	20W	2700K	F	1910lm	CA2319	288,53 €
				3000K	E	2010lm	CA2320	
		DALI	20W	2700K	F	1910lm	CA2323	343,49 €
				3000K	E	2010lm	CA2324	
		CASAMBI new	20W	2700K	F	1910lm	CA2323C	370,97 €
				3000K	E	2010lm	CA2324C	

IP40 protection class
 through wiring
 glass diffusor
 cut 100 mm
 driver included
 emergency light option
 battery option
 individual
LED
 dimmable
 Zhaga standard
 CRI >97
 SDCM 2

CAVITY Suspension



CAVITY Suspension S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEL EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	schwarz black	TRIAC	12 W	2700 K	F	950 lm	CA1101	357,23 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1102	
		DALI new	12 W	2700 K	F	950 lm	CA1111	403,03 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1112	
		CASAMBI new	12 W	2700 K	F	950 lm	CA1101C	439,66 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1102C	
	weiß white	TRIAC	12 W	2700 K	F	950 lm	CA1103	357,23 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1104	
		DALI new	12 W	2700 K	F	950 lm	CA1113	403,03 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1114	
		CASAMBI new	12 W	2700 K	F	950 lm	CA1103C	439,66 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1104C	
	Aluminiumglanz finish aluminum gloss finish	TRIAC	12 W	2700 K	F	950 lm	CA1105	430,50 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1106	
		DALI new	12 W	2700 K	F	950 lm	CA1115	476,30 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1116	
		CASAMBI new	12 W	2700 K	F	950 lm	CA1105C	512,94 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1106C	
	Bronze finish bronze finish	TRIAC	12 W	2700 K	F	950 lm	CA1107	430,50 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1108	
		DALI new	12 W	2700 K	F	950 lm	CA1117	476,30 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1118	
		CASAMBI new	12 W	2700 K	F	950 lm	CA1107C	512,94 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1108C	

IP40
protection
class

glass
diffuser

LED

dimmable

Zhaga
standard

CRI >97

SDCM 2

CAVITY Suspension L new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	schwarz black	TRIAC	20W	2700K	F	1910lm	CA2101	499,20 €
				3000K	E	2010lm	CA2102	
		DALI new	20W	2700K	F	1910lm	CA2105	558,74 €
				3000K	E	2010lm	CA2106	
		CASAMBI new	20W	2700K	F	1910lm	CA2101C	586,22 €
				3000K	E	2010lm	CA2102C	
	weiß white	TRIAC	20W	2700K	F	1910lm	CA2107	499,20 €
				3000K	E	2010lm	CA2108	
		DALI new	20W	2700K	F	1910lm	CA2111	558,74 €
				3000K	E	2010lm	CA2112	
		CASAMBI new	20W	2700K	F	1910lm	CA2107C	586,22 €
				3000K	E	2010lm	CA2108C	
	Aluminiumglanz finish aluminum gloss finish	TRIAC	20W	2700K	F	1910lm	CA2113	595,38 €
				3000K	E	2010lm	CA2114	
		DALI new	20W	2700K	F	1910lm	CA2117	654,92 €
				3000K	E	2010lm	CA2118	
		CASAMBI new	20W	2700K	F	1910lm	CA2113C	682,39 €
				3000K	E	2010lm	CA2114C	
	Bronze finish bronze finish	TRIAC	20W	2700K	F	1910lm	CA2119	595,38 €
				3000K	E	2010lm	CA2120	
		DALI new	20W	2700K	F	1910lm	CA2123	654,92 €
				3000K	E	2010lm	CA2124	
		CASAMBI new	20W	2700K	F	1910lm	CA2119C	682,39 €
				3000K	E	2010lm	CA2120C	

IP40
protection
class


glass
diffuser

LED


 dimmable

 Zhaga
standard

 CRI >97

 SDCM 2

CAVITY Wall



CAVITY Wall S Linse 46° new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	schwarz black	TRIAC	20W	2700K	E	1900lm	CA2401	329,75 €
				3000K	E	2000lm	CA2402	
		DALI new	20W	2700K	E	1900lm	CA2411	357,23 €
				3000K	E	2000lm	CA2412	
		CASAMBI new	20W	2700K	E	1900lm	CA2401C	407,61 €
				3000K	E	2000lm	CA2402C	
	weiß white	TRIAC	20W	2700K	E	1900lm	CA2405	329,75 €
				3000K	E	2000lm	CA2406	
		DALI new	20W	2700K	E	1900lm	CA2415	357,23 €
				3000K	E	2000lm	CA2416	
		CASAMBI new	20W	2700K	E	1900lm	CA2405C	407,61 €
				3000K	E	2000lm	CA2406C	
	schwarz/weiß black/white	TRIAC	20W	2700K	E	1900lm	CA2461	329,75 €
				3000K	E	2000lm	CA2462	
		DALI new	20W	2700K	E	1900lm	CA2471	357,23 €
				3000K	E	2000lm	CA2472	
		CASAMBI new	20W	2700K	E	1900lm	CA2461C	407,61 €
				3000K	E	2000lm	CA2462C	
	schwarz/aluminiumglanz finish black/aluminum gloss finish	TRIAC	20W	2700K	E	1900lm	CA2441	375,55 €
				3000K	E	2000lm	CA2442	
		DALI new	20W	2700K	E	1900lm	CA2451	403,03 €
				3000K	E	2000lm	CA2452	
		CASAMBI new	20W	2700K	E	1900lm	CA2441C	462,56 €
				3000K	E	2000lm	CA2442C	
	schwarz/Bronze finish black/ bronze finish	TRIAC	20W	2700K	E	1900lm	CA2421	375,55 €
				3000K	E	2000lm	CA2422	
		DALI new	20W	2700K	E	1900lm	CA2431	403,03 €
				3000K	E	2000lm	CA2432	
		CASAMBI new	20W	2700K	E	1900lm	CA2421C	462,56 €
				3000K	E	2000lm	CA2422C	
	weiß/schwarz white/white	TRIAC	20W	2700K	E	1900lm	CA2465	329,75 €
				3000K	E	2000lm	CA2466	
		DALI new	20W	2700K	E	1900lm	CA2475	357,23 €
				3000K	E	2000lm	CA2476	
		CASAMBI new	20W	2700K	E	1900lm	CA2465C	407,61 €
				3000K	E	2000lm	CA2466C	

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	weiß/aluminiumglanz finish white/aluminum gloss finish	TRIAC	20 W	2700 K	E	1900 lm	CA2445	375,55 €
				3000 K	E	2000 lm	CA2446	
		DALI new	20 W	2700 K	E	1900 lm	CA2455	403,03 €
				3000 K	E	2000 lm	CA2456	
		CASAMBI new	20 W	2700 K	E	1900 lm	CA2445C	462,56 €
				3000 K	E	2000 lm	CA2446C	
	weiß/ Bronze finish white/bronze finish	TRIAC	20 W	2700 K	E	1900 lm	CA2425	375,55 €
				3000 K	E	2000 lm	CA2426	
		DALI new	20 W	2700 K	E	1900 lm	CA2435	403,03 €
				3000 K	E	2000 lm	CA2436	
		CASAMBI new	20 W	2700 K	E	1900 lm	CA2425C	462,56 €
				3000 K	E	2000 lm	CA2426C	


IP40
protection
class



LED



CLUB Floor



CLUB Floor


Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	S gebürstet, Chintz weiß S brushed, Chintz white	integr.	20 W	2700 K	F	2060 lm	CL2101	879,33 €
	S schwarz, Chintz weiß S black, Chintz white	integr.	20 W	2700 K	F	2060 lm	CL2102	
	S gebürstet, Melange grau S brushed, Melange grey	integr.	20 W	2700 K	F	2060 lm	CL2103	
	S schwarz, Melange grau S black, Melange grey	integr.	20 W	2700 K	F	2060 lm	CL2104	
	M gebürstet, Chintz weiß M brushed, Chintz white	integr.	20 W	2700 K	F	2060 lm	CL2111	879,33 €
	M schwarz, Chintz weiß M black, Chintz white	integr.	20 W	2700 K	F	2060 lm	CL2112	
	M gebürstet, Melange grau M brushed, Melange grey	integr.	20 W	2700 K	F	2060 lm	CL2113	
	M schwarz, Melange grau M black, Melange grey	integr.	20 W	2700 K	F	2060 lm	CL2114	
	L gebürstet, Chintz weiß L brushed, Chintz white	integr.	20 W	2700 K	F	2060 lm	CL2121	879,33 €
	L schwarz, Chintz weiß L black, Chintz white	integr.	20 W	2700 K	F	2060 lm	CL2122	
	L gebürstet, Melange grau L brushed, Melange grey	integr.	20 W	2700 K	F	2060 lm	CL2123	
	L schwarz, Melange grau L black, Melange grey	integr.	20 W	2700 K	F	2060 lm	CL2124	

IP20
protection
class

LED



CLUB Wall



CLUB Wall

Abbildung figure	Beschreibung description	Fassung Socket	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	gebürstet, Chintz weiß brushed, Chintz white	R7s	TRIAC	15W	2700K	E	2000lm	CL1075	265,63 €
	schwarz, Chintz weiß black, Chintz white	R7s	TRIAC	15W	2700K	E	2000lm	CL1065	
	gebürstet, Melange grau brushed, Melange grey	R7s	TRIAC	15W	2700K	E	2000lm	CL2131	
	schwarz, Melange grau black, Melange grey	R7s	TRIAC	15W	2700K	E	2000lm	CL2132	

IP20


protection class

through wiring

lamp included

dimmable

CRIB Wall



CRIB Wall

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	schwarz black	TRIAC	12W	2700K	F	1260lm	CR1001	403,03 €
	weiß white	TRIAC	12W	2700K	F	1260lm	CR1002	
	Edelstahl finish stainless steel finish	TRIAC	12W	2700K	F	1260lm	CR1003	448,82 €
	Chrom finish chrome finish	TRIAC	12W	2700K	F	1260lm	CR1005	

IP40
protection
class

glass
cover

LED

dimmable


CRI >90

SDCM 3

Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Spiegeladapter Set mirror adapter set	ZB1001	41,22 €

CURLING Ceiling



CURLING Ceiling XS new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
new	LIGHT ENGINE Ceiling/Wall XS	TRIAC	8W	2700K	E	690lm	LE015750	132,82 €
				3000K	E	710lm	LE015751	
		DALI	8W	2700K	E	690lm	LE015753	155,71 €
				3000K	E	710lm	LE015754	
		CASAMBI	8W	2700K	E	690lm	LE015753C	224,41 €
				3000K	E	710lm	LE015754C	
new	Glas XS klar glass XS clear						CU014419	137,39 €
new	Glas XS klar, Reflektor konisch glass XS clear, reflector conical						CU014420	155,71 €
new	Glas XS klar, Reflektor zylindrisch glass XS clear, reflector cylindrical						CU014421	
new	Glas XS opal glass XS opal						CU014418	137,39 €
new	Glas XS neusilber glass XS new silver						CU014430	215,25 €
new	Acrylglas XS klar acrylic glass XS clear						CU014424	54,96 €
new	Acrylglas XS klar, Reflektor konisch acrylic glass XS clear, reflector conical						CU014426	73,28 €
new	Acrylglas XS klar, Reflektor zylindrisch acrylic glass XS clear, reflector cylindrical						CU014427	

modular
article

IP44
protection
class

through
wiring

glass
diffuser

LED

dimmable

Zhaga
standard

CRI >97

SDCM 2

CURLING Optik/optics XS new

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
new	Optik XS Glaslinse eng 40°, Fassung transluzent optics XS glass lens narrow 40°, socket translucent	empfohlen für Ausführungen mit Reflektor recommended for versions with reflector	32,97 €
	Optik XS Glaslinse weit 55°, Fassung transluzent optics XS glass lens wide 55°, socket translucent	empfohlen für Ausführungen mit Reflektor recommended for versions with reflector	
new	Optik XS Glaslinse eng 40°, Fassung Aluminium poliert optics XS glass lens narrow 40°, socket aluminium polished	empfohlen für Glas/Acrylglas klar recommended for glass/acrylic glass clear	43,97 €
	Optik XS Glaslinse weit 55°, Fassung Aluminium poliert optics XS glass lenswide 55°, socket aluminium polished	empfohlen für Glas/Acrylglas klar recommended for glass/acrylic glass clear	
new	Optik XS Microprismatik Kegelkuppen 60° entblendet optics XS microprismatic cone domes 60° glare-free	für alle Versionen geeignet suitable for all versions	23,82 €
new	Optik XS abgeblendet optics XS deglared	für alle Versionen geeignet suitable for all versions	20,15 €

CURLING Ceiling S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	LIGHT ENGINE Ceiling/Wall S	TRIAC	11 W	2700K	E	1170lm	LE015701	196,93 €
				3000K	E	1230lm	LE015702	
				4000K new	E	1280lm	LE015733	
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015703	
		DALI	11 W	2700K	E	1170lm	LE015730	224,41 €
				3000K	E	1230lm	LE015731	
				4000K new	E	1280lm	LE015734	
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015732	
		CASAMBI new	11 W	2700K	E	1170lm	LE015701C	283,95 €
				3000K	E	1230lm	LE015702C	
				4000K	E	1280lm	LE015733C	
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015703C	
	Glas S klar glass S clear			mit Optik Pure (entblendet) with optics Pure (glare-free)			CU014406	196,93 €
	Glas S klar, Reflektor konisch glass S clear, reflector conical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor			CU014407	219,83 €
	Glas S klar, Reflektor zylindrisch glass S clear, reflector cylindrical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor			CU014408	
	Glas S opal glass S opal			mit Diffusorscheibe with glass diffusor			CU014405	187,77 €
	Glas S neusilber glass S new silver			mit Diffusorscheibe with glass diffusor			CU011201	279,37 €
	Acrylglas S klar acrylic glass S clear			mit Optik Pure (entblendet) with optics Pure (glare-free)			CU011203	82,44 €
	Acrylglas S klar, Reflektor konisch acrylic glass S clear, reflector conical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor			CU011204	100,76 €
	Acrylglas S klar, Reflektor zylindrisch acrylic glass S clear, reflector cylindrical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor			CU011205	

 modular article
 IP40 protection class
 through wiring

LED
 dimmable
 Zhaga standard
 dim2warm
 CRI >97
 SDCM 2

CURLING Optik/optics S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Optik S Glaslinse eng 32°, Fassung transluzent optics S glass lens narrow 32°, socket translucent	CU8543	36,64 €
	Optik S Glaslinse weit 59°, Fassung transluzent optics S glass lens wide 59°, socket translucent	CU8552	
	Optik S Glaslinse eng 32°, Fassung Aluminium poliert optics S glass lens narrow 32°, socket aluminium polished	CU8545	49,46 €
	Optik S Glaslinse weit 59°, Fassung Aluminium poliert optics S glass lens wide 59°, socket aluminium polished	CU8553	
	Optik S Microprismatik Kegelkuppen 60° entblendet optics S microprismatic cone domes 60° glare-free	CU8539	27,48 €
	Optik S abgeblendet optics S deglared	CU8532	22,90 €

CURLING Ceiling M new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEL EEC	Lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	LIGHT ENGINE Ceiling/Wall M	TRIAC	20W	2700K	F	1910lm	LE015710	261,05 €
				3000K	E	2010lm	LE015711	
				4000K new	E	2080lm	LE015770	
				1800-3000K dim2warm	F	1540lm	LE015712	
		DALI	20W	2700K	F	1910lm	LE015713	288,53 €
				3000K	E	2010lm	LE015714	
				4000K new	E	2080lm	LE015771	
				1800-3000K dim2warm	F	1540lm	LE015715	
		CASAMBI new	20W	2700K	F	1910lm	LE015713C	375,55 €
				3000K	E	2010lm	LE015714C	
				4000K	E	2080lm	LE015770C	
				1800-3000K dim2warm	F	1540lm	LE015715C	
	Glas M klar glass M clear			mit Optik Pure (entblendet) with optics Pure (glare-free)			CU014402	247,31 €
	Glas M klar, Reflektor konisch glass M clear, reflector conical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor			CU014403	274,79 €
	Glas M klar, Reflektor zylindrisch glass M clear, reflector cylindrical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor			CU014404	
	Glas M opal glass M opal			mit Diffusorscheibe with glass diffusor			CU014401	233,57 €
	Glas M neusilber glass M new silver			mit Diffusorscheibe with glass diffusor			CU011202	352,65 €
	Acrylglas M klar acrylic glass M clear			mit Optik Pure (entblendet) with optics Pure (glare-free)			CU011206	109,92 €
	Acrylglas M klar, Reflektor konisch acrylic glass M clear, reflector conical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor			CU011207	137,39 €
	Acrylglas M klar, Reflektor zylindrisch acrylic glass M clear, reflector cylindrical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor			CU011208	

	IP40				LED					
modular article	protection class	through wiring	emergency light option	battery option		dimmable	Zhaga standard	dim2warm	CRI >97	SDCM 2

CURLING Optik/optics M new

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Optik M/L Glaslinse eng 35°, Fassung transluzent optics M/L glass lens narrow 35°, socket translucent	empfohlen für Ausführungen mit Reflektor recommended for versions with reflector	50,38 €
	Optik M/L Glaslinse weit 48°, Fassung transluzent optics M/L glass lens wide 48°, socket translucent	empfohlen für Ausführungen mit Reflektor recommended for versions with reflector	
	Optik M/L Glaslinse eng 35°, Fassung Aluminium poliert optics M/L glass lens narrow 35°, socket aluminium polished	empfohlen für Glas/Acrylglas klar recommended for glass/acrylic glass clear	62,29 €
	Optik M/L Glaslinse weit 48°, Fassung Aluminium poliert optics M/L glass lens wide 48°, socket aluminium polished	empfohlen für Glas/Acrylglas klar recommended for glass/acrylic glass clear	
	Optik M Microprismatik Kegelkuppen 60° entblendet optics M microprismatic cone domes 60° glare-free	für alle Versionen geeignet suitable for all versions	43,97 €
	Optik M abgeblendet optics M deglared	für alle Versionen geeignet suitable for all versions	38,47 €

CURLING Ceiling L new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	LIGHT ENGINE Ceiling/Wall L	TRIAC	34 W	2700 K	F	3300 lm	LE014480	316,01 €
				3000 K	F	3450 lm	LE014483	
				4000 K new	F	3570 lm	LE015762	
		DALI	34 W	2700 K	F	3300 lm	LE014478	343,49 €
				3000 K	F	3450 lm	LE014481	
				4000 K new	F	3570 lm	LE015763	
		CASAMBI new	34 W	2700 K	F	3300 lm	LE014480C	403,03 €
				3000 K	F	3450 lm	LE014483C	
				4000 K	F	3570 lm	LE015763C	
	Glas L klar glass L clear	mit Optik Pure (entblendet) with optics Pure (glare-free)				CU014475	338,91 €	
	Glas L klar, Reflektor konisch glass L clear, reflector conical	mit Diffusorscheibe with glass diffusor				CU014476	375,55 €	
	Glas L klar, Reflektor zylindrisch glass L clear, reflector cylindrical	mit Diffusorscheibe with glass diffusor				CU014477		
	Glas L opal glass L opal	mit Diffusorscheibe with glass diffusor				CU014479	361,80 €	
	Glas L neusilber glass L new silver	mit Diffusorscheibe with glass diffusor				CU014478	435,08 €	



modular
article

IP40

protection
class



through
wiring



emergency
light option



battery
option

LED



dimmable



Zhaga
standard



CRI >97




SDCM 2

CURLING Optik/optics L new

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
 new	Optik M/L Glaslinse eng 35°, Fassung transluzent optics M/L glass lens, narrow 35°, socket translucent	empfohlen für Ausführungen mit Reflektor recommended for versions with reflector	50,38 €
	Optik M/L Glaslinse weit 48°, Fassung transluzent optics M/L glass lens wide 48°, socket translucent	empfohlen für Ausführungen mit Reflektor recommended for versions with reflector	
 new	Optik M/L Glaslinse eng 35°, Fassung Aluminium poliert optics M/L glass lens narrow 35°, socket aluminium polished	empfohlen für Glas/Acrylglas klar recommended for glass/acrylic glass clear	62,29 €
	Optik M/L Glaslinse weit 48°, Fassung Aluminium poliert optics M/L glass lens wide 48°, socket aluminium polished	empfohlen für Glas/Acrylglas klar recommended for glass/acrylic glass clear	
	Optik L Microprismatik Kegelkuppen 60° entblendet optics L microprismatic cone domes 60° glare-free	für alle Versionen geeignet suitable for all versions	52,21 €
	Optik L abgeblendet optics L deglared	für alle Versionen geeignet suitable for all versions	45,80 €

CURLING Suspension

genuine glass



acrylic glass



CURLING Suspension S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	LIGHT ENGINE Suspension Rope S	TRIAC	11 W	2700K	E	1170lm	LE015704	384,71 €
				3000K	E	1230lm	LE015705	
				4000K new	E	1280lm	LE015738	
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015706	
		DALI	11 W	2700K	E	1170lm	LE015735	416,76 €
				3000K	E	1230lm	LE015736	
				4000K new	E	1280lm	LE015739	
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015737	
		CASAMBI new	11 W	2700K	E	1170lm	LE015704C	471,72 €
				3000K	E	1230lm	LE015736C	
				4000K	E	1280lm	LE015738C	
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015737C	
	LIGHT ENGINE Suspension Tube S	TRIAC	11 W	2700K	E	1170lm	LE015707	343,49 €
				3000K	E	1230lm	LE015708	
				4000K new	E	1280lm	LE015743	
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015709	
		DALI	11 W	2700K	E	1170lm	LE015740	375,55 €
				3000K	E	1230lm	LE015741	
				4000K new	E	1280lm	LE015744	
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015742	
		CASAMBI new	11 W	2700K	E	1170lm	LE015740C	430,50 €
				3000K	E	1230lm	LE015741C	
				4000K	E	1280lm	LE015743C	
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015742C	
	Glas S klar glass S clear			mit Optik Pure (entblendet) with optics Pure (glare-free)		CU014406		196,93 €
	Glas S klar, Reflektor konisch glass S clear, reflector conical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor		CU014407		219,83 €
	Glas S klar, Reflektor zylindrisch glass S clear, reflector cylindrical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor		CU014408		
	Glas S opal glass S opal			mit Diffusorscheibe with glass diffusor		CU014405		187,77 €
	Glas S neusilber glass S new silver			mit Diffusorscheibe with glass diffusor		CU011201		279,37 €
	Acrylglas S klar acrylic glass S clear			mit Optik Pure (entblendet) with optics Pure (glare-free)		CU011203		82,44 €
	Acrylglas S klar, Reflektor konisch acrylic glass S clear, reflector conical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor		CU011204		100,76 €
	Acrylglas S klar, Reflektor zylindrisch acrylic glass S clear, reflector cylindrical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor		CU011205		



modular
article



IP20
protection
class



through
wiring



tube
cuttable



+ length
option

LED



dimable



Zhaga
standard



dim2warm



CRI >97



SDCM 3

CURLING Optik/optics S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Optik S Glaslinse eng 32°, Fassung transluzent optics S glass lens narrow 32°, socket translucent	CU8543	36,64 €
	Optik S Glaslinse weit 59°, Fassung transluzent optics S glass lens wide 59°, socket translucent	CU8552	
	Optik S Glaslinse eng 32°, Fassung Aluminium poliert optics S glass lens narrow 32°, socket aluminium polished	CU8545	49,46 €
	Optik S Glaslinse weit 59°, Fassung Aluminium poliert optics S glass lens wide 59°, socket aluminium polished	CU8553	
	Optik S Microprismatik Kegelkuppen 60° entblendet optics S microprismatic cone domes 60° glare-free	CU8539	27,48 €

CURLING Suspension M new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	E EK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	LIGHT ENGINE Suspension Rope M	TRIAC	27 W	2700 K	F	1910lm	LE015716	462,56 €
				3000 K	E	2010lm	LE015717	
				4000 K new	E	2080lm	LE015772	
				1800-3000 K dim2warm	F	1540lm	LE015718	
		DALI	27 W	2700 K	F	1910lm	LE015719	494,62 €
				3000 K	E	2010lm	LE015720	
				4000 K new	E	2080lm	LE015773	
				1800-3000 K dim2warm	F	1540lm	LE015721	
		CASAMBI new	27 W	2700 K	F	1910lm	LE015716C	549,58 €
				3000 K	E	2010lm	LE015720C	
				4000 K	E	2080lm	LE015773C	
				1800-3000 K dim2warm	F	1540lm	LE015718C	
	LIGHT ENGINE Suspension Tube M	TRIAC	27 W	2700 K	F	1910lm	LE015722	416,76 €
				3000 K	E	2010lm	LE015723	
				4000 K new	E	2080lm	LE015728	
				1800-3000 K dim2warm	F	1540lm	LE015724	
		DALI	27 W	2700 K	F	1910lm	LE015725	448,82 €
				3000 K	E	2010lm	LE015726	
				4000 K new	E	2080lm	LE015729	
				1800-3000 K dim2warm	F	1540lm	LE015727	
		CASAMBI new	27 W	2700 K	F	1910lm	LE015722C	503,78 €
				3000 K	E	2010lm	LE015723C	
				4000 K	E	2080lm	LE015729C	
				1800-3000 K dim2warm	F	1540lm	LE015724C	
	Glas M klar glass M clear			mit Optik Pure (entblendet) with optics Pure (glare-free)		CU014402	247,31 €	
	Glas M klar, Reflektor konisch glass M clear, reflector conical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor		CU014403	274,79 €	
	Glas M klar, Reflektor zylindrisch glass M clear, reflector cylindrical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor		CU014404		
	Glas M opal glass M opal			mit Diffusorscheibe with glass diffusor		CU014401	233,57 €	
	Glas M neusilber glass M new silver			mit Diffusorscheibe with glass diffusor		CU011202	352,65 €	
	Acrylglas M klar acrylic glass M clear			mit Optik Pure (entblendet) with optics Pure (glare-free)		CU011206	109,92 €	
	Acrylglas M klar, Reflektor konisch acrylic glass M clear, reflector conical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor		CU011207	137,39 €	
	Acrylglas M klar, Reflektor zylindrisch acrylic glass M clear, reflector cylindrical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor		CU011208		

	modular article		IP20 protection class		through wiring		tube cuttable		+ length option		emergency light option	LED		dimmable		Zhaga standard		dim2warm		CRI >97		SDCM 3
---	--------------------	---	-----------------------------	---	-------------------	---	------------------	---	--------------------	---	---------------------------	-----	---	----------	---	-------------------	---	----------	---	---------	---	--------

CURLING Optik/optics M new

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Optik M/L Glaslinse eng 35°, Fassung transluzent optics M/L glass lens narrow 35°, socket translucent	empfohlen für Ausführungen mit Reflektor recommended for versions with reflector	50,38 €
	Optik M/L Glaslinse weit 48°, Fassung transluzent optics M/L glass lens wide 48°, socket translucent	empfohlen für Ausführungen mit Reflektor recommended for versions with reflector	
	Optik M/L Glaslinse eng 35°, Fassung Aluminium poliert optics M/L glass lens narrow 35°, socket aluminium polished	empfohlen für Glas/Acrylglas klar recommended for glass/acrylic glass clear	62,29 €
	Optik M/L Glaslinse weit 48°, Fassung Aluminium poliert optics M/L glass lens wide 48°, socket aluminium polished	empfohlen für Glas/Acrylglas klar recommended for glass/acrylic glass clear	
	Optik M Microprismatik Kegelkuppen 60° entblendet optics M microprismatic cone domes 60° glare-free	für alle Versionen geeignet suitable for all versions	43,97 €

CURLING Suspension L new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	LIGHT ENGINE Suspension Rope L	TRIAC	34 W	2700 K	F	3300 lm	LE014486	503,78 €
				3000 K	F	3450 lm	LE014489	
				4000 K new	F	3570 lm	LE015764	
		DALI	34 W	2700 K	F	3300 lm	LE014484	545,00 €
				3000 K	F	3450 lm	LE014487	
				4000 K new	F	3570 lm	LE015765	
	LIGHT ENGINE Suspension Tube L	TRIAC	34 W	2700 K	F	3300 lm	LE014492	453,40 €
				3000 K	F	3450 lm	LE014495	
				4000 K new	F	3570 lm	LE015766	
		DALI	34 W	2700 K	F	3300 lm	LE014490	494,62 €
				3000 K	F	3450 lm	LE014493	
				4000 K new	F	3570 lm	LE015767	
	Glas L klar glass clear	CASAMBI new	34 W	2700 K	F	3300 lm	LE014486C	590,80 €
				3000 K	F	3450 lm	LE014489C	
				4000 K	F	3570 lm	LE015764C	
		TRIAC	34 W	2700 K	F	3300 lm	LE014492	453,40 €
				3000 K	F	3450 lm	LE014495	
				4000 K new	F	3570 lm	LE015766	
	Glas L klar, Reflektor konisch glass clear, reflector conical	DALI	34 W	2700 K	F	3300 lm	LE014490	494,62 €
				3000 K	F	3450 lm	LE014493	
				4000 K new	F	3570 lm	LE015767	
		CASAMBI new	34 W	2700 K	F	3300 lm	LE014492C	540,42 €
				3000 K	F	3450 lm	LE014495C	
				4000 K	F	3570 lm	LE015766C	
	Glas L opal glass L opal						CU014475	338,91 €
	Glas L klar, Reflektor zylindrisch glass clear, reflector cylindrical						CU014476	375,55 €
	Glas L opal glass L opal						CU014477	361,80 €
	Glas L neusilber glass L new silver						CU014478	435,08 €



modular
article

IP20

protection
class



through
wiring



tube
cuttable



+ length
option



emergency
light option



battery
option

LED



dimmmable



Zhaga
standard



CRI >97




SDCM 3

CURLING Optik/optics L new

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Optik M/L Glaslinse eng 35°, Fassung transluzent optics M/L glass lens, narrow 35°, socket translucent	empfohlen für Ausführungen mit Reflektor recommended for versions with reflector	50,38 €
	Optik M/L Glaslinse weit 48°, Fassung transluzent optics M/L glass lens wide 48°, socket translucent	empfohlen für Ausführungen mit Reflektor recommended for versions with reflector	
	Optik M/L Glaslinse eng 35°, Fassung Aluminium poliert optics M/L glass lens narrow 35°, socket aluminium polished	empfohlen für Glas/Acrylglas klar recommended for glass/acrylic glass clear	62,29 €
	Optik M/L Glaslinse weit 48°, Fassung Aluminium poliert optics M/L glass lens wide 48°, socket aluminium polished	empfohlen für Glas/Acrylglas klar recommended for glass/acrylic glass clear	
	Optik L Microprismatik Kegelkuppen 60° entblendet optics L microprismatic cone domes 60° glare-free	für alle Versionen geeignet suitable for all versions	52,21 €

CURLING Wall



CURLING Wall XS **new**

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	LIGHT ENGINE Ceiling/Wall XS	TRIAC	8W	2700K	E	690lm	LE015750	132,82 €
				3000K	E	710lm	LE015751	
		DALI	8W	2700K	E	690lm	LE015753	155,71 €
				3000K	E	710lm	LE015754	
		CASAMBI	8W	2700K	E	690lm	LE015753C	224,41 €
				3000K	E	710lm	LE015754C	
	Glas XS klar glass XS clear	mit Optik XS abgeblendet with optics XS deglared					CU014423	137,39 €
	Glas XS klar, Reflektor konisch glass XS clear, reflector conical	mit Optik XS abgeblendet with optics XS deglared					CU014428	155,71 €
	Glas XS klar, Reflektor zylindrisch glass XS clear, reflector cylindrical	mit Optik XS abgeblendet with optics XS deglared					CU014429	
	Glas XS opal glass XS opal	mit Optik XS abgeblendet with optics XS deglared					CU011240	137,39 €
	Glas XS neusilber glass XS new silver	mit Optik XS abgeblendet with optics XS deglared					CU014422	215,25 €
	Acrylglas XS klar acrylic glass XS clear	mit Optik XS abgeblendet with optics XS deglared					CU014425	137,39 €
	Acrylglas XS klar, Reflektor konisch acrylic glass XS clear, reflector conical	mit Optik XS abgeblendet with optics XS deglared					CU011238	73,28 €
	Acrylglas XS klar, Reflektor zylindrisch acrylic glass XS clear, reflector cylindrical	mit Optik XS abgeblendet with optics XS deglared					CU011239	

 modular article
 IP44 protection class
 through wiring

LED
 dimmable
 Zhaga standard
 CRI > 97
 SDCM 2

CURLING Wall S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	LIGHT ENGINE Ceiling/Wall S	TRIAC	11 W	2700 K	E	1170lm	LE015701	196,93 €
				3000 K	E	1230lm	LE015702	
				4000 K new	E	1280lm	LE015733	
				1800-3000 K dim2warm	F	870lm	LE015703	
		DALI	11 W	2700 K	E	1170lm	LE015730	224,41 €
				3000 K	E	1230lm	LE015731	
				4000 K new	E	1280lm	LE015734	
				1800-3000 K dim2warm	F	870lm	LE015732	
		CASAMBI new	11 W	2700 K	E	1170lm	LE015701C	283,95 €
				3000 K	E	1230lm	LE015702C	
				4000 K	E	1280lm	LE015733C	
				1800-3000 K dim2warm	F	870lm	LE015703C	
	Glas S klar glass S clear	mit Optik S abgeblendet with optics S deglared					CU011212	219,83
	Glas S klar, Reflektor konisch glass S clear, reflector conical	mit Optik S abgeblendet with optics S deglared					CU011225	242,73
	Glas S klar, Reflektor zylindrisch glass S clear, reflector cylindrical	mit Optik S abgeblendet with optics S deglared					CU011226	
	Glas S opal glass S opal	mit Optik S abgeblendet with optics S deglared					CU011241	187,77
	Glas S neusilber glass S new silver	mit Optik S abgeblendet with optics S deglared					CU011218	306,89
	Acrylglas S klar acrylic glass S clear	mit Optik S abgeblendet with optics S deglared					CU011220	109,92
	Acrylglas S klar, Reflektor konisch acrylic glass S clear, reflector conical	mit Optik S abgeblendet with optics S deglared					CU011232	132,82
	Acrylglas S klar, Reflektor zylindrisch acrylic glass S clear, reflector cylindrical	mit Optik S abgeblendet with optics S deglared					CU011233	

 **IP40**
modular article protection class

LED  dimmable  Zhaga standard  dim2warm  CRI >97  SDCM 2

CURLING Wall M new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	LIGHT ENGINE Ceiling/Wall M	TRIAC	20W	2700K	F	1910lm	LE015710	261,05 €
				3000K	E	2010lm	LE015711	
				4000K new	E	2080lm	LE015770	
				1800-3000K dim2warm	F	1540lm	LE015712	
		DALI	20W	2700K	F	1910lm	LE015713	288,53 €
				3000K	E	2010lm	LE015714	
				4000K new	E	2080lm	LE015771	
				1800-3000K dim2warm	F	1540lm	LE015715	
		CASAMBI new	20W	2700K	F	1910lm	LE015713C	375,55 €
				3000K	E	2010lm	LE015714C	
				4000K	E	2080lm	LE015770C	
				1800-3000K dim2warm	F	1540lm	LE015715C	
	Glas M klar glass M clear	mit Optik M abgeblendet with optics M deglared				CU011209	256,47 €	
	Glas M klar, Reflektor konisch glass M clear, reflector conical	mit Optik M abgeblendet with optics M deglared				CU011227	274,79 €	
	Glas M klar, Reflektor zylindrisch glass M clear, reflector cylindrical	mit Optik M abgeblendet with optics M deglared				CU011228		
	Glas M opal glass M opal	mit Optik M abgeblendet with optics M deglared				CU011242	233,57 €	
	Glas M neusilber glass M new silver	mit Optik M abgeblendet with optics M deglared				CU011219	366,41 €	
	Acrylglas M klar acrylic glass M clear	mit Optik M abgeblendet with optics M deglared				CU011223	137,39 €	
	Acrylglas M klar, Reflektor konisch acrylic glass M clear, reflector conical	mit Optik M abgeblendet with optics M deglared				CU011234	137,39 €	
	Acrylglas M klar, Reflektor zylindrisch acrylic glass M clear, reflector cylindrical	mit Optik M abgeblendet with optics M deglared				CU011235		



modular
article

IP40

protection
class



through
wiring



emergency
light option



battery
option

LED



dimmmable



Zhaga
standard



dim2warm



CRI >97



SDCM 2

CURLING Optik/optics M new

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Optik M/L up/down, Aluminium weiß lackiert optics M/L up/down, aluminium white painted	für alle Versionen geeignet suitable for all versions	CU8544 50,38 €

CURLING Wall L new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	LIGHT ENGINE Ceiling/Wall L	TRIAC	34W	2700K	F	3300lm	LE014480	316,01 €
				3000K	F	3450lm	LE014483	
				4000K new	F	3570lm	LE015762	
		DALI	34W	2700K	F	3300lm	LE014478	343,49 €
				3000K	F	3450lm	LE014481	
				4000K new	F	3570lm	LE015763	
		CASAMBI new	34W	2700K	F	3300lm	LE014480C	403,03 €
				3000K	F	3450lm	LE014483C	
				4000K	F	3570lm	LE015763C	
	Glas L klar glass L clear	mit Optik L abgeblendet with optics L deglared				CU011210	366,39 €	
	Glas L klar, Reflektor konisch glass L clear, reflector conical	mit Optik L abgeblendet with optics L deglared				CU011230	375,55 €	
	Glas L klar, Reflektor zylindrisch glass L clear, reflector cylindrical	mit Optik L abgeblendet with optics L deglared				CU011231		
	Glas L opal glass L opal	mit Optik M abgeblendet with optics M deglared				CU011243	361,80 €	
	Glas L neusilber glass L new silver	mit Optik L abgeblendet with optics L deglared				CU011224	462,56 €	



modular
article

IP40

protection
class



through
wiring



emergency
light option



battery
option

LED



dimmable



Zhaga
standard



CRI >97




SDCM 2

CURLING Optik/optics L new

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Optik M/L up/down, Aluminium weiß lackiert optics M/L up/down, aluminium white painted	für alle Versionen geeignet suitable for all versions	CU8544 50,38 €

DRAFT Ceiling






DRAFT Ceiling XS new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	new LIGHT ENGINE Ceiling/Wall XS	TRIAC	8 W	2700 K	E	720 lm	LE015750	132,82 €
				3000 K	E	760 lm	LE015751	
		DALI	8 W	2700 K	E	720 lm	LE015753	155,71 €
				3000 K	E	760 lm	LE015754	
		CASAMBI	8 W	2700 K	E	720 lm	LE015753C	224,41 €
				3000 K	E	760 lm	LE015754C	
	new Glas XS klar mit Reflektor glass XS clear with reflector						DR015720	178,61
	new Glas XS braun mit Reflektor glass XS brown with reflector						DR015721	210,67
	new Glas XS blau mit Reflektor glass XS blue with reflector						DR015722	


 modular article
  IP40 protection class
  through wiring

LED
  dimmable
  Zhaga standard
  CRI > 97
  SDCM 2

DRAFT Ceiling S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	Beschreibung description	EEK EEC	Lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	LIGHT ENGINE Ceiling/Wall S	TRIAC	11 W	2700K		E	1170lm	LE015701	196,93 €
				3000K		E	1230lm	LE015702	
				4000K new		E	1280lm	LE015733	
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015703	233,57 €	
		DALI	11 W	2700K		E	1170lm	LE015730	224,41 €
				3000K		E	1230lm	LE015731	
				4000K new		E	1280lm	LE015734	
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015732	261,05 €	
		CASAMBI new	11 W	2700K		E	1170lm	LE015701C	283,95 €
				3000K		E	1230lm	LE015702C	
				4000K		E	1280lm	LE015733C	
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015703C	329,75 €	
		Glas S klar mit Reflektor glass S clear with reflector					DR015728	270,21 €	
		Glas S braun mit Reflektor glass S brown with reflector					DR015729	311,43 €	
		Glas S blau mit Reflektor glass S blue with reflector					DR015730		
	IP40								
modular article	protection class	through wiring							
			LED						
				dimmable	Zhaga standard	dim2warm	CRI >97	SDCM 2	


DRAFT Ceiling M new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	LIGHT ENGINE Ceiling/Wall M	TRIAC	20W	2700K	F	1910lm	LE015710	261,05 €
				3000K	E	2010lm	LE015711	
				4000K new	E	2080lm	LE015770	
				1800-3000K dim2warm	F	1540lm	LE015712	297,69 €
		DALI	20W	2700K	F	1910lm	LE015713	288,53 €
				3000K	E	2010lm	LE015714	
				4000K new	E	2080lm	LE015771	
				1800-3000K dim2warm	F	1540lm	LE015715	325,17 €
		CASAMBI new	20W	2700K	F	1910lm	LE015713C	375,55 €
				3000K	E	2010lm	LE015714C	
				4000K	E	2080lm	LE015770C	
				1800-3000K dim2warm	F	1540lm	LE015715C	412,18 €
		Glas M klar mit Reflektor glass M clear with reflector					DR015731	357,23 €
		Glas M braun mit Reflektor glass M brown with reflector					DR015732	407,61 €
		Glas M blau mit Reflektor glass M blue with reflector					DR015733	

 modular article
  IP40 protection class
  through wiring
  emergency light option
  battery option

LED
  dimmable
  Zhaga standard
  dim2warm
  CRI >97
  SDCM 2

DRAFT Suspension





DRAFT Suspension S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	LIGHT ENGINE Suspension Rope S	TRIAC	11 W	2700 K	E	1170lm	LE015704	384,71 €
				3000 K	E	1230lm	LE015705	
				4000 K new	E	1280lm	LE015738	
				1800-3000 K dim2warm	F	870lm	LE015706	
		DALI	11 W	2700 K	E	1170lm	LE015735	416,76 €
				3000 K	E	1230lm	LE015736	
				4000 K new	E	1280lm	LE015739	
				1800-3000 K dim2warm	F	870lm	LE015737	
		CASAMBI new	11 W	2700 K	E	1170lm	LE015704C	471,72 €
				3000 K	E	1230lm	LE015736C	
				4000 K	E	1280lm	LE015738C	
				1800-3000 K dim2warm	F	870lm	LE015737C	
	LIGHT ENGINE Suspension Tube S	TRIAC	11 W	2700 K	E	1170lm	LE015707	343,49 €
				3000 K	E	1230lm	LE015708	
				4000 K new	E	1280lm	LE015743	
				1800-3000 K dim2warm	F	870lm	LE015709	
		DALI	11 W	2700 K	E	1170lm	LE015740	375,55 €
				3000 K	E	1230lm	LE015741	
				4000 K new	E	1280lm	LE015744	
				1800-3000 K dim2warm	F	870lm	LE015742	
		CASAMBI new	11 W	2700 K	E	1170lm	LE015740C	430,50 €
				3000 K	E	1230lm	LE015741C	
				4000 K	E	1280lm	LE015743C	
				1800-3000 K dim2warm	F	870lm	LE015742C	
	Glas S klar mit Reflektor glass S clear with reflector						DR015728	270,21 €
	Glas S braun mit Reflektor glass S brown with reflector						DR015729	311,43 €
	Glas S blau mit Reflektor glass S blue with reflector						DR015730	

modular article
 IP20 protection class
 through wiring
 tube cuttable
 + length option

LED
 dimmable
 Zhaga standard
 dim2warm
 CRI >97
 SDCM 3


DRAFT Suspension M new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	LIGHT ENGINE Suspension Rope M	TRIAC	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015716	462,56 €
				3000 K	E	2010 lm	LE015717	
				4000 K new	E	2080 lm	LE015772	
				1800-3000 K	F	1540 lm	LE015718	
		DALI	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015719	494,62 €
				3000 K	E	2010 lm	LE015720	
				4000 K new	E	2080 lm	LE015773	
				1800-3000 K	F	1540 lm	LE015721	
		CASAMBI new	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015716C	549,58 €
				3000 K	E	2010 lm	LE015720C	
				4000 K	E	2080 lm	LE015773C	
				1800-3000 K	F	1540 lm	LE015718C	
	LIGHT ENGINE Suspension Tube M	TRIAC	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015722	416,76 €
				3000 K	E	2010 lm	LE015723	
				4000 K new	E	2080 lm	LE015728	
				1800-3000 K	F	1540 lm	LE015724	
		DALI	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015725	448,82 €
				3000 K	E	2010 lm	LE015726	
				4000 K new	E	2080 lm	LE015729	
				1800-3000 K	F	1540 lm	LE015727	
		CASAMBI new	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015722C	503,78 €
				3000 K	E	2010 lm	LE015723C	
				4000 K	E	2080 lm	LE015729C	
				1800-3000 K	F	1540 lm	LE015724C	
	Glas M klar mit Reflektor glass M clear with reflector						DR015731	357,23 €
	Glas M braun mit Reflektor glass M brown with reflector						DR015732	407,61 €
	Glas M blau mit Reflektor glass M blue with reflector						DR015733	

 modular article
  IP20 protection class
  through wiring
  tube cuttable
  + length option
  emergency light option

LED
  dimmable
  Zhaga standard
  dim2warm
  CRI >97
  SDCM 3

DRUM Ceiling



DRUM Ceiling XS new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	LIGHT ENGINE Ceiling/Wall XS	TRIAC	8W	2700 K	E	720lm	LE015750	132,82 €
				3000 K	E	760lm	LE015751	
		DALI	8W	2700 K	E	720lm	LE015753	155,71 €
				3000 K	E	760lm	LE015754	
		CASAMBI	8W	2700 K	E	720lm	LE015753C	224,41 €
				3000 K	E	760lm	LE015754C	
	Glas XS long mit Reflektor glass XS long with reflector						DU015806	169,45 €
	Glas XS short mit Reflektor glass XS short with reflector						DU015805	128,24 €

+ IP40
modular protection
article class

LED
dimmmable Zhaga standard CRI >97 SDCM 2

DRUM Ceiling S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	LIGHT ENGINE Ceiling/Wall S	TRIAC	11 W	2700 K	E	1170 lm	LE015701	196,93 €
				3000 K	E	1230 lm	LE015702	
				4000 K new	E	1280 lm	LE015733	
				1800-3000 K dim2warm	F	870 lm	LE015703	
		DALI	11 W	2700 K	E	1170 lm	LE015730	224,41 €
				3000 K	E	1230 lm	LE015731	
				4000 K new	E	1280 lm	LE015734	
				1800-3000 K dim2warm	F	870 lm	LE015732	
		CASAMBI new	11 W	2700 K	E	1170 lm	LE015701C	283,95 €
				3000 K	E	1230 lm	LE015702C	
				4000 K	E	1280 lm	LE015733C	
				1800-3000 K dim2warm	F	870 lm	LE015703C	
	Glas S long mit Reflektor glass S long with reflector						DU015801	206,09 €

	Glas S short mit Reflektor glass S short with reflector						DU015802	155,71 €
---	---	--	--	--	--	--	----------	----------

+ IP40
modular article protection class

LED dimmable Zhaga standard dim2warm CRI >97 SDCM 2

DRUM Ceiling M new


Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	Lu- men lumen	EEK EEC	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	LIGHT ENGINE Ceiling/Wall M	TRIAC	20 W	2700 K	F	1910 lm	LE015710	261,05 €
				3000 K	E	2010 lm	LE015711	
				4000 K new	E	2080 lm	LE015770	
				1800-3000 K dim2warm	F	1540 lm	LE015712	
		DALI	20 W	2700 K	F	1910 lm	LE015713	288,53 €
				3000 K	E	2010 lm	LE015714	
				4000 K new	E	2080 lm	LE015771	
				1800-3000 K dim2warm	F	1540 lm	LE015715	
		CASAMBI new	20 W	2700 K	F	1910 lm	LE015713C	375,55 €
				3000 K	E	2010 lm	LE015714C	
				4000 K	E	2080 lm	LE015770C	
				1800-3000 K dim2warm	F	1540 lm	LE015715C	
	Glas M long mit Reflektor glass M long with reflector						DU015803	242,73 €

	Glas M short mit Reflektor glass M short with reflector						DU015804	187,77 €
---	---	--	--	--	--	--	----------	----------

+ IP40 emergency light option battery option
modular article protection class

LED dimmable Zhaga standard dim2warm CRI >97 SDCM 2

DRUM Suspension



DRUM Suspension S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	LIGHT ENGINE Suspension Rope S	TRIAC	11 W	2700K	E	1170lm	LE015704	384,71 €
				3000K	E	1230lm	LE015705	
				4000K new	E	1280lm	LE015738	
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015706	
		DALI	11 W	2700K	E	1170lm	LE015735	416,76 €
				3000K	E	1230lm	LE015736	
				4000K new	E	1280lm	LE015739	
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015737	
		CASAMBI new	11 W	2700K	E	1170lm	LE015704C	471,72 €
				3000K	E	1230lm	LE015736C	
				4000K	E	1280lm	LE015738C	
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015737C	
	LIGHT ENGINE Suspension Tube S	TRIAC	11 W	2700K	E	1170lm	LE015707	343,49 €
				3000K	E	1230lm	LE015708	
				4000K new	E	1280lm	LE015743	
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015709	
		DALI	11 W	2700K	E	1170lm	LE015740	375,55 €
				3000K	E	1230lm	LE015741	
				4000K new	E	1280lm	LE015744	
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015742	
		CASAMBI new	11 W	2700K	E	1170lm	LE015740C	430,50 €
				3000K	E	1230lm	LE015741C	
				4000K	E	1280lm	LE015743C	
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015742C	
	Glas S long mit Reflektor glass S long with reflector						DU015801	206,09 €
	Glas S short mit Reflektor glass S short with reflector						DU015802	155,71 €

modular article
 IP20 protection class
 tube cuttable
 + length option

LED
 dimmable
 Zhaga standard
 dim2warm
 CRI > 97
 SDCM 3


DRUM Suspension M new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	LIGHT ENGINE Suspension Rope M	TRIAC	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015716	462,56 €
				3000 K	E	2010 lm	LE015717	
				4000 K new	E	2080 lm	LE015772	
				1800-3000 K dim2warm	F	1540 lm	LE015718	
		DALI	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015719	494,62 €
				3000 K	E	2010 lm	LE015720	
				4000 K new	E	2080 lm	LE015773	
				1800-3000 K dim2warm	F	1540 lm	LE015721	
		CASAMBI new	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015716C	549,58 €
				3000 K	E	2010 lm	LE015720C	
				4000 K	E	2080 lm	LE015773C	
				1800-3000 K dim2warm	F	1540 lm	LE015718C	
	LIGHT ENGINE Suspension Tube M	TRIAC	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015722	416,76 €
				3000 K	E	2010 lm	LE015723	
				4000 K new	E	2080 lm	LE015728	
				1800-3000 K dim2warm	F	1540 lm	LE015724	
		DALI	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015725	448,82 €
				3000 K	E	2010 lm	LE015726	
				4000 K new	E	2080 lm	LE015729	
				1800-3000 K dim2warm	F	1540 lm	LE015727	
		CASAMBI new	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015722C	503,78 €
				3000 K	E	2010 lm	LE015723C	
				4000 K	E	2080 lm	LE015729C	
				1800-3000 K dim2warm	F	1540 lm	LE015724C	
	Glas M long mit Reflektor glass M long with reflector						DU015803	242,73 €
	Glas M short mit Reflektor glass M short with reflector						DU015804	187,77 €

 modular article
  IP20 protection class
  tube cuttable
  + length option
  emergency light option

LED
  dimmable
  Zhaga standard
  dim2warm
  CRI >97
  SDCM 3

JOB Table



JOB Table

Abbildung figure	Beschreibung description	Leuchtmittel lamp	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Table	LED E27	integr.	13 W	2200-2700 K dim2warm	E	1521 lm	JB1013	1.328,15 €
	Clamp	LED E27	integr.	13 W	2200-2700 K dim2warm	E	1521 lm	JB1014	1.117,48 €
	Furniture	LED E27	integr.	13 W	2200-2700 K dim2warm	E	1521 lm	JB1015	1.025,88 €
	mit Adapter für USM Haller Tischsysteme with adapter for USM Haller table systems	LED E27	integr.	13 W	2200-2700 K dim2warm	E	1521 lm	JB1016	1.025,88 €

IP20

protection class


lamp included

dimmable

dim2warm

CRI >90

JONES Floor



JONES Floor

Abbildung figure	Beschreibung description	Leuchtmittel lamp	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	S gebürstet	LED	integr.	38W	2700K	E	3500lm	JO3016	1.822,77 €
	S brushed	E27	integr.	max. 205W	3000K	G	4200lm	JO1010	1.364,79 €
	L gebürstet	LED	integr.	38W	2700K	E	3500lm	JO3015	1.822,77 €
	L brushed	E27	integr.	max. 205W	3000K	G	4200lm	JO1007	1.364,79 €
	S schwarz	LED	integr.	38W	2700K	E	3500lm	JO3117	1.822,77 €
	L schwarz	LED	integr.	38W	2700K	E	3500lm	JO3115	

IP20
protection
class


 dimmable

 Zhaga
standard

 CRI >97

 SDCM 2

LYD Wall



LYD Wall

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Leuchteinheit LYD lighting unit LYD	TRIAC	16 W	2700 K	E	1970 lm	LD1001	334,32 €
				3000 K	E	2010 lm	LD1002	
		DALI	22 W	2700 K	E	1970 lm	LD1005	370,97 €
				3000 K	E	2010 lm	LD1006	
	Front Aluminium champagner eloxiert front aluminium champagne anodized						LD1103	105,34 €
	Front Aluminium silber eloxiert front aluminium silver anodized						LD1104	
	Front Echtglas opal front genuine glass opal						LD1101	105,34 €
	Front Spiegel front genuine glass mirror						LD1102	

IP20
modular article protection class

LED
dimmable CRI > 90 SDCM 3

LYD Wall IP44

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Leuchteinheit LYD IP44 lighting unit LYD IP44	TRIAC	16 W	2700 K	E	1970 lm	LD1201	370,97 €
				3000 K	E	2010 lm	LD1202	
		DALI	22 W	2700 K	E	1970 lm	LD1205	398,45 €
				3000 K	E	2010 lm	LD1206	
	IP44 Front Aluminium champagner eloxiert front aluminium champagne anodized						LD1303	128,24 €
	IP44 Front Aluminium silber eloxiert front aluminium silver anodized						LD1304	
	IP44 Front Echtglas opal front genuine glass opal						LD1301	164,87 €
	IP44 Front Spiegel front genuine glass mirror						LD1302	


IP44
modular article protection class

LED
dimmable CRI > 90 SDCM 3

Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Spiegeladapter Set mirror adapter set	ZB1001	41,22 €

ONE EIGHTY Suspension




ONE EIGHTY Suspension

Abbildung figure	Beschreibung description	Fassung socket	Regelung control	Leistung power	EEK EEC	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
●	S schwarz S black	GU10	TRIAC	max. 60W	G	OE1021	366,38€
○	S weiß S white	GU10	TRIAC	max. 60W	G	OE1003	
●	S höhenverstellbar, schwarz S adjustable, black	GU10	TRIAC	max. 60W	G	OE1022	457,99€
○	S höhenverstellbar, weiß S adjustable, white	GU10	TRIAC	max. 60W	G	OE1004	
●	L schwarz L black	E27	TRIAC	max. 100W	G	OE1023	412,18€
○	L weiß L white	E27	TRIAC	max. 100W	G	OE1007	
●	L höhenverstellbar, schwarz L adjustable, black	E27	TRIAC	max. 100W	G	OE1024	522,10€
○	L höhenverstellbar, weiß L adjustable, white	E27	TRIAC	max. 100W	G	OE1008	

IP20
protection
class


dimmable

POPPY Ceiling/Wall



POPPY Ceiling/Wall


Abbildung figure	Beschreibung description	Fassung socket	Regelung control	Leistung power	EEK EEC	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	1 Arm schwarz, Schirm keramik 1 arm black, shade ceramic	G4	ON/OFF	max. 35W	G	PO1025	430,51 €
	1 Arm schwarz, Schirm rubinrot 1 arm black, shade ruby red	G4	ON/OFF	max. 35W	G	PO1026	
	1 Arm schwarz, Schirm violett 1 arm black, shade violet	G4	ON/OFF	max. 35W	G	PO1027	
	1 Arm beige, Schirm keramik 1 arm beige shade ceramic	G4	ON/OFF	max. 35W	G	PO1028	
	1 Arm beige, Schirm rubinrot 1 arm beige shade ruby red	G4	ON/OFF	max. 35W	G	PO1029	
	1 Arm beige, Schirm violett 1 arm beige shade violet	G4	ON/OFF	max. 35W	G	PO1030	
	2 Arme schwarz, Schirme keramik 2 arms black, shades ceramic	2 x G4	ON/OFF	max. 70W	G	PO1031	540,42 €
	2 Arme schwarz, Schirme rubinrot 2 arms black, shades ruby red	2 x G4	ON/OFF	max. 70W	G	PO1032	
	2 Arme schwarz, Schirme violett 2 arms black, shades violet	2 x G4	ON/OFF	max. 70W	G	PO1033	
	2 Arme beige, Schirme keramik 2 arms beige shades ceramic	2 x G4	ON/OFF	max. 70W	G	PO1034	
	2 Arme beige, Schirme rubinrot 2 arms beige shades ruby red	2 x G4	ON/OFF	max. 70W	G	PO1035	
	2 Arme beige, Schirme violett 2 arms beige shades violet	2 x G4	ON/OFF	max. 70W	G	PO1036	

Abbildung figure	Beschreibung description	Fassung socket	Regelung control	Leistung power	EEK EEC	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	3 Arme schwarz, Schirme keramik 3 arms black, shades ceramic	3 × G4	ON/OFF	max. 105W	G	PO1037	650,34 €
	3 Arme schwarz, Schirme rubinrot 3 arms black, shades ruby red	3 × G4	ON/OFF	max. 105W	G	PO1038	
	3 Arme schwarz, Schirme violett 3 arms black, shades violet	3 × G4	ON/OFF	max. 105W	G	PO1039	
	3 Arme beige, Schirme keramik 3 arms beige shades ceramic	3 × G4	ON/OFF	max. 105W	G	PO1040	
	3 Arme beige, Schirme rubinrot 3 arms beige shades ruby red	3 × G4	ON/OFF	max. 105W	G	PO1041	
	3 Arme beige, Schirme violett 3 arms beige shades violet	3 × G4	ON/OFF	max. 105W	G	PO1042	
	5 Arme schwarz, Schirme keramik 5 arms black, shades ceramic	5 × G4	ON/OFF	max. 100W	G	PO1043	842,69 €
	5 Arme schwarz, Schirme rubinrot 5 arms black, shades ruby red	5 × G4	ON/OFF	max. 100W	G	PO1044	
	5 Arme schwarz, Schirme violett 5 arms black, shades violet	5 × G4	ON/OFF	max. 100W	G	PO1045	
	5 Arme beige, Schirme keramik 5 arms beige shades ceramic	5 × G4	ON/OFF	max. 100W	G	PO1046	
	5 Arme beige, Schirme rubinrot 5 arms beige shades ruby red	5 × G4	ON/OFF	max. 100W	G	PO1047	
	5 Arme beige, Schirme violett 5 arms beige shades violet	5 × G4	ON/OFF	max. 100W	G	PO1048	
	15 Arme 75 cm schwarz, Schirme keramik 15 arms 75 cm black, shades ceramic	15 × G4	ON/OFF	max. 300W	G	PO1007	1.923,53 €
	15 Arme 75 cm schwarz, Schirme rubinrot 15 arms 75 cm black, shades ruby red	15 × G4	ON/OFF	max. 300W	G	PO1008	
	15 Arme 75 cm schwarz, Schirme violett 15 arms 75 cm black, shades violet	15 × G4	ON/OFF	max. 300W	G	PO1009	
	15 Arme 75 cm beige, Schirme keramik 15 arms 75 cm beige, shades ceramic	15 × G4	ON/OFF	max. 300W	G	PO1013	
	15 Arme 75 cm beige, Schirme rubinrot 15 arms 75 cm beige, shades ruby red	15 × G4	ON/OFF	max. 300W	G	PO1014	
	15 Arme 75 cm beige, Schirme violett 15 arms 75 cm beige, shades violet	15 × G4	ON/OFF	max. 300W	G	PO1015	
	15 Arme 150 cm schwarz, Schirme keramik 15 arms 150 cm black, shades ceramic	15 × G4	ON/OFF	max. 300W	G	PO1010	2.015,13 €
	15 Arme 150 cm schwarz, Schirme rubinrot arms 150 cm black, shades ruby red	15 × G4	ON/OFF	max. 300W	G	PO1011	
	15 Arme 150 cm schwarz, Schirme violett 15 arms 150 cm black, shades violet	15 × G4	ON/OFF	max. 300W	G	PO1012	
	15 Arme 150 cm beige, Schirme keramik 15 arms 150 cm beige, shades ceramic	15 × G4	ON/OFF	max. 300W	G	PO1016	
	15 Arme 150 cm beige, Schirme rubinrot 15 arms 150 cm beige, shades ruby red	15 × G4	ON/OFF	max. 300W	G	PO1017	
	15 Arme 150 cm beige, Schirme violett 15 arms 150 cm beige, shades violet	15 × G4	ON/OFF	max. 300W	G	PO1018	

IP20
protection
class


lamp
included

POPPY Floor




POPPY Floor

Abbildung figure	Beschreibung description	Fassung lamp	Regelung control	Leistung power	EEK EEC	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	1 Arm schwarz, Schirm keramik 1 arm black, shade ceramic	G4 35W	ON/OFF	35W	G	PO1052	540,42 €
	1 Arm schwarz, Schirm rubinrot 1 arm black, shade red	G4 35W	ON/OFF	35W	G	PO1051	
	1 Arm schwarz, Schirm violett 1 arm black, shade violet	G4 35W	ON/OFF	35W	G	PO1050	
	1 Arm beige, Schirm keramik 1 arm beige shade ceramic	G4 35W	ON/OFF	35W	G	PO1055	
	1 Arm beige, Schirm rubinrot 1 arm beige shade red	G4 35W	ON/OFF	35W	G	PO1054	
	1 Arm beige, Schirm violett 1 arm beige shade violet	G4 35W	ON/OFF	35W	G	PO1053	
	3 Arme schwarz, Schirme keramik 3 arms black, shades ceramic	3 × G4 35W	ON/OFF	105W	G	PO1058	540,42 €
	3 Arme schwarz, Schirme rubinrot 3 arms black, shades red	3 × G4 35W	ON/OFF	105W	G	PO1057	
	3 Arme schwarz, Schirme violett 3 arms black, shades violet	3 × G4 35W	ON/OFF	105W	G	PO1056	
	3 Arme beige, Schirme keramik 3 arms beige shades ceramic	3 × G4 35W	ON/OFF	105W	G	PO1061	
	3 Arme beige, Schirme rubinrot 3 arms beige shades red	3 × G4 35W	ON/OFF	105W	G	PO1060	
	3 Arme beige, Schirme violett 3 arms beige shades violet	3 × G4 35W	ON/OFF	105W	G	PO1059	
	5 Arme schwarz, Schirme keramik 5 arms black, shades ceramic	5 × G4 20W	ON/OFF	100W	G	PO1064	540,42 €
	5 Arme schwarz, Schirme rubinrot 5 arms black, shades red	5 × G4 20W	ON/OFF	100W	G	PO1063	
	5 Arme schwarz, Schirme violett 5 arms black, shades violet	5 × G4 20W	ON/OFF	100W	G	PO1062	
	5 Arme beige, Schirme keramik 5 arms beige shades ceramic	5 × G4 20W	ON/OFF	100W	G	PO1067	
	5 Arme beige, Schirme rubinrot 5 arms beige shades red	5 × G4 20W	ON/OFF	100W	G	PO1066	
	5 Arme beige, Schirme violett 5 arms beige shades violet	5 × G4 20W	ON/OFF	100W	G	PO1065	

IP20
protection
class

lamp
included

POPPY Suspension



POPPY Suspension


Abbildung figure	Beschreibung description	Fassung socket	Regelung control	Leistung power	EEK EEC	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	30 Arme schwarz, Schirme keramik 30 arms black, shades ceramic	30 × G4	ON/OFF	max. 600W	G	PO1004	4.763,03 €
	30 Arme schwarz, Schirme rubinrot 30 arms black, shades red	30 × G4	ON/OFF	max. 600W	G	PO1005	
	30 Arme schwarz, Schirme violett 30 arms black, shades violet	30 × G4	ON/OFF	max. 600W	G	PO1006	
	30 Arme beige, Schirme keramik 30 arms beige shades ceramic	30 × G4	ON/OFF	max. 600W	G	PO1019	
	30 Arme beige, Schirme rubinrot 30 arms beige shades red	30 × G4	ON/OFF	max. 600W	G	PO1020	
	30 Arme beige, Schirme violett 30 arms beige shades violet	30 × G4	ON/OFF	max. 600W	G	PO1021	

IP20

protection class

lamp included

POPPY Table




POPPY Table

Abbildung figure	Beschreibung description	Fassung socket	Regelung control	Leistung power	EEK EEC	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Arme schwarz, Schirm keramik arms black, shade ceramic	G4	ON/OFF	max. 35W	G	PO1001	384,70 €
	Arme schwarz, Schirm rubinrot arms black, shade ruby red	G4	ON/OFF	max. 35W	G	PO1002	
	Arme schwarz, Schirm violett arms black, shade violet	G4	ON/OFF	max. 35W	G	PO1003	
	Arme beige, Schirm keramik arms beige shade ceramic	G4	ON/OFF	max. 35W	G	PO1022	
	Arme beige, Schirm rubinrot arms beige shade ruby red	G4	ON/OFF	max. 35W	G	PO1023	
	Arme beige, Schirm violett arms beige shade violet	G4	ON/OFF	max. 35W	G	PO1024	

IP20
 protection
 class


 lamp
 included

PROPELLER Suspension



PROPELLER Suspension

Abbildung figure	Beschreibung description	Fassung socket	Regelung control	Leistung power	EEK EEC	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Länge 620 mm length 620 mm	E27	ON/OFF	max. 105W	F	PR2102	1.172,44 €

IP20

protection
class




remote
control

Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Ersatzbezug weiß Replacement cover white	PR1004	100,76 €

REEF Ceiling




REEF Ceiling

Abbildung figure	Beschreibung description	Leuchtmittel lamp	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	gebürstet brushed	LED	TRIAC	8W	2700K	F	680lm	RF2007	366,38 €
		G9	TRIAC	max. 33W	2700K	G	460lm	RF1012	228,99 €
	poliert polished	LED	TRIAC	8W	2700K	E	680lm	RF2009	375,55 €
		G9	TRIAC	max. 33W	2700K	F	460lm	RF1017	238,15 €

IP20
protection
class




REEF Suspension




REEF Suspension

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	1 gebürstet 1 brushed	TRIAC	8W	2700K	F	680lm	RF2018	407,61 €
	1 poliert 1 polished	TRIAC	8W	2700K	F	680lm	RF2017	
	3 gebürstet 3 brushed	LED	26W	2700K	F	2400lm	RF2021	1.236,55 €
		3 x G9	max. 180W	2700K	F	2940lm	RF1006	970,93 €
	4 gebürstet 4 brushed	LED	38W	2700K	F	3190lm	RF2031	1.419,75 €
		4 x G9	max. 240W	2700K	F	3020lm	RF1008	1.080,84 €

IP20
protection
class



REEF Wall



REEF Wall

Abbildung figure	Beschreibung description	Leuchtmittel lamp	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	gebürstet brushed	LED	TRIAC	8 W	2700 K	F	680 lm	RF2057	421,34 €
		G9	TRIAC	max. 60 W	2700 K	G	740 lm	RF1002	316,01 €
	poliert polished	LED	TRIAC	8 W	2700 K	F	680 lm	RF2058	448,82 €
		G9	TRIAC	max. 60 W	2700 K	G	740 lm	RF1001	338,90 €


IP20
protection
class


dimmable


CRI >90


SDCM 3

REFLEX² Ceiling



REFLEX² Ceiling S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
●	150 schwarz 150 black	TRIAC	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2450	375,55 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2451	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2401	
		DALI	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2460	421,34 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2461	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2402	462,56 €
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2470	512,94 €
		CASAMBI	33 W	2700 K new	E	3640 lm	RE2460C	462,56 €
				3000 K new	E	3800 lm	RE2461C	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2402C	503,78 €
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2470C	554,16 €
○	150 weiß 150 white	TRIAC	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2452	375,55 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2453	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2403	
		DALI	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2462	421,34 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2463	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2404	462,56 €
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2471	512,94 €
		CASAMBI	33 W	2700 K new	E	3640 lm	RE2462C	462,56 €
				3000 K new	E	3800 lm	RE2463C	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2404C	503,78 €
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2471C	554,16 €
●	200 schwarz 200 black	TRIAC	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2550	375,55 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2551	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2501	
		DALI	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2560	421,34 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2561	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2502	462,56 €
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2570	512,94 €
		CASAMBI	33 W	2700 K new	E	3640 lm	RE2560C	462,56 €
				3000 K new	E	3800 lm	RE2561C	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2502C	503,78 €
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2570C	554,16 €
○	200 weiß 200 white	TRIAC	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2552	375,55 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2553	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2503	
		DALI	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2562	421,34 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2563	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2504	462,56 €
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2571	512,94 €
		CASAMBI	33 W	2700 K new	E	3640 lm	RE2562C	462,56 €
				3000 K new	E	3800 lm	RE2563C	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2504C	503,78 €
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2571C	554,16 €

REFLEX² Ceiling S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	300 schwarz 300 black	TRIAC	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2650	375,55 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2651	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2601	
		DALI	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2660	421,34 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2661	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2602	
		CASAMBI	33 W	2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2670	512,94 €
				2700 K new	E	3640 lm	RE2660C	
				3000 K new	E	3800 lm	RE2661C	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2602C	
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2670C	
	300 weiß 300 white	TRIAC	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2652	375,55 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2653	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2603	
		DALI	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2662	421,34 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2663	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2604	
		CASAMBI	33 W	2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2671	512,94 €
				2700 K new	E	3640 lm	RE2662C	
				3000 K new	E	3800 lm	RE2663C	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2604C	
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2671C	
	450 schwarz 450 black	TRIAC	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2750	375,55 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2751	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2701	
		DALI	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2760	421,34 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2761	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2702	
		CASAMBI	33 W	2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2770	512,94 €
				2700 K new	E	3640 lm	RE2760C	
				3000 K new	E	3800 lm	RE2761C	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2702C	
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2770C	
	450 weiß 450 white	TRIAC	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2752	375,55 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2753	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2703	
		DALI	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2762	421,34 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2763	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2704	
		CASAMBI	33 W	2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2771	512,94 €
				2700 K new	E	3640 lm	RE2762C	
				3000 K new	E	3800 lm	RE2763C	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2704C	
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2771C	

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEL EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	600 schwarz 600 black	TRIAC	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2950	375,55 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2951	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2901	
		DALI	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2960	421,34 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2961	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2902	
				2200–4000 K tunable white 	E	3960 lm	RE2870	
		CASAMBI	33 W	2700 K 	E	3640 lm	RE2960C	462,56 €
				3000 K 	E	3800 lm	RE2961C	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2902C	
				2200–4000 K tunable white 	E	3960 lm	RE2870C	
	600 weiß 600 white	TRIAC	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2952	375,55 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2953	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2903	
		DALI	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2962	421,34 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2963	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2904	
				2200–4000 K tunable white 	E	3960 lm	RE2871	
		CASAMBI	33 W	2700 K 	E	3640 lm	RE2962C	462,56 €
				3000 K 	E	3800 lm	RE2963C	
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2904C	
				2200–4000 K tunable white 	E	3960 lm	RE2871C	

 modular article
  IP20 protection class
  emergency light option

LED
  dimmable
  dim2warm
  tunable white
  CRI >90
  SDCM 3

REFLEX² Ceiling S Reflektor

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Pyramidenstruktur weiß pyramid structure white	RE3051	91,59 €
	Pyramidenstruktur silber pyramid structure silver	RE3052	
	Pyramidenstruktur gold pyramid structure gold	RE3053	
	matt weiß matte white	RE3054	

 modular article

REFLEX² Ceiling M new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	150 schwarz 150 black	TRIAC	40W	2700K	E	4840lm	RE2001	572,48 €
				3000K	E	4920lm	RE2002	
		DALI	50W	2700K	E	6350lm	RE2003	622,86 €
				3000K	E	6450lm	RE2004	
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2005	
		CASAMBI	50W	2700K 	E	6350lm	RE2003C	709,87 €
				3000K 	E	6450lm	RE2004C	
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2005C	
			150 weiß 150 white	TRIAC	40W	2700K	E	4840lm
3000K	E					4920lm	RE2007	
DALI	50W			2700K	E	6350lm	RE2008	622,86 €
				3000K	E	6450lm	RE2009	
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2010	
CASAMBI	50W			2700K 	E	6350lm	RE2008C	709,87 €
				3000K 	E	6450lm	RE2009C	
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2010C	
	200 schwarz 200 black			TRIAC	40W	2700K	E	4840lm
		3000K	E			4920lm	RE2802	
		DALI	50W	2700K	E	6350lm	RE2803	622,86 €
				3000K	E	6450lm	RE2804	
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2805	
		CASAMBI	50W	2700K 	E	6350lm	RE2803C	709,87 €
				3000K 	E	6450lm	RE2804C	
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2805C	
			200 weiß 200 white	TRIAC	40W	2700K	E	4840lm
3000K	E					4920lm	RE2807	
DALI	50W			2700K	E	6350lm	RE2808	622,86 €
				3000K	E	6450lm	RE2809	
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2810	
CASAMBI	50W			2700K 	E	6350lm	RE2808C	709,87 €
				3000K 	E	6450lm	RE2809C	
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2810C	
	300 schwarz 300 black			TRIAC	40W	2700K	E	4840lm
		3000K	E			4920lm	RE2102	
		DALI	50W	2700K	E	6350lm	RE2103	622,86 €
				3000K	E	6450lm	RE2104	
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2105	
		CASAMBI	50W	2700K 	E	6350lm	RE2103C	709,87 €
				3000K 	E	6450lm	RE2104C	
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2105C	
			300 weiß 300 white	TRIAC	40W	2700K	E	4840lm
3000K	E					4920lm	RE2107	
DALI	50W			2700K	E	6350lm	RE2108	622,86 €
				3000K	E	6450lm	RE2109	
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2110	
CASAMBI	50W			2700K 	E	6350lm	RE2108C	709,87 €
				3000K 	E	6450lm	RE2109C	
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2110C	

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	450 schwarz 450 black	TRIAC	40 W	2700K	E	4840lm	RE2201	572,48 €
				3000K	E	4920lm	RE2202	
		DALI	50 W	2700K	E	6350lm	RE2203	622,86 €
				3000K	E	6450lm	RE2204	
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2205	719,03 €
				2700K 	E	6350lm	RE2203C	709,87 €
		3000K 	E	6450lm	RE2204C	806,06 €		
		2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2205C	806,06 €		
	450 weiß 450 white	TRIAC	40 W	2700K	E	4840lm	RE2206	572,48 €
				3000K	E	4920lm	RE2207	
		DALI	50 W	2700K	E	6350lm	RE2208	622,86 €
				3000K	E	6450lm	RE2209	
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2210	719,03 €
				2700K 	E	6350lm	RE2208C	709,87 €
		3000K 	E	6450lm	RE2209C	806,06 €		
		2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2210C	806,06 €		
	600 schwarz 600 black	TRIAC	40 W	2700K	E	4840lm	RE2301	572,48 €
				3000K	E	4920lm	RE2302	
		DALI	50 W	2700K	E	6350lm	RE2303	622,86 €
				3000K	E	6450lm	RE2304	
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2305	719,03 €
				2700K 	E	6350lm	RE2303C	709,87 €
		3000K 	E	6450lm	RE2304C	806,06 €		
		2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2305C	806,06 €		
	600 weiß 600 white	TRIAC	40 W	2700K	E	4840lm	RE2306	572,48 €
				3000K	E	4920lm	RE2307	
		DALI	50 W	2700K	E	6350lm	RE2308	622,86 €
				3000K	E	6450lm	RE2309	
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2310	719,03 €
				2700K 	E	6350lm	RE2308C	709,87 €
		3000K 	E	6450lm	RE2309C	806,06 €		
		2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2310C	806,06 €		



modular
article



IP20
protection
class



emergency
light option



battery
option



sensor
option



LED



dimmable



tunable
white



CRI >90



SDCM 3


REFLEX² Ceiling M Reflektor

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Pyramidenstruktur weiß pyramid structure white	RE3001	105,34 €
	Pyramidenstruktur silber pyramid structure silver	RE3002	
	Pyramidenstruktur gold pyramid structure gold	RE3003	
	matt weiß matte white	RE3004	



modular
article

REFLEX² Floor



REFLEX² Floor

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
●	S schwarz S black	integr.	33 W	2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE3551	897,65 €
		CASAMBI	33 W	2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE3551C	1.025,89 €
○	S weiß S white	integr.	33 W	2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE3552	897,65 €
		CASAMBI	33 W	2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE3552C	1.025,89 €
●	M schwarz M black	integr.	50 W	2200–4000 K tunable white	E	6580 lm	RE3653	1154,11 €
		CASAMBI	50 W	2200–4000 K tunable white	E	6580 lm	RE3653C	1.273,20 €
○	M weiß M white	integr.	50 W	2200–4000 K tunable white	E	6580 lm	RE3654	1.154,11 €
		CASAMBI	50 W	2200–4000 K tunable white	E	6580 lm	RE3654C	1.273,20 €
●	S100 schwarz S100 black	integr.	33 W	2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE3751	622,86 €
		CASAMBI	33 W	2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE3751C	751,10 €
○	S100 weiß S100 white	integr.	33 W	2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE3752	622,86 €
		CASAMBI	33 W	2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE3752C	751,10 €

IP20
protection
class

LED

UGR
<11



dimmable



dim2warm




CRI >90



SDCM 3

REFLEX² Table




REFLEX² Table

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
●	schwarz black	integr.	33W	2200–3000K dim2warm	E	3640lm	RE3851	531,26€
		CASAMBI	33W	2200–3000K dim2warm	E	3640lm	RE3851C	659,49€
○	weiß white	integr.	33W	2200–3000K dim2warm	E	3640lm	RE3852	531,26€
		CASAMBI	33W	2200–3000K dim2warm	E	3640lm	RE3852C	659,49€

IP20
protection
class

LED
dimmissible
CRI >90
SDCM 3

REFLEX² Wall




REFLEX² Wall

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
●	schwarz black	TRIAC	12W	2700K	E	1420lm	RE4001	348,07€
				3000K	E	1470lm	RE4003	
○	weiß white	TRIAC	12W	2700K	E	1420lm	RE4002	
				3000K	E	1470lm	RE4004	

IP20
protection
class

LED
dimmissible
CRI >90
SDCM 3

Zubehör / Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Wandabdeckung M schwarz wall cover M black	RE8520	32,06€
	Wandabdeckung M weiß wall cover M white	RE8521	

ROD Wall



ROD Wall new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	opal opal	TRIAC	27 W	2700 K	E	3350 lm	RD1001	512,94 €
				3000 K new	E	3400 lm	RD1101	
		DALI	27 W	2700 K	E	3350 lm	RD1010	540,42 €
				3000 K new	E	3400 lm	RD1110	
		CASAMBI new	27 W	2700 K	E	3350 lm	RD1009C	627,44 €
				3000 K	E	3400 lm	RD1109C	
	glanzverchromt chrome plated	TRIAC	27 W	2700 K	E	3350 lm	RD1002	512,94 €
				3000 K new	E	3400 lm	RD1102	
		DALI	27 W	2700 K	E	3350 lm	RD1009	540,42 €
				3000 K new	E	3400 lm	RD1109	
		CASAMBI new	27 W	2700 K	E	3350 lm	RD1010C	627,44 €
				3000 K	E	3400 lm	RD1110C	
	gold eloxiert gold anodized	TRIAC	27 W	2700 K	E	3350 lm	RD1018	512,94 €
				3000 K new	E	3400 lm	RD1118	
		DALI	27 W	2700 K	E	3350 lm	RD1021	540,42 €
				3000 K new	E	3400 lm	RD1121	
		CASAMBI new	27 W	2700 K	E	3350 lm	RD1021C	627,44 €
				3000 K	E	3400 lm	RD1121C	


IP20  
 protection emergency
 class light option individual

LED   
 dimmable CRI > 90 SDCM 3

Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Spiegeladapter Set ROD mirror adapter set ROD	ZB1004	41,22 €

SLICE² Floor



SLICE² Floor

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	glanzverchromt, Sockel silber chrome plated, base silver	integr.	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL2003	1.639,58 €
				4000 K	C	13340 lm	SL2004	
	schwarz black	integr.	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL2103	
				4000 K	C	13340 lm	SL2104	
	weiß white	integr.	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL2203	1.547,99 €
				4000 K	C	13340 lm	SL2204	
	silber silver	integr.	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL2303	
				4000 K	C	13340 lm	SL2304	
	glanzverchromt, Sockel silber chrome plated, base silver	Sensorik	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL3003	1.822,77 €
				4000 K	C	13340 lm	SL3004	
	schwarz black	Sensorik	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL3103	
				4000 K	C	13340 lm	SL3104	
	weiß white	Sensorik	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL3203	1.731,18 €
				4000 K	C	13340 lm	SL3204	
	silber silver	Sensorik	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL3303	
				4000 K	C	13340 lm	SL3304	

IP20
protection
class

↑ 85%
↓ 15%
up/down

LED

UGR
<11


CRI >80

dimming

SDCM 3

SLICE² Furniture

Furniture



SLICE² Furniture

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	glanzverchromt chrome plated	integr.	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL4003	1.456,38 €
				4000 K	C	13340 lm	SL4004	
		Sensorik	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL5003	1.639,58 €
				4000 K	C	13340 lm	SL5004	
	schwarz black	integr.	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL4103	1.364,79 €
				4000 K	C	13340 lm	SL4104	
		Sensorik	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL5103	1.547,99 €
				4000 K	C	13340 lm	SL5104	
	weiß white	integr.	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL4203	1.364,79 €
				4000 K	C	13340 lm	SL4204	
		Sensorik	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL5203	1.547,99 €
				4000 K	C	13340 lm	SL5204	
	silber silver	integr.	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL4303	1.364,79 €
				4000 K	C	13340 lm	SL4304	
		Sensorik	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL5303	1.547,99 €
				4000 K	C	13340 lm	SL5304	

IP20
protection
class

↑ 85%
↓ 15%
up/down

LED

UGR
<11


CRI >80

dimmable

SDCM 3

SLICE² Furniture

Furniture with adapter for
USM Haller table systems



SLICE² Furniture with adapter for USM Haller table systems

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	glanzverchromt chrome plated	integr.	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL4013	1.456,38 €
				4000 K	C	13340 lm	SL4014	
		Sensorik	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL5013	1.639,58 €
				4000 K	C	13340 lm	SL5014	
	schwarz black	integr.	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL4113	1.364,79 €
				4000 K	C	13340 lm	SL4114	
		Sensorik	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL5113	1.547,99 €
				4000 K	C	13340 lm	SL5114	
	weiß white	integr.	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL4213	1.364,79 €
				4000 K	C	13340 lm	SL4214	
		Sensorik	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL5213	1.547,99 €
				4000 K	C	13340 lm	SL5214	
	silber silver	integr.	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL4313	1.364,79 €
				4000 K	C	13340 lm	SL4314	
		Sensorik	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL5313	1.547,99 €
				4000 K	C	13340 lm	SL5314	

IP20
protection
class

↑ 85%
↓ 15%
up/down

LED


UGR
<11

CRI >80

dimnable

SDCM 3

SLICE² PI Ceiling



SLICE² PI Ceiling S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	DRIVER ENGINE Ceiling S	TRIAC	13 W				DE011001	73,28 €
		DALI	10 W				DE011002	91,59 €
		CASAMBI	10 W				DE011002C	183,20 €
	Gehäuse S schwarz housing S black			2700 K	D	1180-1420 lm	PI1001	261,06 €
				3000 K	C	1230-1470 lm	PI1002	
				4000 K new	C	1260-1510 lm	PI1003	
	Gehäuse S schwarz, mit Indirektlicht housing S black, with indirect light			2700 K	D	1180-1420 lm	PI1011	
				3000 K	C	1230-1470 lm	PI1012	
				4000 K new	C	1260-1510 lm	PI1013	
	Gehäuse S weiß housing S white			2700 K	D	1180-1420 lm	PI1021	261,06 €
				3000 K	C	1230-1470 lm	PI1022	
				4000 K new	C	1260-1510 lm	PI1023	
	Gehäuse S weiß, mit Indirektlicht housing S white, with indirect light			2700 K	D	1180-1420 lm	PI1031	
				3000 K	C	1230-1470 lm	PI1032	
				4000 K new	C	1260-1510 lm	PI1033	
	Gehäuse S glanzverchromt housing S chrome-plated			2700 K	D	1180-1420 lm	PI1041	297,69 €
				3000 K	C	1230-1470 lm	PI1042	
				4000 K new	C	1260-1510 lm	PI1043	
	Gehäuse S glanzverchromt, mit Indirektlicht housing S chrome-plated, with indirect light			2700 K	D	1180-1420 lm	PI1051	
				3000 K	C	1230-1470 lm	PI1052	
				4000 K new	C	1260-1510 lm	PI1053	
	Gehäuse S crémant housing S crémant			2700 K	D	1180-1420 lm	PI1061	279,37 €
				3000 K	C	1230-1470 lm	PI1062	
				4000 K new	C	1260-1510 lm	PI1063	
	Gehäuse S crémant, mit Indirektlicht housing S crémant, with indirect light			2700 K	D	1180-1420 lm	PI1071	
				3000 K	C	1230-1470 lm	PI1072	
				4000 K new	C	1260-1510 lm	PI1073	

 modular article
  IP40 protection class
  glass cover
  chemically hardened

LED
  dimmable
  CRI > 95
  SDCM 3

SLICE² PI Ceiling M new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	DRIVER ENGINE Ceiling M	TRIAC	15W				DE011011	87,01 €
		DALI	15W				DE011012	123,66 €
		CASAMBI new	15W				DE011012C	224,41 €
	Gehäuse M schwarz housing M black			2700K	D	1900lm	Pl1101	357,23 €
				3000K	C	1970lm	Pl1102	
				4000K new	C	2020lm	Pl1103	
	Gehäuse M schwarz, mit Indirektlicht housing M black, with indirect light			2700K	D	1900lm	Pl1111	
				3000K	C	1970lm	Pl1112	
				4000K new	C	2020lm	Pl1113	
	Gehäuse M weiß housing M white			2700K	D	1900lm	Pl1121	357,23 €
				3000K	C	1970lm	Pl1122	
				4000K new	C	2020lm	Pl1123	
	Gehäuse M weiß, mit Indirektlicht housing M white, with indirect light			2700K	D	1900lm	Pl1131	
				3000K	C	1970lm	Pl1132	
				4000K new	C	2020lm	Pl1133	
	Gehäuse M glanzverchromt housing M chrome-plated			2700K	D	1900lm	Pl1141	403,03 €
				3000K	C	1970lm	Pl1142	
				4000K new	C	2020lm	Pl1143	
	Gehäuse M glanzverchromt, mit Indirektlicht housing M chrome-plated, with indirect light			2700K	D	1900lm	Pl1151	
				3000K	C	1970lm	Pl1152	
				4000K new	C	2020lm	Pl1153	
	Gehäuse M crémant housing M crémant			2700K	D	1900lm	Pl1161	380,13 €
				3000K	C	1970lm	Pl1162	
				4000K new	C	2020lm	Pl1163	
	Gehäuse M crémant, mit Indirektlicht housing M crémant, with indirect light			2700K	D	1900lm	Pl1171	
				3000K	C	1970lm	Pl1172	
				4000K new	C	2020lm	Pl1173	



modular
article



IP40
protection
class



glass
cover



chemically
hardened

LED



dimmmable



CRI >95



SDCM 3

SLICE² PI Ceiling L new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	DRIVER ENGINE Ceiling L	TRIAC	22W				DE011021	114,49 €
		DALI	22W				DE011022	155,72 €
		CASAMBI	22W				DE011022C	265,63 €
		SENSORIK	22W				DE011022S	228,99 €
	Gehäuse L schwarz housing L black			2700K	D	2840lm	PI1201	485,46 €
				3000K	C	2950lm	PI1202	
				4000K new	C	3030lm	PI1203	
	Gehäuse L schwarz, mit Indirektlicht housing L black, with indirect light			2700K	D	2840lm	PI1211	
				3000K	C	2950lm	PI1212	
				4000K new	C	3030lm	PI1213	
	Gehäuse L weiß housing L white			2700K	D	2840lm	PI1221	485,46 €
				3000K	C	2950lm	PI1222	
				4000K new	C	3030lm	PI1223	
	Gehäuse L weiß, mit Indirektlicht housing L white, with indirect light			2700K	D	2840lm	PI1231	
				3000K	C	2950lm	PI1232	
				4000K new	C	3030lm	PI1233	
	Gehäuse L glanzverchromt housing L chrome-plated			2700K	D	2840lm	PI1241	549,58 €
				3000K	C	2950lm	PI1242	
				4000K new	C	3030lm	PI1243	
	Gehäuse L glanzverchromt, mit Indirektlicht housing L chrome-plated, with indirect light			2700K	D	2840lm	PI1251	
				3000K	C	2950lm	PI1252	
				4000K new	C	3030lm	PI1253	
	Gehäuse L crémant housing L crémant			2700K	D	2840lm	PI1261	512,93 €
				3000K	C	2950lm	PI1262	
				4000K new	C	3030lm	PI1263	
	Gehäuse L crémant, mit Indirektlicht housing L crémant, with indirect light			2700K	D	2840lm	PI1271	
				3000K	C	2950lm	PI1272	
				4000K new	C	3030lm	PI1273	

 modular article
  IP40 protection class
  through wiring
  glass cover
  chemically hardened
  emergency light option
  sensor option

LED
  dimmable
  CRI > 95
  SDCM 3

SLICE² PI Ceiling XL new


Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	DRIVER ENGINE Ceiling XL	TRIAC	30 W				DE011031	137,39 €
		DALI	30 W				DE011032	178,62 €
		CASAMBI	30 W				DE011032C	293,10 €
		SENSORIK	30 W				DE011032S	251,89 €
	Gehäuse XL schwarz housing XL black			2700 K	D	3790 lm	PI1301	641,18 €
				3000 K	C	3930 lm	PI1302	
				4000 K new	C	4040 lm	PI1303	
	Gehäuse XL schwarz, mit Indirektlicht housing XL black, with indirect light			2700 K	D	3790 lm	PI1311	
				3000 K	C	3930 lm	PI1312	
				4000 K new	C	4040 lm	PI1313	
	Gehäuse XL weiß housing XL white			2700 K	D	3790 lm	PI1321	641,18 €
				3000 K	C	3930 lm	PI1322	
				4000 K new	C	4040 lm	PI1323	
	Gehäuse XL weiß, mit Indirektlicht housing XL white, with indirect light			2700 K	D	3790 lm	PI1331	
				3000 K	C	3930 lm	PI1332	
				4000 K new	C	4040 lm	PI1333	
	Gehäuse XL glanzverchromt housing XL chrome-plated			2700 K	D	3790 lm	PI1341	732,77 €
				3000 K	C	3930 lm	PI1342	
				4000 K new	C	4040 lm	PI1343	
	Gehäuse XL glanzverchromt, mit Indirektlicht housing XL chrome-plated, with indirect light			2700 K	D	3790 lm	PI1351	
				3000 K	C	3930 lm	PI1352	
				4000 K new	C	4040 lm	PI1353	
	Gehäuse XL crémant housing XL crémant			2700 K	D	3790 lm	PI1361	686,97 €
				3000 K	C	3930 lm	PI1362	
				4000 K new	C	4040 lm	PI1363	
	Gehäuse XL crémant, mit Indirektlicht housing XL crémant, with indirect light			2700 K	D	3790 lm	PI1371	
				3000 K	C	3930 lm	PI1372	
				4000 K new	C	4040 lm	PI1373	

 modular article
  IP40 protection class
  through wiring
  glass cover
  chemically hardened
  emergency light option
  battery option
  sensor option

LED

 dimmable
  CRI >95
  SDCM 3

SML Wall



SML Wall S

Abbildung figure	Beschreibung description	Fassung socket	Regelung control	Leistung power	EEK EEC	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	silber, satinée/satinée silver, satinée/satinée	G9	TRIAC	max. 60 W	G	SM1172	265,63 €
	silber, satinée/Raster silver, satinée/raster	G9	TRIAC	max. 60 W	G	SM1199	
	glanzverchromt, satinée/satinée chrome plated, satinée/satinée	G9	TRIAC	max. 60 W	G	SM3172	297,69 €
	glanzverchromt, satinée/Raster chrome plated, satinée/raster	G9	TRIAC	max. 60 W	G	SM3199	

IP20		
protection class	lamp included	glass cover

Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Spiegeladapter Set mirror adapter set	ZB1001	41,22 €
 22 75	Wandabdeckung S silber eloxiert wall cover S silver anodized	SM1053	33,89 €
	Wandabdeckung S glanzverchromt wall cover S chrome-plated	SM3053	49,46 €

SML Wall M

Abbildung figure	Beschreibung description	Fassung socket	Regelung control	Leistung power	EEK EEC	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	silber, satinée/satinée silver, satinée/satinée	R7s	TRIAC	max. 120W	G	SM1173	283,95 €
	silber, satinée/Raster silver, satinée/raster	R7s	TRIAC	max. 120W	G	SM1198	
	glanzverchromt, satinée/satinée chrome plated, satinée/satinée	R7s	TRIAC	max. 120W	G	SM3173	320,59 €
	glanzverchromt, satinée/Raster chrome plated, satinée/raster	R7s	TRIAC	max. 120W	G	SM3177	

IP20
protection
class

 lamp
included

 glass
cover

Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Spiegeladapter Set mirror adapter set	ZB1001	41,22 €
 22 120	Wandabdeckung M silber eloxiert wall cover M silver anodized	SM1054	35,72 €
	Wandabdeckung M glanzverchromt wall cover M chrome-plated	SM3054	54,96 €

SML Wall L

Abbildung figure	Beschreibung description	Fassung socket	Regelung control	Leistung power	EEK EEC	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	silber, satinée/satinée silver, satinée/satinée	R7s	TRIAC	max. 160W	G	SM1174	311,42 €
	silber, satinée/Raster silver, satinée/raster	R7s	TRIAC	max. 160W	G	SM1175	
	glanzverchromt, satinée/satinée chrome plated, satinée/satinée	R7s	TRIAC	max. 160W	G	SM3174	352,65 €
	glanzverchromt, satinée/Raster chrome plated, satinée/raster	R7s	TRIAC	max. 160W	G	SM3176	

IP20
protection
class




 lamp
included

 glass
cover

Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Spiegeladapter Set mirror adapter set	ZB1001	41,22 €
 22 160	Wandabdeckung L silber eloxiert wall cover L silver anodized	SM1055	41,22 €
	Wandabdeckung L glanzverchromt wall cover L chrome-plated	SM3055	59,54 €

SML² Wall



SML² Wall 150

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	silber, satinée/satinée silver, satinée/satinée	ON/OFF	10 W	2700 K	D	1420 lm	SM1325	380,13 €
				3000 K	D	1450 lm	SM1227	
	silber, satinée/Raster silver, satinée/raster	ON/OFF	10 W	2700 K	D	1420 lm	SM1326	
				3000 K	D	1450 lm	SM1228	
	weiß, satinée/satinée white, satinée/satinée	ON/OFF	10 W	2700 K	D	1420 lm	SM1327	380,13 €
				3000 K	D	1450 lm	SM1229	
	weiß, satinée/Raster white, satinée/raster	ON/OFF	10 W	2700 K	D	1420 lm	SM1328	
				3000 K	D	1450 lm	SM1230	
	schwarz, satinée/satinée black, satinée/satinée	ON/OFF	10 W	2700 K	D	1420 lm	SM1329	380,13 €
				3000 K	D	1450 lm	SM1231	
	schwarz, satinée/Raster black, satinée/raster	ON/OFF	10 W	2700 K	D	1420 lm	SM1330	
				3000 K	D	1450 lm	SM1232	
	poliert, satinée/satinée polished, satinée/satinée	ON/OFF	10 W	2700 K	D	1420 lm	SM1331	430,51 €
				3000 K	D	1450 lm	SM1233	
	poliert, satinée/Raster polished, satinée/raster	ON/OFF	10 W	2700 K	D	1420 lm	SM1332	
				3000 K	D	1450 lm	SM1234	

IP20
protection
class

LED



Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Spiegeladapter Set mirror adapter set	ZB1001	41,22 €
	Wandadapter 150 silber wall adapter 150 silver	SM8801	25,65 €
	Wandadapter 150 weiß wall adapter 150 white	SM8802	
	Wandadapter 150 schwarz wall adapter 150 black	SM8803	
	Wandadapter 150 poliert wall adapter 150 polished	SM8804	
	Wandabdeckung 150 silber wall cover 150 silver	SM4053	36,63 €
	Wandabdeckung 150 weiß wall cover 150 white	SM4056	
	Wandabdeckung 150 schwarz wall cover 150 black	SM4059	
	Wandabdeckung 150 poliert wall cover 150 polished	SM4062	

SML² Wall 220

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art. -Nr. art. -no.	€ netto CH excl. VAT
	silber, satinée/satinée silver, satinée/satinée	TRIAC	15W	2700K	D	1960lm	SM1333	476,30 €
				3000K	D	2010lm	SM1235	
	silber, satinée/Raster silver, satinée/raster	TRIAC	15W	2700K	D	1960lm	SM1334	
				3000K	D	2010lm	SM1236	
	weiß, satinée/satinée white, satinée/satinée	TRIAC	15W	2700K	D	1960lm	SM1335	476,30 €
				3000K	D	2010lm	SM1237	
	weiß, satinée/Raster white, satinée/raster	TRIAC	15W	2700K	D	1960lm	SM1336	
				3000K	D	2010lm	SM1238	
	schwarz, satinée/satinée black, satinée/satinée	TRIAC	15W	2700K	D	1960lm	SM1337	476,30 €
				3000K	D	2010lm	SM1239	
	schwarz, satinée/Raster black, satinée/raster	TRIAC	15W	2700K	D	1960lm	SM1338	
				3000K	D	2010lm	SM1240	
	poliert, satinée/satinée polished, satinée/satinée	TRIAC	15W	2700K	D	1960lm	SM1339	522,10 €
				3000K	D	2010lm	SM1241	
	poliert, satinée/Raster polished, satinée/raster	TRIAC	15W	2700K	D	1960lm	SM1340	
				3000K	D	2010lm	SM1242	
IP20 protection class LED  dimmable  CRI >90								

Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Spiegeladapter Set mirror adapter set	ZB1001	41,22 €
	Wandadapter 220 silber wall adapter 220 silver	SM8805	29,31 €
	Wandadapter 220 weiß wall adapter 220 white	SM8806	
	Wandadapter 220 schwarz wall adapter 220 black	SM8807	
	Wandadapter 220 poliert wall adapter 220 polished	SM8808	
	Wandabdeckung 220 silber wall cover 220 silver	SM4054	41,22 €
	Wandabdeckung 220 weiß wall cover 220 white	SM4057	
	Wandabdeckung 220 schwarz wall cover 220 black	SM4060	
	Wandabdeckung 220 poliert wall cover 220 polished	SM4052	

SML² Wall 300

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	silber, satinée/satinée silver, satinée/satinée	TRIAC	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1341	577,06 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1243	
		DALI	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1601	604,54 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1602	
	silber, satinée/Raster silver, satinée/raster	TRIAC	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1342	577,06 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1244	
		DALI	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1603	604,54 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1604	
	weiß, satinée/satinée white, satinée/satinée	TRIAC	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1343	577,06 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1245	
		DALI	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1605	604,54 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1606	
	weiß, satinée/Raster white, satinée/raster	TRIAC	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1344	577,06 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1246	
		DALI	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1607	604,54 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1608	
	schwarz, satinée/satinée black, satinée/satinée	TRIAC	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1345	577,06 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1247	
		DALI	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1609	604,54 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1610	
	schwarz, satinée/Raster black, satinée/raster	TRIAC	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1346	577,06 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1248	
		DALI	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1611	604,54 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1612	
	poliert, satinée/satinée polished, satinée/satinée	TRIAC	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1347	622,86 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1249	
		DALI	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1613	650,34 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1614	
	poliert, satinée/Raster polished, satinée/raster	TRIAC	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1348	622,86 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1250	
		DALI	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1615	650,34 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1616	

IP20

protection
class

LED




dimmable






CRI >90

Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Spiegeladapter Set mirror adapter set	ZB1001	41,22 €
	Wandadapter 300 silber wall adapter 300 silver	SM8809	32,06 €
	Wandadapter 300 weiß wall adapter 300 white	SM8810	
	Wandadapter 300 schwarz wall adapter 300 black	SM8811	
	Wandadapter 300 poliert wall adapter 300 polished	SM8812	
	Wandabdeckung 300 silber wall cover 300 silver	SM4055	45,80 €
	Wandabdeckung 300 weiß wall cover 300 white	SM4058	
	Wandabdeckung 300 schwarz wall cover 300 black	SM4061	
	Wandabdeckung 300 poliert wall cover 300 polished	SM4048	

SML² Wall



SML² Wall 600

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
●	silber, satinée/satinée silver, satinée/satinée	TRIAC	20W	2700K	D	2610lm	SM1701	577,06 €
				3000K	D	2670lm	SM1801	
				2700K	D	2610lm	SM1349	
		DALI	20W	3000K	D	2670lm	SM1251	622,86 €
				2700–5000K tunable white	D	2820lm	SM1501	
				2700K	D	2610lm	SM1702	577,06 €
○	silber, satinée/Raster silver, satinée/raster	TRIAC	20W	3000K	D	2670lm	SM1802	
				2700K	D	2610lm	SM1350	
				2700K	D	2610lm	SM1351	577,06 €
		DALI	20W	3000K	D	2670lm	SM1253	
				2700–5000K tunable white	D	2820lm	SM1503	
				2700K	D	2610lm	SM1703	577,06 €
●	weiß, satinée/satinée white, satinée/satinée	TRIAC	20W	3000K	D	2670lm	SM1803	
				2700K	D	2610lm	SM1351	
				2700K	D	2610lm	SM1351	577,06 €
		DALI	20W	3000K	D	2670lm	SM1253	
				2700–5000K tunable white	D	2820lm	SM1503	
				2700K	D	2610lm	SM1704	577,06 €
○	weiß, satinée/Raster white, satinée/raster	TRIAC	20W	3000K	D	2670lm	SM1804	
				2700K	D	2610lm	SM1352	
				2700K	D	2610lm	SM1352	577,06 €
		DALI	20W	3000K	D	2670lm	SM1254	
				2700–5000K tunable white	D	2820lm	SM1504	
				2700K	D	2610lm	SM1705	577,06 €
●	schwarz, satinée/satinée black, satinée/satinée	TRIAC	20W	3000K	D	2670lm	SM1805	
				2700K	D	2610lm	SM1353	
				2700K	D	2610lm	SM1353	577,06 €
		DALI	20W	3000K	D	2670lm	SM1255	
				2700–5000K tunable white	D	2820lm	SM1505	
				2700K	D	2610lm	SM1706	577,06 €
○	schwarz, satinée/Raster black, satinée/raster	TRIAC	20W	3000K	D	2670lm	SM1806	
				2700K	D	2610lm	SM1354	
				2700K	D	2610lm	SM1354	577,06 €
		DALI	20W	3000K	D	2670lm	SM1256	
				2700–5000K tunable white	D	2820lm	SM1506	
				2700K	D	2610lm	SM1707	622,86 €
●	poliert, satinée/satinée polished, satinée/satinée	TRIAC	20W	3000K	D	2670lm	SM1807	
				2700K	D	2610lm	SM1355	
				2700K	D	2610lm	SM1355	622,86 €
		DALI	20W	3000K	D	2670lm	SM1257	
				2700–5000K tunable white	D	2820lm	SM1507	
				2700K	D	2610lm	SM1708	622,86 €
○	poliert, satinée/Raster polished, satinée/raster	TRIAC	20W	3000K	D	2670lm	SM1808	
				2700K	D	2610lm	SM1356	
				2700K	D	2610lm	SM1356	622,86 €
		DALI	20W	3000K	D	2670lm	SM1258	
				2700–5000K tunable white	D	2820lm	SM1508	
				2700K	D	2610lm	SM1708	677,82 €

IP30
protection
class

→ □ →
through
wiring

LED

dimmable

CRI >90

tunable
white

SML² Wall 900

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	silber, satinée/satinée silver, satinée/satinée	TRIAC	30W	2700K	D	3920lm	SM1709	632,01 €
				3000K	D	4010lm	SM1809	
		DALI	30W	2700K	D	3920lm	SM1357	705,30 €
				3000K	D	4010lm	SM1259	
	silber, satinée/Raster silver, satinée/raster	TRIAC	30W	2700K	D	3920lm	SM1710	632,01 €
				3000K	D	4010lm	SM1810	
		DALI	30W	2700K	D	3920lm	SM1358	705,30 €
				3000K	D	4010lm	SM1260	
	weiß, satinée/satinée white, satinée/satinée	TRIAC	30W	2700K	D	3920lm	SM1711	632,01 €
				3000K	D	4010lm	SM1811	
		DALI	30W	2700K	D	3920lm	SM1359	705,30 €
				3000K	D	4010lm	SM1261	
	weiß, satinée/Raster white, satinée/raster	TRIAC	30W	2700K	D	3920lm	SM1712	632,01 €
				3000K	D	4010lm	SM1812	
		DALI	30W	2700K	D	3920lm	SM1360	705,30 €
				3000K	D	4010lm	SM1262	
	schwarz, satinée/satinée black, satinée/satinée	TRIAC	30W	2700K	D	3920lm	SM1713	632,01 €
				3000K	D	4010lm	SM1813	
		DALI	30W	2700K	D	3920lm	SM1361	705,30 €
				3000K	D	4010lm	SM1263	
	schwarz, satinée/Raster black, satinée/raster	TRIAC	30W	2700K	D	3920lm	SM1714	632,01 €
				3000K	D	4010lm	SM1814	
		DALI	30W	2700K	D	3920lm	SM1362	705,30 €
				3000K	D	4010lm	SM1264	
	poliert, satinée/satinée polished, satinée/satinée	TRIAC	30W	2700K	D	3920lm	SM1715	677,82 €
				3000K	D	4010lm	SM1815	
		DALI	30W	2700K	D	3920lm	SM1363	751,10 €
				3000K	D	4010lm	SM1265	
	poliert, satinée/Raster polished, satinée/raster	TRIAC	30W	2700K	D	3920lm	SM1716	677,82 €
				3000K	D	4010lm	SM1816	
		DALI	30W	2700K	D	3920lm	SM1364	751,10 €
				3000K	D	4010lm	SM1266	

IP30
protection
class


through
wiring

LED

 dimmable

 CRI >90

 tunable
white

SML² Wall 1200

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	silber, satinée/satinée silver, satinée/satinée	TRIAC	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1717	723,62 €
				3000K	D	5350 lm	SM1817	
		DALI	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1365	833,53 €
				3000K	D	5350 lm	SM1267	
				2700–5000K tunable white	D	5480 lm	SM1521	
	silber, satinée/Raster silver, satinée/raster	TRIAC	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1718	723,62 €
				3000K	D	5350 lm	SM1818	
		DALI	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1366	833,53 €
				3000K	D	5350 lm	SM1268	
				2700–5000K tunable white	D	5480 lm	SM1522	
	weiß, satinée/satinée white, satinée/satinée	TRIAC	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1719	723,62 €
				3000K	D	5350 lm	SM1819	
		DALI	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1367	833,53 €
				3000K	D	5350 lm	SM1269	
				2700–5000K tunable white	D	5480 lm	SM1523	
	weiß, satinée/Raster white, satinée/raster	TRIAC	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1720	723,62 €
				3000K	D	5350 lm	SM1820	
		DALI	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1368	833,53 €
				3000K	D	5350 lm	SM1270	
				2700–5000K tunable white	D	5480 lm	SM1524	
	schwarz, satinée/satinée black, satinée/satinée	TRIAC	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1721	723,62 €
				3000K	D	5350 lm	SM1821	
		DALI	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1369	833,53 €
				3000K	D	5350 lm	SM1271	
				2700–5000K tunable white	D	5480 lm	SM1525	
	schwarz, satinée/Raster black, satinée/raster	TRIAC	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1722	723,62 €
				3000K	D	5350 lm	SM1822	
		DALI	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1370	833,53 €
				3000K	D	5350 lm	SM1272	
				2700–5000K tunable white	D	5480 lm	SM1526	
	poliert, satinée/satinée polished, satinée/satinée	TRIAC	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1723	769,41 €
				3000K	D	5350 lm	SM1823	
		DALI	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1371	879,32 €
				3000K	D	5350 lm	SM1273	
				2700–5000K tunable white	D	5480 lm	SM1527	
	poliert, satinée/Raster polished, satinée/raster	TRIAC	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1724	769,41 €
				3000K	D	5350 lm	SM1824	
		DALI	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1372	879,32 €
				3000K	D	5350 lm	SM1274	
				2700–5000K tunable white	D	5480 lm	SM1528	

IP30
protection
class


through
wiring

LED


 dimmable

 CRI > 90

 tunable
white

Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	Spiegeladapter Set mirror adapter set	ZB1001	41,22 €



TWIN


Abbildung figure	Beschreibung description	Leuchtmittel lamp	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	schwarz, Acrylglas opal black, acrylic glass opal	LED	TRIAC	23 W	2700 K	F	2240 lm	TW1103	1.318,99 €
					3000 K	E	2360 lm	TW1107	
		2 × G9	TRIAC	max. 120 W	2800 K	G	1960 lm	TW1003	980,08 €
	schwarz, Glas opal black, glass opal	LED	TRIAC	23 W	2700 K	F	2240 lm	TW1303	1.547,99 €
					3000 K	E	2360 lm	TW1307	
		2 × G9	TRIAC	max. 120 W	2800 K	G	1960 lm	TW1203	1.181,59 €
	glanzverchromt, Acrylglas opal chrome-plated, acrylic glass opal	LED	TRIAC	23 W	2700 K	F	2240 lm	TW1101	1.419,75 €
					3000 K	E	2360 lm	TW1105	
		2 × G9	TRIAC	max. 120 W	2800 K	G	1960 lm	TW1001	1.080,84 €
	glanzverchromt, Glas opal chrome-plated, glass opal	LED	TRIAC	23 W	2700 K	F	2240 lm	TW1301	1.639,58 €
					3000 K	E	2360 lm	TW1305	
		2 × G9	TRIAC	max. 120 W	2800 K	G	1960 lm	TW1201	1.273,20 €

IP20
protection
class

dimmable

CRI >90

SDCM 3



ZOOM new

Abbildung figure	Beschreibung description	Leuchtmittel lamp	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	1 gebürstet 1 brushed	LED	TRIAC	35W	2700K	F	2700lm	ZO3001	1.364,79€
			DALI	35W	2700K	F	2700lm	ZO3011	1.456,38€
			CASAMBI new	35W	2700K	F	2700lm	ZO3001C	1.538,82€
	2 gebürstet 2 brushed	LED	TRIAC	max. 200W	2700K	G	2600lm	ZO1001	961,76€
			DALI	70W	2700K	F	5400lm	ZO3002	2.656,30€
			DALI	70W	2700K	F	5400lm	ZO3012	2.839,49€
	3 gebürstet 3 brushed	LED	CASAMBI new	70W	2700K	F	5400lm	ZO3002C	3.004,37€
			TRIAC	max. 400W	2700K	G	5200lm	ZO1003	1.831,93€
			DALI	105W	2700K	F	8100lm	ZO3003	3.938,66€
			DALI	105W	2700K	F	8100lm	ZO3013	4.213,45€
			CASAMBI new	105W	2700K	F	8100lm	ZO3003C	4.460,76€
			TRIAC	max. 600W	2700K	G	7800lm	ZO1006	2.656,30€

IP20
protection
class

↕
+ length
option

 dimmable


 CRI >90

 SDCM 3

Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	ZOOM Kristallglas Set (20 Stk.) ZOOM Kristallglas Set (20 pcs.)	ZO1014	178,62€

ZOOM XL



ZOOM XL

Abbildung figure	Beschreibung description	Fassung socket	Regelung control	Leistung power	EEK EEC	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
	1 gebürstet 1 brushed	20 x E14	TRIAC	max. 560W	G	ZO1002	2.839,49€
	2 gebürstet 2 brushed	40 x E14	TRIAC	max. 1120W	G	ZO1004	5.587,39€
	3 gebürstet 3 brushed	60 x E14	TRIAC	max. 1680W	G	ZO1005	8.335,30€

IP20
protection
class

↑
+ length
option

dimmable

Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto CH excl. VAT
---------------------	-----------------------------	----------------------	-------------------------



ZOOM XL Kristallglas Set (20 Stk.)
ZOOM XL Kristallglas Set (20 pcs.)

ZO1015

361,80€

Information



Ein modularer Artikel ist eine Leuchte, die aus funktional getrennten Einzelkomponenten besteht und erst durch deren Kombination eine vollständige Leuchte bildet. Typische Bestandteile sind beispielsweise eine Lichteinheit (LED-Modul inkl. Vorschaltgerät) und ein optisches Element wie ein Glasschirm oder eine Abdeckung. Dieses modulare System ermöglicht eine flexible Konfiguration entsprechend technischer Anforderungen an Lichtverteilung oder Designvorgaben.

A modular article is a luminaire that consists of functionally separate individual components and only forms a complete luminaire when they are combined. Typical components are, for example, a lighting unit (LED module incl. ballast) and an optical element such as a glass shade or cover. This modular system enables flexible configuration according to technical requirements for light distribution or design specifications.



Mit **serien Individual** haben Kunden die Möglichkeit, ihre Leuchten über das Standardsortiment hinaus in Farbe und Material individuell zu gestalten. Sonderausführungen mit anderen Lichtleistungen, Farbwiedergabeindizes, Oberflächen, Kabel- und Rohrlängen auf Anfrage. Für maßgeschneiderte Lösungen steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung.

With **serien Individual**, customers have the option of customising the colour and material of their lights beyond the standard range. Special versions products with other light outputs, colour rendering indices, surfaces, cable and tube lengths on request. Our customer service team will be happy to help you with customised solutions.



Unsere Produkte sind so konstruiert, dass beim Austausch von Lichtquellen nur eine qualifizierte Fachkraft sicherstellen kann, dass diese nicht verunreinigt und/oder beschädigt werden. Die Lebensdauer der Lichtquellen wird durch die Montageart mit Wärmeleitpads unmittelbar beeinflusst. Daher wird der nicht fachmännische Austausch von Lichtquellen und separaten Betriebsgeräten als nicht sinnvoll angesehen.

Our products are designed in such a way that when light sources are replaced, only a qualified specialist can ensure that they are not contaminated and/or damaged. The service life of the light sources is directly affected by the mounting method with heat conducting pads. Therefore, the non-professional replacement of light sources and separate control gear is not considered advisable.



Eine Excel-Datei mit Artikelnummern und aktuellen Preisen stellen wir unseren Handelspartnern gerne zur Verfügung unter:

www.serien.com/downloads/

We are happy to make the Excel file with article numbers and current prices available to our trade partners:

www.serien.com/downloads



Unter www.serien.com/downloads finden Sie hilfreiche Informationen und die jeweils aktuellen technischen Daten:

Datenblätter, Kataloge, Preislisten, Lichttechnische Daten (EULUMDAT), 3D CAD-Daten, Konformitätserklärungen, Retourenformular, FAQs, Montageanleitungen, Bohrschablonen und weitere Serviceanleitungen

At www.serien.com/downloads you will find helpful information and the latest technical data:

Data sheets, catalogues, price lists, lighting data (EULUMDAT), 3D CAD data, declarations of conformity, returns form, FAQs, assembly instructions, drilling templates and other service instructions.

Luminaire features

	Die Schutzart IP (International Protection Code) gibt an, wie gut ein elektrisches Gerät gegen das Eindringen von Fremdkörpern (z. B. Staub) und Wasser geschützt ist. Die Schutzart wird in der Norm DIN EN 60529 (VDE 0470-1) definiert. The IP (International Protection Code) rating indicates how well an electrical device is protected against the ingress of foreign bodies (e.g. dust) and water. The degree of protection is defined in the standard DIN EN 60529 (VDE 0470-1).
	Die Abdeckung der LED erfolgt über eine hochwertige optische Echtglas-Sammellinse. Sie sorgt für eine präzise Lichtbündelung, minimiert Streuverluste und gewährleistet eine gleichmäßige Lichtverteilung bei gleichzeitig hoher Lichtausbeute. Durch die Verwendung von Echtglas bietet die Linse exzellente thermische und optische Eigenschaften sowie eine dauerhaft hohe Transparenz. The LED is covered by a high quality optical glass converging lens. It ensures precise light bundling, minimises scattering losses and guarantees uniform light distribution with high luminous efficacy. Thanks to the use of real glass, the lens offers excellent thermal and optical properties as well as permanently high transparency.
	Chemisch gehärtetes Glas zeichnet sich durch eine hohe mechanische Festigkeit und Oberflächenhärte aus. Ein Ionenaustauschverfahren bewirkt eine deutlich erhöhte Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung, Temperaturschocks und Abrasion. Die veredelte Oberfläche sorgt zudem für eine optisch homogene Struktur mit hoher Lichttransmission und einem klaren, brillanten Erscheinungsbild. Chemically tempered glass is characterised by high mechanical strength and surface hardness. An ion exchange process significantly increases resistance to mechanical stress, temperature shocks and abrasion. The refined surface also ensures an optically homogeneous structure with high light transmission and a clear, brilliant appearance.
	Durchmesser des benötigten Deckenausschnitts für die Montage von Einbauleuchten in Hohldecken. Diameter of the cut-out required for the installation of recessed luminaires in hollow ceilings.
	Das Pendelrohr der Leuchte ist in der Länge anpassbar und kann bei Bedarf durch den Kunden mit einer handelsüblichen Metallsäge individuell gekürzt werden. So lässt sich die Abpendelhöhe flexibel auf die jeweilige Einbausituation abstimmen. The pendant tube of the luminaire is adjustable in length and can be individually shortened by the customer using a commercially available metal saw if required. This allows the pendant height to be flexibly adapted to the respective installation situation.
	Optional sind Abhängungen in Überlänge erhältlich. Für individuelle Anforderungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Extra-long suspensions are available as an option. For customised requirements, please contact our customer service.
	Die Leuchten sind für eine Durchverdrahtung vorgesehen. Dadurch können mehrere Leuchten in Reihe geschaltet werden, ohne zusätzlichen Installationsaufwand. Dies gewährleistet eine schnelle, normgerechte und übersichtliche Elektroinstallation. The lights are designed for through-wiring. This means that several lights can be connected in series without additional installation work. This ensures a quick, standardised and clear electrical installation.
	Optional können die Leuchten mit intelligenten Sensoren ausgestattet werden, die Umgebungshelligkeit und/oder Anwesenheit von Personen erfassen. Dadurch wird die Beleuchtung bedarfsgerecht gesteuert, Energie eingespart und gleichzeitig der Komfort für die Nutzer erhöht. As an option, the luminaires can be equipped with intelligent sensors that detect the ambient brightness and/or the presence of people. This allows the lighting to be controlled as required, saving energy and increasing user comfort at the same time.
	Die Leuchten können optional mit einem integrierten Akku ausgestattet werden, um den Betrieb in Notbeleuchtungsanlagen sicherzustellen. Im Falle eines Netzausfalls schaltet die Leuchte automatisch in den Notbetrieb um und gewährleistet eine zuverlässige Grundbeleuchtung für die Dauer der vorgeschriebenen Überbrückungszeit. The luminaires can optionally be equipped with an integrated rechargeable battery to ensure operation in emergency lighting systems. In the event of a power failure, the luminaire automatically switches to emergency mode and ensures reliable basic lighting for the duration of the prescribed bridging time.
	Die DALI-Betriebsgeräte sind optional für den Einsatz in Notbeleuchtungsumgebungen geeignet und können problemlos in entsprechende Systeme eingebunden werden. The DALI control gear is optionally suitable for use in emergency lighting environments and can be easily integrated into corresponding systems.
	Alle Einbauleuchten sind standardmäßig mit einem passenden Betriebsgerät ausgestattet. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten für externe Vorschaltgeräte, und die Leuchten können sofort nach der Installation in Betrieb genommen werden. All recessed luminaires are equipped with a suitable control gear as standard. There are no additional costs for external ballasts and the luminaires can be put into operation immediately after installation.

Lighting technology

UGR <19	Der UGR-Wert (Unified Glare Rating) gibt die Blendwirkung von Leuchten an. Je niedriger der Wert, desto geringer die psychologische Blendung. Für Bildschirmarbeitsplätze wird ein $UGR \leq 19$ empfohlen. Unsere Leuchten sind so konzipiert, dass sie je nach Ausführung definierte UGR-Grenzwerte einhalten und hohen Sehkomfort bieten. The UGR value (Unified Glare Rating) indicates the glare effect of luminaires. The lower the value, the lower the psychological glare. A $UGR \leq 19$ is recommended for VDU workstations. Our luminaires are designed to comply with defined UGR limit values and offer a high level of visual comfort, depending on the version.
 dimmable	Diese Leuchten sind dimmbar und erlauben eine flexible Anpassung der Lichtintensität. Je nach Modell werden unterschiedliche Dimmtechnologien unterstützt: Phasenabschnitt (TRIAC), DALI oder CASAMBI (Bluetooth). Für detaillierte Kompatibilitäts- und Steuerungs-Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. These lights are dimmable and allow flexible adjustment of the light intensity. Depending on the model, different dimming technologies are supported: Trailing edge (TRIAC), DALI or CASAMBI (Bluetooth). For detailed compatibility and control information, please contact our customer service.
 Zhaga standard	Der Zhaga-Standard definiert herstellerübergreifende Schnittstellen für LED-Module, Treiber, Sensoren und Konnektoren. Er gewährleistet Interoperabilität, unterstützt modulare, zukunftssichere Leuchtendesigns und erleichtert Wartung sowie Austausch zur Steigerung der Systemlebensdauer und Nachhaltigkeit. The Zhaga standard defines manufacturer-independent interfaces for LED modules, drivers, sensors and connectors. It ensures interoperability, supports modular, future-proof luminaire designs and facilitates maintenance and replacement to increase system service life and sustainability.
 tunable white	Leuchten mit der Tunable White Funktionalität besitzen eine variable Farbtemperatursteuerung von warm- bis kaltweißem Licht. Luminaires with the tunable-white functionality have variable colour temperature control from warm to cool white light.
 dim2warm	Mit Dim2Warm wird eine Funktionalität der Leuchte bezeichnet, mit der das als angenehm empfundene Dimmverhalten von klassischen Glühfadenlampen imitiert wird. Beim Dimmen wird das Licht nicht nur dunkler, sondern ändert seine Lichtfarbe auch in den warmweißen Bereich. Dim2Warm refers to a luminaire functionality that imitates the pleasant dimming behavior of classic incandescent lamps. When dimmed, the light not only becomes darker, but also changes its colour to warm white tone.
 CRI >97	Der Farbwiedergabeindex wird zur Beurteilung der Qualität der Farbwiedergabe einer Lichtquelle herangezogen. The colour rendering index is used to assess the quality of the colour rendering of a light source.
 SDCM 2	Der SDCM-Wert (Standard Deviation of Color Matching) beschreibt die Farbkonsistenz von LEDs. Je niedriger der Wert, desto gleichmäßiger erscheint das Licht mehrerer Leuchten derselben Serie. Ein $SDCM \leq 3$ steht für eine sehr hohe Farbtreue ohne sichtbare Farbunterschiede – ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem ästhetischem Anspruch. The SDCM value (Standard Deviation of Color Matching) describes the colour consistency of LEDs. The lower the value, the more uniform the light of several luminaires in the same series appears. An $SDCM \leq 3$ stands for very high colour fidelity without visible colour differences - ideal for demanding applications with high aesthetic requirements.
TRIAC	Diese Leuchten sind mit einem handelsüblichen Phasenabschnittsdimmer regelbar – sie können sowohl ein- und ausgeschaltet als auch in der Helligkeit stufenlos geregelt werden. Dafür ist eine 3-adrige Standard-Netzzuleitung ausreichend. Luminaires with this feature can be controlled with a standard phase cut dimmer – it can be switched on and off as well as continuously be controlled in brightness. A 3-wire standard mains cable is sufficient.
DALI	5-adrige Netzzuleitung bei Regelung über DALI oder 0/1–10 V erforderlich. 5-core mains cable required for control via DALI or 0/1–10 V.
CASAMBI	Die Leuchten können optional mit einem CASAMBI-Modul ausgestattet werden und lassen sich dadurch komfortabel per Smartphone, Tablet oder Wandschalter über Bluetooth steuern. CASAMBI ermöglicht eine smarte und kabellose Lichtsteuerung ohne zusätzliche Steuerleitungen oder aufwendige Installation. Weiterführende Informationen unter www.casambi.com. The luminaires can be optionally equipped with a CASAMBI module and can therefore be conveniently controlled via smartphone, tablet or wall switch using Bluetooth. CASAMBI enables smart and wireless lighting control without additional control cables or complex installation. Further information can be found at www.casambi.com.
 through wiring	Die Leuchten sind für eine Durchverdrahtung vorgesehen. Dadurch können mehrere Leuchten in Reihe geschaltet werden, ohne zusätzlichen Installationsaufwand. Dies gewährleistet eine schnelle, normgerechte und übersichtliche Elektroinstallation. The lights are designed for through-wiring. This means that several lights can be connected in series without additional installation work. This ensures a quick, standardised and clear electrical installation.
CCT	LED-Leuchten mit einer Farbtemperatur von 2700 K liefern wir kurzfristig. LED-Leuchten mit einer Farbtemperatur von 3000 K und höher haben in der Regel längere Lieferzeiten. We supply LED lights with a colour temperature of 2700 K at short notice. LED lights with a color temperature of 3000 K and higher usually have longer delivery times.
Lumen	Die Angaben zu Lichtstrom (Lumen) sind Nominalwerte, das heißt reine Modul-Lichtstromwerte. Der Lichtstrom gibt an, wieviel Licht nach allen Seiten abstrahlt. The luminous flux (lumen) specifications are nominal values, i.e. pure module luminous flux values. The luminous flux indicates how much light radiates in all directions.
 lamp included	Die Leuchten werden werksseitig mit passendem Leuchtmittel geliefert und sind somit sofort betriebsbereit. The lights are supplied from the factory with a suitable light source and are therefore ready for immediate use.

Impressum Imprint

serien Raumleuchten GmbH, HRB 22042 Amtsgericht Offenbach. Geschäftsführer / Managing Directors: Jean-Marc da Costa, Manfred Wolf. **Copyright:** serien Raumleuchten GmbH 2025. **Alle Rechte vorbehalten. Keine Reproduktionen ohne vorherige schriftliche Zustimmung. Alle Marken sind registriert. Alle Produkte sind gesetzlich geschützt. Verstöße werden in vollem Umfang strafrechtlich verfolgt. Änderungen vorbehalten.** All rights reserved. No reproductions without prior written consent. All trademarks are registered. All products are protected by law. Infringements will be prosecuted to the fullest extent. Subject to alteration without notice.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Die angegebenen Bruttopreise enthalten den zum Zeitpunkt der Drucklegung in Deutschland gültigen Mehrwertsteuersatz von 19%. Die dargestellten Produktzeichnungen dienen der Illustration. Auch wenn bei deren Erstellung mit großer Sorgfalt vorgegangen wurde, können einzelne Proportionen vom tatsächlichen Produkt abweichen. Alle Maße in Millimetern, sofern nicht anders angegeben. Für alle Aufträge gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen der serien Raumleuchten GmbH. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Preisanpassungen sind auch während der Preislistenlaufzeit möglich.

This price list supersedes all previously published price lists. The gross prices shown include the german value added tax rate of 19% valid at the time of printing. Retail prices may differ with local sales taxes applied. The drawings shown in this document are for informational purposes only. Although great care has been taken when creating them, their proportions may not correctly reflect the proportions of the real product. All dimensions are millimetres unless specifically declared otherwise. All orders are accepted subject to the Conditions of Sale of serien Raumleuchten GmbH. Subject to alteration without notice. Prices may be adjusted during the period covered by the price list.

serien Raumleuchten GmbH | Hainhäuser Straße 3–7 | DE-63110 Rodgau | T 06106 6909 0 | www.serien.com | serien@serien.com

Service

Bei Fragen zu unseren Produkten, deren Lieferbedingungen und Verfügbarkeiten kontaktieren Sie bitte unser Serviceteam.

For questions about our products, their delivery conditions and availabilities, please contact our customer service any time.

+49 6106 6909 0
serien@serien.com
www.serien.com

Business Contacts

Gebiet Nord/Ost

PLZ 0, 1 - 39
PLZ 99

serien Raumleuchten GmbH
Dzenan Ganibegovic

Hainhäuser Straße 3–7
63110 Rodgau
Germany

E dzenan.ganibegovic@serien.com
M +49 151 5122 1212
T +49 6106 6909 248

Gebiet West/Mitte

West PLZ 48 - 49 und 57 - 59
Mitte PLZ 60 - 65

serien Raumleuchten GmbH
Dzenan Ganibegovic

Hainhäuser Straße 3–7
63110 Rodgau
Germany

E dzenan.ganibegovic@serien.com
M +49 151 5122 1212
T +49 6106 6909 248

Gebiet West/Süd

West PLZ 40 - 47 und 50 - 56
Süd PLZ 66 - 98

serien Raumleuchten GmbH
Helmuth Grischy

Hainhäuser Straße 3–7
63110 Rodgau
Germany

E helmuth.grischy@serien.com
M +49 151 5092 8656
T +49 6106 6909 252

Switzerland

wirzpartner GmbH
für Leuchten und Licht

Scheuchzerstrasse 83
8006 Zürich
Schweiz

E info@wirzpartner.ch
M +41 79 290 30 08
T +41 55 260 19 60

Austria

serien Raumleuchten GmbH
Peter Salat

Hainhäuser Straße 3–7
63110 Rodgau
Deutschland

E peter.salat@serien.com
M +49 179 496 57 43
T +49 6106 6909 232

Australia

Archebiosis Architects
Edith Clark

Shop 3B, 780 Bourke Street
NSW 2016 Redfern
Australia

E edith@archebiosis.com
T +61 2 83992334

Brazil

FAS iluminação

Alameda Gabriel Monteiro da Silva,
nº 413 Jardim America
00.817.414/0001-08 – São Paulo
Brazil

E atendimento@fasiluminacao.com.br
T +55 11 30861661
M +55 11 94713-9743

Greece & Cyprus

Christos Keletzis

Werrastr. 42
60486 Frankfurt
Germany

E christos.keletzis@serien.com
T +49 171 5725684

Italy

Farelaluce
Ulrich Jetzt

Hainhäuser Straße 3–7
63110 Rodgau
Germany

E ulrich@farelaluca.it
T +39 353 4804731

Netherlands

Trampoluce
Paul van der Vegt

E info@trampoluce.nl
M +31 620 601 661
T +31 24 37 30 628

Portugal

In-One
Manuela Peres

EN 125
8100-O68 Benfarras/Boliqueime
Portugal

E manuelaperes@in-one.pt
T +35 1938460199

Worldwide

We are distributing worldwide.

Please contact our customer
service for more information:

E serien@serien.com
T +49 6106 6909 0

