

Preisliste 2025/26

deutsch
international


NEU:
kompaktes
Format

LIVING
THE
LIGHT

serien
.lighting

ANNEX	Ceiling	4
	Suspension	7
APP	Wall	9
CAVITY	Ceiling	10
	Recessed	13
	Suspension	16
	Wall	18
CLUB	Floor	20
	Wall	21
CRIB	Wall	22
CURLING	Ceiling	23
	Suspension	27
	Wall	31
DRAFT	Ceiling	35
	Suspension	38
DRUM	Ceiling	40
	Suspension	42
JOB	Table	44
JONES	Floor	45
LYD	Wall	46
ONE EIGHTY	Suspension	47
POPPY	Ceiling	48
	Floor	50
	Suspension	51
	Table	52
PROPELLER	Suspension	53
REEF	Ceiling	54
	Suspension	54
	Wall	55
REFLEX²	Ceiling	56
	Floor	62
	Table	63
	Wall	63
ROD	Wall	64
SLICE²	Floor	65
	Furniture	66
SLICE² PI	Ceiling	68
SML	Wall	72
SML²	Wall 150-300	74
	Wall 600-1200	77
TWIN	Suspension	80
ZOOM	Suspension	81
Info	Product information	83
	Luminaire features	84
	Lighting technology	85
	Imprint	86
	Contacts	87

ANNEX Ceiling



ANNEX Ceiling S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Leuchtmittel lamp	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT			
	Reflektor opal reflector opal	LED	TRIAC	9W	2700K	F	950lm	AN3201	336,13 €	400 €			
					3000K	E	1000lm	AN3202					
					4000K new	E	1030lm	AN3208					
			DALI new	9W	2700K	F	950lm	AN3206	361,34 €	430 €			
					3000K	E	1000lm	AN3207					
					4000K	E	1030lm	AN3209					
			CASAMBI new	9W	2700K	F	950lm	AN3201C	415,97 €	495 €			
					3000K	E	1000lm	AN3202C					
					4000K	E	1030lm	AN3208C					
			G9	TRIAC	max. 60W	G	980lm	AN1013	260,50 €	310 €			
				Reflektor poliert reflector polished	LED	TRIAC	9W	2700K	F	950lm	AN3211	361,34 €	430 €
								3000K	E	1000lm	AN3212		
4000K new	E	1030lm						AN3213					
DALI new	9W	2700K				F	950lm	AN3216	386,55 €	460 €			
		3000K				E	1000lm	AN3217					
		4000K				E	1030lm	AN3218					
CASAMBI new	9W	2700K				F	950lm	AN3211C	441,18 €	525 €			
		3000K				E	1000lm	AN3212C					
		4000K				E	1030lm	AN3213C					
G9	TRIAC	max. 60W				G	980lm	AN1121	281,51 €	335 €			
	Reflektor Kristall reflector crystal	LED				TRIAC	9W	2700K	F	950lm	AN3221	428,57 €	510 €
								3000K	E	1000lm	AN3222		
			4000K new	E	1030lm			AN3223					
			DALI new	9W	2700K	F	950lm	AN3226	453,78 €	540 €			
					3000K	E	1000lm	AN3227					
					4000K	E	1030lm	AN3228					
			CASAMBI new	9W	2700K	F	950lm	AN3221C	508,40 €	605 €			
					3000K	E	1000lm	AN3222C					
					4000K	E	1030lm	AN3223C					
			G9	TRIAC	max. 60W	G	980lm	AN1043	352,94 €	420 €			

IP20
protection
class

 lamp
included

 individual

 dimmable

 CRI >97

 SDCM 2


ANNEX Ceiling M new

Abbildung figure	Beschreibung description	Leuchtmittel lamp	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Reflektor opal reflector opal	LED	TRIAC	20 W	2700 K	F	1910 lm	AN3001	457,98 €	545 €
					3000 K	E	2010 lm	AN3002		
					4000 K new	E	2080 lm	AN3009		
			DALI	27 W	2700 K	F	2900 lm	AN3006	491,60 €	585 €
					3000 K	F	2750 lm	AN3007		
					4000 K new	E	2910 lm	AN3008		
			CASAMBI new	20 W	2700 K	F	1910 lm	AN3001C	537,82 €	640 €
					3000 K	E	2010 lm	AN3002C		
					4000 K	E	2080 lm	AN3009C		
		B15d	TRIAC	max. 100 W		G	1800 lm	AN1066	336,13 €	400 €
	Reflektor poliert reflector polished	LED	TRIAC	20 W	2700 K	F	1910 lm	AN3011	491,60 €	585 €
					3000 K	E	2010 lm	AN3012		
					4000 K new	E	2080 lm	AN3018		
			DALI	27 W	2700 K	F	2900 lm	AN3015	525,21 €	625 €
					3000 K	F	2750 lm	AN3016		
					4000 K new	E	2910 lm	AN3017		
			CASAMBI new	20 W	2700 K	F	1910 lm	AN3011C	571,43 €	680 €
					3000 K	E	2010 lm	AN3012C		
					4000 K	E	2080 lm	AN3018C		
		B15d	TRIAC	max. 100 W		G	1800 lm	AN1078	369,75 €	440 €
	Reflektor Kristall reflector crystal	LED	TRIAC	20 W	2700 K	F	1910 lm	AN3021	596,64 €	710 €
					3000 K	E	2010 lm	AN3022		
					4000 K new	E	2080 lm	AN3028		
			DALI	27 W	2700 K	F	2900 lm	AN3025	630,25 €	750 €
					3000 K	F	2750 lm	AN3026		
					4000 K new	E	2910 lm	AN3027		
			CASAMBI new	20 W	2700 K	F	1910 lm	AN3021C	676,47 €	805 €
					3000 K	E	2010 lm	AN3022C		
					4000 K	E	2080 lm	AN3028C		
		B15d	TRIAC	max. 100 W		G	1800 lm	AN1073	474,79 €	565 €
IP20 protection class  through wiring  emergency light option  individual  dimmable  CRI >97  SDCM 2										

ANNEX Ceiling L new

Abbildung figure	Beschreibung description	Leuchtmittel lamp	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Reflektor opal reflector opal	LED	TRIAC	34 W	2700 K	F	3510lm	AN3047	529,41 €	630 €
					3000 K	E	3710lm	AN3048		
					4000 K new	E	3830lm	AN3093		
			DALI	41 W	2700 K	F	4060lm	AN3051	571,43 €	680 €
					3000 K	E	4270lm	AN3052		
					4000 K new	E	4410lm	AN3094		
			CASAMBI new	34 W	2700 K	F	3510lm	AN3047C	609,24 €	725 €
					3000 K	E	3710lm	AN3048C		
					4000 K	E	3830lm	AN3093C		
	Reflektor poliert reflector polished	LED	TRIAC	34 W	2700 K	F	3510lm	AN3053	571,43 €	680 €
					3000 K	E	3710lm	AN3054		
					4000 K new	E	3830lm	AN3095		
			DALI	41 W	2700 K	F	4060lm	AN3057	613,45 €	730 €
					3000 K	E	4270lm	AN3058		
					4000 K new	E	4410lm	AN3096		
			CASAMBI new	34 W	2700 K	F	3510lm	AN3053C	651,26 €	775 €
					3000 K	E	3710lm	AN3054C		
					4000 K	E	3830lm	AN3095C		
	Reflektor Kristall reflector crystal	LED	TRIAC	34 W	2700 K	F	3510lm	AN3041	731,09 €	870 €
					3000 K	E	3710lm	AN3042		
					4000 K new	E	3830lm	AN3097		
			DALI	41 W	2700 K	F	4060lm	AN3045	773,11 €	920 €
					3000 K	E	4270lm	AN3046		
					4000 K new	E	4410lm	AN3098		
			CASAMBI new	34 W	2700 K	F	3510lm	AN3041C	810,92 €	965 €
					3000 K	E	3710lm	AN3042C		
					4000 K	E	3830lm	AN3097C		
IP20 protection class	 through wiring	 emergency light option	 battery option	 individual						
						LED	 dimmable	 Zhaga standard	 CRI >97	 SDCM 2

ANNEX Suspension



ANNEX Suspension M new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Reflektor opal reflector opal	TRIAC	20W	2700 K	F	1910 lm	AN3101	609,24 €	725 €
				3000 K	E	2010 lm	AN3102		
				4000 K new	E	2080 lm	AN3187		
		DALI	27W	2700 K	F	2900 lm	AN3105	642,86 €	765 €
				3000 K	F	2750 lm	AN3106		
				4000 K new	E	2910 lm	AN3188		
		CASAMBI new	20W	2700 K	F	1910 lm	AN3101C	689,08 €	820 €
				3000 K	E	2010 lm	AN3102C		
				4000 K	E	2080 lm	AN3187C		
	Reflektor poliert reflector polished	TRIAC	20W	2700 K	F	1910 lm	AN3111	642,86 €	765 €
				3000 K	E	2010 lm	AN3112		
				4000 K new	E	2080 lm	AN3189		
		DALI	27W	2700 K	F	2900 lm	AN3116	676,47 €	805 €
				3000 K	F	2750 lm	AN3117		
				4000 K new	E	2910 lm	AN3190		
		CASAMBI new	20W	2700 K	F	1910 lm	AN3111C	722,69 €	860 €
				3000 K	E	2010 lm	AN3112C		
				4000 K	E	2080 lm	AN3189C		
	Reflektor Kristall reflector crystal	TRIAC	20W	2700 K	F	1910 lm	AN3121	747,90 €	890 €
				3000 K	E	2010 lm	AN3122		
				4000 K new	E	2080 lm	AN3191		
		DALI	27W	2700 K	F	2900 lm	AN3125	781,51 €	930 €
				3000 K	F	2750 lm	AN3126		
				4000 K new	E	2910 lm	AN3192		
		CASAMBI new	20W	2700 K	F	1910 lm	AN3121C	827,73 €	985 €
				3000 K	E	2010 lm	AN3122C		
				4000 K	E	2080 lm	AN3191C		

IP20
protection class
 
through wiring

tube cuttable

+ length option

emergency light option

individual

LED

dimmable

CRI > 97

SDCM 3


ANNEX Suspension L new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Reflektor opal reflector opal	TRIAC	34 W	2700 K	F	3510 lm	AN3147	680,67 €	810 €
				3000 K	E	3710 lm	AN3148		
				4000 K new	E	3830 lm	AN3193		
		DALI	41 W	2700 K	F	4060 lm	AN3151	722,69 €	860 €
				3000 K	E	4270 lm	AN3152		
				4000 K new	E	4410 lm	AN3194		
		CASAMBI new	34 W	2700 K	F	3510 lm	AN3147C	760,50 €	905 €
				3000 K	E	3710 lm	AN3148C		
				4000 K	E	3830 lm	AN3193C		
	Reflektor poliert reflector polished	TRIAC	34 W	2700 K	F	3510 lm	AN3153	722,69 €	860 €
				3000 K	E	3710 lm	AN3154		
				4000 K new	E	3830 lm	AN3195		
		DALI	41 W	2700 K	F	4060 lm	AN3157	764,71 €	910 €
				3000 K	E	4270 lm	AN3158		
				4000 K new	E	4410 lm	AN3196		
		CASAMBI new	34 W	2700 K	F	3510 lm	AN3153C	802,52 €	955 €
				3000 K	E	3710 lm	AN3154C		
				4000 K	E	3830 lm	AN3195C		
	Reflektor Kristall reflector crystal	TRIAC	34 W	2700 K	F	3510 lm	AN3141	882,35 €	1.050 €
				3000 K	E	3710 lm	AN3142		
				4000 K new	E	3830 lm	AN3197		
		DALI	41 W	2700 K	F	4060 lm	AN3145	924,37 €	1.100 €
				3000 K	E	4270 lm	AN3146		
				4000 K new	E	4410 lm	AN3198		
		CASAMBI new	34 W	2700 K	F	3510 lm	AN3141C	962,18 €	1.145 €
				3000 K	E	3710 lm	AN3142C		
				4000 K	E	3830 lm	AN3197C		

IP20 protection class
 through wiring
 tube cuttable
 + length option
 emergency light option
 battery option
 individual

LED
 dimmable
 Zhaga standard
 CRI >97
 SDCM 3

APP Wall




APP Wall

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Leuchteneinheit APP lighting unit APP	TRIAC	16W	2700K	E	1930lm	AP1001	281,51 €	335 €
				3000K	E	1970lm	AP1002		
		DALI	22W	2700K	E	2750lm	AP1005	319,33 €	380 €
				3000K	E	2810lm	AP1006		
	Front Rippe front ribbed						AP1101		
	Front Pyramide front pyramid						AP1102		
	Front Wabe front honeycomb						AP1103		
	Front Eiskristall front cracked ice						AP1104	79,83 €	95 €
	Front Weiß front white						AP1105		
	Front Grau front grey						AP1107		
	Front fluoreszierend Grün front fluorescent green						AP1108		
	Front Echtglasspiegel front genuine glass mirror						AP1106	100,84 €	120 €
 modular article  IP40 protection class  through wiring  individual  LED  dimmable  CRI >90  SDCM 3									

Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Spiegeladapter Set mirror adapter set	ZB1001	37,82 €	45 €

CAVITY Ceiling



CAVITY Ceiling S Linse 46° new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	schwarz black	TRIAC	10W	2700 K	E	950 lm	CA1001L	205,88 €	245 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1002L		
		DALI new	10W	2700 K	E	950 lm	CA1011L	247,90 €	295 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1012L		
		CASAMBI new	10W	2700 K	E	950 lm	CA1011LC	281,51 €	335 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1012LC		
	weiß white	TRIAC	10W	2700 K	E	950 lm	CA1003L	205,88 €	245 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1004L		
		DALI new	10W	2700 K	E	950 lm	CA1013L	247,90 €	295 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1014L		
		CASAMBI new	10W	2700 K	E	950 lm	CA1013LC	281,51 €	335 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1014LC		
	Aluminiumglanz finish aluminum gloss finish	TRIAC	10W	2700 K	E	950 lm	CA1005L	235,29 €	280 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1006L		
		DALI new	10W	2700 K	E	950 lm	CA1015L	268,91 €	320 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1016L		
		CASAMBI new	10W	2700 K	E	950 lm	CA1005LC	310,92 €	370 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1006LC		
	Bronze finish bronze finish	TRIAC	10W	2700 K	E	950 lm	CA1007L	235,29 €	280 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1008L		
		DALI new	10W	2700 K	E	950 lm	CA1017L	268,91 €	320 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1018L		
		CASAMBI new	10W	2700 K	E	950 lm	CA1007LC	310,92 €	370 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1008LC		

IP40
protection
class

glass
lens

individual

LED

dimmable

Zhaga
standard

CRI >97

SDCM 2

CAVITY Ceiling S

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	schwarz black	TRIAC	10W	2700K	F	950lm	CA1001	184,87 €	220 €
				3000K	E	1000lm	CA1002		
		DALI 	10W	2700K	F	950lm	CA1011	226,89 €	270 €
				3000K	E	1000lm	CA1012		
		CASAMBI 	10W	2700K	F	950lm	CA1011C	260,50 €	310 €
				3000K	E	1000lm	CA1012C		
	weiß white	TRIAC	10W	2700K	F	950lm	CA1003	184,87 €	220 €
				3000K	E	1000lm	CA1004		
		DALI 	10W	2700K	F	950lm	CA1013	226,89 €	270 €
				3000K	E	1000lm	CA1014		
		CASAMBI 	10W	2700K	F	950lm	CA1013C	260,50 €	310 €
				3000K	E	1000lm	CA1014C		
	Aluminiumglanz finish aluminum gloss finish	TRIAC	10W	2700K	F	950lm	CA1005	214,29 €	255 €
				3000K	E	1000lm	CA1006		
		DALI 	10W	2700K	F	950lm	CA1015	247,90 €	295 €
				3000K	E	1000lm	CA1016		
		CASAMBI 	10W	2700K	F	950lm	CA1015C	289,92 €	345 €
				3000K	E	1000lm	CA1016C		
	Bronze finish bronze finish	TRIAC	10W	2700K	F	950lm	CA1007	214,29 €	255 €
				3000K	E	1000lm	CA1008		
		DALI 	10W	2700K	F	950lm	CA1017	247,90 €	295 €
				3000K	E	1000lm	CA1018		
		CASAMBI 	10W	2700K	F	950lm	CA1017C	289,92 €	345 €
				3000K	E	1000lm	CA1018C		

IP40
protection
class

 glass
diffuser

 individual

LED

 dimmable

 Zhaga
standard

 CRI >97

 SDCM 2

CAVITY Ceiling L Linse 60°

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	schwarz black	TRIAC	20W	2700K	E	1910lm	CA2001L	260,50 €	310 €
				3000K	E	2010lm	CA2002L		
		DALI	20W	2700K	E	1910lm	CA2005L	310,92 €	370 €
				3000K	E	2010lm	CA2006L		
		CASAMBI 	20W	2700K	E	1910lm	CA2005LC	336,13 €	400 €
				3000K	E	2010lm	CA2006LC		
	weiß white	TRIAC	20W	2700K	E	1910lm	CA2007L	260,50 €	310 €
				3000K	E	2010lm	CA2008L		
		DALI	20W	2700K	E	1910lm	CA2011L	310,92 €	370 €
				3000K	E	2010lm	CA2012L		
		CASAMBI 	20W	2700K	E	1910lm	CA2011LC	336,13 €	400 €
				3000K	E	2010lm	CA2012LC		
	Aluminiumglanz finish aluminum gloss finish	TRIAC	20W	2700K	E	1910lm	CA2013L	298,31 €	355 €
				3000K	E	2010lm	CA2014L		
		DALI	20W	2700K	E	1910lm	CA2017L	348,74 €	415 €
				3000K	E	2010lm	CA2018L		
		CASAMBI 	20W	2700K	E	1910lm	CA2017LC	373,95 €	445 €
				3000K	E	2010lm	CA2018LC		

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Bronze finish bronze finish	TRIAC	20W	2700K	E	1910lm	CA2019L	298,31 €	355 €
				3000K	E	2010lm	CA2020L		
		DALI	20W	2700K	E	1910lm	CA2023L	348,74 €	415 €
				3000K	E	2010lm	CA2024L		
		CASAMBI 	20W	2700K	E	1910lm	CA2023LC	373,95 €	445 €
				3000K	E	2010lm	CA2024LC		

 IP40
protection class
  through wiring
  glass lens
  emergency light option
  individual

LED
  dimmable
  Zhaga standard
  CRI >97
  SDCM 2


CAVITY Ceiling L

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	schwarz black	TRIAC	20W	2700K	F	1910lm	CA2001	239,50 €	285 €
				3000K	E	2010lm	CA2002		
		DALI	20W	2700K	F	1910lm	CA2005	289,92 €	345 €
				3000K	E	2010lm	CA2006		
		CASAMBI 	20W	2700K	F	1910lm	CA2005C	315,13 €	375 €
				3000K	E	2010lm	CA2006C		
	weiß white	TRIAC	20W	2700K	F	1910lm	CA2007	239,50 €	285 €
				3000K	E	2010lm	CA2008		
		DALI	20W	2700K	F	1910lm	CA2011	289,92 €	345 €
				3000K	E	2010lm	CA2012		
		CASAMBI 	20W	2700K	F	1910lm	CA2011C	315,13 €	375 €
				3000K	E	2010lm	CA2012C		
	Aluminiumglanz finish aluminum gloss finish	TRIAC	20W	2700K	F	1910lm	CA2013	277,31 €	330 €
				3000K	E	2010lm	CA2014		
		DALI	20W	2700K	F	1910lm	CA2017	327,73 €	390 €
				3000K	E	2010lm	CA2018		
		CASAMBI 	20W	2700K	F	1910lm	CA2017C	352,94 €	420 €
				3000K	E	2010lm	CA2018C		
	Bronze finish bronze finish	TRIAC	20W	2700K	F	1910lm	CA2019	277,31 €	330 €
				3000K	E	2010lm	CA2020		
		DALI	20W	2700K	F	1910lm	CA2023	327,73 €	390 €
				3000K	E	2010lm	CA2024		
		CASAMBI 	20W	2700K	F	1910lm	CA2023C	352,94 €	420 €
				3000K	E	2010lm	CA2024C		

 IP40
protection class
  through wiring
  glass diffuser
  emergency light option
  individual

LED
  dimmable
  Zhaga standard
  CRI >97
  SDCM 2

CAVITY Recessed



CAVITY Recessed S Linse 46° new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	schwarz black	TRIAC	12 W	2700 K	E	1120 lm	CA1301L	193,28 €	230 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1302L		
		DALI new	12 W	2700 K	E	1120 lm	CA1311L	226,89 €	270 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1312L		
		CASAMBI new	12 W	2700 K	E	1120 lm	CA1301LC	268,91 €	320 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1302LC		
	weiß white	TRIAC	12 W	2700 K	E	1120 lm	CA1303L	193,28 €	230 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1304L		
		DALI new	12 W	2700 K	E	1120 lm	CA1313L	226,89 €	270 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1314L		
		CASAMBI new	12 W	2700 K	E	1120 lm	CA1303LC	268,91 €	320 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1304LC		
	Aluminiumglanz finish aluminum gloss finish	TRIAC	12 W	2700 K	E	1120 lm	CA1305L	218,49 €	260 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1306L		
		DALI new	12 W	2700 K	E	1120 lm	CA1315L	252,10 €	300 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1316L		
		CASAMBI new	12 W	2700 K	E	1120 lm	CA1305LC	294,12 €	350 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1306LC		
	Bronze finish bronze finish	TRIAC	12 W	2700 K	E	1120 lm	CA1307L	218,49 €	260 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1308L		
		DALI new	12 W	2700 K	E	1120 lm	CA1317L	252,10 €	300 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1318L		
		CASAMBI new	12 W	2700 K	E	1120 lm	CA1307LC	294,12 €	350 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1308LC		

IP40 protection class
 through wiring
 glass lens
 cut 80 mm
 driver included
 emergency light option
 individual

LED
 dimmable
 Zhaga standard
 CRI > 97
 SDCM 2

CAVITY Recessed S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	schwarz black	TRIAC	12 W	2700 K	F	1120 lm	CA1301	172,27 €	205 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1302		
		DALI new	12 W	2700 K	F	1120 lm	CA1311	205,88 €	245 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1312		
		CASAMBI new	12 W	2700 K	F	1120 lm	CA1311C	247,90 €	295 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1312C		
	weiß white	TRIAC	12 W	2700 K	F	1120 lm	CA1303	172,27 €	205 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1304		
		DALI new	12 W	2700 K	F	1120 lm	CA1313	205,88 €	245 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1314		
		CASAMBI new	12 W	2700 K	F	1120 lm	CA1313C	247,90 €	295 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1314C		
	Aluminiumglanz finish aluminum gloss finish	TRIAC	12 W	2700 K	F	1120 lm	CA1305	197,48 €	235 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1306		
		DALI new	12 W	2700 K	F	1120 lm	CA1315	231,09 €	275 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1316		
		CASAMBI new	12 W	2700 K	F	1120 lm	CA1315C	273,11 €	325 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1316C		
	Bronze finish bronze finish	TRIAC	12 W	2700 K	F	1120 lm	CA1307	197,48 €	235 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1308		
		DALI new	12 W	2700 K	F	1120 lm	CA1317	231,09 €	275 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1318		
		CASAMBI new	12 W	2700 K	F	1120 lm	CA1317C	273,11 €	325 €
				3000 K	E	1190 lm	CA1318C		

 IP40 protection class
 through wiring
 glass diffuser
 cut 80 mm
 driver included
 emergency light option
 individual

LED



dimmable



Zhaga standard



CRI >97



SDCM 2

CAVITY Recessed L Linse 60° new


Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	schwarz black	TRIAC	20 W	2700 K	E	1910 lm	CA2301L	247,90 €	295 €
				3000 K	E	2010 lm	CA2302L		
		DALI	20 W	2700 K	E	1910 lm	CA2305L	298,31 €	355 €
				3000 K	E	2010 lm	CA2306L		
		CASAMBI new	20 W	2700 K	E	1910 lm	CA2301LC	323,53 €	385 €
				3000 K	E	2010 lm	CA2302LC		
	weiß white	TRIAC	20 W	2700 K	E	1910 lm	CA2307L	247,90 €	295 €
				3000 K	E	2010 lm	CA2308L		
		DALI	20 W	2700 K	E	1910 lm	CA2311L	298,31 €	355 €
				3000 K	E	2010 lm	CA2312L		
		CASAMBI new	20 W	2700 K	E	1910 lm	CA2307LC	323,53 €	385 €
				3000 K	E	2010 lm	CA2308LC		
	Aluminiumglanz finish aluminum gloss finish	TRIAC	20 W	2700 K	E	1910 lm	CA2313L	285,71 €	340 €
				3000 K	E	2010 lm	CA2314L		
		DALI	20 W	2700 K	E	1910 lm	CA2317L	336,13 €	400 €
				3000 K	E	2010 lm	CA2318L		
		CASAMBI new	20 W	2700 K	E	1910 lm	CA2313LC	352,65 €	430 €
				3000 K	E	2010 lm	CA2314LC		

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT			
	Bronze finish bronze finish	TRIAC	20W	2700K	E	1910lm	CA2319L	285,71 €	340 €			
				3000K	E	2010lm	CA2320L					
		DALI	20W	2700K	E	1910lm	CA2323L	336,13 €	400 €			
				3000K	E	2010lm	CA2324L					
		CASAMBI 	20W	2700K	E	1910lm	CA2319LC	352,65 €	430 €			
				3000K	E	2010lm	CA2320LC					
 IP40 protection class	 through wiring	 glass lens	 cut 100 mm	 driver included	 emergency light option	 battery option	 individual	LED	 dimmable	 Zhaga standard	 CRI >97	 SDCM 2

CAVITY Recessed L new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT			
	schwarz black	TRIAC	20 W	2700 K	F	1910 lm	CA2301	226,89 €	270 €			
				3000 K	E	2010 lm	CA2302					
		DALI	20 W	2700 K	F	1910 lm	CA2305	277,31 €	330 €			
				3000 K	E	2010 lm	CA2306					
		CASAMBI new	20 W	2700 K	F	1910 lm	CA2305C	302,52 €	360 €			
				3000 K	E	2010 lm	CA2306C					
	weiß white	TRIAC	20 W	2700 K	F	1910 lm	CA2307	226,89 €	270 €			
				3000 K	E	2010 lm	CA2308					
		DALI	20 W	2700 K	F	1910 lm	CA2311	277,31 €	330 €			
				3000 K	E	2010 lm	CA2312					
		CASAMBI new	20 W	2700 K	F	1910 lm	CA2311C	302,52 €	360 €			
				3000 K	E	2010 lm	CA2312C					
	Aluminiumglanz finish aluminum gloss finish	TRIAC	20 W	2700 K	F	1910 lm	CA2313	264,71 €	315 €			
				3000 K	E	2010 lm	CA2314					
		DALI	20 W	2700 K	F	1910 lm	CA2317	315,13 €	375 €			
				3000 K	E	2010 lm	CA2318					
		CASAMBI new	20 W	2700 K	F	1910 lm	CA2317C	340,34 €	405 €			
				3000 K	E	2010 lm	CA2318C					
	Bronze finish bronze finish	TRIAC	20 W	2700 K	F	1910 lm	CA2319	264,71 €	315 €			
				3000 K	E	2010 lm	CA2320					
		DALI	20 W	2700 K	F	1910 lm	CA2323	315,13 €	375 €			
				3000 K	E	2010 lm	CA2324					
		CASAMBI new	20 W	2700 K	F	1910 lm	CA2323C	340,34 €	405 €			
				3000 K	E	2010 lm	CA2324C					
IP40								LED				
protection class	through wiring	glass diffusor	cut 100 mm	driver included	emergency light option	battery option	individual		dimmable	Zhaga standard	CRI >97	SDCM 2

CAVITY Suspension



CAVITY Suspension S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEL EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	schwarz black	TRIAC	12 W	2700 K	F	950 lm	CA1101	327,73 €	390 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1102		
		DALI new	12 W	2700 K	F	950 lm	CA1111	369,75 €	440 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1112		
		CASAMBI new	12 W	2700 K	F	950 lm	CA1101C	403,36 €	480 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1102C		
	weiß white	TRIAC	12 W	2700 K	F	950 lm	CA1103	327,73 €	390 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1104		
		DALI new	12 W	2700 K	F	950 lm	CA1113	369,75 €	440 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1114		
		CASAMBI new	12 W	2700 K	F	950 lm	CA1103C	403,36 €	480 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1104C		
	Aluminiumglanz finish aluminum gloss finish	TRIAC	12 W	2700 K	F	950 lm	CA1105	394,96 €	470 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1106		
		DALI new	12 W	2700 K	F	950 lm	CA1115	436,97 €	520 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1116		
		CASAMBI new	12 W	2700 K	F	950 lm	CA1105C	470,59 €	560 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1106C		
	Bronze finish bronze finish	TRIAC	12 W	2700 K	F	950 lm	CA1107	394,96 €	470 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1108		
		DALI new	12 W	2700 K	F	950 lm	CA1117	436,97 €	520 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1118		
		CASAMBI new	12 W	2700 K	F	950 lm	CA1107C	470,59 €	560 €
				3000 K	E	1000 lm	CA1108C		

IP40
protection
class


glass
diffuser

LED

 dimmable

 Zhaga
standard

 CRI > 97

 SDCM 2

CAVITY Suspension L new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	schwarz black	TRIAC	20W	2700K	F	1910lm	CA2101	457,98 €	545 €
				3000K	E	2010lm	CA2102		
		DALI new	20W	2700K	F	1910lm	CA2105	512,61 €	610 €
				3000K	E	2010lm	CA2106		
		CASAMBI new	20W	2700K	F	1910lm	CA2101C	537,82 €	640 €
				3000K	E	2010lm	CA2102C		
	weiß white	TRIAC	20W	2700K	F	1910lm	CA2107	457,98 €	545 €
				3000K	E	2010lm	CA2108		
		DALI new	20W	2700K	F	1910lm	CA2111	512,61 €	610 €
				3000K	E	2010lm	CA2112		
		CASAMBI new	20W	2700K	F	1910lm	CA2107C	537,82 €	640 €
				3000K	E	2010lm	CA2108C		
	Aluminiumglanz finish aluminum gloss finish	TRIAC	20W	2700K	F	1910lm	CA2113	546,22 €	650 €
				3000K	E	2010lm	CA2114		
		DALI new	20W	2700K	F	1910lm	CA2117	600,84 €	715 €
				3000K	E	2010lm	CA2118		
		CASAMBI new	20W	2700K	F	1910lm	CA2113C	626,05 €	745 €
				3000K	E	2010lm	CA2114C		
	Bronze finish bronze finish	TRIAC	20W	2700K	F	1910lm	CA2119	546,22 €	650 €
				3000K	E	2010lm	CA2120		
		DALI new	20W	2700K	F	1910lm	CA2123	600,84 €	715 €
				3000K	E	2010lm	CA2124		
		CASAMBI new	20W	2700K	F	1910lm	CA2119C	626,05 €	745 €
				3000K	E	2010lm	CA2120C		

IP40
protection
class


glass
diffuser

LED


 dimmable

 Zhaga
standard

 CRI >97

 SDCM 2

CAVITY Wall



CAVITY Wall S Linse 46° new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	schwarz black	TRIAC	20W	2700K	E	1900lm	CA2401	302,52 €	360 €
				3000K	E	2000lm	CA2402		
		DALI new	20W	2700K	E	1900lm	CA2411	327,73 €	390 €
				3000K	E	2000lm	CA2412		
		CASAMBI new	20W	2700K	E	1900lm	CA2401C	373,95 €	445 €
				3000K	E	2000lm	CA2402C		
	weiß white	TRIAC	20W	2700K	E	1900lm	CA2405	302,52 €	360 €
				3000K	E	2000lm	CA2406		
		DALI new	20W	2700K	E	1900lm	CA2415	327,73 €	390 €
				3000K	E	2000lm	CA2416		
		CASAMBI new	20W	2700K	E	1900lm	CA2405C	373,95 €	445 €
				3000K	E	2000lm	CA2406C		
	schwarz/weiß black/white	TRIAC	20W	2700K	E	1900lm	CA2461	302,52 €	360 €
				3000K	E	2000lm	CA2462		
		DALI new	20W	2700K	E	1900lm	CA2471	327,73 €	390 €
				3000K	E	2000lm	CA2472		
		CASAMBI new	20W	2700K	E	1900lm	CA2461C	373,95 €	445 €
				3000K	E	2000lm	CA2462C		
	schwarz/aluminiumglanz finish black/aluminum gloss finish	TRIAC	20W	2700K	E	1900lm	CA2441	344,54 €	410 €
				3000K	E	2000lm	CA2442		
		DALI new	20W	2700K	E	1900lm	CA2451	369,75 €	440 €
				3000K	E	2000lm	CA2452		
		CASAMBI new	20W	2700K	E	1900lm	CA2441C	424,37 €	505 €
				3000K	E	2000lm	CA2442C		
	schwarz/Bronze finish black/ bronze finish	TRIAC	20W	2700K	E	1900lm	CA2421	344,54 €	410 €
				3000K	E	2000lm	CA2422		
		DALI new	20W	2700K	E	1900lm	CA2431	369,75 €	440 €
				3000K	E	2000lm	CA2432		
		CASAMBI new	20W	2700K	E	1900lm	CA2421C	424,37 €	505 €
				3000K	E	2000lm	CA2422C		
	weiß/schwarz white/white	TRIAC	20W	2700K	E	1900lm	CA2465	302,52 €	360 €
				3000K	E	2000lm	CA2466		
		DALI new	20W	2700K	E	1900lm	CA2475	327,73 €	390 €
				3000K	E	2000lm	CA2476		
		CASAMBI new	20W	2700K	E	1900lm	CA2465C	373,95 €	445 €
				3000K	E	2000lm	CA2466C		

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	weiß/aluminiumglanz finish white/aluminum gloss finish	TRIAC	20 W	2700 K	E	1900 lm	CA2445	344,54 €	410 €
				3000 K	E	2000 lm	CA2446		
		DALI 	20 W	2700 K	E	1900 lm	CA2455	369,75 €	440 €
				3000 K	E	2000 lm	CA2456		
		CASAMBI 	20 W	2700 K	E	1900 lm	CA2445C	424,37 €	505 €
				3000 K	E	2000 lm	CA2446C		
	weiß/ Bronze finish white/bronze finish	TRIAC	20 W	2700 K	E	1900 lm	CA2425	344,54 €	410 €
				3000 K	E	2000 lm	CA2426		
		DALI 	20 W	2700 K	E	1900 lm	CA2435	369,75 €	440 €
				3000 K	E	2000 lm	CA2436		
		CASAMBI 	20 W	2700 K	E	1900 lm	CA2425C	424,37 €	505 €
				3000 K	E	2000 lm	CA2426C		


IP40
protection
class



LED



CLUB Floor



CLUB Floor

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	S gebürstet, Chintz weiß S brushed, Chintz white	integr.	20W	2700K	F	2060lm	CL2101	806,72 €	960 €
	S schwarz, Chintz weiß S black, Chintz white	integr.	20W	2700K	F	2060lm	CL2102		
	S gebürstet, Melange grau S brushed, Melange grey	integr.	20W	2700K	F	2060lm	CL2103		
	S schwarz, Melange grau S black, Melange grey	integr.	20W	2700K	F	2060lm	CL2104		
	M gebürstet, Chintz weiß M brushed, Chintz white	integr.	20W	2700K	F	2060lm	CL2111	806,72 €	960 €
	M schwarz, Chintz weiß M black, Chintz white	integr.	20W	2700K	F	2060lm	CL2112		
	M gebürstet, Melange grau M brushed, Melange grey	integr.	20W	2700K	F	2060lm	CL2113		
	M schwarz, Melange grau M black, Melange grey	integr.	20W	2700K	F	2060lm	CL2114		
	L gebürstet, Chintz weiß L brushed, Chintz white	integr.	20W	2700K	F	2060lm	CL2121	806,72 €	960 €
	L schwarz, Chintz weiß L black, Chintz white	integr.	20W	2700K	F	2060lm	CL2122		
	L gebürstet, Melange grau L brushed, Melange grey	integr.	20W	2700K	F	2060lm	CL2123		
	L schwarz, Melange grau L black, Melange grey	integr.	20W	2700K	F	2060lm	CL2124		

IP20
protection
class

LED



dimmmable



Zhaga
standard




CRI >97



SDCM 2

CLUB Wall



CLUB Wall

Abbildung figure	Beschreibung description	Fassung Socket	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	gebürstet, Chintz weiß brushed, Chintz white	R7s	TRIAC	15W	2700K	E	2000lm	CL1075	243,70 €	290 €
	schwarz, Chintz weiß black, Chintz white	R7s	TRIAC	15W	2700K	E	2000lm	CL1065		
	gebürstet, Melange grau brushed, Melange grey	R7s	TRIAC	15W	2700K	E	2000lm	CL2131		
	schwarz, Melange grau black, Melange grey	R7s	TRIAC	15W	2700K	E	2000lm	CL2132		

IP20

protection class



through wiring




lamp included



dimmable

CRIB Wall



CRIB Wall

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	schwarz black	TRIAC	12W	2700K	F	1260lm	CR1001	369,75 €	440 €
	weiß white	TRIAC	12W	2700K	F	1260lm	CR1002		
	Edelstahl finish stainless steel finish	TRIAC	12W	2700K	F	1260lm	CR1003	411,76 €	490 €
	Chrom finish chrome finish	TRIAC	12W	2700K	F	1260lm	CR1005		

IP20
protection
class

glass
cover

LED

dimmable


CRI >90

SDCM 3

Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Spiegeladapter Set mirror adapter set	ZB1001	37,82 €	45 €

CURLING Ceiling



CURLING Ceiling XS new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
 new	LIGHT ENGINE Ceiling/Wall XS	TRIAC	8W	2700 K	E	690lm	LE015750	121,85 €	145 €
				3000 K	E	710lm	LE015751		
		DALI	8W	2700 K	E	690lm	LE015753	142,86 €	170 €
				3000 K	E	710lm	LE015754		
		CASAMBI	8W	2700 K	E	690lm	LE015753C	205,88 €	245 €
				3000 K	E	710lm	LE015754C		
 new	Glas XS klar glass XS clear						CU014419	126,05 €	150 €
 new	Glas XS klar, Reflektor konisch glass XS clear, reflector conical						CU014420	142,86 €	170 €
 new	Glas XS klar, Reflektor zylindrisch glass XS clear, reflector cylindrical						CU014421		
 new	Glas XS opal glass XS opal						CU014418	126,05 €	150 €
 new	Glas XS neusilber glass XS new silver						CU014430	197,48 €	235 €
 new	Acrylglas XS klar acrylic glass XS clear						CU014424	50,42 €	60 €
 new	Acrylglas XS klar, Reflektor konisch acrylic glass XS clear, reflector conical						CU014426	67,23 €	80 €
 new	Acrylglas XS klar, Reflektor zylindrisch acrylic glass XS clear, reflector cylindrical						CU014427		

 modular article

 IP44 protection class

 through wiring

 glass diffuser

LED

 dimmable

 Zhaga standard

 CRI > 97

 SDCM 2

CURLING Optik/optics XS new

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
 new	Optik XS Glaslinse eng 40°, Fassung transluzent optics XS glass lens narrow 40°, socket translucent	empfohlen für Ausführungen mit Reflektor recommended for versions with reflector	30,25 €	36 €
	Optik XS Glaslinse weit 55°, Fassung transluzent optics XS glass lens wide 55°, socket translucent	empfohlen für Ausführungen mit Reflektor recommended for versions with reflector		
 new	Optik XS Glaslinse eng 40°, Fassung Aluminium poliert optics XS glass lens narrow 40°, socket aluminium polished	empfohlen für Glas/Acrylglas klar recommended for glass/acrylic glass clear	40,34 €	48 €
	Optik XS Glaslinse weit 55°, Fassung Aluminium poliert optics XS glass lenswide 55°, socket aluminium polished	empfohlen für Glas/Acrylglas klar recommended for glass/acrylic glass clear		
 new	Optik XS Microprismatik Kegelkuppen 60° entblendet optics XS microprismatic cone domes 60° glare-free	für alle Versionen geeignet suitable for all versions	21,85 €	26 €
 new	Optik XS abgeblendet optics XS deglared	für alle Versionen geeignet suitable for all versions	18,49 €	22 €

CURLING Ceiling S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	LIGHT ENGINE Ceiling/Wall S	TRIAC	11 W	2700K	E	1170lm	LE015701	180,67 €	215 €
				3000K	E	1230lm	LE015702		
				4000K new	E	1280lm	LE015733		
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015703		
		DALI	11 W	2700K	E	1170lm	LE015730	205,88 €	245 €
				3000K	E	1230lm	LE015731		
				4000K new	E	1280lm	LE015734		
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015732		
		CASAMBI new	11 W	2700K	E	1170lm	LE015701C	260,50 €	310 €
				3000K	E	1230lm	LE015702C		
				4000K	E	1280lm	LE015733C		
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015703C		
	Glas S klar glass S clear			mit Optik Pure (entblendet) with optics Pure (glare-free)			CU014406	180,67 €	215 €
	Glas S klar, Reflektor konisch glass S clear, reflector conical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor			CU014407	201,68 €	240 €
	Glas S klar, Reflektor zylindrisch glass S clear, reflector cylindrical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor			CU014408		
	Glas S opal glass S opal			mit Diffusorscheibe with glass diffusor			CU014405	172,27 €	205 €
	Glas S neusilber glass S new silver			mit Diffusorscheibe with glass diffusor			CU011201	256,30 €	305 €
	Acrylglas S klar acrylic glass S clear			mit Optik Pure (entblendet) with optics Pure (glare-free)			CU011203	75,63 €	90 €
	Acrylglas S klar, Reflektor konisch acrylic glass S clear, reflector conical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor			CU011204	92,44 €	110 €
	Acrylglas S klar, Reflektor zylindrisch acrylic glass S clear, reflector cylindrical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor			CU011205		



modular
article

IP40

protection
class



through
wiring

LED



dimmmable



Zhaga
standard



dim2warm



CRI >97



SDCM 2

CURLING Optik/optics S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Optik S Glaslinse eng 32°, Fassung transluzent optics S glass lens narrow 32°, socket translucent	CU8543	38,66 €	46 €
	Optik S Glaslinse weit 59°, Fassung transluzent optics S glass lens wide 59°, socket translucent	CU8552		
	Optik S Glaslinse eng 32°, Fassung Aluminium poliert optics S glass lens narrow 32°, socket aluminium polished	CU8545	45,38 €	54 €
	Optik S Glaslinse weit 59°, Fassung Aluminium poliert optics S glass lens wide 59°, socket aluminium polished	CU8553		
	Optik S Microprismatik Kegelkuppen 60° entblendet optics S microprismatic cone domes 60° glare-free	CU8539	25,21 €	30 €
	Optik S abgeblendet optics S deglared	CU8532	21,01 €	25 €

CURLING Ceiling M new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EK EEC	Lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	LIGHT ENGINE Ceiling/Wall M	TRIAC	20W	2700K	F	1910lm	LE015710	239,50 €	285 €
				3000K	E	2010lm	LE015711		
				4000K new	E	2080lm	LE015770		
				1800-3000K dim2warm	F	1540lm	LE015712	273,11 €	325 €
		DALI	20W	2700K	F	1910lm	LE015713	264,71 €	315 €
				3000K	E	2010lm	LE015714		
				4000K new	E	2080lm	LE015771		
				1800-3000K dim2warm	F	1540lm	LE015715	298,32 €	355 €
		CASAMBI new	20W	2700K	F	1910lm	LE015713C	344,54 €	410 €
				3000K	E	2010lm	LE015714C		
				4000K	E	2080lm	LE015770C		
				1800-3000K dim2warm	F	1540lm	LE015715C	378,15 €	450 €
	Glas M klar glass M clear			mit Optik Pure (entblendet) with optics Pure (glare-free)			CU014402	226,89 €	270 €
	Glas M klar, Reflektor konisch glass M clear, reflector conical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor			CU014403	252,10 €	300 €
	Glas M klar, Reflektor zylindrisch glass M clear, reflector cylindrical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor			CU014404		
	Glas M opal glass M opal			mit Diffusorscheibe with glass diffusor			CU014401	214,29 €	255 €
	Glas M neusilber glass M new silver			mit Diffusorscheibe with glass diffusor			CU011202	323,53 €	385 €
	Acrylglas M klar acrylic glass M clear			mit Optik Pure (entblendet) with optics Pure (glare-free)			CU011206	100,84 €	120 €
	Acrylglas M klar, Reflektor konisch acrylic glass M clear, reflector conical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor			CU011207	126,05 €	150 €
	Acrylglas M klar, Reflektor zylindrisch acrylic glass M clear, reflector cylindrical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor			CU011208		

modular
article

IP40

through
wiring

emergency
light option

battery
option

LED

dimmmable

Zhaga
standard

dim2warm

CRI >97

SDCM 2

CURLING Optik/optics M new

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Optik M/L Glaslinse eng 35°, Fassung transluzent optics M/L glass lens narrow 35°, socket translucent	CU8555	38,66 €	46 €
	Optik M/L Glaslinse weit 48°, Fassung transluzent optics M/L glass lens wide 48°, socket translucent	CU8542		
	Optik M/L Glaslinse eng 35°, Fassung Aluminium poliert optics M/L glass lens narrow 35°, socket aluminium polished	CU8554	54,62 €	65 €
	Optik M/L Glaslinse weit 48°, Fassung Aluminium poliert optics M/L glass lens wide 48°, socket aluminium polished	CU8546		
	Optik M Microprismatik Kegelkuppen 60° entblendet optics M microprismatic cone domes 60° glare-free	CU8536	40,34 €	48 €
	Optik M abgeblendet optics M deglared	CU8535	35,29 €	42 €

CURLING Ceiling L new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	LIGHT ENGINE Ceiling/Wall L	TRIAC	34 W	2700 K	F	3300lm	LE014480	289,92 €	345 €
				3000 K	F	3450lm	LE014483		
				4000 K new	F	3570lm	LE015762		
		DALI	34 W	2700 K	F	3300lm	LE014478	315,13 €	375 €
				3000 K	F	3450lm	LE014481		
				4000 K new	F	3570lm	LE015763		
		CASAMBI new	34 W	2700 K	F	3300lm	LE014480C	369,75 €	440 €
				3000 K	F	3450lm	LE014483C		
				4000 K	F	3570lm	LE015763C		
	Glas L klar glass L clear	mit Optik Pure (entblendet) with optics Pure (glare-free)					CU014475	310,92 €	370 €
	Glas L klar, Reflektor konisch glass L clear, reflector conical	mit Diffusorscheibe with glass diffusor					CU014476	344,54 €	410 €
	Glas L klar, Reflektor zylindrisch glass L clear, reflector cylindrical	mit Diffusorscheibe with glass diffusor					CU014477		
	Glas L opal glass L opal	mit Diffusorscheibe with glass diffusor					CU014479	331,93€	395 €
	Glas L neusilber glass L new silver	mit Diffusorscheibe with glass diffusor					CU014478	399,16 €	475 €



modular
article

IP40

protection
class



through
wiring



emergency
light option



battery
option

LED



dimmable



Zhaga
standard



CRI >97




SDCM 2

CURLING Optik/optics L new

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
 new	Optik M/L Glaslinse eng 35°, Fassung transluzent optics M/L glass lens, narrow 35°, socket translucent	empfohlen für Ausführungen mit Reflektor recommended for versions with reflector	38,66 €	46 €
	Optik M/L Glaslinse weit 48°, Fassung transluzent optics M/L glass lens wide 48°, socket translucent	empfohlen für Ausführungen mit Reflektor recommended for versions with reflector		
 new	Optik M/L Glaslinse eng 35°, Fassung Aluminium poliert optics M/L glass lens narrow 35°, socket aluminium polished	empfohlen für Glas/Acrylglas klar recommended for glass/acrylic glass clear	54,62 €	65 €
	Optik M/L Glaslinse weit 48°, Fassung Aluminium poliert optics M/L glass lens wide 48°, socket aluminium polished	empfohlen für Glas/Acrylglas klar recommended for glass/acrylic glass clear		
	Optik L Microprismatik Kegelkuppen 60° entblendet optics L microprismatic cone domes 60° glare-free	für alle Versionen geeignet suitable for all versions	47,90 €	57 €
	Optik L abgeblendet optics L deglared	für alle Versionen geeignet suitable for all versions	42,02 €	50 €

CURLING Suspension

genuine glass



acrylic glass



CURLING Suspension S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	LIGHT ENGINE Suspension Rope S	TRIAC	11 W	2700K	E	1170lm	LE015704	352,94 €	420 €
				3000K	E	1230lm	LE015705		
				4000K new	E	1280lm	LE015738		
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015706		
		DALI	11 W	2700K	E	1170lm	LE015735	382,35 €	455 €
				3000K	E	1230lm	LE015736		
				4000K new	E	1280lm	LE015739		
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015737		
		CASAMBI new	11 W	2700K	E	1170lm	LE015704C	432,77 €	515 €
				3000K	E	1230lm	LE015736C		
				4000K	E	1280lm	LE015738C		
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015737C		
	LIGHT ENGINE Suspension Tube S	TRIAC	11 W	2700K	E	1170lm	LE015707	315,13 €	375 €
				3000K	E	1230lm	LE015708		
				4000K new	E	1280lm	LE015743		
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015709		
		DALI	11 W	2700K	E	1170lm	LE015740	344,54 €	410 €
				3000K	E	1230lm	LE015741		
				4000K new	E	1280lm	LE015744		
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015742		
		CASAMBI new	11 W	2700K	E	1170lm	LE015740C	394,96 €	470 €
				3000K	E	1230lm	LE015741C		
				4000K	E	1280lm	LE015743C		
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015742C		
	Glas S klar glass S clear	mit Optik Pure (entblendet) with optics Pure (glare-free)					CU014406	180,67 €	215 €
	Glas S klar, Reflektor konisch glass S clear, reflector conical	mit Diffusorscheibe with glass diffusor					CU014407	201,68 €	240 €
	Glas S klar, Reflektor zylindrisch glass S clear, reflector cylindrical	mit Diffusorscheibe with glass diffusor					CU014408		
	Glas S opal glass S opal	mit Diffusorscheibe with glass diffusor					CU014405	172,27 €	205 €
	Glas S neusilber glass S new silver	mit Diffusorscheibe with glass diffusor					CU011201	256,30 €	305 €
	Acrylglas S klar acrylic glass S clear	mit Optik Pure (entblendet) with optics Pure (glare-free)					CU011203	75,63 €	90 €
	Acrylglas S klar, Reflektor konisch acrylic glass S clear, reflector conical	mit Diffusorscheibe with glass diffusor					CU011204	92,44 €	110 €
	Acrylglas S klar, Reflektor zylindrisch acrylic glass S clear, reflector cylindrical	mit Diffusorscheibe with glass diffusor					CU011205		



IP20
protection
class



LED



CURLING Optik/optics S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Optik S Glaslinse eng 32°, Fassung transluzent optics S glass lens narrow 32°, socket translucent	empfohlen für Ausführungen mit Reflektor recommended for versions with reflector	38,66 €	46 €
	Optik S Glaslinse weit 59°, Fassung transluzent optics S glass lens wide 59°, socket translucent	empfohlen für Ausführungen mit Reflektor recommended for versions with reflector		
	Optik S Glaslinse eng 32°, Fassung Aluminium poliert optics S glass lens narrow 32°, socket aluminium polished	empfohlen für Glas/Acrylglas klar recommended for glass/acrylic glass clear	45,38 €	54 €
	Optik S Glaslinse weit 59°, Fassung Aluminium poliert optics S glass lens wide 59°, socket aluminium polished	empfohlen für Glas/Acrylglas klar recommended for glass/acrylic glass clear		
	Optik S Microprismatik Kegelkuppen 60° entblendet optics S microprismatic cone domes 60° glare-free	für alle Versionen geeignet suitable for all versions	25,21 €	30 €

CURLING Suspension M new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung CCT power	EK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	LIGHT ENGINE Suspension Rope M	TRIAC	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015716	
				3000 K	E	2010 lm	LE015717	424,37 €
				4000 K new	E	2080 lm	LE015772	505 €
				1800-3000 K dim2warm	F	1540 lm	LE015718	462,18 €
		DALI	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015719	
				3000 K	E	2010 lm	LE015720	453,78 €
				4000 K new	E	2080 lm	LE015773	540 €
				1800-3000 K dim2warm	F	1540 lm	LE015721	491,60 €
		CASAMBI new	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015716C	
				3000 K	E	2010 lm	LE015720C	504,20 €
				4000 K	E	2080 lm	LE015773C	600 €
				1800-3000 K dim2warm	F	1540 lm	LE015718C	542,02 €
	LIGHT ENGINE Suspension Tube M	TRIAC	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015722	
				3000 K	E	2010 lm	LE015723	382,35 €
				4000 K new	E	2080 lm	LE015728	455 €
				1800-3000 K dim2warm	F	1540 lm	LE015724	420,17 €
		DALI	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015725	
				3000 K	E	2010 lm	LE015726	411,76 €
				4000 K new	E	2080 lm	LE015729	490 €
				1800-3000 K dim2warm	F	1540 lm	LE015727	449,58 €
		CASAMBI new	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015722C	
				3000 K	E	2010 lm	LE015723C	462,18 €
				4000 K	E	2080 lm	LE015729C	550 €
				1800-3000 K dim2warm	F	1540 lm	LE015724C	500,00 €
	Glas M klar glass M clear			mit Optik Pure (entblendet) with optics Pure (glare-free)		CU014402	226,89 €	270 €
	Glas M klar, Reflektor konisch glass M clear, reflector conical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor		CU014403	252,10 €	300 €
	Glas M klar, Reflektor zylindrisch glass M clear, reflector cylindrical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor		CU014404		
	Glas M opal glass M opal			mit Diffusorscheibe with glass diffusor		CU014401	214,29 €	255 €
	Glas M neusilber glass M new silver			mit Diffusorscheibe with glass diffusor		CU011202	323,53 €	385 €
	Acrylglas M klar acrylic glass M clear			mit Optik Pure (entblendet) with optics Pure (glare-free)		CU011206	100,84 €	120 €
	Acrylglas M klar, Reflektor konisch acrylic glass M clear, reflector conical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor		CU011207	126,05 €	150 €
	Acrylglas M klar, Reflektor zylindrisch acrylic glass M clear, reflector cylindrical			mit Diffusorscheibe with glass diffusor		CU011208		

modular
article

IP20

protection
class

through
wiring

tube
cuttable

+ length
option

emergency
light option

LED

dimmable

Zhaga
standard

dim2warm

CRI >97

SDCM 3

CURLING Optik/optics M new

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Optik M/L Glaslinse eng 35°, Fassung transluzent optics M/L glass lens narrow 35°, socket translucent	empfohlen für Ausführungen mit Reflektor recommended for versions with reflector	CU8555	38,66 €
	Optik M/L Glaslinse weit 48°, Fassung transluzent optics M/L glass lens wide 48°, socket translucent	empfohlen für Ausführungen mit Reflektor recommended for versions with reflector	CU8542	
	Optik M/L Glaslinse eng 35°, Fassung Aluminium poliert optics M/L glass lens narrow 35°, socket aluminium polished	empfohlen für Glas/Acrylglas klar recommended for glass/acrylic glass clear	CU8554	54,62 €
	Optik M/L Glaslinse weit 48°, Fassung Aluminium poliert optics M/L glass lens wide 48°, socket aluminium polished	empfohlen für Glas/Acrylglas klar recommended for glass/acrylic glass clear	CU8546	
	Optik M Microprismatik Kegelkuppen 60° entblendet optics M microprismatic cone domes 60° glare-free	für alle Versionen geeignet suitable for all versions	CU8536	40,34 €

CURLING Suspension L new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	LIGHT ENGINE Suspension Rope L	TRIAC	34 W	2700 K	F	3300 lm	LE014486	462,18 €	550 €
				3000 K	F	3450 lm	LE014489		
				4000 K new	F	3570 lm	LE015764		
		DALI	34 W	2700 K	F	3300 lm	LE014484	500,00 €	595 €
				3000 K	F	3450 lm	LE014487		
				4000 K new	F	3570 lm	LE015765		
	LIGHT ENGINE Suspension Tube L	TRIAC	34 W	2700 K	F	3300 lm	LE014492	415,97 €	495 €
				3000 K	F	3450 lm	LE014495		
				4000 K new	F	3570 lm	LE015766		
		DALI	34 W	2700 K	F	3300 lm	LE014490	453,78 €	540 €
				3000 K	F	3450 lm	LE014493		
				4000 K new	F	3570 lm	LE015767		
	Glas L klar glass clear	CASAMBI new	34 W	2700 K	F	3300 lm	LE014486C	542,02 €	645 €
				3000 K	F	3450 lm	LE014489C		
				4000 K	F	3570 lm	LE015764C		
		TRIAC	34 W	2700 K	F	3300 lm	LE014492	415,97 €	495 €
				3000 K	F	3450 lm	LE014495		
				4000 K new	F	3570 lm	LE015766		
	Glas L klar, Reflektor konisch glass clear, reflector conical	DALI	34 W	2700 K	F	3300 lm	LE014490	453,78 €	540 €
				3000 K	F	3450 lm	LE014493		
				4000 K new	F	3570 lm	LE015767		
		CASAMBI new	34 W	2700 K	F	3300 lm	LE014492C	495,80	590 €
				3000 K	F	3450 lm	LE014495C		
				4000 K	F	3570 lm	LE015766C		
	Glas L opal glass L opal						CU014475	310,92 €	370 €
	Glas L klar, Reflektor zylindrisch glass clear, reflector cylindrical						CU014476	344,54 €	410 €
	Glas L opal glass L opal						CU014477	331,93 €	395 €
	Glas L neusilber glass L new silver						CU014478	399,16 €	475 €



modular
article

IP20

protection
class



through
wiring



tube
cuttable



+ length
option



emergency
light option



battery
option

LED



dimmable



Zhaga
standard



CRI >97




SDCM 3

CURLING Optik/optics L new

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Optik M/L Glaslinse eng 35°, Fassung transluzent optics M/L glass lens, narrow 35°, socket translucent	empfohlen für Ausführungen mit Reflektor recommended for versions with reflector	38,66 €	46 €
	Optik M/L Glaslinse weit 48°, Fassung transluzent optics M/L glass lens wide 48°, socket translucent	empfohlen für Ausführungen mit Reflektor recommended for versions with reflector		
	Optik M/L Glaslinse eng 35°, Fassung Aluminium poliert optics M/L glass lens narrow 35°, socket aluminium polished	empfohlen für Glas/Acrylglas klar recommended for glass/acrylic glass clear	54,62 €	65 €
	Optik M/L Glaslinse weit 48°, Fassung Aluminium poliert optics M/L glass lens wide 48°, socket aluminium polished	empfohlen für Glas/Acrylglas klar recommended for glass/acrylic glass clear		
	Optik L Microprismatik Kegelkuppen 60° entblendet optics L microprismatic cone domes 60° glare-free	für alle Versionen geeignet suitable for all versions	47,90 €	57 €

CURLING Wall



CURLING Wall XS **new**

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	LIGHT ENGINE Ceiling/Wall XS	TRIAC	8W	2700K	E	690lm	LE015750	121,85 €	145 €
				3000K	E	710lm	LE015751		
		DALI	8W	2700K	E	690lm	LE015753	142,86 €	170 €
				3000K	E	710lm	LE015754		
		CASAMBI	8W	2700K	E	690lm	LE015753C	205,88 €	245 €
				3000K	E	710lm	LE015754C		
	Glas XS klar glass XS clear			mit Optik XS abgeblendet with optics XS deglared			CU014423	126,05 €	150 €
	Glas XS klar, Reflektor konisch glass XS clear, reflector conical			mit Optik XS abgeblendet with optics XS deglared			CU014428	142,86 €	170 €
	Glas XS klar, Reflektor zylindrisch glass XS clear, reflector cylindrical			mit Optik XS abgeblendet with optics XS deglared			CU014429		
	Glas XS opal glass XS opal			mit Optik XS abgeblendet with optics XS deglared			CU011240	126,05 €	150 €
	Glas XS neusilber glass XS new silver			mit Optik XS abgeblendet with optics XS deglared			CU014422	197,48 €	235 €
	Acrylglas XS klar acrylic glass XS clear			mit Optik XS abgeblendet with optics XS deglared			CU014425	50,42 €	60 €
	Acrylglas XS klar, Reflektor konisch acrylic glass XS clear, reflector conical			mit Optik XS abgeblendet with optics XS deglared			CU011238	67,23 €	80 €
	Acrylglas XS klar, Reflektor zylindrisch acrylic glass XS clear, reflector cylindrical			mit Optik XS abgeblendet with optics XS deglared			CU011239		

 modular article
  IP44 protection class
  through wiring

LED
  dimmmable
  Zhaga standard
  CRI >97
  SDCM 2

CURLING Wall S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	LIGHT ENGINE Ceiling/Wall S	TRIAC	11 W	2700 K	E	1170lm	LE015701	180,67 €	215 €
				3000 K	E	1230lm	LE015702		
				4000 K new	E	1280lm	LE015733		
				1800-3000 K dim2warm	F	870lm	LE015703	214,29 €	255 €
		DALI	11 W	2700 K	E	1170lm	LE015730	205,88 €	245 €
				3000 K	E	1230lm	LE015731		
				4000 K new	E	1280lm	LE015734		
				1800-3000 K dim2warm	F	870lm	LE015732	239,50 €	285 €
		CASAMBI new	11 W	2700 K	E	1170lm	LE015701C	260,50 €	310 €
				3000 K	E	1230lm	LE015702C		
				4000 K	E	1280lm	LE015733C		
				1800-3000 K dim2warm	F	870lm	LE015703C	302,52 €	360 €
	Glas S klar glass S clear	mit Optik S abgeblendet with optics S deglared					CU011212	201,68 €	240 €
	Glas S klar, Reflektor konisch glass S clear, reflector conical	mit Optik S abgeblendet with optics S deglared					CU011225	222,69 €	265 €
	Glas S klar, Reflektor zylindrisch glass S clear, reflector cylindrical	mit Optik S abgeblendet with optics S deglared					CU011226		
	Glas S opal glass S opal	mit Optik S abgeblendet with optics S deglared					CU011241	201,68 €	240 €
	Glas S neusilber glass S new silver	mit Optik S abgeblendet with optics S deglared					CU011218	281,55 €	335 €
	Acrylglas S klar acrylic glass S clear	mit Optik S abgeblendet with optics S deglared					CU011220	100,84 €	120 €
	Acrylglas S klar, Reflektor konisch acrylic glass S clear, reflector conical	mit Optik S abgeblendet with optics S deglared					CU011232	121,85 €	145 €
	Acrylglas S klar, Reflektor zylindrisch acrylic glass S clear, reflector cylindrical	mit Optik S abgeblendet with optics S deglared					CU011233		

 **IP40**
modular article protection class

LED     
dimmable Zhaga standard dim2warm CRI >97 SDCM 2

CURLING Wall M new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT		
	LIGHT ENGINE Ceiling/Wall M	TRIAC	20W	2700K	F	1910lm	LE015710	239,50 €	285 €		
				3000K	E	2010lm	LE015711				
				4000K new	E	2080lm	LE015770				
						1800-3000K dim2warm	F	1540lm	LE015712	273,11 €	325 €
		DALI	20W	2700K	F	1910lm	LE015713	264,71 €	315 €		
				3000K	E	2010lm	LE015714				
				4000K new	E	2080lm	LE015771				
						1800-3000K dim2warm	F	1540lm	LE015715	298,32 €	355 €
		CASAMBI new	20W	2700K	F	1910lm	LE015713C	344,54 €	410 €		
				3000K	E	2010lm	LE015714C				
				4000K	E	2080lm	LE015770C				
						1800-3000K dim2warm	F	1540lm	LE015715C	378,15 €	450 €
	Glas M klar glass M clear			mit Optik M abgeblendet with optics M deglared			CU011209	235,29 €	280 €		
	Glas M klar, Reflektor konisch glass M clear, reflector conical			mit Optik M abgeblendet with optics M deglared			CU011227	252,10 €	300 €		
	Glas M klar, Reflektor zylindrisch glass M clear, reflector cylindrical			mit Optik M abgeblendet with optics M deglared			CU011228				
	Glas M opal glass M opal			mit Optik M abgeblendet with optics M deglared			CU011242	235,29 €	280 €		
	Glas M neusilber glass M new silver			mit Optik M abgeblendet with optics M deglared			CU011219	336,16 €	400 €		
	Acrylglas M klar acrylic glass M clear			mit Optik M abgeblendet with optics M deglared			CU011223	126,05 €	150 €		
	Acrylglas M klar, Reflektor konisch acrylic glass M clear, reflector conical			mit Optik M abgeblendet with optics M deglared			CU011234	151,26 €	180 €		
	Acrylglas M klar, Reflektor zylindrisch acrylic glass M clear, reflector cylindrical			mit Optik M abgeblendet with optics M deglared			CU011235				



modular
article

IP40

protection
class



through
wiring



emergency
light option



battery
option

LED



dimmable



Zhaga
standard



dim2warm



CRI >97



SDCM 2

CURLING Optik/optics M new

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Optik M/L up/down, Aluminium weiß lackiert optics M/L up/down, aluminium white painted	CU8544	46,22 €	55 €

CURLING Wall L new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	LIGHT ENGINE Ceiling/Wall L	TRIAC	34W	2700K	F	3300lm	LE014480	289,92 €	345 €
				3000K	F	3450lm	LE014483		
				4000K new	F	3570lm	LE015762		
		DALI	34W	2700K	F	3300lm	LE014478	315,13 €	375 €
				3000K	F	3450lm	LE014481		
				4000K new	F	3570lm	LE015763		
		CASAMBI new	34W	2700K	F	3300lm	LE014480C	369,75 €	440 €
				3000K	F	3450lm	LE014483C		
				4000K	F	3570lm	LE015763C		
	Glas L klar glass L clear	mit Optik L abgeblendet with optics L deglared					CU011210	336,14 €	400 €
	Glas L klar, Reflektor konisch glass L clear, reflector conical	mit Optik L abgeblendet with optics L deglared					CU011230	369,75 €	440 €
	Glas L klar, Reflektor zylindrisch glass L clear, reflector cylindrical	mit Optik L abgeblendet with optics L deglared					CU011231		
	Glas L opal glass L opal	mit Optik M abgeblendet with optics M deglared					CU011243	336,14 €	400 €
	Glas L neusilber glass L new silver	mit Optik L abgeblendet with optics L deglared					CU011224	424,37 €	505 €



modular
article

IP40

protection
class



through
wiring



emergency
light option



battery
option

LED



dimmable



Zhaga
standard



CRI >97




SDCM 2

CURLING Optik/optics L new

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Optik M/L up/down, Aluminium weiß lackiert optics M/L up/down, aluminium white painted	für alle Versionen geeignet suitable for all versions	CU8544	46,22 € 55 €

DRAFT Ceiling



DRAFT Ceiling XS new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	new LIGHT ENGINE Ceiling/Wall XS	TRIAC	8 W	2700 K	E	720 lm	LE015750	121,85 €	145 €
				3000 K	E	760 lm	LE015751		
		DALI	8 W	2700 K	E	720 lm	LE015753	142,86 €	170 €
				3000 K	E	760 lm	LE015754		
	new Glas XS klar mit Reflektor glass XS clear with reflector						DR015720	163,87 €	195 €
	new Glas XS braun mit Reflektor glass XS brown with reflector						DR015721	193,28 €	230 €
	new Glas XS blau mit Reflektor glass XS blue with reflector						DR015722		

 modular article

 IP40 protection class

 through wiring

LED



 dimmable

 Zhaga standard



 CRI > 97

 SDCM 2

DRAFT Ceiling S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	LIGHT ENGINE Ceiling/Wall S	TRIAC	11 W	2700K	E	1170lm	LE015701	180,67 €	215 €
				3000K	E	1230lm	LE015702		
				4000K new	E	1280lm	LE015733		
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015703		
		DALI	11 W	2700K	E	1170lm	LE015730	205,88 €	245 €
				3000K	E	1230lm	LE015731		
				4000K new	E	1280lm	LE015734		
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015732		
		CASAMBI new	11 W	2700K	E	1170lm	LE015701C	260,50 €	310 €
				3000K	E	1230lm	LE015702C		
				4000K	E	1280lm	LE015733C		
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015703C		
								302,52 €	360 €
		Glas S klar mit Reflektor glass S clear with reflector					DR015728	247,90 €	295 €
		Glas S braun mit Reflektor glass S brown with reflector					DR015729	285,71 €	340 €
		Glas S blau mit Reflektor glass S blue with reflector					DR015730		
	IP40								
modular article	protection class	through wiring							
LED									
 dimmable									
 Zhaga standard									
 dim2warm									
 CRI >97									
 SDCM 2									


DRAFT Ceiling M new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	LIGHT ENGINE Ceiling/Wall M	TRIAC	20W	2700K	F	1910lm	LE015710	239,50 €	285 €
				3000K	E	2010lm	LE015711		
				4000K new	E	2080lm	LE015770		
				1800-3000K dim2warm	F	1540lm	LE015712		
		DALI	20W	2700K	F	1910lm	LE015713	264,71 €	315 €
				3000K	E	2010lm	LE015714		
				4000K new	E	2080lm	LE015771		
				1800-3000K dim2warm	F	1540lm	LE015715		
		CASAMBI new	20W	2700K	F	1910lm	LE015713C	344,54 €	410 €
				3000K	E	2010lm	LE015714C		
				4000K	E	2080lm	LE015770C		
				1800-3000K dim2warm	F	1540lm	LE015715C		
		Glas M klar mit Reflektor glass M clear with reflector					DR015731	327,73 €	390 €
		Glas M braun mit Reflektor glass M brown with reflector					DR015732	373,95 €	445 €
		Glas M blau mit Reflektor glass M blue with reflector					DR015733		

 modular article
  IP40 protection class
  through wiring
  emergency light option
  battery option

LED
  dimmable
  Zhaga standard
  dim2warm
  CRI >97
  SDCM 2

DRAFT Suspension





DRAFT Suspension S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	LIGHT ENGINE Suspension Rope S	TRIAC	11 W	2700 K	E	1170lm	LE015704	352,94 €	420 €
				3000 K	E	1230lm	LE015705		
				4000 K new	E	1280lm	LE015738		
				1800-3000 K dim2warm	F	870lm	LE015706		
		DALI	11 W	2700 K	E	1170lm	LE015735	382,35 €	455 €
				3000 K	E	1230lm	LE015736		
				4000 K new	E	1280lm	LE015739		
				1800-3000 K dim2warm	F	870lm	LE015737		
		CASAMBI new	11 W	2700 K	E	1170lm	LE015704C	432,77 €	515 €
				3000 K	E	1230lm	LE015736C		
				4000 K	E	1280lm	LE015738C		
				1800-3000 K dim2warm	F	870lm	LE015737C		
	LIGHT ENGINE Suspension Tube S	TRIAC	11 W	2700 K	E	1170lm	LE015707	315,13 €	375 €
				3000 K	E	1230lm	LE015708		
				4000 K new	E	1280lm	LE015743		
				1800-3000 K dim2warm	F	870lm	LE015709		
		DALI	11 W	2700 K	E	1170lm	LE015740	344,54 €	410 €
				3000 K	E	1230lm	LE015741		
				4000 K new	E	1280lm	LE015744		
				1800-3000 K dim2warm	F	870lm	LE015742		
		CASAMBI new	11 W	2700 K	E	1170lm	LE015740C	394,96 €	470 €
				3000 K	E	1230lm	LE015741C		
				4000 K	E	1280lm	LE015743C		
				1800-3000 K dim2warm	F	870lm	LE015742C		
	Glas S klar mit Reflektor glass S clear with reflector						DR015728	247,90 €	295 €
	Glas S braun mit Reflektor glass S brown with reflector						DR015729	285,71 €	340 €
	Glas S blau mit Reflektor glass S blue with reflector						DR015730		

modular article
 IP20 protection class
 through wiring
 tube cuttable
 + length option

LED
 dimmable
 Zhaga standard
 dim2warm
 CRI > 97
 SDCM 3


DRAFT Suspension M new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	LIGHT ENGINE Suspension Rope M	TRIAC	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015716		
				3000 K	E	2010 lm	LE015717	424,37 €	505 €
				4000 K new	E	2080 lm	LE015772		
				1800-3000 K	F	1540 lm	LE015718	462,18 €	550 €
		DALI	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015719		
				3000 K	E	2010 lm	LE015720	453,78 €	540 €
				4000 K new	E	2080 lm	LE015773		
				1800-3000 K	F	1540 lm	LE015721	491,60 €	585 €
		CASAMBI new	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015716C		
				3000 K	E	2010 lm	LE015720C	504,20 €	600 €
				4000 K	E	2080 lm	LE015773C		
				1800-3000 K	F	1540 lm	LE015718C	462,18 €	550 €
	LIGHT ENGINE Suspension Tube M	TRIAC	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015722		
				3000 K	E	2010 lm	LE015723	382,35 €	455 €
				4000 K new	E	2080 lm	LE015728		
				1800-3000 K	F	1540 lm	LE015724	420,17 €	500 €
		DALI	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015725		
				3000 K	E	2010 lm	LE015726	411,76 €	490 €
				4000 K new	E	2080 lm	LE015729		
				1800-3000 K	F	1540 lm	LE015727	449,58 €	535 €
		CASAMBI new	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015722C		
				3000 K	E	2010 lm	LE015723C	462,18 €	550 €
				4000 K	E	2080 lm	LE015729C		
				1800-3000 K	F	1540 lm	LE015724C	500,00 €	595 €
	Glas M klar mit Reflektor glass M clear with reflector						DR015731	327,73 €	390 €
	Glas M braun mit Reflektor glass M brown with reflector						DR015732		
	Glas M blau mit Reflektor glass M blue with reflector						DR015733	373,95 €	445 €

 modular article
  IP20 protection class
  through wiring
  tube cuttable
  + length option
  emergency light option

LED
  dimmable
  Zhaga standard
  dim2warm
  CRI >97
  SDCM 3

DRUM Ceiling



DRUM Ceiling XS new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	LIGHT ENGINE Ceiling/Wall XS	TRIAC	8W	2700 K	E	720lm	LE015750	121,85 €	145 €
				3000 K	E	760lm	LE015751		
		DALI	8W	2700 K	E	720lm	LE015753	142,86 €	170 €
				3000 K	E	760lm	LE015754		
		CASAMBI	8W	2700 K	E	720lm	LE015753C	205,88 €	245 €
				3000 K	E	760lm	LE015754C		
	Glas XS long mit Reflektor glass XS long with reflector						DU015806	155,46 €	185 €
	Glas XS short mit Reflektor glass XS short with reflector						DU015805	117,65 €	140 €

+ IP40
modular article protection class

LED dimmable Zhaga standard CRI >97 SDCM 2

DRUM Ceiling S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	LIGHT ENGINE Ceiling/Wall S	TRIAC	11 W	2700 K	E	1170 lm	LE015701	180,67 €	215 €
				3000 K	E	1230 lm	LE015702		
				4000 K new	E	1280 lm	LE015733		
				1800-3000 K dim2warm	F	870 lm	LE015703		
		DALI	11 W	2700 K	E	1170 lm	LE015730	205,88 €	245 €
				3000 K	E	1230 lm	LE015731		
				4000 K new	E	1280 lm	LE015734		
				1800-3000 K dim2warm	F	870 lm	LE015732		
		CASAMBI new	11 W	2700 K	E	1170 lm	LE015701C	260,50 €	310 €
				3000 K	E	1230 lm	LE015702C		
				4000 K	E	1280 lm	LE015733C		
				1800-3000 K dim2warm	F	870 lm	LE015703C		
	Glas S long mit Reflektor glass S long with reflector						DU015801	189,08 €	225 €
	Glas S short mit Reflektor glass S short with reflector						DU015802	142,86 €	170 €

+ IP40
modular article protection class

LED
dimmmable

Zhaga standard

dim2warm

CRI >97

SDCM 2

DRUM Ceiling M new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	Lu- men lumen	EEK EEC	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	LIGHT ENGINE Ceiling/Wall M	TRIAC	20 W	2700 K	F	1910 lm	LE015710	239,50 €	285 €
				3000 K	E	2010 lm	LE015711		
				4000 K new	E	2080 lm	LE015770		
				1800-3000 K dim2warm	F	1540 lm	LE015712		
		DALI	20 W	2700 K	F	1910 lm	LE015713	264,71 €	315 €
				3000 K	E	2010 lm	LE015714		
				4000 K new	E	2080 lm	LE015771		
				1800-3000 K dim2warm	F	1540 lm	LE015715		
		CASAMBI new	20 W	2700 K	F	1910 lm	LE015713C	344,54 €	410 €
				3000 K	E	2010 lm	LE015714C		
				4000 K	E	2080 lm	LE015770C		
				1800-3000 K dim2warm	F	1540 lm	LE015715C		
	Glas M long mit Reflektor glass M long with reflector						DU015803	222,69 €	265 €
	Glas M short mit Reflektor glass M short with reflector						DU015804	172,27 €	205 €

+ IP40
modular article protection class

emergency light option

battery option

LED
dimmmable


Zhaga standard

dim2warm

CRI >97

SDCM 2

DRUM Suspension



DRUM Suspension S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	LIGHT ENGINE Suspension Rope S	TRIAC	11 W	2700K	E	1170lm	LE015704	352,94 €	420 €
				3000K	E	1230lm	LE015705		
				4000K new	E	1280lm	LE015738		
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015706		
		DALI	11 W	2700K	E	1170lm	LE015735	382,35 €	455 €
				3000K	E	1230lm	LE015736		
				4000K new	E	1280lm	LE015739		
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015737		
		CASAMBI new	11 W	2700K	E	1170lm	LE015704C	432,77 €	515 €
				3000K	E	1230lm	LE015736C		
				4000K	E	1280lm	LE015738C		
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015737C		
	LIGHT ENGINE Suspension Tube S	TRIAC	11 W	2700K	E	1170lm	LE015707	315,13 €	375 €
				3000K	E	1230lm	LE015708		
				4000K new	E	1280lm	LE015743		
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015709		
		DALI	11 W	2700K	E	1170lm	LE015740	344,54 €	410 €
				3000K	E	1230lm	LE015741		
				4000K new	E	1280lm	LE015744		
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015742		
		CASAMBI new	11 W	2700K	E	1170lm	LE015740C	394,96 €	470 €
				3000K	E	1230lm	LE015741C		
				4000K	E	1280lm	LE015743C		
				1800-3000K dim2warm	F	870lm	LE015742C		
	Glas S long mit Reflektor glass S long with reflector						DU015801	189,08 €	225 €
	Glas S short mit Reflektor glass S short with reflector						DU015802	142,86 €	170 €



modular
article

IP20

protection
class



tube
cuttable



+ length
option

LED



dimmable



Zhaga
standard



dim2warm



CRI > 97



SDCM 3


DRUM Suspension M new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	LIGHT ENGINE Suspension Rope M	TRIAC	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015716		
				3000 K	E	2010 lm	LE015717	424,37 €	505 €
				4000 K new	E	2080 lm	LE015772		
				1800-3000 K dim2warm	F	1540 lm	LE015718	462,18 €	550 €
		DALI	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015719		
				3000 K	E	2010 lm	LE015720	453,78 €	540 €
				4000 K new	E	2080 lm	LE015773		
				1800-3000 K dim2warm	F	1540 lm	LE015721	491,60 €	585 €
		CASAMBI new	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015716C		
				3000 K	E	2010 lm	LE015720C	504,20 €	600 €
				4000 K	E	2080 lm	LE015773C		
				1800-3000 K dim2warm	F	1540 lm	LE015718C	462,18 €	550 €
	LIGHT ENGINE Suspension Tube M	TRIAC	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015722		
				3000 K	E	2010 lm	LE015723	382,35 €	455 €
				4000 K new	E	2080 lm	LE015728		
				1800-3000 K dim2warm	F	1540 lm	LE015724	420,17 €	500 €
		DALI	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015725		
				3000 K	E	2010 lm	LE015726	411,76 €	490 €
				4000 K new	E	2080 lm	LE015729		
				1800-3000 K dim2warm	F	1540 lm	LE015727	449,58 €	535 €
		CASAMBI new	27 W	2700 K	F	1910 lm	LE015722C		
				3000 K	E	2010 lm	LE015723C	462,18 €	550 €
				4000 K	E	2080 lm	LE015729C		
				1800-3000 K dim2warm	F	1540 lm	LE015724C	500,00 €	595 €
	Glas M long mit Reflektor glass M long with reflector						DU015803	222,69 €	265 €
	Glas M short mit Reflektor glass M short with reflector						DU015804	172,27 €	205 €

 modular article
  IP20 protection class
  tube cuttable
  + length option
  emergency light option

LED
  dimmable
  Zhaga standard
  dim2warm
  CRI >97
  SDCM 3

JOB Table



JOB Table

Abbildung figure	Beschreibung description	Leuchtmittel lamp	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Table	LED E27	integr.	13 W	2200-2700 K dim2warm	E	1521 lm	JB1013	1.218,49 €	1.450 €
	Clamp	LED E27	integr.	13 W	2200-2700 K dim2warm	E	1521 lm	JB1014	1.025,21 €	1.220 €
	Furniture	LED E27	integr.	13 W	2200-2700 K dim2warm	E	1521 lm	JB1015	941,18 €	1.120 €
	mit Adapter für USM Haller Tischsysteme with adapter for USM Haller table systems	LED E27	integr.	13 W	2200-2700 K dim2warm	E	1521 lm	JB1016	941,18 €	1.120 €

IP20
protection
class



lamp
included

 dimmable

 dim2warm

 CRI >90

JONES Floor



JONES Floor

Abbildung figure	Beschreibung description	Leuchtmittel lamp	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	S gebürstet	LED	integr.	38 W	2700 K	E	3500 lm	JO3006	1.672,27 €	1.990 €
	S brushed	E27	integr.	max. 205 W	3000 K	G	4200 lm	JO1010	1.252,10 €	1.490 €
	L gebürstet	LED	integr.	38 W	2700 K	E	3500 lm	JO3003	1.672,27 €	1.990 €
	L brushed	E27	integr.	max. 205 W	3000 K	G	4200 lm	JO1007	1.252,10 €	1.490 €
	S schwarz	LED	integr.	38 W	2700 K	E	3500 lm	JO3106	1.672,27 €	1.990 €
	S black									
	L schwarz	LED	integr.	38 W	2700 K	E	3500 lm	JO3103		
	L black									

IP20
protection
class


 dimmable

 Zhaga
standard

 CRI >97

 SDCM 2

LYD Wall



LYD Wall

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Leuchteinheit LYD lighting unit LYD	TRIAC	16 W	2700 K	E	1970 lm	LD1001	306,72 €	365 €
				3000 K	E	2010 lm	LD1002		
		DALI	22 W	2700 K	E	1970 lm	LD1005	340,34 €	405 €
				3000 K	E	2010 lm	LD1006		
	Front Aluminium champagner eloxiert front aluminium champagne anodized						LD1103	96,64 €	115 €
	Front Aluminium silber eloxiert front aluminium silver anodized						LD1104		
	Front Echtglas opal front genuine glass opal						LD1101	134,45 €	160 €
	Front Spiegel front genuine glass mirror						LD1102		

modular article
 IP40 protection class
 through wiring
 LED
 dimmable
 CRI >90
 SDCM 3

LYD Wall IP44


Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Leuchteinheit LYD IP44 lighting unit LYD IP44	TRIAC	16 W	2700 K	E	1970 lm	LD1201	340,34 €	405 €
				3000 K	E	2010 lm	LD1202		
		DALI	22 W	2700 K	E	1970 lm	LD1205	365,55 €	435 €
				3000 K	E	2010 lm	LD1206		
	IP44 Front Aluminium champagner eloxiert front aluminium champagne anodized						LD1303	117,65 €	140 €
	IP44 Front Aluminium silber eloxiert front aluminium silver anodized						LD1304		
	IP44 Front Echtglas opal front genuine glass opal						LD1301	151,26 €	180 €
	IP44 Front Spiegel front genuine glass mirror						LD1302		

modular article
 IP44 protection class
 through wiring
 LED
 dimmable
 CRI >90
 SDCM 3

Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Spiegeladapter Set mirror adapter set	ZB1001	37,82 €	45 €

ONE EIGHTY Suspension



ONE EIGHTY Suspension


Abbildung figure	Beschreibung description	Fassung socket	Regelung control	Leistung power	EEK EEC	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
●	S schwarz S black	GU10	TRIAC	max. 60 W	G	OE1021	336,13 €	400 €
○	S weiß S white	GU10	TRIAC	max. 60 W	G	OE1003		
●	S höhenverstellbar, schwarz S adjustable, black	GU10	TRIAC	max. 60 W	G	OE1022	420,17 €	500 €
○	S höhenverstellbar, weiß S adjustable, white	GU10	TRIAC	max. 60 W	G	OE1004		
●	L schwarz L black	E27	TRIAC	max. 100 W	G	OE1023	378,15 €	450 €
○	L weiß L white	E27	TRIAC	max. 100 W	G	OE1007		
●	L höhenverstellbar, schwarz L adjustable, black	E27	TRIAC	max. 100 W	G	OE1024	478,99 €	570 €
○	L höhenverstellbar, weiß L adjustable, white	E27	TRIAC	max. 100 W	G	OE1008		

IP20
protection
class



dimmmable

POPPY Ceiling/Wall



POPPY Ceiling/Wall


Abbildung figure	Beschreibung description	Fassung socket	Regelung control	Leistung power	EEK EEC	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	1 Arm schwarz, Schirm keramik 1 arm black, shade ceramic	G4	ON/OFF	max. 35W	G	PO1025	394,96 €	470 €
	1 Arm schwarz, Schirm rubinrot 1 arm black, shade ruby red	G4	ON/OFF	max. 35W	G	PO1026		
	1 Arm schwarz, Schirm violett 1 arm black, shade violet	G4	ON/OFF	max. 35W	G	PO1027		
	1 Arm beige, Schirm keramik 1 arm beige shade ceramic	G4	ON/OFF	max. 35W	G	PO1028		
	1 Arm beige, Schirm rubinrot 1 arm beige shade ruby red	G4	ON/OFF	max. 35W	G	PO1029		
	1 Arm beige, Schirm violett 1 arm beige shade violet	G4	ON/OFF	max. 35W	G	PO1030		
	2 Arme schwarz, Schirme keramik 2 arms black, shades ceramic	2 × G4	ON/OFF	max. 70W	G	PO1031	495,80 €	590 €
	2 Arme schwarz, Schirme rubinrot 2 arms black, shades ruby red	2 × G4	ON/OFF	max. 70W	G	PO1032		
	2 Arme schwarz, Schirme violett 2 arms black, shades violet	2 × G4	ON/OFF	max. 70W	G	PO1033		
	2 Arme beige, Schirme keramik 2 arms beige shades ceramic	2 × G4	ON/OFF	max. 70W	G	PO1034		
	2 Arme beige, Schirme rubinrot 2 arms beige shades ruby red	2 × G4	ON/OFF	max. 70W	G	PO1035		
	2 Arme beige, Schirme violett 2 arms beige shades violet	2 × G4	ON/OFF	max. 70W	G	PO1036		

Abbildung figure	Beschreibung description	Fassung socket	Regelung control	Leistung power	EEK EEC	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	3 Arme schwarz, Schirme keramik 3 arms black, shades ceramic	3 × G4	ON/OFF	max. 105W	G	PO1037	596,64 €	710 €
	3 Arme schwarz, Schirme rubinrot 3 arms black, shades ruby red	3 × G4	ON/OFF	max. 105W	G	PO1038		
	3 Arme schwarz, Schirme violett 3 arms black, shades violet	3 × G4	ON/OFF	max. 105W	G	PO1039		
	3 Arme beige, Schirme keramik 3 arms beige shades ceramic	3 × G4	ON/OFF	max. 105W	G	PO1040		
	3 Arme beige, Schirme rubinrot 3 arms beige shades ruby red	3 × G4	ON/OFF	max. 105W	G	PO1041		
	3 Arme beige, Schirme violett 3 arms beige shades violet	3 × G4	ON/OFF	max. 105W	G	PO1042		
	5 Arme schwarz, Schirme keramik 5 arms black, shades ceramic	5 × G4	ON/OFF	max. 100W	G	PO1043	773,11 €	920 €
	5 Arme schwarz, Schirme rubinrot 5 arms black, shades ruby red	5 × G4	ON/OFF	max. 100W	G	PO1044		
	5 Arme schwarz, Schirme violett 5 arms black, shades violet	5 × G4	ON/OFF	max. 100W	G	PO1045		
	5 Arme beige, Schirme keramik 5 arms beige shades ceramic	5 × G4	ON/OFF	max. 100W	G	PO1046		
	5 Arme beige, Schirme rubinrot 5 arms beige shades ruby red	5 × G4	ON/OFF	max. 100W	G	PO1047		
	5 Arme beige, Schirme violett 5 arms beige shades violet	5 × G4	ON/OFF	max. 100W	G	PO1048		
	15 Arme 75 cm schwarz, Schirme keramik 15 arms 75 cm black, shades ceramic	15 × G4	ON/OFF	max. 300W	G	PO1007	1.764,71 €	2.100 €
	15 Arme 75 cm schwarz, Schirme rubinrot 15 arms 75 cm black, shades ruby red	15 × G4	ON/OFF	max. 300W	G	PO1008		
	15 Arme 75 cm schwarz, Schirme violett 15 arms 75 cm black, shades violet	15 × G4	ON/OFF	max. 300W	G	PO1009		
	15 Arme 75 cm beige, Schirme keramik 15 arms 75 cm beige, shades ceramic	15 × G4	ON/OFF	max. 300W	G	PO1013		
	15 Arme 75 cm beige, Schirme rubinrot 15 arms 75 cm beige, shades ruby red	15 × G4	ON/OFF	max. 300W	G	PO1014		
	15 Arme 75 cm beige, Schirme violett 15 arms 75 cm beige, shades violet	15 × G4	ON/OFF	max. 300W	G	PO1015		
	15 Arme 150 cm schwarz, Schirme keramik 15 arms 150 cm black, shades ceramic	15 × G4	ON/OFF	max. 300W	G	PO1010	1.848,74 €	2.200 €
	15 Arme 150 cm schwarz, Schirme rubinrot arms 150 cm black, shades ruby red	15 × G4	ON/OFF	max. 300W	G	PO1011		
	15 Arme 150 cm schwarz, Schirme violett 15 arms 150 cm black, shades violet	15 × G4	ON/OFF	max. 300W	G	PO1012		
	15 Arme 150 cm beige, Schirme keramik 15 arms 150 cm beige, shades ceramic	15 × G4	ON/OFF	max. 300W	G	PO1016		
	15 Arme 150 cm beige, Schirme rubinrot 15 arms 150 cm beige, shades ruby red	15 × G4	ON/OFF	max. 300W	G	PO1017		
	15 Arme 150 cm beige, Schirme violett 15 arms 150 cm beige, shades violet	15 × G4	ON/OFF	max. 300W	G	PO1018		

IP20
protection
class


lamp
included

POPPY Floor




POPPY Floor

Abbildung figure	Beschreibung description	Fassung lamp	Regelung control	Leistung power	EEK EEC	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	1 Arm schwarz, Schirm keramik 1 arm black, shade ceramic	G4 35W	ON/OFF	35W	G	PO1052	495,80 €	590 €
	1 Arm schwarz, Schirm rubinrot 1 arm black, shade red	G4 35W	ON/OFF	35W	G	PO1051		
	1 Arm schwarz, Schirm violett 1 arm black, shade violet	G4 35W	ON/OFF	35W	G	PO1050		
	1 Arm beige, Schirm keramik 1 arm beige shade ceramic	G4 35W	ON/OFF	35W	G	PO1055		
	1 Arm beige, Schirm rubinrot 1 arm beige shade red	G4 35W	ON/OFF	35W	G	PO1054		
	1 Arm beige, Schirm violett 1 arm beige shade violet	G4 35W	ON/OFF	35W	G	PO1053		
	3 Arme schwarz, Schirme keramik 3 arms black, shades ceramic	3 × G4 35W	ON/OFF	105W	G	PO1058	689,08 €	820 €
	3 Arme schwarz, Schirme rubinrot 3 arms black, shades red	3 × G4 35W	ON/OFF	105W	G	PO1057		
	3 Arme schwarz, Schirme violett 3 arms black, shades violet	3 × G4 35W	ON/OFF	105W	G	PO1056		
	3 Arme beige, Schirme keramik 3 arms beige shades ceramic	3 × G4 35W	ON/OFF	105W	G	PO1061		
	3 Arme beige, Schirme rubinrot 3 arms beige shades red	3 × G4 35W	ON/OFF	105W	G	PO1060		
	3 Arme beige, Schirme violett 3 arms beige shades violet	3 × G4 35W	ON/OFF	105W	G	PO1059		
	5 Arme schwarz, Schirme keramik 5 arms black, shades ceramic	5 × G4 20W	ON/OFF	100W	G	PO1064	873,95 €	1.040 €
	5 Arme schwarz, Schirme rubinrot 5 arms black, shades red	5 × G4 20W	ON/OFF	100W	G	PO1063		
	5 Arme schwarz, Schirme violett 5 arms black, shades violet	5 × G4 20W	ON/OFF	100W	G	PO1062		
	5 Arme beige, Schirme keramik 5 arms beige shades ceramic	5 × G4 20W	ON/OFF	100W	G	PO1067		
	5 Arme beige, Schirme rubinrot 5 arms beige shades red	5 × G4 20W	ON/OFF	100W	G	PO1066		
	5 Arme beige, Schirme violett 5 arms beige shades violet	5 × G4 20W	ON/OFF	100W	G	PO1065		

IP20
protection
class

lamp
included

POPPY Suspension



POPPY Suspension


Abbildung figure	Beschreibung description	Fassung socket	Regelung control	Leistung power	EEK EEC	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	30 Arme schwarz, Schirme keramik 30 arms black, shades ceramic	30 × G4	ON/OFF	max. 600W	G	PO1004	4.369,75 €	5.200 €
	30 Arme schwarz, Schirme rubinrot 30 arms black, shades red	30 × G4	ON/OFF	max. 600W	G	PO1005		
	30 Arme schwarz, Schirme violett 30 arms black, shades violet	30 × G4	ON/OFF	max. 600W	G	PO1006		
	30 Arme beige, Schirme keramik 30 arms beige shades ceramic	30 × G4	ON/OFF	max. 600W	G	PO1019		
	30 Arme beige, Schirme rubinrot 30 arms beige shades red	30 × G4	ON/OFF	max. 600W	G	PO1020		
	30 Arme beige, Schirme violett 30 arms beige shades violet	30 × G4	ON/OFF	max. 600W	G	PO1021		

IP20

protection class

lamp included

POPPY Table



POPPY Table

Abbildung figure	Beschreibung description	Fassung socket	Regelung control	Leistung power	EEK EEC	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Arme schwarz, Schirm keramik arms black, shade ceramic	G4	ON/OFF	max. 35W	G	PO1001	352,94 €	420 €
	Arme schwarz, Schirm rubinrot arms black, shade ruby red	G4	ON/OFF	max. 35W	G	PO1002		
	Arme schwarz, Schirm violett arms black, shade violet	G4	ON/OFF	max. 35W	G	PO1003		
	Arme beige, Schirm keramik arms beige shade ceramic	G4	ON/OFF	max. 35W	G	PO1022		
	Arme beige, Schirm rubinrot arms beige shade ruby red	G4	ON/OFF	max. 35W	G	PO1023		
	Arme beige, Schirm violett arms beige shade violet	G4	ON/OFF	max. 35W	G	PO1024		


IP20

protection class



lamp included

PROPELLER Suspension



PROPELLER Suspension

Abbildung figure	Beschreibung description	Fassung socket	Regelung control	Leistung power	EEK EEC	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Länge 620 mm length 620 mm	E27	ON/OFF	max. 105W	F	PR2102	1075,63 €	1.280 €

IP20

protection
class




remote
control

Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Ersatzbezug weiß Replacement cover white	PR1004	92,44 €	110 €

REEF Ceiling




REEF Ceiling

Abbildung figure	Beschreibung description	Leuchtmittel lamp	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	gebürstet brushed	LED	TRIAC	8W	2700K	F	680lm	RF2007	336,13€	400€
		G9	TRIAC	max. 33W	2700K	G	460lm	RF1012	210,08€	250€
	poliert polished	LED	TRIAC	8W	2700K	E	680lm	RF2009	344,54€	410€
		G9	TRIAC	max. 33W	2700K	F	460lm	RF1017	218,49€	260€

IP20
protection
class




REEF Suspension




REEF Suspension

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	1 gebürstet 1 brushed	TRIAC	8W	2700K	F	680lm	RF2018	373,95€	445€
	1 poliert 1 polished	TRIAC	8W	2700K	F	680lm	RF2017		
	3 gebürstet 3 brushed	LED	26W	2700K	F	2400lm	RF2021	1.134,45€	1.350€
		3 x G9	max. 180W	2700K	F	2940lm	RF1006	890,76€	1.060€
	4 gebürstet 4 brushed	LED	38W	2700K	F	3190lm	RF2031	1.302,52€	1.550€
		4 x G9	max. 240W	2700K	F	3020lm	RF1008	991,60€	1.180€

IP20
protection
class



REEF Wall



REEF Wall

Abbildung figure	Beschreibung description	Leuchtmittel lamp	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	gebürstet brushed	LED	TRIAC	8 W	2700 K	F	680 lm	RF2057	386,55 €	460 €
		G9	TRIAC	max. 60 W	2700 K	G	740 lm	RF1002	289,92 €	345 €
	poliert polished	LED	TRIAC	8 W	2700 K	F	680 lm	RF2058	411,76 €	490 €
		G9	TRIAC	max. 60 W	2700 K	G	740 lm	RF1001	310,92 €	370 €


IP20
protection
class


dimmable


CRI >90


SDCM 3

REFLEX² Ceiling



REFLEX² Ceiling S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
●	150 schwarz 150 black	TRIAC	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2450	344,54 €	410 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2451		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2401		
		DALI	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2460	386,55 €	460 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2461		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2402	424,37 €	505 €
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2470	470,59 €	560 €
		CASAMBI	33 W	2700 K new	E	3640 lm	RE2460C	424,37 €	505 €
				3000 K new	E	3800 lm	RE2461C		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2402C	462,18 €	550 €
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2470C	508,40 €	605 €
○	150 weiß 150 white	TRIAC	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2452	344,54 €	410 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2453		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2403		
		DALI	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2462	386,55 €	460 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2463		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2404	424,37 €	505 €
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2471	470,59 €	560 €
		CASAMBI	33 W	2700 K new	E	3640 lm	RE2462C	424,37 €	505 €
				3000 K new	E	3800 lm	RE2463C		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2404C	462,18 €	550 €
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2471C	508,40 €	605 €
●	200 schwarz 200 black	TRIAC	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2550	344,54 €	410 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2551		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2501		
		DALI	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2560	386,55 €	460 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2561		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2502	424,37 €	505 €
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2570	470,59 €	560 €
		CASAMBI	33 W	2700 K new	E	3640 lm	RE2560C	424,37 €	505 €
				3000 K new	E	3800 lm	RE2561C		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2502C	462,18 €	550 €
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2570C	508,40 €	605 €
○	200 weiß 200 white	TRIAC	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2552	344,54 €	410 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2553		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2503		
		DALI	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2562	386,55 €	460 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2563		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2504	424,37 €	505 €
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2571	470,59 €	560 €
		CASAMBI	33 W	2700 K new	E	3640 lm	RE2562C	424,37 €	505 €
				3000 K new	E	3800 lm	RE2563C		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2504C	462,18 €	550 €
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2571C	508,40 €	605 €

REFLEX² Ceiling S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	300 schwarz 300 black	TRIAC	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2650	344,54 €	410 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2651		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2601		
		DALI	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2660	386,55 €	460 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2661		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2602		
		CASAMBI	33 W	2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2670	470,59 €	560 €
				2700 K new	E	3640 lm	RE2660C	424,37 €	505 €
				3000 K new	E	3800 lm	RE2661C		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2602C	462,18 €	550 €
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2670C	508,40 €	605 €
	300 weiß 300 white	TRIAC	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2652	344,54 €	410 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2653		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2603		
		DALI	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2662	386,55 €	460 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2663		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2604		
		CASAMBI	33 W	2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2671	470,59 €	560 €
				2700 K new	E	3640 lm	RE2662C	424,37 €	505 €
				3000 K new	E	3800 lm	RE2663C		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2604C	462,18 €	550 €
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2671C	508,40 €	605 €
	450 schwarz 450 black	TRIAC	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2750	344,54 €	410 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2751		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2701		
		DALI	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2760	386,55 €	460 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2761		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2702		
		CASAMBI	33 W	2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2770	470,59 €	560 €
				2700 K new	E	3640 lm	RE2760C	424,37 €	505 €
				3000 K new	E	3800 lm	RE2761C		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2702C	462,18 €	550 €
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2770C	508,40 €	605 €
	450 weiß 450 white	TRIAC	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2752	344,54 €	410 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2753		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2703		
		DALI	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2762	386,55 €	460 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2763		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2704		
		CASAMBI	33 W	2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2771	470,59 €	560 €
				2700 K new	E	3640 lm	RE2762C	424,37 €	505 €
				3000 K new	E	3800 lm	RE2763C		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2704C	462,18 €	550 €
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2771C	508,40 €	605 €

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEL EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
●	600 schwarz 600 black	TRIAC	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2950	344,54 €	410 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2951		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2901		
		DALI	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2960	386,55 €	460 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2961		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2902	424,37 €	505 €
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2870	470,59 €	560 €
		CASAMBI	33 W	2700 K new	E	3640 lm	RE2960C	424,37 €	505 €
				3000 K new	E	3800 lm	RE2961C		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2902C	462,18 €	550 €
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2870C	508,40 €	605 €
○	600 weiß 600 white	TRIAC	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2952	344,54 €	410 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2953		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2903		
		DALI	33 W	2700 K	E	3640 lm	RE2962	386,55 €	460 €
				3000 K	E	3800 lm	RE2963		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2904	424,37 €	505 €
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2871	470,90 €	560 €
		CASAMBI	33 W	2700 K new	E	3640 lm	RE2962C	424,37 €	505 €
				3000 K new	E	3800 lm	RE2963C		
				2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE2904C	462,18 €	550 €
				2200–4000 K tunable white new	E	3960 lm	RE2871C	508,40 €	605 €

+

modular article

IP20

protection class

⌂

emergency light option

LED

dimnable

dim2warm

tunable white

CRI >90

SDCM 3

REFLEX² Ceiling S Reflektor

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
○	Pyramidenstruktur weiß pyramid structure white	RE3051	84,03 €	100 €
●	Pyramidenstruktur silber pyramid structure silver	RE3052		
●	Pyramidenstruktur gold pyramid structure gold	RE3053		
○	matt weiß matte white	RE3054		

+
 modular article

REFLEX² Ceiling M new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	150 schwarz 150 black	TRIAC	40W	2700K	E	4840lm	RE2001	525,21 €	625 €
				3000K	E	4920lm	RE2002		
		DALI	50W	2700K	E	6350lm	RE2003	571,43 €	680 €
				3000K	E	6450lm	RE2004		
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2005		
		CASAMBI	50W	2700K new	E	6350lm	RE2003C	651,26 €	775 €
				3000K new	E	6450lm	RE2004C		
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2005C		
	150 weiß 150 white	TRIAC	40W	2700K	E	4840lm	RE2006	525,21 €	625 €
				3000K	E	4920lm	RE2007		
		DALI	50W	2700K	E	6350lm	RE2008	571,43 €	680 €
				3000K	E	6450lm	RE2009		
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2010		
		CASAMBI	50W	2700K new	E	6350lm	RE2008C	651,26 €	775 €
				3000K new	E	6450lm	RE2009C		
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2010C		
	200 schwarz 200 black	TRIAC	40W	2700K	E	4840lm	RE2801	525,21 €	625 €
				3000K	E	4920lm	RE2802		
		DALI	50W	2700K	E	6350lm	RE2803	571,43 €	680 €
				3000K	E	6450lm	RE2804		
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2805		
		CASAMBI	50W	2700K new	E	6350lm	RE2803C	651,26 €	775 €
				3000K new	E	6450lm	RE2804C		
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2805C		
	200 weiß 200 white	TRIAC	40W	2700K	E	4840lm	RE2806	525,21 €	625 €
				3000K	E	4920lm	RE2807		
		DALI	50W	2700K	E	6350lm	RE2808	571,43 €	680 €
				3000K	E	6450lm	RE2809		
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2810		
		CASAMBI	50W	2700K new	E	6350lm	RE2808C	651,26 €	775 €
				3000K new	E	6450lm	RE2809C		
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2810C		
	300 schwarz 300 black	TRIAC	40W	2700K	E	4840lm	RE2101	525,21 €	625 €
				3000K	E	4920lm	RE2102		
		DALI	50W	2700K	E	6350lm	RE2103	571,43 €	680 €
				3000K	E	6450lm	RE2104		
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2105		
		CASAMBI	50W	2700K new	E	6350lm	RE2103C	651,26 €	775 €
				3000K new	E	6450lm	RE2104C		
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2105C		
	300 weiß 300 white	TRIAC	40W	2700K	E	4840lm	RE2106	525,21 €	625 €
				3000K	E	4920lm	RE2107		
		DALI	50W	2700K	E	6350lm	RE2108	571,43 €	680 €
				3000K	E	6450lm	RE2109		
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2110		
		CASAMBI	50W	2700K new	E	6350lm	RE2108C	651,26 €	775 €
				3000K new	E	6450lm	RE2109C		
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2110C		

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art. -no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT		
	450 schwarz 450 black	TRIAC	40W	2700K	E	4840lm	RE2201	525,21 €	625 €		
				3000K	E	4920lm	RE2202				
		DALI	50W	2700K	E	6350lm	RE2203	571,43 €	680 €		
				3000K	E	6450lm	RE2204				
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2205			659,66 €	785 €
		CASAMBI	50W	2700K 	E	6350lm	RE2203C	651,26 €	775 €		
				3000K 	E	6450lm	RE2204C			651,26 €	775 €
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2205C			739,50 €	880 €
	450 weiß 450 white	TRIAC	40W	2700K	E	4840lm	RE2206	525,21 €	625 €		
				3000K	E	4920lm	RE2207				
		DALI	50W	2700K	E	6350lm	RE2208	571,43 €	680 €		
				3000K	E	6450lm	RE2209				
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2210			659,66 €	785 €
		CASAMBI	50W	2700K 	E	6350lm	RE2208C	651,26 €	775 €		
				3000K 	E	6450lm	RE2209C			651,26 €	775 €
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2210C			739,50 €	880 €
	600 schwarz 600 black	TRIAC	40W	2700K	E	4840lm	RE2301	525,21 €	625 €		
				3000K	E	4920lm	RE2302				
		DALI	50W	2700K	E	6350lm	RE2303	571,43 €	680 €		
				3000K	E	6450lm	RE2304				
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2305			659,66 €	785 €
		CASAMBI	50W	2700K 	E	6350lm	RE2303C	651,26 €	775 €		
				3000K 	E	6450lm	RE2304C			651,26 €	775 €
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2305C			739,50 €	880 €
	600 weiß 600 white	TRIAC	40W	2700K	E	4840lm	RE2306	525,21 €	625 €		
				3000K	E	4920lm	RE2307				
		DALI	50W	2700K	E	6350lm	RE2308	571,43 €	680 €		
				3000K	E	6450lm	RE2309				
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2310			659,66 €	785 €
		CASAMBI	50W	2700K 	E	6350lm	RE2308C	651,26 €	775 €		
				3000K 	E	6450lm	RE2309C			651,26 €	775 €
				2200–4000K tunable white	E	6580lm	RE2310C			739,50 €	880 €

 modular article
  IP20
  emergency light option
  battery option
  sensor option


LED
  dimmable
  tunable white
  CRI > 90
  SDCM 3

REFLEX² Ceiling M Reflektor

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Pyramidenstruktur weiß pyramid structure white	RE3001	96,64 €	115 €
	Pyramidenstruktur silber pyramid structure silver	RE3002		
	Pyramidenstruktur gold pyramid structure gold	RE3003		
	matt weiß matte white	RE3004		

 modular article

REFLEX² Floor



REFLEX² Floor

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
●	S schwarz S black	integr.	33 W	2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE3501	823,53 €	980 €
		CASAMBI	33 W	2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE3503	941,18 €	1.120 €
○	S weiß S white	integr.	33 W	2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE3502	823,53 €	980 €
		CASAMBI	33 W	2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE3504	941,18 €	1.120 €
●	M schwarz M black	integr.	50 W	2200–4000 K tunable white	E	6580 lm	RE3603	1.058,82 €	1.260 €
		CASAMBI	50 W	2200–4000 K tunable white	E	6580 lm	RE3605	1168,07 €	1.390 €
○	M weiß M white	integr.	50 W	2200–4000 K tunable white	E	6580 lm	RE3604	1.058,82 €	1.260 €
		CASAMBI	50 W	2200–4000 K tunable white	E	6580 lm	RE3606	1168,07 €	1.390 €
●	S100 schwarz S100 black	integr.	33 W	2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE3701	571,43 €	680 €
		CASAMBI	33 W	2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE3703	689,08 €	820 €
○	S100 weiß S100 white	integr.	33 W	2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE3702	571,43 €	680 €
		CASAMBI	33 W	2200–3000 K dim2warm	E	3640 lm	RE3704	689,08 €	820 €

IP20
protection
class

LED



dimmable



dim2warm




CRI >90



SDCM 3

REFLEX² Table




REFLEX² Table

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
●	schwarz black	integr.	33W	2200–3000K dim2warm	E	3640lm	RE3801	487,39 €	580 €
		CASAMBI	33W	2200–3000K dim2warm	E	3640lm	RE3803	605,04 €	720 €
○	weiß white	integr.	33W	2200–3000K dim2warm	E	3640lm	RE3802	487,39 €	580 €
		CASAMBI	33W	2200–3000K dim2warm	E	3640lm	RE3804	605,04 €	720 €

IP20
protection
class

LED
dimmable
CRI >90
SDCM 3

REFLEX² Wall




REFLEX² Wall

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
●	schwarz black	TRIAC	12W	2700K	E	1420lm	RE4001	319,33 €	380 €
				3000K	E	1470lm	RE4003		
○	weiß white	TRIAC	12W	2700K	E	1420lm	RE4002	319,33 €	380 €
				3000K	E	1470lm	RE4004		

IP20
protection
class

LED
dimmable
CRI >90
SDCM 3

Zubehör / Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Wandabdeckung M schwarz wall cover M black	RE8520	29,41 €	35 €
	Wandabdeckung M weiß wall cover M white	RE8521		

ROD Wall



ROD Wall new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	opal opal	TRIAC	27 W	2700 K	E	3350 lm	RD1001	470,59 €	560 €
				3000 K new	E	3400 lm	RD1101		
		DALI	27 W	2700 K	E	3350 lm	RD1010	495,80 €	590 €
				3000 K new	E	3400 lm	RD1110		
		CASAMBI new	27 W	2700 K	E	3350 lm	RD1009C	575,63 €	685 €
				3000 K	E	3400 lm	RD1109C		
	glanzverchromt chrome plated	TRIAC	27 W	2700 K	E	3350 lm	RD1002	470,59 €	560 €
				3000 K new	E	3400 lm	RD1102		
		DALI	27 W	2700 K	E	3350 lm	RD1009	495,80 €	590 €
				3000 K new	E	3400 lm	RD1109		
		CASAMBI new	27 W	2700 K	E	3350 lm	RD1010C	575,63 €	685 €
				3000 K	E	3400 lm	RD1110C		
	gold eloxiert gold anodized	TRIAC	27 W	2700 K	E	3350 lm	RD1018	470,59 €	560 €
				3000 K new	E	3400 lm	RD1118		
		DALI	27 W	2700 K	E	3350 lm	RD1021	495,80 €	590 €
				3000 K new	E	3400 lm	RD1121		
		CASAMBI new	27 W	2700 K	E	3350 lm	RD1021C	575,63 €	685 €
				3000 K	E	3400 lm	RD1121C		


IP20
protection emergency
class light option individual

LED
dimmable CRI > 90 SDCM 3

Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Spiegeladapter Set ROD mirror adapter set ROD	ZB1004	37,82 €	45 €

SLICE² Floor



SLICE² Floor

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	glanzverchromt, Sockel silber chrome plated, base silver	integr.	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL2001	1.504,20 €	1.790 €
				4000 K	C	13340 lm	SL2002		
	schwarz black	integr.	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL2101		
				4000 K	C	13340 lm	SL2102		
	weiß white	integr.	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL2201	1.420,17 €	1.690 €
				4000 K	C	13340 lm	SL2202		
	silber silver	integr.	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL2301		
				4000 K	C	13340 lm	SL2302		
	glanzverchromt, Sockel silber chrome plated, base silver	Sensorik	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL3001	1.672,27 €	1.990 €
				4000 K	C	13340 lm	SL3002		
	schwarz black	Sensorik	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL3101		
				4000 K	C	13340 lm	SL3102		
	weiß white	Sensorik	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL3201	1.588,24 €	1.890 €
				4000 K	C	13340 lm	SL3202		
	silber silver	Sensorik	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL3301		
				4000 K	C	13340 lm	SL3302		

IP20
protection
class

LED

UGR
<11


CRI >80

dimmable

SDCM 3

SLICE² Furniture

Furniture



SLICE² Furniture


Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	glanzverchromt chrome plated	integr.	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL4001	1.336,13 €	1.590 €
				4000 K	C	13340 lm	SL4002		
		Sensorik	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL5001	1.504,20 €	1.790 €
				4000 K	C	13340 lm	SL5002		
	schwarz black	integr.	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL4101	1.252,10 €	1.490 €
				4000 K	C	13340 lm	SL4102		
		Sensorik	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL5101	1.420,17 €	1.690 €
				4000 K	C	13340 lm	SL5102		
	weiß white	integr.	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL4201	1.252,10 €	1.490 €
				4000 K	C	13340 lm	SL4202		
		Sensorik	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL5201	1.420,17 €	1.690 €
				4000 K	C	13340 lm	SL5202		
	silber silver	integr.	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL4301	1.252,10 €	1.490 €
				4000 K	C	13340 lm	SL4302		
		Sensorik	85 W	3000 K	C	12570 lm	SL5301	1.420,17 €	1.690 €
				4000 K	C	13340 lm	SL5302		

IP20
protection
class

LED UGR <11 CRI >80 dimmable SDCM 3

SLICE² Furniture

Furniture with adapter for
USM Haller table systems




SLICE² Furniture with adapter for USM Haller table systems

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	glanzverchromt chrome plated	integr.	85W	3000K	C	12570 lm	SL4011	1.336,13 €	1.590 €
				4000K	C	13340 lm	SL4012		
		Sensorik	85W	3000K	C	12570 lm	SL5011	1.504,20 €	1.790 €
				4000K	C	13340 lm	SL5012		
	schwarz black	integr.	85W	3000K	C	12570 lm	SL4111	1.252,10 €	1.490 €
				4000K	C	13340 lm	SL4112		
		Sensorik	85W	3000K	C	12570 lm	SL5111	1.420,17 €	1.690 €
				4000K	C	13340 lm	SL5112		
	weiß white	integr.	85W	3000K	C	12570 lm	SL4211	1.252,10 €	1.490 €
				4000K	C	13340 lm	SL4212		
		Sensorik	85W	3000K	C	12570 lm	SL5211	1.420,17 €	1.690 €
				4000K	C	13340 lm	SL5212		
	silber silver	integr.	85W	3000K	C	12570 lm	SL4311	1.252,10 €	1.490 €
				4000K	C	13340 lm	SL4312		
		Sensorik	85W	3000K	C	12570 lm	SL5311	1.420,17 €	1.690 €
				4000K	C	13340 lm	SL5312		

IP20
protection
class

LED UGR <11 CRI >80 dimmable SDCM 3

SLICE² PI Ceiling



SLICE² PI Ceiling S new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	DRIVER ENGINE Ceiling S	TRIAC	13 W				DE011001	67,23 €	80 €
		DALI	10 W				DE011002	84,03 €	100 €
		CASAMBI	10 W				DE011002C	168,07 €	200 €
	Gehäuse S schwarz housing S black			2700 K	D	1180-1420 lm	PI1001	239,50 €	285 €
				3000 K	C	1230-1470 lm	PI1002		
				4000 K new	C	1260-1510 lm	PI1003		
	Gehäuse S schwarz, mit Indirektlicht housing S black, with indirect light			2700 K	D	1180-1420 lm	PI1011		
				3000 K	C	1230-1470 lm	PI1012		
				4000 K new	C	1260-1510 lm	PI1013		
	Gehäuse S weiß housing S white			2700 K	D	1180-1420 lm	PI1021	239,50 €	285 €
				3000 K	C	1230-1470 lm	PI1022		
				4000 K new	C	1260-1510 lm	PI1023		
	Gehäuse S weiß, mit Indirektlicht housing S white, with indirect light			2700 K	D	1180-1420 lm	PI1031		
				3000 K	C	1230-1470 lm	PI1032		
				4000 K new	C	1260-1510 lm	PI1033		
	Gehäuse S glanzverchromt housing S chrome-plated			2700 K	D	1180-1420 lm	PI1041	273,11 €	325 €
				3000 K	C	1230-1470 lm	PI1042		
				4000 K new	C	1260-1510 lm	PI1043		
	Gehäuse S glanzverchromt, mit Indirektlicht housing S chrome-plated, with indirect light			2700 K	D	1180-1420 lm	PI1051		
				3000 K	C	1230-1470 lm	PI1052		
				4000 K new	C	1260-1510 lm	PI1053		
	Gehäuse S crémant housing S crémant			2700 K	D	1180-1420 lm	PI1061	256,30 €	305 €
				3000 K	C	1230-1470 lm	PI1062		
				4000 K new	C	1260-1510 lm	PI1063		
	Gehäuse S crémant, mit Indirektlicht housing S crémant, with indirect light			2700 K	D	1180-1420 lm	PI1071		
				3000 K	C	1230-1470 lm	PI1072		
				4000 K new	C	1260-1510 lm	PI1073		

 modular article
  IP40 protection class
  glass cover
  chemically hardened

LED
  dimmable
  CRI > 95
  SDCM 3

SLICE² PI Ceiling M new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	DRIVER ENGINE Ceiling M	TRIAC	15W				DE011011	79,83 €	95 €
		DALI	15W				DE011012	113,45 €	135 €
		CASAMBI new	15W				DE011012C	205,88 €	245 €
	Gehäuse M schwarz housing M black			2700K	D	1900lm	PI1101	327,73 €	390 €
				3000K	C	1970lm	PI1102		
				4000K new	C	2020lm	PI1103		
	Gehäuse M schwarz, mit Indirektlicht housing M black, with indirect light			2700K	D	1900lm	PI1111		
				3000K	C	1970lm	PI1112		
				4000K new	C	2020lm	PI1113		
	Gehäuse M weiß housing M white			2700K	D	1900lm	PI1121	327,73 €	390 €
				3000K	C	1970lm	PI1122		
				4000K new	C	2020lm	PI1123		
	Gehäuse M weiß, mit Indirektlicht housing M white, with indirect light			2700K	D	1900lm	PI1131		
				3000K	C	1970lm	PI1132		
				4000K new	C	2020lm	PI1133		
	Gehäuse M glanzverchromt housing M chrome-plated			2700K	D	1900lm	PI1141	369,75 €	440 €
				3000K	C	1970lm	PI1142		
				4000K new	C	2020lm	PI1143		
	Gehäuse M glanzverchromt, mit Indirektlicht housing M chrome-plated, with indirect light			2700K	D	1900lm	PI1151		
				3000K	C	1970lm	PI1152		
				4000K new	C	2020lm	PI1153		
	Gehäuse M crémant housing M crémant			2700K	D	1900lm	PI1161	348,74 €	415 €
				3000K	C	1970lm	PI1162		
				4000K new	C	2020lm	PI1163		
	Gehäuse M crémant, mit Indirektlicht housing M crémant, with indirect light			2700K	D	1900lm	PI1171		
				3000K	C	1970lm	PI1172		
				4000K new	C	2020lm	PI1173		



modular
article

IP40

protection
class



glass
cover



chemically
hardened

LED



dimmmable



CRI >95



SDCM 3

SLICE² PI Ceiling L new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	DRIVER ENGINE Ceiling L	TRIAC	22W				DE011021	105,04 €	125 €
		DALI	22W				DE011022	142,86 €	170 €
		CASAMBI	22W				DE011022C	243,70 €	290 €
		SENSORIK	22W				DE011022S	210,08 €	250 €
	Gehäuse L schwarz housing L black			2700K	D	2840lm	PI1201	445,38 €	530 €
				3000K	C	2950lm	PI1202		
				4000K new	C	3030lm	PI1203		
	Gehäuse L schwarz, mit Indirektlicht housing L black, with indirect light			2700K	D	2840lm	PI1211		
				3000K	C	2950lm	PI1212		
				4000K new	C	3030lm	PI1213		
	Gehäuse L weiß housing L white			2700K	D	2840lm	PI1221	445,38 €	530 €
				3000K	C	2950lm	PI1222		
				4000K new	C	3030lm	PI1223		
	Gehäuse L weiß, mit Indirektlicht housing L white, with indirect light			2700K	D	2840lm	PI1231		
				3000K	C	2950lm	PI1232		
				4000K new	C	3030lm	PI1233		
	Gehäuse L glanzverchromt housing L chrome-plated			2700K	D	2840lm	PI1241	504,20 €	600 €
				3000K	C	2950lm	PI1242		
				4000K new	C	3030lm	PI1243		
	Gehäuse L glanzverchromt, mit Indirektlicht housing L chrome-plated, with indirect light			2700K	D	2840lm	PI1251		
				3000K	C	2950lm	PI1252		
				4000K new	C	3030lm	PI1253		
	Gehäuse L crémant housing L crémant			2700K	D	2840lm	PI1261	470,58 €	560 €
				3000K	C	2950lm	PI1262		
				4000K new	C	3030lm	PI1263		
	Gehäuse L crémant, mit Indirektlicht housing L crémant, with indirect light			2700K	D	2840lm	PI1271		
				3000K	C	2950lm	PI1272		
				4000K new	C	3030lm	PI1273		

 modular article
  IP40 protection class
  through wiring
  glass cover
  chemically hardened
  emergency light option
  sensor option

 LED
  dimmable
  CRI > 95
  SDCM 3


SLICE² PI Ceiling XL new

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	DRIVER ENGINE Ceiling XL	TRIAC	30 W				DE011031	126,05 €	150 €
		DALI	30 W				DE011032	163,87 €	195 €
		CASAMBI	30 W				DE011032C	268,90 €	320 €
		SENSORIK	30 W				DE011032S	231,09 €	275 €
	Gehäuse XL schwarz housing XL black			2700 K	D	3790 lm	PI1301	588,24 €	700 €
				3000 K	C	3930 lm	PI1302		
				4000 K new	C	4040 lm	PI1303		
	Gehäuse XL schwarz, mit Indirektlicht housing XL black, with indirect light			2700 K	D	3790 lm	PI1311		
				3000 K	C	3930 lm	PI1312		
				4000 K new	C	4040 lm	PI1313		
	Gehäuse XL weiß housing XL white			2700 K	D	3790 lm	PI1321	588,24 €	700 €
				3000 K	C	3930 lm	PI1322		
				4000 K new	C	4040 lm	PI1323		
	Gehäuse XL weiß, mit Indirektlicht housing XL white, with indirect light			2700 K	D	3790 lm	PI1331		
				3000 K	C	3930 lm	PI1332		
				4000 K new	C	4040 lm	PI1333		
	Gehäuse XL glanzverchromt housing XL chrome-plated			2700 K	D	3790 lm	PI1341	672,27 €	800 €
				3000 K	C	3930 lm	PI1342		
				4000 K new	C	4040 lm	PI1343		
	Gehäuse XL glanzverchromt, mit Indirektlicht housing XL chrome-plated, with indirect light			2700 K	D	3790 lm	PI1351		
				3000 K	C	3930 lm	PI1352		
				4000 K new	C	4040 lm	PI1353		
	Gehäuse XL crémant housing XL crémant			2700 K	D	3790 lm	PI1361	630,25 €	750 €
				3000 K	C	3930 lm	PI1362		
				4000 K new	C	4040 lm	PI1363		
	Gehäuse XL crémant, mit Indirektlicht housing XL crémant, with indirect light			2700 K	D	3790 lm	PI1371		
				3000 K	C	3930 lm	PI1372		
				4000 K new	C	4040 lm	PI1373		

 modular article
  IP40 protection class
  through wiring
  glass cover
  chemically hardened
  emergency light option
  battery option
  sensor option

LED
 dimmable
  CRI >95
  SDCM 3

SML Wall



SML Wall S

Abbildung figure	Beschreibung description	Fassung socket	Regelung control	Leistung power	EEK EEC	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	silber, satinée/satinée silver, satinée/satinée	G9	TRIAC	max. 60 W	G	SM1172	243,70 €	290 €
	silber, satinée/Raster silver, satinée/raster	G9	TRIAC	max. 60 W	G	SM1199		
	glanzverchromt, satinée/satinée chrome plated, satinée/satinée	G9	TRIAC	max. 60 W	G	SM3172	273,11 €	325 €
	glanzverchromt, satinée/Raster chrome plated, satinée/raster	G9	TRIAC	max. 60 W	G	SM3199		

IP20
protection
class

glass
cover

Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Spiegeladapter Set mirror adapter set	ZB1001	37,82 €	45 €
112 22 75	Wandabdeckung S silber eloxiert wall cover S silver anodized	SM1053	31,09 €	37 €
	Wandabdeckung S glanzverchromt wall cover S chrome-plated	SM3053	45,38 €	54 €

SML Wall M

Abbildung figure	Beschreibung description	Fassung socket	Regelung control	Leistung power	EEK EEC	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	silber, satinée/satinée silver, satinée/satinée	R7s	TRIAC	max. 120W	G	SM1173	260,50 €	310 €
	silber, satinée/Raster silver, satinée/raster	R7s	TRIAC	max. 120W	G	SM1198		
	glanzverchromt, satinée/satinée chrome plated, satinée/satinée	R7s	TRIAC	max. 120W	G	SM3173	294,12 €	350 €
	glanzverchromt, satinée/Raster chrome plated, satinée/raster	R7s	TRIAC	max. 120W	G	SM3177		

IP20
protection
class


glass
cover

Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Spiegeladapter Set mirror adapter set	ZB1001	37,82 €	45 €
 22 120	Wandabdeckung M silber eloxiert wall cover M silver anodized	SM1054	32,77 €	39 €
	Wandabdeckung M glanzverchromt wall cover M chrome-plated	SM3054	50,42 €	60 €

SML Wall L




Abbildung figure	Beschreibung description	Fassung socket	Regelung control	Leistung power	EEK EEC	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	silber, satinée/satinée silver, satinée/satinée	R7s	TRIAC	max. 160W	G	SM1174	285,71 €	340 €
	silber, satinée/Raster silver, satinée/raster	R7s	TRIAC	max. 160W	G	SM1175		
	glanzverchromt, satinée/satinée chrome plated, satinée/satinée	R7s	TRIAC	max. 160W	G	SM3174	323,53 €	385 €
	glanzverchromt, satinée/Raster chrome plated, satinée/raster	R7s	TRIAC	max. 160W	G	SM3176		

IP20
protection
class


glass
cover

Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Spiegeladapter Set mirror adapter set	ZB1001	37,82 €	45 €
 22 160	Wandabdeckung L silber eloxiert wall cover L silver anodized	SM1055	37,82 €	45 €
	Wandabdeckung L glanzverchromt wall cover L chrome-plated	SM3055	54,62 €	65 €



SML² Wall 150

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	silber, satinée/satinée silver, satinée/satinée	ON/OFF	10 W	2700 K	D	1420 lm	SM1325	348,74 €	415 €
				3000 K	D	1450 lm	SM1227		
	silber, satinée/Raster silver, satinée/raster	ON/OFF	10 W	2700 K	D	1420 lm	SM1326		
				3000 K	D	1450 lm	SM1228		
	weiß, satinée/satinée white, satinée/satinée	ON/OFF	10 W	2700 K	D	1420 lm	SM1327	348,74 €	415 €
				3000 K	D	1450 lm	SM1229		
	weiß, satinée/Raster white, satinée/raster	ON/OFF	10 W	2700 K	D	1420 lm	SM1328		
				3000 K	D	1450 lm	SM1230		
	schwarz, satinée/satinée black, satinée/satinée	ON/OFF	10 W	2700 K	D	1420 lm	SM1329	348,74 €	415 €
				3000 K	D	1450 lm	SM1231		
	schwarz, satinée/Raster black, satinée/raster	ON/OFF	10 W	2700 K	D	1420 lm	SM1330		
				3000 K	D	1450 lm	SM1232		
	poliert, satinée/satinée polished, satinée/satinée	ON/OFF	10 W	2700 K	D	1420 lm	SM1331	394,96 €	470 €
				3000 K	D	1450 lm	SM1233		
	poliert, satinée/Raster polished, satinée/raster	ON/OFF	10 W	2700 K	D	1420 lm	SM1332		
				3000 K	D	1450 lm	SM1234		

IP20
protection
class

LED



Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Spiegeladapter Set mirror adapter set	ZB1001	37,82 €	45 €
	Wandadapter 150 silber wall adapter 150 silver	SM8801	23,53 €	28 €
	Wandadapter 150 weiß wall adapter 150 white	SM8802		
	Wandadapter 150 schwarz wall adapter 150 black	SM8803		
	Wandadapter 150 poliert wall adapter 150 polished	SM8804		
	Wandabdeckung 150 silber wall cover 150 silver	SM4053	33,61 €	40 €
	Wandabdeckung 150 weiß wall cover 150 white	SM4056		
	Wandabdeckung 150 schwarz wall cover 150 black	SM4059		
	Wandabdeckung 150 poliert wall cover 150 polished	SM4062		

SML² Wall 220

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	silber, satinée/satinée silver, satinée/satinée	TRIAC	15W	2700K	D	1960lm	SM1333	436,97 €	520 €
				3000K	D	2010lm	SM1235		
	silber, satinée/Raster silver, satinée/raster	TRIAC	15W	2700K	D	1960lm	SM1334		
				3000K	D	2010lm	SM1236		
	weiß, satinée/satinée white, satinée/satinée	TRIAC	15W	2700K	D	1960lm	SM1335	436,97 €	520 €
				3000K	D	2010lm	SM1237		
	weiß, satinée/Raster white, satinée/raster	TRIAC	15W	2700K	D	1960lm	SM1336		
				3000K	D	2010lm	SM1238		
	schwarz, satinée/satinée black, satinée/satinée	TRIAC	15W	2700K	D	1960lm	SM1337	436,97 €	520 €
				3000K	D	2010lm	SM1239		
	schwarz, satinée/Raster black, satinée/raster	TRIAC	15W	2700K	D	1960lm	SM1338		
				3000K	D	2010lm	SM1240		
	poliert, satinée/satinée polished, satinée/satinée	TRIAC	15W	2700K	D	1960lm	SM1339	478,99 €	570 €
				3000K	D	2010lm	SM1241		
	poliert, satinée/Raster polished, satinée/raster	TRIAC	15W	2700K	D	1960lm	SM1340		
				3000K	D	2010lm	SM1242		
IP20 protection class LED  dimmable  CRI >90									

Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Spiegeladapter Set mirror adapter set	ZB1001	37,82 €	45 €
	Wandadapter 220 silber wall adapter 220 silver	SM8805	26,89 €	32 €
	Wandadapter 220 weiß wall adapter 220 white	SM8806		
	Wandadapter 220 schwarz wall adapter 220 black	SM8807		
	Wandadapter 220 poliert wall adapter 220 polished	SM8808		
	Wandabdeckung 220 silber wall cover 220 silver	SM4054	37,82 €	45 €
	Wandabdeckung 220 weiß wall cover 220 white	SM4057		
	Wandabdeckung 220 schwarz wall cover 220 black	SM4060		
	Wandabdeckung 220 poliert wall cover 220 polished	SM4052		

SML² Wall 300

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	silber, satinée/satinée silver, satinée/satinée	TRIAC	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1341	529,41 €	630 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1243		
		DALI	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1601	554,62 €	660 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1602		
	silber, satinée/Raster silver, satinée/raster	TRIAC	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1342	529,41 €	630 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1244		
		DALI	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1603	554,62 €	660 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1604		
	weiß, satinée/satinée white, satinée/satinée	TRIAC	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1343	529,41 €	630 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1245		
		DALI	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1605	554,62 €	660 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1606		
	weiß, satinée/Raster white, satinée/raster	TRIAC	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1344	529,41 €	630 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1246		
		DALI	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1607	554,62 €	660 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1608		
	schwarz, satinée/satinée black, satinée/satinée	TRIAC	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1345	529,41 €	630 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1247		
		DALI	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1609	554,62 €	660 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1610		
	schwarz, satinée/Raster black, satinée/raster	TRIAC	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1346	529,41 €	630 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1248		
		DALI	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1611	554,62 €	660 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1612		
	poliert, satinée/satinée polished, satinée/satinée	TRIAC	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1347	571,43 €	680 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1249		
		DALI	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1613	596,64 €	710 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1614		
	poliert, satinée/Raster polished, satinée/raster	TRIAC	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1348	571,43 €	680 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1250		
		DALI	20W	2700 K	D	2670 lm	SM1615	596,64 €	710 €
				3000 K	D	2730 lm	SM1616		

IP20

protection
class

LED




dimmmable






CRI >90

Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Spiegeladapter Set mirror adapter set	ZB1001	37,82 €	45 €
	Wandadapter 300 silber wall adapter 300 silver	SM8809	29,41 €	35 €
	Wandadapter 300 weiß wall adapter 300 white	SM8810		
	Wandadapter 300 schwarz wall adapter 300 black	SM8811		
	Wandadapter 300 poliert wall adapter 300 polished	SM8812		
	Wandabdeckung 300 silber wall cover 300 silver	SM4055	42,02 €	50 €
	Wandabdeckung 300 weiß wall cover 300 white	SM4058		
	Wandabdeckung 300 schwarz wall cover 300 black	SM4061		
	Wandabdeckung 300 poliert wall cover 300 polished	SM4048		

SML² Wall



SML² Wall 600

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
●	silber, satinée/satinée silver, satinée/satinée	TRIAC	20W	2700K	D	2610lm	SM1701	529,41 €	630 €
				3000K	D	2670lm	SM1801		
				2700K	D	2610lm	SM1349		
		DALI	20W	3000K	D	2670lm	SM1251	571,43 €	680 €
				2700–5000K tunable white	D	2820lm	SM1501		
○	silber, satinée/Raster silver, satinée/raster	TRIAC	20W	2700K	D	2610lm	SM1702	529,41 €	630 €
				3000K	D	2670lm	SM1802		
				2700K	D	2610lm	SM1350		
		DALI	20W	3000K	D	2670lm	SM1252	571,43 €	680 €
				2700–5000K tunable white	D	2820lm	SM1502		
●	weiß, satinée/satinée white, satinée/satinée	TRIAC	20W	2700K	D	2610lm	SM1703	529,41 €	630 €
				3000K	D	2670lm	SM1803		
				2700K	D	2610lm	SM1351		
		DALI	20W	3000K	D	2670lm	SM1253	571,43 €	680 €
				2700–5000K tunable white	D	2820lm	SM1503		
○	weiß, satinée/Raster white, satinée/raster	TRIAC	20W	2700K	D	2610lm	SM1704	529,41 €	630 €
				3000K	D	2670lm	SM1804		
				2700K	D	2610lm	SM1352		
		DALI	20W	3000K	D	2670lm	SM1254	571,43 €	680 €
				2700–5000K tunable white	D	2820lm	SM1504		
●	schwarz, satinée/satinée black, satinée/satinée	TRIAC	20W	2700K	D	2610lm	SM1705	529,41 €	630 €
				3000K	D	2670lm	SM1805		
				2700K	D	2610lm	SM1353		
		DALI	20W	3000K	D	2670lm	SM1255	571,43 €	680 €
				2700–5000K tunable white	D	2820lm	SM1505		
○	schwarz, satinée/Raster black, satinée/raster	TRIAC	20W	2700K	D	2610lm	SM1706	529,41 €	630 €
				3000K	D	2670lm	SM1806		
				2700K	D	2610lm	SM1354		
		DALI	20W	3000K	D	2670lm	SM1256	571,43 €	680 €
				2700–5000K tunable white	D	2820lm	SM1506		
●	poliert, satinée/satinée polished, satinée/satinée	TRIAC	20W	2700K	D	2610lm	SM1707	571,43 €	680 €
				3000K	D	2670lm	SM1807		
				2700K	D	2610lm	SM1355		
		DALI	20W	3000K	D	2670lm	SM1257	621,85 €	740 €
				2700–5000K tunable white	D	2820lm	SM1507		
○	poliert, satinée/Raster polished, satinée/raster	TRIAC	20W	2700K	D	2610lm	SM1708	571,43 €	680 €
				3000K	D	2670lm	SM1808		
				2700K	D	2610lm	SM1356		
		DALI	20W	3000K	D	2670lm	SM1258	621,85 €	740 €
				2700–5000K tunable white	D	2820lm	SM1508		

IP30 → □ →
protection class through wiring

LED dimmable CRI >90 tunable white

SML² Wall 900

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEL EEC	Lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	silber, satinée/satinée silver, satinée/satinée	TRIAC	30W	2700K	D	3920lm	SM1709	579,83 €	690 €
				3000K	D	4010lm	SM1809		
		DALI	30W	2700K	D	3920lm	SM1357		
				3000K	D	4010lm	SM1259		
	silber, satinée/Raster silver, satinée/raster	TRIAC	30W	2700K	D	3920lm	SM1710	579,83 €	690 €
				3000K	D	4010lm	SM1810		
		DALI	30W	2700K	D	3920lm	SM1358		
				3000K	D	4010lm	SM1260		
	weiß, satinée/satinée white, satinée/satinée	TRIAC	30W	2700K	D	3920lm	SM1711	579,83 €	690 €
				3000K	D	4010lm	SM1811		
		DALI	30W	2700K	D	3920lm	SM1359		
				3000K	D	4010lm	SM1261		
	weiß, satinée/Raster white, satinée/raster	TRIAC	30W	2700K	D	3920lm	SM1712	579,83 €	690 €
				3000K	D	4010lm	SM1812		
		DALI	30W	2700K	D	3920lm	SM1360		
				3000K	D	4010lm	SM1262		
	schwarz, satinée/satinée black, satinée/satinée	TRIAC	30W	2700K	D	3920lm	SM1713	579,83 €	690 €
				3000K	D	4010lm	SM1813		
		DALI	30W	2700K	D	3920lm	SM1361		
				3000K	D	4010lm	SM1263		
	schwarz, satinée/Raster black, satinée/raster	TRIAC	30W	2700K	D	3920lm	SM1714	579,83 €	690 €
				3000K	D	4010lm	SM1814		
		DALI	30W	2700K	D	3920lm	SM1362		
				3000K	D	4010lm	SM1264		
	poliert, satinée/satinée polished, satinée/satinée	TRIAC	30W	2700K	D	3920lm	SM1715	621,85 €	740 €
				3000K	D	4010lm	SM1815		
		DALI	30W	2700K	D	3920lm	SM1363		
				3000K	D	4010lm	SM1265		
	poliert, satinée/Raster polished, satinée/raster	TRIAC	30W	2700K	D	3920lm	SM1716	621,85 €	740 €
				3000K	D	4010lm	SM1816		
		DALI	30W	2700K	D	3920lm	SM1364		
				3000K	D	4010lm	SM1266		

IP30
protection
class

→ □ →
through
wiring

LED

dimmmable

CRI >90

tunable
white

SML² Wall 1200

Abbildung figure	Beschreibung description	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	silber, satinée/satinée silver, satinée/satinée	TRIAC	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1717	663,87 €	790 €
				3000K	D	5350 lm	SM1817		
		DALI	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1365		
				3000K	D	5350 lm	SM1267		
				2700–5000 K tunable white	D	5480 lm	SM1521	764,71 €	910 €
	silber, satinée/Raster silver, satinée/raster	TRIAC	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1718	663,87 €	790 €
				3000K	D	5350 lm	SM1818		
		DALI	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1366		
				3000K	D	5350 lm	SM1268		
				2700–5000 K tunable white	D	5480 lm	SM1522	764,71 €	910 €
	weiß, satinée/satinée white, satinée/satinée	TRIAC	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1719	663,87 €	790 €
				3000K	D	5350 lm	SM1819		
		DALI	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1367		
				3000K	D	5350 lm	SM1269		
				2700–5000 K tunable white	D	5480 lm	SM1523	764,71 €	910 €
	weiß, satinée/Raster white, satinée/raster	TRIAC	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1720	663,87 €	790 €
				3000K	D	5350 lm	SM1820		
		DALI	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1368		
				3000K	D	5350 lm	SM1270		
				2700–5000 K tunable white	D	5480 lm	SM1524	764,71 €	910 €
	schwarz, satinée/satinée black, satinée/satinée	TRIAC	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1721	663,87 €	790 €
				3000K	D	5350 lm	SM1821		
		DALI	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1369		
				3000K	D	5350 lm	SM1271		
				2700–5000 K tunable white	D	5480 lm	SM1525	764,71 €	910 €
	schwarz, satinée/Raster black, satinée/raster	TRIAC	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1722	663,87 €	790 €
				3000K	D	5350 lm	SM1822		
		DALI	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1370		
				3000K	D	5350 lm	SM1272		
				2700–5000 K tunable white	D	5480 lm	SM1526	764,71 €	910 €
	poliert, satinée/satinée polished, satinée/satinée	TRIAC	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1723	705,88 €	840 €
				3000K	D	5350 lm	SM1823		
		DALI	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1371		
				3000K	D	5350 lm	SM1273		
				2700–5000 K tunable white	D	5480 lm	SM1527	806,72 €	960 €
	poliert, satinée/Raster polished, satinée/raster	TRIAC	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1724	705,88 €	840 €
				3000K	D	5350 lm	SM1824		
		DALI	40 W	2700K	D	5230 lm	SM1372		
				3000K	D	5350 lm	SM1274		
				2700–5000 K tunable white	D	5480 lm	SM1528	806,72 €	960 €

IP30
protection
class


through
wiring

LED


 dimmable

 CRI > 90

 tunable
white

Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	Spiegeladapter Set mirror adapter set	ZB1001	37,82 €	45 €



TWIN

Abbildung figure	Beschreibung description	Leuchtmittel lamp	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
●	schwarz, Acrylglas opal black, acrylic glass opal	LED	TRIAC	23 W	2700 K	F	2240 lm	TW1103	1.210,08 €	1.440 €
					3000 K	E	2360 lm	TW1107		
		2 × G9	TRIAC	max. 120 W	2800 K	G	1960 lm	TW1003		
●	schwarz, Glas opal black, glass opal	LED	TRIAC	23 W	2700 K	F	2240 lm	TW1303	1.420,17 €	1.690 €
					3000 K	E	2360 lm	TW1307		
		2 × G9	TRIAC	max. 120 W	2800 K	G	1960 lm	TW1203		
●	glanzverchromt, Acrylglas opal chrome-plated, acrylic glass opal	LED	TRIAC	23 W	2700 K	F	2240 lm	TW1101	1.302,52 €	1.550 €
					3000 K	E	2360 lm	TW1105		
		2 × G9	TRIAC	max. 120 W	2800 K	G	1960 lm	TW1001		
●	glanzverchromt, Glas opal chrome-plated, glass opal	LED	TRIAC	23 W	2700 K	F	2240 lm	TW1301	1.504,20 €	1.790 €
					3000 K	E	2360 lm	TW1305		
		2 × G9	TRIAC	max. 120 W	2800 K	G	1960 lm	TW1201		

IP20
protection
class




dimmmable



CRI >90



SDCM 3



ZOOM new

Abbildung figure	Beschreibung description	Leuchtmittel lamp	Regelung control	Leistung power	CCT	EEK EEC	Lumen lumen	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	1 gebürstet 1 brushed	LED	TRIAC	35W	2700K	F	2700lm	ZO3001	1.252,10€	1.490€
			DALI	35W	2700K	F	2700lm	ZO3011	1.336,13€	1.590€
			CASAMBI new	35W	2700K	F	2700lm	ZO3001C	1.411,76€	1.680€
	2 gebürstet 2 brushed	LED	20 x G4	max. 200W	2700K	G	2600lm	ZO1001	882,35€	1.050€
			TRIAC	70W	2700K	F	5400lm	ZO3002	2.436,97€	2.900€
			DALI	70W	2700K	F	5400lm	ZO3012	2.605,04€	3.100€
			CASAMBI new	70W	2700K	F	5400lm	ZO3002C	2.756,30€	3.280€
			40 x G4	max. 400W	2700K	G	5200lm	ZO1003	1.680,67€	2.000€
	3 gebürstet 3 brushed	LED	TRIAC	105W	2700K	F	8100lm	ZO3003	3.613,45€	4.300€
			DALI	105W	2700K	F	8100lm	ZO3013	3.865,55€	4.600€
			CASAMBI new	105W	2700K	F	8100lm	ZO3003C	4.092,44€	4.870€
			60 x G4	max. 600W	2700K	G	7800lm	ZO1006	2.436,97€	2.900€

IP20
protection
class

↑
+ length
option

 dimmable


 CRI > 90

 SDCM 3

Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	ZOOM Kristallglas Set (20 Stk.) ZOOM Kristallglas Set (20 pcs.)	ZO1014	163,87 €	195 €

ZOOM XL



ZOOM XL

Abbildung figure	Beschreibung description	Fassung socket	Regelung control	Leistung power	EEK EEC	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
	1 gebürstet 1 brushed	20 x E14	TRIAC	max. 560W	G	ZO1002	2.605,04€	3.100€
	2 gebürstet 2 brushed	40 x E14	TRIAC	max. 1120W	G	ZO1004	5.126,05€	6.100€
	3 gebürstet 3 brushed	60 x E14	TRIAC	max. 1680W	G	ZO1005	7.647,06€	9.100€

IP20
protection
class

↑
+ length
option

dimmable

Zubehör/Accessories

Abbildung figure	Beschreibung description	Art.-Nr. art.-no.	€ netto DE excl. VAT	€ brutto DE incl. VAT
---------------------	-----------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------



ZOOM XL Kristallglas Set (20 Stk.)
ZOOM XL Kristallglas Set (20 pcs.)

ZO1015 331,93€ 395€

Information



Ein modularer Artikel ist eine Leuchte, die aus funktional getrennten Einzelkomponenten besteht und erst durch deren Kombination eine vollständige Leuchte bildet. Typische Bestandteile sind beispielsweise eine Lichteinheit (LED-Modul inkl. Vorschaltgerät) und ein optisches Element wie ein Glasschirm oder eine Abdeckung. Dieses modulare System ermöglicht eine flexible Konfiguration entsprechend technischer Anforderungen an Lichtverteilung oder Designvorgaben.

A modular article is a luminaire that consists of functionally separate individual components and only forms a complete luminaire when they are combined. Typical components are, for example, a lighting unit (LED module incl. ballast) and an optical element such as a glass shade or cover. This modular system enables flexible configuration according to technical requirements for light distribution or design specifications.



Mit **serien Individual** haben Kunden die Möglichkeit, ihre Leuchten über das Standardsortiment hinaus in Farbe und Material individuell zu gestalten. Sonderausführungen mit anderen Lichtleistungen, Farbwiedergabeindizes, Oberflächen, Kabel- und Rohrlängen auf Anfrage. Für maßgeschneiderte Lösungen steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung.

With **serien Individual**, customers have the option of customising the colour and material of their lights beyond the standard range. Special versions products with other light outputs, colour rendering indices, surfaces, cable and tube lengths on request. Our customer service team will be happy to help you with customised solutions.



Unsere Produkte sind so konstruiert, dass beim Austausch von Lichtquellen nur eine qualifizierte Fachkraft sicherstellen kann, dass diese nicht verunreinigt und/oder beschädigt werden. Die Lebensdauer der Lichtquellen wird durch die Montageart mit Wärmeleitpads unmittelbar beeinflusst. Daher wird der nicht fachmännische Austausch von Lichtquellen und separaten Betriebsgeräten als nicht sinnvoll angesehen.

Our products are designed in such a way that when light sources are replaced, only a qualified specialist can ensure that they are not contaminated and/or damaged. The service life of the light sources is directly affected by the mounting method with heat conducting pads. Therefore, the non-professional replacement of light sources and separate control gear is not considered advisable.



Eine Excel-Datei mit Artikelnummern und aktuellen Preisen stellen wir unseren Handelspartnern gerne zur Verfügung unter:

www.serien.com/downloads/

We are happy to make the Excel file with article numbers and current prices available to our trade partners:

www.serien.com/downloads



Unter www.serien.com/downloads finden Sie hilfreiche Informationen und die jeweils aktuellen technischen Daten: Datenblätter, Kataloge, Preislisten, Lichttechnische Daten (EULUMDAT), 3D CAD-Daten, Konformitätserklärungen, Retourenformular, FAQs, Montageanleitungen, Bohrschablonen und weitere Serviceanleitungen

At www.serien.com/downloads you will find helpful information and the latest technical data:

Data sheets, catalogues, price lists, lighting data (EULUMDAT), 3D CAD data, declarations of conformity, returns form, FAQs, assembly instructions, drilling templates and other service instructions.

Luminaire features

	Die Schutzart IP (International Protection Code) gibt an, wie gut ein elektrisches Gerät gegen das Eindringen von Fremdkörpern (z. B. Staub) und Wasser geschützt ist. Die Schutzart wird in der Norm DIN EN 60529 (VDE 0470-1) definiert. The IP (International Protection Code) rating indicates how well an electrical device is protected against the ingress of foreign bodies (e.g. dust) and water. The degree of protection is defined in the standard DIN EN 60529 (VDE 0470-1).
	Die Abdeckung der LED erfolgt über eine hochwertige optische Echtglas-Sammellinse. Sie sorgt für eine präzise Lichtbündelung, minimiert Streuverluste und gewährleistet eine gleichmäßige Lichtverteilung bei gleichzeitig hoher Lichtausbeute. Durch die Verwendung von Echtglas bietet die Linse exzellente thermische und optische Eigenschaften sowie eine dauerhaft hohe Transparenz. The LED is covered by a high quality optical glass converging lens. It ensures precise light bundling, minimises scattering losses and guarantees uniform light distribution with high luminous efficacy. Thanks to the use of real glass, the lens offers excellent thermal and optical properties as well as permanently high transparency.
	Chemisch gehärtetes Glas zeichnet sich durch eine hohe mechanische Festigkeit und Oberflächenhärte aus. Ein Ionenaustauschverfahren bewirkt eine deutlich erhöhte Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung, Temperaturschocks und Abrasion. Die veredelte Oberfläche sorgt zudem für eine optisch homogene Struktur mit hoher Lichttransmission und einem klaren, brillanten Erscheinungsbild. Chemically tempered glass is characterised by high mechanical strength and surface hardness. An ion exchange process significantly increases resistance to mechanical stress, temperature shocks and abrasion. The refined surface also ensures an optically homogeneous structure with high light transmission and a clear, brilliant appearance.
	Durchmesser des benötigten Deckenausschnitts für die Montage von Einbauleuchten in Hohldecken. Diameter of the cut-out required for the installation of recessed luminaires in hollow ceilings.
	Das Pendelrohr der Leuchte ist in der Länge anpassbar und kann bei Bedarf durch den Kunden mit einer handelsüblichen Metallsäge individuell gekürzt werden. So lässt sich die Abpendelhöhe flexibel auf die jeweilige Einbausituation abstimmen. The pendant tube of the luminaire is adjustable in length and can be individually shortened by the customer using a commercially available metal saw if required. This allows the pendant height to be flexibly adapted to the respective installation situation.
	Optional sind Abhängungen in Überlänge erhältlich. Für individuelle Anforderungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Extra-long suspensions are available as an option. For customised requirements, please contact our customer service.
	Die Leuchten sind für eine Durchverdrahtung vorgesehen. Dadurch können mehrere Leuchten in Reihe geschaltet werden, ohne zusätzlichen Installationsaufwand. Dies gewährleistet eine schnelle, normgerechte und übersichtliche Elektroinstallation. The lights are designed for through-wiring. This means that several lights can be connected in series without additional installation work. This ensures a quick, standardised and clear electrical installation.
	Optional können die Leuchten mit intelligenten Sensoren ausgestattet werden, die Umgebungshelligkeit und/oder Anwesenheit von Personen erfassen. Dadurch wird die Beleuchtung bedarfsgerecht gesteuert, Energie eingespart und gleichzeitig der Komfort für die Nutzer erhöht. As an option, the luminaires can be equipped with intelligent sensors that detect the ambient brightness and/or the presence of people. This allows the lighting to be controlled as required, saving energy and increasing user comfort at the same time.
	Die Leuchten können optional mit einem integrierten Akku ausgestattet werden, um den Betrieb in Notbeleuchtungsanlagen sicherzustellen. Im Falle eines Netzausfalls schaltet die Leuchte automatisch in den Notbetrieb um und gewährleistet eine zuverlässige Grundbeleuchtung für die Dauer der vorgeschriebenen Überbrückungszeit. The luminaires can optionally be equipped with an integrated rechargeable battery to ensure operation in emergency lighting systems. In the event of a power failure, the luminaire automatically switches to emergency mode and ensures reliable basic lighting for the duration of the prescribed bridging time.
	Die DALI-Betriebsgeräte sind optional für den Einsatz in Notbeleuchtungsumgebungen geeignet und können problemlos in entsprechende Systeme eingebunden werden. The DALI control gear is optionally suitable for use in emergency lighting environments and can be easily integrated into corresponding systems.
	Alle Einbauleuchten sind standardmäßig mit einem passenden Betriebsgerät ausgestattet. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten für externe Vorschaltgeräte, und die Leuchten können sofort nach der Installation in Betrieb genommen werden. All recessed luminaires are equipped with a suitable control gear as standard. There are no additional costs for external ballasts and the luminaires can be put into operation immediately after installation.

Lighting technology

UGR <19	Der UGR-Wert (Unified Glare Rating) gibt die Blendwirkung von Leuchten an. Je niedriger der Wert, desto geringer die psychologische Blendung. Für Bildschirmarbeitsplätze wird ein $UGR \leq 19$ empfohlen. Unsere Leuchten sind so konzipiert, dass sie je nach Ausführung definierte UGR-Grenzwerte einhalten und hohen Sehkomfort bieten. The UGR value (Unified Glare Rating) indicates the glare effect of luminaires. The lower the value, the lower the psychological glare. A $UGR \leq 19$ is recommended for VDU workstations. Our luminaires are designed to comply with defined UGR limit values and offer a high level of visual comfort, depending on the version.
 dimmable	Diese Leuchten sind dimmbar und erlauben eine flexible Anpassung der Lichtintensität. Je nach Modell werden unterschiedliche Dimmtechnologien unterstützt: Phasenabschnitt (TRIAC), DALI oder CASAMBI (Bluetooth). Für detaillierte Kompatibilitäts- und Steuerungs-Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. These lights are dimmable and allow flexible adjustment of the light intensity. Depending on the model, different dimming technologies are supported: Trailing edge (TRIAC), DALI or CASAMBI (Bluetooth). For detailed compatibility and control information, please contact our customer service.
 Zhaga standard	Der Zhaga-Standard definiert herstellerübergreifende Schnittstellen für LED-Module, Treiber, Sensoren und Konnektoren. Er gewährleistet Interoperabilität, unterstützt modulare, zukunftssichere Leuchtendesigns und erleichtert Wartung sowie Austausch zur Steigerung der Systemlebensdauer und Nachhaltigkeit. The Zhaga standard defines manufacturer-independent interfaces for LED modules, drivers, sensors and connectors. It ensures interoperability, supports modular, future-proof luminaire designs and facilitates maintenance and replacement to increase system service life and sustainability.
 tunable white	Leuchten mit der Tunable White Funktionalität besitzen eine variable Farbtemperatursteuerung von warm- bis kaltweißem Licht. Luminaires with the tunable-white functionality have variable colour temperature control from warm to cool white light.
 dim2warm	Mit Dim2Warm wird eine Funktionalität der Leuchte bezeichnet, mit der das als angenehm empfundene Dimmverhalten von klassischen Glühfadenlampen imitiert wird. Beim Dimmen wird das Licht nicht nur dunkler, sondern ändert seine Lichtfarbe auch in den warmweißen Bereich. Dim2Warm refers to a luminaire functionality that imitates the pleasant dimming behavior of classic incandescent lamps. When dimmed, the light not only becomes darker, but also changes its colour to warm white tone.
 CRI >97	Der Farbwiedergabeindex wird zur Beurteilung der Qualität der Farbwiedergabe einer Lichtquelle herangezogen. The colour rendering index is used to assess the quality of the colour rendering of a light source.
 SDCM 2	Der SDCM-Wert (Standard Deviation of Color Matching) beschreibt die Farbkonsistenz von LEDs. Je niedriger der Wert, desto gleichmäßiger erscheint das Licht mehrerer Leuchten derselben Serie. Ein $SDCM \leq 3$ steht für eine sehr hohe Farbtreue ohne sichtbare Farbunterschiede – ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem ästhetischem Anspruch. The SDCM value (Standard Deviation of Color Matching) describes the colour consistency of LEDs. The lower the value, the more uniform the light of several luminaires in the same series appears. An $SDCM \leq 3$ stands for very high colour fidelity without visible colour differences - ideal for demanding applications with high aesthetic requirements.
TRIAC	Diese Leuchten sind mit einem handelsüblichen Phasenabschnittsdimmer regelbar – sie können sowohl ein- und ausgeschaltet als auch in der Helligkeit stufenlos geregelt werden. Dafür ist eine 3-adrige Standard-Netzzuleitung ausreichend. Luminaires with this feature can be controlled with a standard phase cut dimmer – it can be switched on and off as well as continuously be controlled in brightness. A 3-wire standard mains cable is sufficient.
DALI	5-adrige Netzzuleitung bei Regelung über DALI oder 0/1–10 V erforderlich. 5-core mains cable required for control via DALI or 0/1–10 V.
CASAMBI	Die Leuchten können optional mit einem CASAMBI-Modul ausgestattet werden und lassen sich dadurch komfortabel per Smartphone, Tablet oder Wandschalter über Bluetooth steuern. CASAMBI ermöglicht eine smarte und kabellose Lichtsteuerung ohne zusätzliche Steuerleitungen oder aufwendige Installation. Weiterführende Informationen unter www.casambi.com. The luminaires can be optionally equipped with a CASAMBI module and can therefore be conveniently controlled via smartphone, tablet or wall switch using Bluetooth. CASAMBI enables smart and wireless lighting control without additional control cables or complex installation. Further information can be found at www.casambi.com.
 through wiring	Die Leuchten sind für eine Durchverdrahtung vorgesehen. Dadurch können mehrere Leuchten in Reihe geschaltet werden, ohne zusätzlichen Installationsaufwand. Dies gewährleistet eine schnelle, normgerechte und übersichtliche Elektroinstallation. The lights are designed for through-wiring. This means that several lights can be connected in series without additional installation work. This ensures a quick, standardised and clear electrical installation.
CCT	LED-Leuchten mit einer Farbtemperatur von 2700 K liefern wir kurzfristig. LED-Leuchten mit einer Farbtemperatur von 3000 K und höher haben in der Regel längere Lieferzeiten. We supply LED lights with a colour temperature of 2700 K at short notice. LED lights with a color temperature of 3000 K and higher usually have longer delivery times.
Lumen	Die Angaben zu Lichtstrom (Lumen) sind Nominalwerte, das heißt reine Modul-Lichtstromwerte. Der Lichtstrom gibt an, wieviel Licht nach allen Seiten abstrahlt. The luminous flux (lumen) specifications are nominal values, i.e. pure module luminous flux values. The luminous flux indicates how much light radiates in all directions.
 lamp included	Die Leuchten werden werksseitig mit passendem Leuchtmittel geliefert und sind somit sofort betriebsbereit. The lights are supplied from the factory with a suitable light source and are therefore ready for immediate use.

Impressum Imprint

serien Raumleuchten GmbH, HRB 22042 Amtsgericht Offenbach. Geschäftsführer / Managing Directors: Jean-Marc da Costa, Manfred Wolf. **Copyright:** serien Raumleuchten GmbH 2025. **Alle Rechte vorbehalten. Keine Reproduktionen ohne vorherige schriftliche Zustimmung. Alle Marken sind registriert. Alle Produkte sind gesetzlich geschützt. Verstöße werden in vollem Umfang strafrechtlich verfolgt. Änderungen vorbehalten.** All rights reserved. No reproductions without prior written consent. All trademarks are registered. All products are protected by law. Infringements will be prosecuted to the fullest extent. Subject to alteration without notice.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Die angegebenen Bruttopreise enthalten den zum Zeitpunkt der Drucklegung in Deutschland gültigen Mehrwertsteuersatz von 19%. Die dargestellten Produktzeichnungen dienen der Illustration. Auch wenn bei deren Erstellung mit großer Sorgfalt vorgegangen wurde, können einzelne Proportionen vom tatsächlichen Produkt abweichen. Alle Maße in Millimetern, sofern nicht anders angegeben. Für alle Aufträge gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen der serien Raumleuchten GmbH. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Preisanpassungen sind auch während der Preislistenlaufzeit möglich.

This price list supersedes all previously published price lists. The gross prices shown include the german value added tax rate of 19% valid at the time of printing. Retail prices may differ with local sales taxes applied. The drawings shown in this document are for informational purposes only. Although great care has been taken when creating them, their proportions may not correctly reflect the proportions of the real product. All dimensions are millimetres unless specifically declared otherwise. All orders are accepted subject to the Conditions of Sale of serien Raumleuchten GmbH. Subject to alteration without notice. Prices may be adjusted during the period covered by the price list.

serien Raumleuchten GmbH | Hainhäuser Straße 3–7 | DE-63110 Rodgau | T 06106 6909 0 | www.serien.com | serien@serien.com

Service

Bei Fragen zu unseren Produkten, deren Lieferbedingungen und Verfügbarkeiten kontaktieren Sie bitte unser Serviceteam.

For questions about our products, their delivery conditions and availabilities, please contact our customer service any time.

+49 6106 6909 0
serien@serien.com
www.serien.com

Business Contacts

Gebiet Nord/Ost

PLZ 0, 1 - 39
PLZ 99

serien Raumleuchten GmbH
Dzenan Ganibegovic

Hainhäuser Straße 3–7
63110 Rodgau
Germany

E dzenan.ganibegovic@serien.com
M +49 151 5122 1212
T +49 6106 6909 248

Gebiet West/Mitte

West PLZ 48 - 49 und 57 - 59
Mitte PLZ 60 - 65

serien Raumleuchten GmbH
Dzenan Ganibegovic

Hainhäuser Straße 3–7
63110 Rodgau
Germany

E dzenan.ganibegovic@serien.com
M +49 151 5122 1212
T +49 6106 6909 248

Gebiet West/Süd

West PLZ 40 - 47 und 50 - 56
Süd PLZ 66 - 98

serien Raumleuchten GmbH
Helmuth Grischy

Hainhäuser Straße 3–7
63110 Rodgau
Germany

E helmuth.grischy@serien.com
M +49 151 5092 8656
T +49 6106 6909 252

Switzerland

wirzpartner GmbH
für Leuchten und Licht

Scheuchzerstrasse 83
8006 Zürich
Schweiz

E info@wirzpartner.ch
M +41 79 290 30 08
T +41 55 260 19 60

Austria

serien Raumleuchten GmbH
Peter Salat

Hainhäuser Straße 3–7
63110 Rodgau
Deutschland

E peter.salat@serien.com
M +49 179 496 57 43
T +49 6106 6909 232

Australia

Archebiosis Architects
Edith Clark

Shop 3B, 780 Bourke Street
NSW 2016 Redfern
Australia

E edith@archebiosis.com
T +61 2 83992334

Brazil

FAS iluminação

Alameda Gabriel Monteiro da Silva,
n° 413 Jardim America
00.817.414/0001-08 – São Paulo
Brazil

E atendimento@fasiluminacao.com.br
T +55 11 30861661
M +55 11 94713-9743

Greece & Cyprus

Christos Keletzis

Werrastr. 42
60486 Frankfurt
Germany

E christos.keletzis@serien.com
T +49 171 5725684

Italy

Farelaluce
Ulrich Jetzt

Hainhäuser Straße 3–7
63110 Rodgau
Germany

E ulrich@farelaluca.it
T +39 353 4804731

Netherlands

Trampoluce
Paul van der Vegt

E info@trampoluce.nl
M +31 620 601 661
T +31 24 37 30 628

Portugal

In-One
Manuela Peres

EN 125
8100-O68 Benfarras/Boliqueime
Portugal

E manuelaperes@in-one.pt
T +35 1938460199

Worldwide

We are distributing worldwide.

Please contact our customer
service for more information:

E serien@serien.com
T +49 6106 6909 0

